Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 49 (1907)

Heft: 3

Register: Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen

konstatierten Band- und Knochenveränderungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen konstatierten Band- und Knochenveränderungen.

a. Reitpferde.

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
1.	W., braun 16. 175 "Lord"	vorn knieeng, hinten boden- weit	stark zehenweit, besond. rechts. Steil	stark zehenweit	-	elastisch	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes vorn links und des innern Bandes vorn rechts. Verdickung des med. Bandes h. r.	Leistbildung vorn links innen und aussen, vorn rechts Leist innen	Reit- und Wagenpferd
2.	Stute, braun 8. 157 Stern, Sattelflecken	sagittal	leicht zehenweit	etwas zeheneng	schmale Hufe	elastisch	Bandverdickung vorn links innen	Leistbildung vorn links innen	
3.	Stute, dunkelbraun, 9. 160. "Lili", blind rechts	sagittal	links leicht ze- heneng, rechts zehenweit	-	-	derb	Bandverdickungen vorn rechts innen und aussen	Leistbildung rechts innen und aussen	Reit- und Wagenpferd
				b.	Leichte ur	nd mittelschwer	e Zugpferde.		
4.	Stute, Apfelschimmel 8. 158	knieeng	leicht zehenweit kurze Fessel	leicht zehen- weit	flach m. niedern Trachten	beidseitig verknö- chert, bes. aussen		Leichte Leistbildung links aussen	gegenwärtig kein Hin- ken, lahmte schon oft
5.	Stute, Sommerrapp, 6. 158. Stern "Flora"	leicht bodeneng	spitz gewinkelt	zeheneng		elastisch	Deutliche Bandverdickungen beidseitig aussen	Ausgesprochene Leistbildung beidseitig aussen, besond. rechts	
6.	Stute, braun, 10.162 Blässe, Schnippe	bodeneng	zeheneng und gerade	stark zeheneng	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen beidseitig aussen, besonders links und ebenfalls innen	Leistbildung beidseitig innen und aussen	
7.	Wall. braun, 15. 157. Stern, "Sultan"	leicht bodeneng	gerade	links ausgesprochen zeheneng, r. sagit.	flach mit ein- gezogenen Trachten	derb links aussen, innen elastisch	Bandverdickung vorn links aussen. Rechts Verdickung des innern Bandes	Leistbildung links innen und aussen. Rechts besonders innen	
8.	Stute, Stichelfuchs 16.160. "Tauerfuchs"	bodeneng	erezoat II	zeheneng	_	derb	Fingerdickes Band vorn links innen. Kleinfingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn links, besonders innen, und rechts aussen. Allgemeine Schalenbildung	——————————————————————————————————————
9.	Wall. dunkelbraun, 16. 164. Keilstern	sagittal	gerade, beson- ders links	stark zeheneng, besonders links	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen vorn beid- seitig aussen, besonders aber links	Leistbildung besonders vorn links aussen	_
10.	Wall. Rotschimmel 15.168	sagittal	zehenweit	rechts zehenw., l. leicht zehen- eng	_	verknöchert, beson- ders aussen	Daumendickes Band vorn links aussen. Ebenfalls fingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn beidseit. aussen	Geht links nur auf äusserer Wand
11.	Wall. Rotschimmel 7.162. "Max"	leicht bodeneng		links zeheneng rechts zehen- weit		elastisch	Verdickung des äussern Bandes vorn links. Kleinfingerdickes Band rechts innen; das äussere ist unverändert	Links Leistbildung aussen; rechts kleiner Leist innen	
12.	Wall. Rotschimmel 14. 168. Blässe	bodenweit vorn hinten stark ze- henweit	steil	leicht zeheneng	— —	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen. Hinten links Bandver- dickung innen	Leisten vorn beidseitig innen und hinten links innen	
13.	Wall. Rotschimmel	bodeneng	sagittal	gerade	_	verknöchert beidsei- tig innen u. aussen	Verdickung der innern Bänder vorn beidseitig	Leistbildung vorn beidseitig innen	<u> </u>
14.	Wall. braun, 10. 164. Stern	bodeneng	zehenweit	zeheneng		elastisch	Deutliche Verdickung der beiden äussern Bänder vorn. Leicht ver- dickte Bänder innen	Kleine Leisten vorn beidseitig aussen	Soll bei Trabgebrauch lahmen

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
43.	Stute, dunkelbraun. 12.165. Sattelflecken	bodeneng	v. l. zehenweit v. r. zeheneng		Nied. Trachten	derb rechts aussen	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes rechts. Das med. Band ist bedeutend weniger verdickt, leicht verd. i. Band links	Deutliche Leistbildung vorn rechts aussen	Verdickung d. obern Gleichbeinbandes rechts, lahmt seit 3 Wochen
44.	Stute, dunkelbraun. 9. 156. G. F. auf l. Hinterbacken	bodeneng	zehenweit	_	-	verknöchert, besond. aussen	Das laterale Band vorn rechts ist doppeltdaumendick. Verdick- ung des med. Bandes vorn links	Ausgeprägter Leist vorn rechts aussen mit Lahmheit	Therapie: scharfe Friktion, später Bren- nen. Heilung.
45.	Wall, braun. 8.160. Stern	bodenweit	zeheneng	zeheneng bes. rechts	weit	verknöch., beidseitig aussen, bes. rechts	Fingerdickes Band rechts aussen. Weniger starke Verdickung des lat. Bandes links	Deutlicher Leist vorn rechts aussen, kleiner Leist vorn links aussen	
					c. So	hwere Zugpfer	de.		
46.	Wall., dunkelbraun. 12.173. Blümchen	sagittal	_	leicht zeheneng	_	verknöchert beidseitig, besonders aussen	Stark verdickte Bänder vorn beid- seitig innen und aussen. Fin- gerdicke Bänder beids. aussen	Leistbildung vorn beidseitig, besonders aussen	
47	Wall, Rotschimmel. 5. 168. Stern	sagittal	leicht zeheneng links	leicht zeheneng links	_	derb links	Verdickte Bänder vorn links, besonders aussen	Deutliche Leistbildung vorn links aussen, kleiner Leist innen	Kein Hinker
48	Wall, Rotschimmel. 8.168.	bodeneng	leicht zehen- weit, bes. rechts	-	eng	nicht verknöchert	Leicht verdickte Bänder vorn rechts, kleine fingerdicke Bän- der vorn links aussen u. innen	Deutliche Leistbildung vorn links aussen, kleiner Leist links innen	Stärkere Abnützung der äussern Eisenrute
49.	Wall., Eisenschimmel. 6. 167. Stern. "Bopp"	eng	zeheneng	zeheneng	flach	verknöchert, beidseitig, besonders rechts aussen	Finderdickes Band vorn rechts aussen, kleinfingerdickes innen. Verdickung beider Bänder vorn links	Hochgradige Leistbildung vorn rechts aussen, kleiner Leist innen; links Leistbildung innen und aussen	
50.	Wall., Rotschimmel. 9. 165	bodeneng	zeheneng	zeheneng	_	verknöchert, beson- ders aussen beid- seitig	Verdickte Bänder vorn links, bes. aussen. Fingerdickes Band vorn rechts aussen	Leisten vorn links innen u. aussen, besonders aber aussen. Rechts grosser Leist aussen	
51.	Wall., braun. 6. 165. Stern. "Leo"	sagittal	links zeheneng rechts leicht ze- henweit	links zeheneng, rechts leicht ze- henweit	Eingezogene Trachten	_	Verdickung beider Bänder vorn links. Fingerdickes Band vorn rechts innen. Keine Verdickung rechts aussen	Links Leistbildung beidseitig, rechts deutlicher Leist innen. Bandverdickungen und Leisten h. beidseitig innen	
52.	Wall., Fuchs. 18.173. Schnurblässe. "Fritz"	_	zehenweit	hochgradig ze- heneng	eng	verknöchert, beson- ders rechts aussen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen. Fingerdicke Bänder beid- seitig aussen, bes. links. Band- verdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beid- seitig aussen, kleiner Leist hin- ten rechts innen und vorn beid- seitig innen	Altes Brauereipferd
53.	Stute, Fuchs. 18, 175. "Rosa"	_	_	zeheneng rechts leicht zehen- weit links	_	verknöchert	R. hochgradige Verdickung beid. Bänder. Das äuss. Band ist mehr als fingerdick, l. ebenf. Verdickg. beid. Bänder, jedoch stärker inn.	Leistbildung vorn beidseitig inn. und aussen, links besonders inn., rechts grosser Leist aussen	Altes Brauereipferd
54.	Wall., braun. 7. 165. Stern, Blässe. "Viktor"	bodenweit	zehenweit	zehenweit	lang u. schmal	derb innen	Doppelt fingerdicke Bänder inn. Nur geringe Verdickung aussen links	Ausgeprägte Leisten vorn beidseitig innen	Zeitweiliges Hinken

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
29.	Stute, braun. 15. 165. gr. Stern	leicht boden- eng	leicht zehen- weit	leicht zehen- weit		verknöchert beson- ders aussen u. rechts	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und aussen. Doppelt- fingerdickes Band vorn rechts aussen, fingerdickes innen	Links Leisten innen und aussen Rechts grosser Leist aussen und kleiner Leist innen, kleiner Leist hinten links innen	_
30.	Wall., braun. 12. 165. "Bläss"	leicht boden- eng	leicht zehen- weit	zehenweit, be- sonders links		elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen, geringere Ver- dickungen aussen	Leistbildung beidseitig innen u. rechts ebenfalls aussen	
31.	Wall., braun. 15. 165. "Louis"	gerade	leicht zehen- weit	l. zehenweit	regil = 16.22 kalbusupun	verknöchert beidseitig besonders innen	Fingerdicke Bänder beidseitig innen	Leisten beidseitg innen	- 18 c
32.	Wall, dunkelbraun. 18.162. "Tom"	gerade	-	leicht zehen- eng, bes. rechts		_	Verdickte Bänder rechts, besonders innen	Deutlicher Leist vorn rechts innen und kleiner aussen	
33.	Stute, braun. 15. 160. Stern. "Marti"	sagittal	leicht zeheneng steil		-	beidseitig verknöch., besonders aussen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bänder aussen	Leistbildung vorn beidseitig innen und aussen, jedoch stärker aussen	-
34.	Stute, Sommerrapp. 8. 168. "Fanny"	bodeneng	eher leicht ze- henweit			derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Fingerdicke Bänder vorn beidseitig innen und hinten rechts innen	Deutliche Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	-
35.	Stute, Rapp. 8. 165. Stern. "Lina"	gerade .	rechts zehen- weit, links ze- zeneng, steil	zehenweitrechts zeheneng links		verknöchert links a. derb rechts innen	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Daumendickes Band innen. Doppeltfingerdickes Band vorn links aussen	Grosser Leist vorn links aussen. Deutliche Leisten vorn rechts, besonders innen	_
36.	Stute, braun 7. 165 "Laura"	sagittal	leicht zehen- weit	leicht zehen- weit	_	derb	Mehr als daumendicke Bänder vorn beidseitig innen. Geringe Verdickungen aussen	Ausgeprägte Leisten vorn beidseitig innen. Kleiner Leist hinten rechts innen	_
37.	Wall., braun. 20. 160. "Cäsar"	bodeneng	leicht zehen- weit links, rechts leicht ze- heneng	A recuession section		hochgradig verknö- chert rechts	Verdicktes inneres Band vorn links. Hochgradig verdickte Bän- der vorn rechts. Konturen sind nicht mehr genau unterscheidbar	Schmerzhafte Schalenbildung vorn rechts. Bandverdickungen und Leisten hinten beidseitig innen	Lahmt schon langund hochgradig vorn rechts. Ballengang
38.	Wall., braun. 18. 162. "Probst"	sagittal	leicht zeheneng	eher zehenweit, besond. rechts	_	derb, besonders innen	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	_
39.	Stute, braun. 3. 162. h. r. gekrönt und gefesselt		stark zeheneng gerade 4	zeheneng	Eng, gestauchte u. geknickte i. Wand	nicht verknöchert	Fingerdicke Hufknorpelfessel- beinbänder vorn beidseitig innen, besonders links	Leistbildung beidseitig innen, besonders links. Lahmt seit acht Tagen vorn links	Seit ¹ / ₂ Jahr in de Arbeit. Meist Trab- dienst
40.	Wall., Mohrenkopf. 7. 158	-	gerade, zehen- weit, bes. links		Eng, steile aufgestauchte i. Wand	elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Leisten vorn beidseitig innen, besonders rechts	Verschobene u. aufgestauchte inn. Ballen
41.	Wall., Schimmel. 8. 160	links bodenweit	zeheneng, bes links, mit Stelz- fuss	zeheneng	Eng. Bockhuf l. Eingebog. Ze- henwand	verknöchert beidseit. links aufgetrieben	Doppeltfingerdicke Bänder vorn links. Geringe Verdickungen rechts	Leistbildung vorn links innen und aussen	Arbeitet links nur au äusserer Wand
42.	Stute, dunkelbraun. 7. 160. Stern	leicht boden- weit	leicht zeheneng besond. rechts		Eingebog. inn. Wände, Aufgest. äuss. Wände	verknöchert beidseit. ausen	Fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen, bes. rechts. Innere Bänder nicht verändert. Verdickung hinten beidseitig innen	Leistbildung vorn beidseitig aussen, besonders rechts und hinten rechts innen	

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
15.	Wall., braun, 16. 165. h. r. gefesselt	bodeneng	stark zeheneng	<u>-</u>	_	verknöchertbeidseitig innen und aussen	Daumendicker Bandstrang vorn links aussen. Ebenfalls Verdick- ung vorn rechts aussen, jedoch geringer	Leistbildung vorn beidseitig aussen, besonders links	
16.	Stute, Rapp. 8.158. Sattelflecken	knieeng vorn kuhhässig	zehenweit	_	_	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen, jedoch nur geringgradig. Verdickung des innern Bandes hinten links	Keine Leisten vorn. Leistbildung hinten links innen	
17.	Wall., Rapp. 14. 157. h. l. gekr. u. gebällt	knieeng	zehenweit	-	flach, niedere Trachten	_	Daumendicke Bandstränge beid- seitig aussen. Undeutl. Bandver- dickungen hinten beidseit. innen	Leistbildung vorn beidseitig aus- sen, bes. rechts. Starke Leisten hinten beidseitig innen	
18.	Stute, dunkelbraun. 8.165. "Kopperrapp"	sagittal	steil u. zehen- eng	zeheneng	-	elastisch	Fingerdicke Bandstränge innen und aussen vorn links. Fühl- bare Bandverdickungen hinten	Vorn links kleine Leisten innen und aussen	Kein Hinker
19.	Stute, dunkelbraun 14. 156	knieeng	zehenweit	zehenweit	_	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseit. innen und aussen	Ohne deutliche Leistbildung	
20.	Stute, braun. 13. 157. Blümchen	sagittal	zehenweit	ausgesprochen zeheneng		elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig aussen, besonders rechts	Leistbildung besonders vorn rechts aussen	Schalenfessel hinten ohne Bandverdick- ungen
21.	Wall., Dunkelfuchs 15. 170. gr. Stern	bodenweit		_	_	elastisch	Verdickungen der Bänder vorn beidseitig, besonders innen	Leistbildung hauptsächl. rechts	
22.	Stute, Forellenschimmel. 15.163. "Bianca"	sagittal	zeheneng	-	r. normal l. l. Bockhuf	links verknöchert, besonders aussen	Fingerdickes laterales Band links	Leistbildung links aussen, Leisten hinten links innen u. aussen	Medianusneurektomie links vor 4 Jahren
23.	Wall., braun. 15. 165. h. l. hochgefesselt	sagittal	zeheneng, be- sonders rechts	_	aufgestauchte ä. Wand r.	verknöchert beidsei- tig, besonders rechts und aussen	Stark verdicktes äusseres Band rechts	Leistbildung rechts aussen	Ohne Hinken
24.	Stute, braun. 18. 165. "Tirolerin"	sagittal	leichtzehenweit rechts. Zehen- weit hinten	_	-	verknöchert rechts, links noch elastisch	Fingerdickes Band vorn rechts innen. Verdickung der beiden innern Bänder hinten	Leistbildung vorn rechts innen und hinten beidseitig innen	
25.	Wall, Fliegenschimmel. 20. 165. "Hans"	bodenweit	leicht zehenweit	_	_	verknöchert beid- seitig	Verdickte Bänder beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bän- der innen	Leisten vorn beidseitig innen und aussen, besonders aber innen	
26.	Wall. braun. 10. 162. "Brascha"	leicht bodeneng	leicht zeheneng	leicht zeheneng	-	verknöchert beid- seitig innen u. aussen	Doppeltfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Kleinfinger- dickes Band vorn rechts innen	Leistbildung vorn beidseitig aussen	
27.	Stute, dunkelbraun. 12. 163. "Rosa"	leicht bodeneng	leicht zeheneng	_	flach	derb	Fingerdicke Bänder, vorn beidseitig aussen. Ebenfalls kleinfingerdicke Bänder innen	Leisten vorn beidseitig, haupt- sächlich aussen	
28.	Stute, braun. 12.160. Stern. "Lisi"	sagittal	leicht zeheneng	leicht zeheneng	_	verknöchert beidsei- tig innen u. aussen	Fingerdicke Bänder vorn beid- seitig aussen. Kleinfingerdickes Band links innen	Leisten vorn beidseitig aussen	

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
55.	Wall., braun. 8.168. Kleiner Stern. "Cäsar"	sagittal	zeheneng vorn, zehenweit hint.	zeheneng, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	verknöchert, beson- ders aussen	Doppelt fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen u. fingerdicke Bänder innen. Bandverdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beidseitig aussen, kleinere Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	Kein Hinker
56.	Wall., dunkelbraun. 15. 160. Stern. "Bumer"	sagittal	zehenweit vorn und hinten	zehenweit	-	beidseitig verknöchert	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen. Verdickte Bän- der hinten beidseitig innen	Leisten vorn und hinten beid- seitig innen	_
57.	Wall., braun. 6.168. Stern. "Louis"	sagittal	leicht zehen- weit beidseit., besond. rechts	leichtzehenweit beidseitig, bes rechts	eng mit hohen Trachten	beidseitig verknöchert	Verdickte Bänder vorn beidseit. besonders med. Bandverdickun- gen hinten beidseitig innen	Kleine Leisten vorn und hinten beidseitig innen	_
58.	Wall., Fuchs. 11.165. Stern. Blässe. "Bagdad"	sagittal		leicht zeheneng links, leicht ze- henweit rechts		verknöchert, beidseitig innen und aussen	Fingerdickes Band vorn links aussen. Ebenfalls stark verdicktes Band rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	_
59.	Stute, Apfelschimmel. 8. 167. "Cora"	bodeneng	zeheneng	zeheneng	flach, lang, nie- dere Trachten	derb	Stark verdickte äussere Bänder vorn beidseitig	Leisten vorn beidseitig aussen	_ %
60.	Wall., Rotschimmel. 8 165. "Moor"	-	_	leicht zeheneng beidseitig	_	beidseitig verknöch., besonders aussen	Kleinfingerdicke Bänder vorn links aussen u. vorn rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	_
61.	Wall., braun. 6.162. gr. Stern, Blässe. "Prinz"	_	links leicht ze- henweit, rechts leicht zeheneng	-	flach mit nied. Trachten	derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und rechts aussen. Verdicktes Band hinten rechts innen	Leisten vorn links innen u. vorn rechts aussen, kleiner Leist hin- ten rechts innen	-
62.	Wall., braun. 5. 153. Stern. "Adolf"		_	leicht zehen- weit beidseitig	-	derb	Verdickte Bänder vorn beid- seitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	
63.	Wall., braun. 6. 162. Stern. Blässe. "Bläss"		leicht zeheneng besonders links			derb	Vorn l. verdickte Bänder innen und aussen, besond. aber innen. Rechts stärkere Bandverdickung ebenfalls innen	Leistbildung links innen und aussen, besonders aber innen, rechts innenn	_
64.	Wall., Rapp. 12.160. "Hektor"	_	zehenweit, bes rechts	zehenweit, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	elastisch	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Stärkere Ver- dickung innen, l. ebenf. Verdick- ung beid. Bänd., bes. d. äussern	Rechts Leisten innen u. aussen, stärker ausgeprägt innen, links stärkere Leistbildung lateral	Hauptsächlich Trab- dienst. Aufgestauchte äussere Wand rechts
65.	Wall., braun. 4.165. Blümchen, "Hektor"	_	leicht zehen- weit links	leicht zeheneng	_	elastisch	Kleinfingerdickes laterales Band links	Kleiner Leist vorn links aussen	Pferd ist seit 1 Jahr zur Arbeit eingestellt
66.	Wall., hellbraun. 20. 170. "Pius"	-	leicht zehen- weit, besonders rechts	leicht zehen- weit, besonders rechts	_	verknöchert vorn beidseitig	Fingerdicke, auffallend deutlich durchfühlbare Bänder vorn beid- seitig innen und aussen, links stärkere Verdickung innen	Ausgeprägte Leisten vorn beidseitig innen und aussen, links besonders innen	- -
37.	Stute, Schimmel. 16. 170	gerade	rechts leicht ze- henweit	zeheneng	flach rechts eng links	verknöchert, beson- ders aussen	Hochgradige Bandverdickung vorn rechts aussen. Bereits kindsarmdickes Band	Hochgradige Leistbildung vorn rechts aussen. Exostose am Fes- selbein vorn links vor dem Band- ansatz	Lahmt vorn rechts