Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 62 (1920)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Die Schweizerische

Pferdeversicherung

auf Gegenseitigkeit

versichert folgende Gefahren zu sehr günstigen Bedingungen:

Kastration

Fohlen auf der Weide.

der Fohlen, sowie jede andere Operation. (Dauer des Vertrages 30 Tage.)

Spezialversicherungen für einzelne Besitzer oder gemeinsam für Genossenschaften.

Spezialversicherungen gegen das Risiko der Zucht während der gefährlichen Zeit.

> Bescheidene Prämien. Feste, in bar zahlbare Entschädigungen.

Prospekte kostenlos und ohne Verbindlichkeit durch die Agenten, sowie durch die Direktion, Grand-Chène 5, Lausanne.

Telephon 16.94.

O. F. 10449 L. 266

Resophan Solut. Resophan-Wundsalbe ad us. vet. Resophan-Streupulver ad us. vet.

Resophan, ein neues Antiseptikum. Zum Auswaschen frischer Wunden, zur Behandlung eiternder, schlechtheilender Wunden. Zur Behand-

lung von Geschwüren, Hautausschlägen (Ekzem). Zur Behandlung von durch Reibung entstandener wunden Stellen des Tierleibes. - Prospekte und Preislisten zur Verfügung der HH. Tierärzte.

O. F. 3641 A.

Vertretung mit Verkaufs-Depot

der RESO-Produkte A.-G., Muttenz bei Basel.

Anleitung zur Kenntnis und Gesundheitspflege des Pferdes.

Von Dr. med. E. Zschokke, Professor in Zürich.

Vierte verbesserte Auflage.

244 S. kl. 80. Mit einer Tafel u. 83 in den Text gedruckten Abb. Gb. Fr. 2.50.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie direkt vom Verlag: Art. Institut Orell Füssli, Zürich.

iérum Intitétanique

de l'Institut PASTEUR (O.F. 900 N.)

Dépôt: Dr. Jubin, méd.-vét., Boncourt

DIGIFOLIN

Hochwirksames, injizierbares Digitalispräparat

Cardiotonicum — Diureticum

bei Herzinsuffizienz infolge Endo-, Peri- und Myocarditis, Klappenfehlern, Infektionskrankheiten, Pneumonien, Bronchitis etc.

Digifolin liquid. — Digifolin c. saccharo.

Dosierung subkutan: 10—20 ccm bei Pferden und Kindern, 1—3 ccm bei Hunden.

VIOFORM

Bewährtes, granulationsförderndes, antiseptisches

Wundpulver,

ungiftiger Jodoformersatz

bei offenen Wunden, Mauke, Nageltrittwunden etc.
Praktische Streudosen.

SEPTACROL

Antiseptische, ungiftige Silberacridinium - Verbindung. Bei Infektionskrankheiten aller Art, Septicaemie, Mastitis, Metritis, septischer Endocarditis, seuchenhaftem Verwerfen, Hundestaupe.

Lokal — intravenös — intramuskulär.

Substanz — Ampullen zu 1,1 ccm und zu 5 ccm.

Dosierung: 30—50 ccm der 0,5% igen Lösung für Pferde und Kinder, 1—5 ccm für Hunde und Katzen.



Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel Pharmazeutische Abteilung.