

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 78 (1936)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tuberkulin Typ. bovinus

zur Subcutanprobe
zur Intracutanprobe und
zur Ophthalmoprobe.

Metritisvakzine

bei Retentio placentarum
bei chronischer Endometritis.

352

In Packungen zu 3 × 10 ccm.
und Flaschen zu 100 ccm. mit
durchstechbaren Gummistopfen.

Veterinaria A.-G. Zürich

Appell an die Mitglieder der G. S. T.

Der Reklameteil ist ein wichtiger Faktor unseres offiziellen Organs. Wir werden ihn zu einem zuverlässigen Bezugsquellen-Nachweis ausbauen. Deshalb ersuchen wir alle Herren, bei Bedarf nur inserierende Firmen berücksichtigen zu wollen.

Abortosan E

Aus Weizen- bzw. Maiskeimöl hergestelltes und an **Vitamin E** und **Schwefel** angereichertes Konzentrat gegen Abortus und Sterilität der Rinder.

Lumbatrop J

Parenchymatol - **Insulin** - Ephedrin - Monomethyldinatrium-arseniat gegen Lumbago.

354

W. Brändli & Co., Bern, Vertreter der „Atarost“ Rostock.

Verzeichnis der laufenden Literatur.

Zeitschrift für Veterinärkunde. 1936. Heft 10. — *Michaelis*: Die Pferdelaus und ihre Bekämpfung. — *Bürger*: Drei Fälle von klinisch nachweisbarem Milzhämatom beim Pferd. — *Brüstle*: Ein erwähnenswerter Fall an der veterinärärztlichen Truppentätigkeit. (Fistelbildung infolge Einkeilung eines Holzstückes in der Muskulatur (Gracilis, Adductor) eines Hinterschenkels. Operation. Red.) — *Brüning*: Beobachtungen an Sommerwunden.

Recueil de Médecine Vétérinaire. 1936. Nr. 9. — *Letard*: Télégonie. — *Moutaux*: Indigestion d'eau poûls abdominal chez une vache. — *Raust*: Volumineux corps étranger intestinal chez un chien de 6 mois. — *Isnard et Paille*: Avitaminose de la poule. — *Chapron*: Anomalie en placenta chez une vache.

Revue Générale de Médecine Vétérinaire. 1936. Août. — *Torrès et Lima*: La rage et sa transmission par les vampires.

Septembre. — *Lopez, Steiner et Gordon*: Recherches sur la vaccination contre la peste porcine. — *Kolayli, Mavridis et Arayaji*: La durée de conservation de la virulence dans le sang du microbe du choléra des poules.

Revue Vétérinaire. 1936. Septembre. — *Marcel Jean-Blairé*: L'individualité. — *Leroy, Isnard et Cazaban*: Contribution à l'étude des tourteaux de lin cyanogénétiques. — *Granouillit*: Contribution à la biologie de *Cysticercus tenuicollis* (Rudolphi) des foies porcins en Indochina.

Il nuovo Ercolani. 1936. Nr. 5. — *Bisbocci*: Contributo allo studio della gastro-enterite infettiva dei gatti. — *Lucido*: Studio clinico degli ascessi sottocutanei dei bovini. — *Riccio*: Identificazione del metodo usato per la salagione dei prosciutti.

Nr. 6. — *Sartoris*: Piometra in femmina ovariectomizzata. — *Bonadonna*: Il „Mjasokombinat“ di Leningrado. — *Barboni*: Blastoma primitivo del pancreas escretore in una gallina. — *Lucido*: Un caso di cistite emorragica in una bovina oggetto di perizia giudiziaria.

Nr. 7. — *Masoero*: Sulle possibilità zootecniche dell'A. O. Italiana. — *Carobene*: Sulla virulenza del latte nella rabbia. — *Favilli*: Papille odontoidi della mucosa delle labbra e delle guancie nei ruminanti domestici.

Nr. 8. — *Bisbocci*: Contributo alla casistica dei tumori primari nel cuore degli animali domestici. — *Zorzoli*: Differenziazione delle Brucelle. — *Rolla*: Contributo allo studio delle mostruosità nel vitello.

La Clinica Veterinaria. 1936. Nr. 5. — *Carbone*: Prove di alimentazione delle vacche da latte con farina di pancreas. — *Karmann*: Accertamento della gravidanza nella cavalla mediante la dimostrazione dell'ormone follicolare nell'urina con una reazione chimica. — *Senna*: Il *Trichomonas vaginalis* vitulæ e la sua resistenza agli agenti fisici e chimici.

Nr. 6. — *Nai*: Ricerche sulla istopatologia dei postumi aftosi: Una particolare lesione della ipofisi nella vacca pelosa. — *Pico*: Intossicazione da mercurio.

Nr. 7. — *Macchioni*: Sulla degenerazione grassa a focolai nel fegato degli animali domestici. — *Romano*: Sulle diagnosi di gravidanza con il metodo Cuboni. — *Mennucci*: L'illuminazione dei pollai in rapporto alla produzione delle uova.

Nr. 8. — *Nai*: Mesotelioma peritoneale in un vitello. — *Santoni*: Di una singolare cutizzazione della faccia interna dell'amnios negli animali domestici.

Bakteriologisches Laboratorium und Seruminstut

Dr. E. Gräub

BERN. Telephon: 23.750. Telegr.-Adr.: Gräublabor

Jedes Jahr verursachen

Die Aufzuchtkrankheiten der Kälber

der Landwirtschaft enorme Schäden. Diese können vermieden werden:

1. durch prophylaktische Behandlung der Kälber mit

Dysenterin

2. in bereits erkrankten Beständen durch rechtzeitige Erkennung der Aetiologie und spezifische Behandlung dieser Krankheiten bei Muttertieren und Neugeborenen.

Sera und Impfstoffe gegen: Kälberruhr, Kälberlähme, Kälber- diphtherie, septische Pneumonie.

Herstellung **stallspezifischer Vaccinen** ohne Preiserhöhung innert kürzester Frist (3—4 Tage).

Abteilung für bakteriologische und serologische Untersuchungen.

Auskunft und Beratung in allen Fällen bereitwilligst und kostenlos.

Eingegangene Publikationen.

Zur spezifischen Prophylaxe und Therapie der Tuberkulose. Von M. Klimmer. Sonderdruck Zeitschrift für Tuberkulose, 1934, Heft 5.

Über die Behandlung von Knochen- und Gelenktuberkulose mit dem Tuberkuloseimpfstoff Klimmer M 44. Von Berthold Köpke. Ebenda.

Erfahrungen in der Fürsorge mit dem Tuberkuloseimpfstoff M 44 Klimmers. Von G. Hebel. Ebenda.

Zur Hämolyse der Staphylokokken in Schafblutagarplatten. Von P. M. N. Naidu. Sonderabdruck aus dem Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Band 132.

Kontaktinfektionen durch Meerschweinchen, die mit dem Typus gallinaceus des Tuberkelbazillus infiziert sind. Von R. Helm. Sonderabdruck Zeitschrift für Infektionskrankheiten, paras. Krankheiten und Hygiene der Haustiere. 1936, H. I.

Ein weiterer Beitrag zur qualitativen Wertbestimmung des Malleins. Von K. Beller. Ebenda. Band 44.

Die Bedeutung des Geflügels für die Entstehung von Lebensmittelvergiftungen. I. bakteriol. Teil. Von K. Beller. Sonderabdruck Zeitschrift f. Fleisch- und Milchhygiene. Jg. 43, S. 365.

Desinfektionsversuche mit Trosilin bei Maul- und Klauenseuche. Von R. Helm und W. Wedemann. Sonderabdruck der Deutschen Tierärztlichen Wochenschrift. Jg. 41, Nr. 31.

Einiges über Milchagglutinationstiter bei der Bang-Infektion der Kuh. Von E. Vellisto. Sonderabdruck aus Estnische Tierärztliche Rundschau. 1935, Heft 2 und 3.

Veterinary Institutions in Finland. Publications of the Veterinary Department of the Ministry of Agriculture. Helsinki 1935.

Anaerobe Infektionen bei den Haustieren in Niederländisch-Ostindien, besonders über eine spezifische Osteomyelitis beim Büffel. Von F. C. Kraneveld, Buitenzorg, Java. Reprint from the Proceedings of the Twelfth Veterinary Congress.

Differentiation of Str. pyogenes from Man and Animals by the Scorbital-Trehalose Test. Von F. C. Minett, London. Sonderabdruck aus The Journal of Pathology and Bacteriology, 1935.

Influence of Mastitis and of Brucella abortus infection upon the milk yield of cows. Von Minett und Martin. Sonderabdruck aus The Journal of Dairy Research. 1936, Nr. 2.

The New Hilger Wavelength Spectrometer with co-ordinated accessories for use in the Ultra-Violet Visible and Infra-Red. Made by Adam Hilger, Ltd. London N. W. I. Hilger Publication Nr. 241 May 1936.

Schweizer Archiv für Tierheilkunde

Herausgegeben von der
Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte

unter der Redaktion von

Prof. Dr. E. WYSSMANN, Neuenegg-Bern
Chefredaktor

Dr. L. COLLAUD, Bern

Prof. Dr. G. FLÜCKIGER, Bern

Prof. Dr. W. FREI, Zürich

Prof. Dr. A. LEUTHOLD, Bern

Dr. L. ROUX, Lausanne

Dr. T. SNOZZI, Luino

Dr. A. STÄHEL, Wil

Prof. Dr. H. ZWICKY, Zürich

Jährlich zwölf Hefte

LXXVIII. Band – 12. Heft

Dezember 1936



Druck und Verlag: Art. Institut Orell Füssli, Zürich

Abonnementspreis: Schweiz 30 Fr., für Postabonnenten Fr. 30.30 pro Jahr
Ausland franko 33 Fr. — Einzelheft 3 Fr.

Inseraten-Annahme: Orell Füssli-Annoncen, Zürich, „Zürdherhof“, Limmatquai 4
(Telephon 26.800). Filialen in Aarau, Basel, Bern, Davos, Langenthal, Liestal,
St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Willisau, Lausanne, Genf, Martigny.

Insertionspreise: Millimeterzeile Schweiz Fr. —.25, Ausland Fr. —.30.

Pharyngitis

Bei Affektionen von Kleinvieh wie von Grossvieh ist die Pharyngitis der Behandlung gut zugänglich mittels Antiphlogistine-packungen; diese helfen das Lösen der Stauung beschleunigen und Schwellungen wie Schmerzen reduzieren.

Muster und Literatur kostenfrei.

ANTIPHLOGISTINE

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO., NEW YORK, U.S.A.
Doetsch, Grether & Cie., A.-G., Basel, Steinentorstr. 23

ANTIRUHR

Glänzend bewährtes

Antidiarrhoicum

für Gross- und Kleintiere

Weisen Sie Nachahmungen zurück!

E. STREULI & C^{IE}, Apotheke, Uznach

Alleinige Hersteller für die Schweiz



Die in unserem Institute hergestellten Tuberkuline haben sich seit Jahren bewährt

Tuberkulin Typ. bov. concentr.



Für die Ophthalmoreaktion. Abfüllung in gebrauchsfertigen Pipetten (ges. gesch.) zu 0,5 und 0,3 ccm, und in Tropfflächchen

Intradermo-Tuberkulin Typ. bov.



Für die intradermale Tuberkulinprobe. Einzeldosen zu 0,25 ccm in Schachteln zu 6 Röhrchen, und in Ampullen zu 2,0 ccm

Tuberkulin Typ. bov. dil.



Für die subkutane Tuberkulinprobe. Abfüllung in Ampullen zu 5 ccm. Grössere Abfüllung auf Wunsch.

357

Geflügeltuberkulin

**BAKTERIOLOGISCHES LABORATORIUM
UND SERUMINSTITUT**

DR. E. GRÄUB, BERN