Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 123 (1981)

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch




SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT SA

Bureau: 1, chemin des Champs-Courbes

Boîte postale 18 - CH 1024 ECUBLENS/VD Lausanne - Suisse

Téléphone: (021) 34 30 61 - Télex: 26 104 SAME



ANESTHESIE - REANIMATION

ENFIN... un appareil à la convenance de chacun!

- COMPACT (de dimensions réduites)
- FIABLE (testé dans les plus grands centres de recherches)
- SIMPLE (réglages et emploi faciles)
- PERFORMANT (très bonne résistance, solidité et qualité du matériel choisi)

Les appareils d'anesthésie et de réanimation **AMP** peuvent être utilisés:

- soit avec du METOFANE
- soit avec du FLUOTHANE

Vue la compacité de ces appareils, ils sont même transportables.

Nous vous recommandons: A DES PRIX IMBATTABLES!

AMP-10 l'appareil combiné anesthésie-réanimation

AMP-20 l'appareil d'anesthésie

AMP-80 le respirateur

N'hésitez pas à nous demander les renseignements que vous désirez et pouvant vous être utiles ENDLICH... ein Apparat, der das Herz jedes Tierarztes höher schlagen lässt!

- KOMPAKT (sehr geringes Volumen)
- ZUVERLÄSSIG (von den grössten Forschungszentren getestet)
- EINFACH (übersichtlich in der Einstellung und im Gebrauch)
- LEISTUNGSFÄHIG (sehr widerstandsfähiges und qualitativ hochstehendes Material)

Die Narkose- und Wiederbelebungsgeräte AMP können beliebig verwendet werden:

- entweder mit METOFAN + Lachgas + Sauerstoff
- oder mit FLUOTHAN + Lachgas + Sauerstoff

Dank der hohen Widerstandsfähigkeit ist das Gerät sogar transportfähig

Wir empfehlen Ihnen: ZU UNSCHLAGBAREN PREISEN:

AMP-10 Kombiniertes Gerät Narkose + Wiederbelebung AMP-20 Narkosegerät

AMP-80 Wiederbelebungsgerät

Zögern Sie nicht, bei uns zusätzliche Angaben anzufordern

862

ZENTRALBIBLIOTHEK

MUEHLEGASSE

8025 ZUERICH

8036 Zürich

Bitte Adressänderungen schriftlich an Geschäftsstelle der GST Elfenstrasse 18 3000 Bern 16

Recepta, ad us. vet.

Ätiologisch gegen Follikel-Zysten

Angriff am Ort der Störung

Vieles spricht dafür, daß Follikel-Theka-Zysten beim Rind aus Eiblasen hervorgehen, die nicht ovuliert haben. Die Ursache dafür: mangelhafte Bereitstellung von LH aus dem Hypophysen-Vorderlappen. Receptal greift diesen Störfaktor direkt an Endogen freigesetz-tes FSH und LH induzieren über eine Ovulation einen neuen, regelhaften Zyklus.

Ein natürliches Wirkungsprinzip kommt ätiologisch zur Geltung

Zusammensetzung
1 ml enthält 0,004 mg Buserelin Indikationen
Ovarielle Fruchtbarkeitsstörungen,
Ovulationsinduktion, Verbesserung
der Konzeptionsrate bei Rindern,
Stuten und Kaninchen
Kontraindikationen, Nebenwirkungen
Nicht bekant Nicht bekannt **Wartezeit** (Milch, eßbare Gewebe): Keine

Dosierung Rind: 2,5 – 5 ml Pferd: 10 (2 x 5) ml Kaninchen: 0,2 ml Anwendung intramuskular, i.v. oder s.k. Handelsformen Flasche mit 10 ml

Flasche mit 10 ml Schachtel mit 5 Flaschen zu 10 ml

Generalvertretung: Hoechst-Pharma AG, Zürich Alleinvertrieb: Provet AG, 3327 Lyssach







