Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 126 (1984)

Artikel: Was diagnostizieren Sie? Welche Massnahmen schlagen Sie vor?

Autor: Bichsel, P. / Lang, J.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-588435

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweiz. Arch. Tierheilk. 126, 272-275, 1984

Aus dem Institut für vergleichende Neurologie und der Klinik für kleine Haustiere der Universität Bern

Was diagnostizieren Sie? Welche Massnahmen schlagen Sie vor?

Bichsel P.2, Lang J.

Vorbericht

Dalmatiner, 1½jährig, männlich.

Zeigt seit dem Alter von 11 Monaten progressive Abmagerung trotz sehr guten Appetits. Allotriophagie, fortschreitende Verdummung und Manegebewegungen, mestens nach links, sind zugleich mit der Gewichtsabnahme aufgetreten. Die Symptome werden ausgeprägter nach der Futteraufnahme. Nachdem der Hund zwei- oder dreimel viel Wasser getrunken hatte, erbrach er Flüssigkeit, einmal mit etwas Blut. Das Tiet wurde seinerzeit mit SHL und gegen Tollwut geimpft.

Klinische Befunde

Starke Apathie, Stumpfsinnigkeit, Kachexie, bilaterale sero-muköse Conjunctivitis, Hautturgor stark herabgesetzt. Kreislauf- und Respirationsapparat sind ohne Besonderheit. Allotriophagie. Bei der – schmerzlosen – Bauchpalpation ist die Leber nicht spürbar.

Bei der Untersuchung des Zentralnervensystems waren die folgenden Symptome auffällig: Zeitweiliges Einknicken des linken Vorderbeines und des rechten Hinterbeines beim Gehen auf der Treppe. Abwesender Drohreflex bei erhaltenem Sehvermögen Zu langsame Korrekturreaktionen der Hinterpfoten. Schwierigkeit auf einer einzelnen Beckengliedmasse zu hüpfen. Herabgesetzte taktile und visuelle Tischkantenprobe hinten. Hyporeflexie aller spinalen Reflexe.

Röntgen: Fremdkörper im Magen; zu kleine Leber.

¹ Um die im Aprilheft publizierte Aufforderung der SVK zu unterstützen, bringen wir hier einerstes Beispiel, das unter dem Zeitdruck dicht neben der Redaktionsstube abgefasst wurde. Im Prizip sollen diese Mitteilungen aber durchaus nicht von Laborwerten und hochgestochenen Unterschungstechniken strotzen, sondern schlicht Problemfälle oder -situationen aus der Praxis widerspiegeln und zum Gedankenaustausch anregen. Da man aus Irrtümern am meisten lernt, braucht in mand Hemmungen zu haben. Der Redaktor ist zu darstellungstechnischer Hilfeleistung jederzeit weit. Auf ersten Anhieb ist uns die Einhaltung des geplanten Umfanges nicht gelungen. Als Alternative – und «um das Geheimnis zu wahren» – wählten wir zwei aufeinanderfolgende Doppelseiten.

² Adresse: Postfach 2735, CH-3001 Bern

Blutanalyse:					
Plasmafarbe Hämoglobin Erythrozyten Leukozyten Hämatokrit MCH MCV MCHC	g/dl × 10 ⁶ /micL /micL Vol% pg fl g/100 ml Ec	normal 20,3 9,66 25 200 56 21,0 58,0 36,2	Senkung mikro Retikulozyten Neutrophilen Monozyten Lymphozyten	mm % stab % segm. % %	1/2, 1, 2, 12 5 6 82 8 4
Harnstoff Blutzucker	mg/dl mg/dl	48 60	Eiweisse	g/dl	6,9
Alk. Phosphatase sGOt sGPT Harnanalyse:	I. U. I. U. I. U	930 69 510	Natrium Kalium Chlorid anorg. Phosphor	mVal/L mVal/L mVal/L mg/dl	147 4,4 120 5,56
Spez. Gewicht, (O Farbe Transparenz Geruch Nitrit pH Protein-Kochprob Glucose Ketonkörper Urobilinogen Bilirubin Ec/Hämoglobin		dunkelgelb leicht trüb normal negativ 7,5 0,3 g/L normal negativ negativ + + + ca. 250	Sedimentmenge Erythrozyten Leukozyten Epithelien – Platten – Runde Kristalle – Billikristalle – Tripelphosphate – amorphe Salze/Urate Fette	$(400 \times)$ $(400 \times)$ (400) (0-+++	+ + + > 50 3-6 2-5 0-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Verdachtsdiagnose: Hepatocerebrales Syndrom als Folge einer Leberatrophie. Wegen diesem Verdacht wird ein Ammonium-Toleranztest durchgeführt. Der Basalwert (vor der Belastung) zeigte eine zu hohe Plasma-Ammoniak-Konzentration: 88,89 micr. Mol/l (Normalwert: 23,17 ± 6,81). Durch weitere Messungen wurde festgestellt, dass die Leber Ammoniak nicht entgiften konnte (nach 30 Min.: 227,83; 1 Stunde: 212,3; 2 Stunden: 206,26; 3 Stunden: 216,61).

Diagnose: Hepatocerebrales Syndrom.

Da erfahrungsgemäss die häufigste Ursache dieser Krankheit bei Jungtieren eine kongenitale Gefässmissbildung ist, wurde eine Angiographie durchgeführt. Diese zeigte einen posthepatischen porto-cavalen Shunt mit intrahepatischem Aneurysma der Pfortader (Abb. 1).




Abb. 1 Arteriographie der Arteria mesenterica cranialis.

- a) Arterielle Phase. In der Aorta und der A. mesenterica cranialis liegt ein Katheter, eingeführt über die A. femoralis.
- b) Venöse Phase. Die Vv. mesentericae sind durch das Kontrastmittel dargestellt. Statt eines Pforlader aderkreislaufes in der Leber ist eine intrahepatische, aneurysmaähnliche Erweiterung der Pforlader (Pfeil) und der spaltförmige, intradiaphragmatische Shunt (links) sichtbar.

Diskussion

Das Ammoniak wird v.a. im Darm durch den Aminosäurenmetabolismus von Bakterien produziert. Nach Resorption ins Blut wird es durch die Leber entgiftet. Bein Vorhandensein eines porto-cavalen Shunt gelangt Ammoniak direkt in den grosset Kreislauf. Die Entgiftung erfolgt verspätet, was durch den pathologischen Ammonium Toleranztest darstellbar ist.

Da Ammoniak für das Zentralnervensystem toxisch ist, verursachen zu hohe Blutkonzentrationen neurologische Symptome.

Die Therapie basiert einerseits auf der chirurgischen Entfernung des Shunts, andererseits auf eiweissarmer Diät, Verabreichung p. os von schlecht resorbierbaren Antibiotika und eventuell Laxantien wie Lactulose.

In Anbetracht der Schwierigkeit einer intrahepatischen, chirurgischen Intervention wurde im vorliegenden Falle zur Euthanasie geraten. Die Diagnose wurde am fixierten Leberpräparat makroskopisch-anatomisch bestätigt.

Literatur

Vulgamott J. C.: Hepatic encephalopathy associated with acquired portocaval shunt in a dog. JAVMA, 175, 724–726 (1979). Weitere Literatur kann von den Verfassern verlangt werden.

BUCHBESPRECHUNG

15. Kongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Bad Nauheim 14. bis 16. April 1983. Leitthemen: 1. Lokale Immunisierung und ihre Forschung. 2. Aktuelles aus der veterinärmedizinischen Forschung. 355 Seiten mit 114 Abbildungen und 92 Tabellen. Fortschritte der Veterinärmedizin – Advances in Veterinary Medicine. Band 37. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg. Kartoniert DM 95.—.

In erstaunlich kurzer Zeit, d. h. nur sieben Monate nach dem Kongress der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft erschien in der üblichen hervorragenden Aufmachung der Kongressbericht. Er enthält auf den ersten 30 Seiten die Ansprache zur Eröffnung des 15. Kongresses durch den ersten Vorsitzenden, Herrn Prof. Dr. Dres. h. c. A. Mayr, den Bericht über die erstmalige Verleihung des «Martin-Lerche-Forschungspreises» an Prof. Rudolf Rott, Direktor des Institutes für Virologie der Justus-Liebig-Universität Giessen, die Begrüssungsansprachen und Ehrungen sowie den Festvortrag von Prof. Dr. med. Hansjürgen Raettig, Berlin «Die Evolution der Infektabwehr». Auf 270 Seiten folgen dann die zu den beiden Leitthemen gehaltenen Vorträge und auf weiteren 30 Seiten die Kommentare zu sieben Poster-Ausstellungen.

Die Spannweite des Gebotenen kommt am besten durch die Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses (ohne Autorennamen und Seitenzahlen) zum Ausdruck: Grundlagen der lokalen Immunisierung; Muttertierschutzimpfung gegen lokale Infektionskrankheiten; Bildung und Verweildauer lokaler Darmantikörper nach experimenteller Rotavirusinfektion von neugeborenen Kälbern; Lokale Immunisierungsvorgänge im Dünndarm von Kälbern nach experimenteller Infektion mit Salmonellen; Immunreaktionen gegen Infektionserreger im Atemtrakt; Lokale Immunisierung beim Nutzgeflügel und ihre Wirksamkeitskontrolle; Orale Schutzimpfung der Füchse gegen Tollwut; Immunisierungsvorgänge in der Milchdrüse beim Rind; Lokale Îmmunisierung gegen die atrophische Rhinitis des Schweines; Monoklonale Antikörper in der Diagnostik animaler Viren; Vergleichende Bestimmungen von Immunglobulinen; Nachweis von Clostridium-Botulinum-Toxinen im ELISA; Seroepidemiologische Untersuchungen auf Ornithose und Salmonellose mittels Enzym-Immuntest in mittelhessischen Taubenbeständen; Labordiagnose der caninen Parvovirose; Zur Verbreitung von Fischviren durch belebte und unbelebte Vektoren; Experimentelle Untersuchungen über Pathogenitätsfaktoren von Y. enterocolitica; Folgerungen aus dem derzeitigen Vorkommen von Mycobacterium bovis bei Mensch und Tier; Untersuchungen über Campylobacter-Stämme aus dem Darmtrakt von Schweinen; Untersuchungen über Campylobacter-Stämme aus dem Genitaltrakt von Schweinen; Vermehrung von Chlamydien in Suspensionskulturen; Genetische Aspekte bei Infektionsversuchen am Beispiel der Rotlaufinfektion der Ratte; Verbreitung histaminbildender Bakterien als Ursache der