Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

RASCH HANDELN! ENTSCHEIDEND HANDELN!

- Eine wirksame Therapie erster Wahl, um die symptomatische und bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronozität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf alle für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli



Mammites cliniques pendant la lactation

FRAPPEZ VITE! FRAPPEZ FORT!

- Un traitement efficace de 1er choix pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur tous les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

virbac

GENTASEPTIN®

ermöglicht dank seiner spezifischen pharmazeutischen Formulierungen eine hochwirksame

Mastitis-Retardtherapie

gegen das gesamte Erregerspektrum bei sehr hoher Heilungsrate:

subklinische Mastitiden	92%
klinische Mastitiden	87%
bei S. aureus/Streptokokken sp.	91%
andere Str. (Str. uberis und dysgal.)	87%
Gramnegative (E. coli/Ps. aerug.)	95%
IF Kleinschroth und J. Deneke 1987]	

OP: GENTASEPTIN Eutersuspension Injektor à 10 ml Flasche à 80 ml

Therapie resistenter Endometritiden:

bei A. pyogenes-Endometritis nach einmaliger intrauteriner Applikation im klinischen Test vollständige Heilung mit normaler Fertilität

OP: GENTASEPTIN Metritisinjektor à 150 ml





Besonders Uterusentzündungen sind meistens Mischinfektionen, die bei unbekanntem Erregerspektrum sofortige Behandlung verlangen.

Notwendig ist ein breites Wirkungsspektrum, das grampositive und -negative Keime erfasst. Das Mittel der Wahl: Totocillin im neuen 20-ml-lnjektor, im 10-ml-lnjektor oder in der 100-ml-Flasche.

Totocillin ist penicillinasefest, hat eine kurze Wartezeit, kann

zur Uterusbehandlung 12 bis 24 Stunden nach dem Besamen (Aströmsche Methode) eingesetzt werden.

Zusammensetzùng: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H_2O , entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazol-carboxamido)penicillansäure, Natriumsalz 1 H_2O , entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

Handelsformen:

- Sch. mit 10 lnj. zu je 20 ml
- Sch. mit 10 Inj. zu je 10 ml
- Flaschen zu 100 ml



Generalvertretung Schweiz:



3421 Lyssach bei Burgdorf