

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 132 (1990)

Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

RASCH HANDELN ! ENTSCHEIDEND HANDELN !



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injektor pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-colic



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Délivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant :
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE
Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse :
Virbac AG
8702 Zollikon



Zusammensetzung:
Cloxacillin (L-Lactum monohydrat) 450 mg
Colistin sulfatum 1160 U.E.
Conserv. Antox. E 320 Alcool benzylique
Exop. ad suspens. oleos.

Art der Anwendung:
Die Injektion ist während der Behandlung gründlich auszumachen der Stroh saubern und desinfizieren. Dies Inhalt eines Injektors pro erkranktes Euter verteilen durch den Strahlkanal ins Euterloch einbringen.

Warenzeichen (Milk):
Während der Behandlung und 5 Tage darüber hinzu.
(Schweiz: Milchregulat)
Nicht über 15°C lagern
Ch.-B.

Gebräuch schützen
vorbis

Composition:
Cloxacilline (acide lactique monohydraté) 450 mg
Sulfate de colistine 1160 U.E.
Conserv. Antox. E 320 alcool benzylique
Exop. ad suspens. oleos.
Mode d'emploi:
Avec une seringue totalement vide le quartier malade nettoyer et désinfecter soigneusement l'introit et l'ouverture dans le canal du trayon de chaque quartier à traiter.
Temps d'attente (lait):
Pendant le traitement et 5 jours après, stocker au réfrigérateur sous les invasions de lait.
Ne pas entreposer au-dessus de 15°C. Autre avancé jusqu'à
15°C.
I.G.S. Nr. 42270016 OICM-Nr. 42270/16

virbac

Mammites cliniques pendant la lactation

FRAPPEZ VITE ! FRAPPEZ FORT !

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammites, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac

GENTASEPTIN®

ermöglicht dank seiner
spezifischen pharmazeutischen Formulierungen
eine hochwirksame

Mastitis-Retardtherapie

gegen das **gesamte Erregerspektrum bei
sehr hoher Heilungsrate:**

subklinische Mastitiden	92%
klinische Mastitiden	87%
bei S. aureus/Streptokokken sp.	91%
andere Str. (Str. uberis und dysgal.)	87%
Gramnegative (E. coli/Ps. aerug.)	95%
[E. Kleinschroth und J. Deneke 1987]	

OP: GENTASEPTIN Eutersuspension
Injektor à 10 ml
Flasche à 80 ml

Therapie resisternter Endometritiden:

bei A. pyogenes-Endometritis nach **einmaliger**
intrauteriner Applikation im klinischen Test
vollständige Heilung mit normaler Fertilität

OP: GENTASEPTIN Metritisinjektor à 150 ml




Chassot

031 - 53 39 11

Wir informieren Sie gerne!

® Totocillin Der neue 20ml Injektor

Zur Therapie akuter und chronischer
Euter- und Uterusentzündungen



Besonders Uterusentzündungen sind meistens Mischinfektionen, die bei unbekanntem Erregerspektrum sofortige Behandlung verlangen.

Notwendig ist ein breites Wirkungsspektrum, das grampositive und -negative Keime erfasst. Das Mittel der Wahl: Totocillin im neuen 20-ml-Injektor, im 10-ml-Injektor oder in der 100-ml-Flasche.

Totocillin ist penicillinasefest, hat eine kurze Wartezeit, kann

zur Uterusbehandlung 12 bis 24 Stunden nach dem Besamen (Aströmsche Methode) eingesetzt werden.

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H₂O, entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure, Natriumsalz 1 H₂O, entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido)penicillansäure (Oxacillin).

Handelsformen:

- Sch. mit 10 Inj. zu je 20 ml
- Sch. mit 10 Inj. zu je 10 ml
- Flaschen zu 100 ml

Bayer



Generalvertretung Schweiz:

provet C Vet-med.
Center
3421 Lyssach bei Burgdorf