

Zeitschrift:	Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires
Herausgeber:	Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
Band:	132 (1990)
Heft:	10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Gentapen®

ad us. vet.

Suspension und Injektoren zur Euterbehandlung

Kombination Gentamicin / Penicillin

- umfassendes Wirkungsspektrum
- kaum Resistenzen
- hohe Dosierung
- hervorragende Euterverträglichkeit
- bessere Erfolge bei der Behandlung akuter Mastitiden!

■ Gentapen®-Suspension zur Initialbehandlung:

- 1 Dosis (25 ml) = 5 Mio. Penicillin + 500 mg Gentamicin
- konzentrierte wässrige Suspension
- rasch hohe Wirkstoffspiegel im Euter
- mit allen gängigen Lösungsmitteln verdünnbar
- Durchstechflaschen zu 100 ml und Flaschen mit Luer-Verschluss zu 200 ml

■ Gentapen®-Euterinjektoren zur Nachbehandlung:

- 1 Injektor (10 g) = 2,5 Mio. Penicillin + 250 mg Gentamicin
- konzentrierte wässrige Salbe
- rasche Wirkung ohne verzögerte Ausscheidung und Hemmstoffprobleme
- Packungen mit 4 und 100 Injektoren



Gentapen® Suspension und -Injektoren = zwei wirksamere Präparate!

Dr. E. Gräub AG, Bern

Tel. (031) 34 22 11

GRAEB

CONTRACTON

**... das zuverlässige
Uterustonicum post partum**

- 1 ml Lösung enthält:

Oxytocinum 5 IE
Ergometrinium maleinicum 0,5 mg

- sofortiger Wirkungseintritt (1–3 Minuten) durch Oxytocin
- anhaltende uterustonisierende Wirkung durch Ergometrin
- vermindert oder stoppt Uterusblutungen
- beschleunigt den vollständigen Abgang der Nachgeburt

... der Tip aus der Praxis:

Bei schweren Uterus-Atonien mit massiver Schädigung der Uteruswand sind die Rezeptoren am Uterus häufig mit keiner Medikation stimulierbar. In diesen Fällen kann der Uterus mit einer intrauterinen Infusion von 2 Litern gesättigter Kochsalz-Lösung für CONTRACTON sensibilisiert werden.


Ein Versuch lohnt sich!

Ampullenflaschen mit 10 ml und 50 ml

IKS-Nr. 46244

Streuli

*G. Streuli & Co. AG – 8730 Uznach
Pharmazeutica
Telefon 055 - 71 11 01
Telefax 055 - 72 46 45*



® Totocillin Erfolg ist meßbar

Entscheidend für Ihren Erfolg mit Totocillin sind:

1. Der **Synergismus** von Oxacillin und Ampicillin = schnelle Wirkung gegen ein breites Erreger-spektrum.
2. Die **spezielle Zubereitung** (Formulierung) = ausgezeichnete Verteilung in Euter und Uterus.
3. Die **praxisgerechten Abpackungen** = 10 ml Injektor, 20 ml Injektor, 100 ml Flasche.

Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3H₂O, entsprechend 20 mg Ampicillin und 44 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido) penicillansäure. Natriumsalz 1 H₂O, entsprechend 40 mg 6-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolcarboxamido) penicillansäure (Oxacillin).

Anwendungsgebiete: Behandlung akuter und chronischer Euterentzündungen während der Laktation sowie akuter und chronischer Uterusentzündungen.

Wartezeiten: Eßbares Gewebe 3 Tage, Milch nach Anwendung: intrazisternal 5 Tage, intrauterin 3 Tage, intraabdominal 3 Tage.

Generalvertretung Schweiz:
provet  Vet-med Center
 3421 Lyssach bei Burgdorf

® = eingetr. Warenzeichen der Bayer AG

Bayer 