Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 140 (1998)

Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Veterinärmedizin. Neue Bücher Méd. vétérinaire: Livres nouveaux Med. veterinaria: Libri nuovi Veterinary medicine: New books



http://www.Hans.Huber.com

Marktgasse 59, Postfach 3000 Bern 9 Tel. 031 326 46 46 Fax 031 326 46 56 E-Mail: huberbern@hanshuber.com Zeltweg 6 8032 Zürich Tel. 01 268 39 39 Fax 01 268 39 20 E-Mail: huberzuerich@hanshuber.com



Akupunkturpunkte der Katze

Poster 60x80 cm, Fr. 37.-

Akupunkturpunkte des Hundes

Poster 60x80 cm, Fr. 37.-

Beide Poster zusammen, Fr. 63.50

Dik, K. J.:

Vergleichende Ultraschall-Bilddiagnostik bei Lahmheiten des Pferdes

1998. 116 S., Abb., geb., Fr. 178.-

Gilson, S. D.:

Self-assessment colour review of small animal soft tissue surgery

1998. 192 p., ill., board, Fr. 45.–

Kölbl, S.:

Diagnostik der Hundeund Katzenvirosen

(VET special) 1998. 119 S., 14 Abb., 17 Tab., kart., Fr. 52.50

Kraft, W. (Hrsg.):

Geriatrie bei Hund und Katze

1998. 252 S., 77 Abb., 46 Tab., geb., Fr. 90.50

Lantermann, W.:

Verhaltensstörungen bei Papageien

(VET special) 1998. 144 S., 10 Abb., 7 Tab., kart., Fr. 52.50

Lebelt, D.:

Problemverhalten beim Pferd

1998. 115 S., 11 Abb., 5 Tab., kart., Fr. 52.50

Rakow, M.:

Unsere Pferde – gesund durch Homöopathie

Arbeitsbuch für die Praxis 2., unveränd. Aufl. 1998. 223 S., Tab., geb., Fr. 53.50

Reed, S. M. / W. M. Bayly (ed.):

Equine internal medicine

1998. 1092 p., ill., cloth, Fr. 214.90

Steingassner, H. M.: Homöopathische Materia Medica für Veterinärmediziner 1998. 463 S., geb.,

Fr. 112.-

The Merck veterinary manual

8th ed. 1998. 2305 p., cloth, Fr. 58.30

New in this 8th edition:

- The contents have been reorganized, for a more species-oriented approach
- All chapters extensively reviewed and updated
- Many chapters completely rewritten
- Increased coverage of several small animal speciality fields, including cardiology, neurology, and emergency medicine

Preisänderungen vorbehalten Sous réserve de changement de prix

Bestellung / Order / Commande

Demnächst erscheinen!

Expl. Dyson, S. J.:

Pferdekrankheiten in Frage und Antwort 1998. Etwa 300 S., Abb., kart., etwa Fr. 62.–

Die Pferdepraxis von A-Z

- Über 300 Fallbeispiele aus der Pferdepraxis, illustriert mit Farbfotos
- Auch moderne Techiken wie Ultraschall oder Arthroskopie sind vertreten
- Sehr ausführlicher Antwortteil, in dem auch auf die Differentialdiagnosen eingegangen wird.

____ Expl. Kummel,

Kleintier-Dermatologie in Frage und Antwort 1998. Etwa 160 S., Abb., kart., etwa Fr. 52.50

Diagnose-Training: Hier stimmt der Bezug zur Praxis.

- 250 Fälle aller Art von Hauterkrankungen bei Hund und Katze
- Detailreiche Farbfotos
- Diagnose und Therapie, mit Erläuterungen zu Differentialdiagnosen, Prognosen und Komplikationen – einschliesslich Hypersensibilität, Autoimmun- und endokrinen Erkrankungen, Zoonosen.

____ Expl. Riis

Riis, R.:

Kleintier-Ophthalmologie in Frage und Antwort 1998. Etwa 144 S., Abb., kart., etwa Fr. 52.50

Diagnose-Schulung für häufige Augenbefunde. Inhaltsübersicht:

- Fallbeispiele aus der ophthalmologischen Praxis
- Illustriert mit Farbfotos
- Ausführlicher Antwortteil, der auch auf die Differentialdiagnosen eingeht.

___ Expl. Gaskell, R. M. / M. Bennett:
Infektionskrankheiten bei Hund und Katze
1998. Etwa 200 S., 15 Übersichtsgraphiken, 5 Tab.,

kart., etwa Fr. 72.-

Sowohl in der Einzeltierhaltung als auch bei der Betreuung grösserer Hunde- und Katzenbestände stellen Infektionskrankheiten ein schwerwiegendes Problem dar, das eine effiziente Kontrolle und Vorsorge notwendig macht. Dieses Buch behandelt die verbreitetsten Infektionskrankheiten von Hund und Katze.

	Meine Kunden-Nr.
Name:	
/orname:	
Strasse:	
PLZ/Ort:	
Datum:	Unterschrift:

Ausfüllen in Blockschrift oder mit Stempel

Bitte an eine der folgenden Adressen senden:

Hans Huber AG Marktgasse 59 Postfach 3000 Bern 9 Hans Huber AG Zeltweg 6 8032 Zürich

Hapadex®

est efficace ist wirksam

Hapadex® signifie:

- animaux sains
- plus de poids
- plus de gains

Hapadex® bedeutet : • gesunde Tiere

- mehr Gewicht
- mehr Gewinn



Hapadex® 5%

Zusammensetzung/Composition — Netobininum 5,00 g Conserv: E216, E218, Excipiens q.s.p. 100,00 inl. Indikationen — Befall der Schofe mit Magen-Darm-Nemacke würmern (Adulte), Larven und Eier), Bandwürmern sowie grosse Lebergoeln.

Kontroindikationen – Im erste Ontiel der Trächigkei nicht Auwendung und Desirung – Vor Gebrauch gut schiede. Re Bei Befall von Magen-Dermy-Memotoden und Lungemeinnen.

1,5 mit HAPDEN: Sign Für Nag (EW) (entsprechend) 7,5 mg keisbe Befall von Bangkrümern und gessen und kleinen Lebergelt in HAPDEN: Sign Für Nag (EW) (entsprechend 20 mg kleis) in besonders hannträckigen Fällen oder zu Rekampnung der Istandsfrügen Winter-Ruhe-Farm der Landen (hypobiotisches ball oder hie Magen-Durm-Hemotoden ung für Ungerwiren, 4 mit pro 10 kg LÖW empfohlen. Die entsprechend dem Lebenfrand errechnete Menage un HAPDEN: Sis wird den Tieren auf einem Absetzfrist – Fleisch: 5 loge Leber: 20 loge, Mitch 3 loge. Handelsformen – Rischein zu 500 mit und 1000 m.

Indications — Németodes gostro-intestinaux el stronglyos (adullus, larves arearls), tennicis, pellies el grandes doves obli-Contre-indications — Ne pos administre durant le penier ten Mode demploi et posologie — Bien aguier avant l'emploi. Ver guar le tratiement des nienatodes gustro-intestinaux et des pulmonaires : 1,5 ml de HAPADEX 38 por 10 kg de poids vil (a 3.7 5 m. de Natebrinia (Va. de poudé gift).

Pour le traitement des taminais et des petites et grandes douves de 4 ml de HAPADEX 'Sour Ols de peods vil (correspondent Netobimin/Net de poids vil). Dons les cas particulièrement dans le traitement des lorves en stade de repos hivernal dans le traitement essionnes (y compris les némotades gastroit es strongylores pulmonniers): 4 ml de HAPADEX 'So pur Tols de dos correspondant au poids vil est à administrer en un Delait d'artente — Viande - 5 jours, Foi e 20 jours, Lait : 5 jours de la pour la lait sour la lait de la pour la lait de lait de la lait de la lait de lait de lait de lait de la lait de lait de lait de lait de lait de la lait de lait de lait de lait de lait de lait

Hapadex® 15%

Zusammensetzung, Composition — Nelobiminum 15,00 g. Conserv: E716, E718 Exciptiens a.s. p 100,00 ml. Indikationen — Befall der Rinder mit Magen-Darm-Nematoden würmern (Adulle, Larven und Eier), Bandwürmern sowie grossei Leberegein.

Consequence of the Control of the Co

Indications — Nématodes gastro-intestinoux et strong/loss i doubles, larves et our's), teninois, petites et grandes doures du tils Contre-indications — Ne pas administrer durant le premier less Mode d'emploi et posologie — Bien agiter avant l'emploi. View Pour le tratiennent des nématodes gastro-intestinoux et des s' pulmonaires : 5 ml de HAPADEX*15% par 100 kg de podes vil (or à 75 m de Hebbinnin/A de pacific vit).

Paur la traitement des temiesé et des petites et grandes doures duis 135 mil de HABADET 15% par 1010 pa de poisits vif (correspoisit de Netohimin/kg de poids vif). Dans les cos particulièrement dans le traitement des larves en stade de repos hierand la porticulièrement résistantes (y compris les nématoles gardineis strongylosse pulmonaires) : 13,5 mil de HAPADET 15% par 100 lyst de dese correspondant au poids vif est à deministrer en une Délai d'attente – Visande : 10 jours; Foie : 20 jours; Lair : 5 jours Présentations - Flacon de 500 mil et 1000 mil.



Hanadex® un produit de / ein Produkt von Essay Tierarznei, distribué par / Vertrieb durch

biokema C