**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für

Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire

ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

**Band:** 140 (1998)

**Heft:** 11: 20 Jahre Schweizerische Vereinigung für Pferdemedizin

**Artikel:** Aktuelle Therapiemöglichkeiten von ausgewählten Augenerkrankungen

beim Pferd

Autor: Spiess, B.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-593532

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 29.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Aktuelle Therapiemöglichkeiten von ausgewählten Augenerkrankungen beim Pferd

B. Spiess

Veterinärchirurgische Klinik der Universität Zürich, Schweiz

# Mondblindheit (Equine rezidivierende Uveitis)

Symptome: - Blepharospasmus, Photophobie,

**Epiphora** 

- gerötete Bindehaut, geschwollene Lider

- getrübte Hornhaut und Kammerwasser

- enge Pupille (Miosis), verformte Pupille

- Verklebungen von Iris und Linse (Synechien)

- Linsen- und Glaskörpertrübungen

- Netzhautexsudate, Netzhautablösungen

Diagnose:

Klinische Symptome

Tonometrie: tiefer Augendruck Fluoreszeinprobe: negativ

Serologie?

Behandlung: Antiphlogistische Therapie

Steroide: Dexamethasonalkohol

(Maxitrol®, Alcon)

Prednisolonacetat (Predforte®

1%, Allergan)

Tropfen oder Salben anfangs

je 4 bis 6× tägl.

Methylprednisolon subkonjuntival (Depo-Medrol®, Upjohn):

20 mg/Auge

Prednisolon per os: 1-2 mg/kg

1× tägl.

NSAIDs: Vedaprofen (Quadrisol®, Veterinaria): Zu Beginn 2mg/kg, dann

1mg/kg 2× tägl. per os

Flunixin (Finadyne®, Biokema):

1 mg/kg tägl. IV

CsA:

(Optimmune®, 0.2% Biokema): Leider zu schlechte intaokuläre

Penetration

Mydriase/Zykloplegie

Atropinsulfat 1% Salbe: max. 3× tägl.

Sprengspritze Adrenalin/Atropin/Kokain (Kantonsapotheke Zürich): 1-2 ml subkonjunktival/Auge; evtl. wiederholen

Fibrinolyse:

Gewebe-Plasminogen-Aktivator (tpa) (Actilyse®,Böhringer):25 µg intrakameral;löst Fibringerinsel innert Stunden auf.

Zusätzliche Behandlungen

Subpalpebrales Spülsystem (Ocular Lavage Kit, Cook Veterinary Products): 90 cm langer dünner, weicher Silikonschlauch mit breiter Spülplatte, Trokar, Nahtmaterial; kann einfach am sedierten und lokal anästhesierten Pferd verlegt werden;

### Operative Behandlung

Vitrektomie:

Bei Glaskörperveränderungen;

kein Eingriff zur Rettung oder Wiederherstellung des Sehvermögens, verhindert

Rezidive

## Keratomykosen

Ätiologie:

Meistens nach oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut; 95% der Fälle sind mit lokalen Kortikosteroiden vorbehandelt. Aspergillus sp. am häufigsten, Fusarium sp. gelegentlich.

Symptome:

- Blepharospasmus, Photophobie, Epi-

phora

- Korneatrübungen und Infiltrate

- Gefässeinsprossung

- evtl. trübes Kammerwasser

- evtl. enge Pupille

Diagnose:

- Vorbehandlung mit lokalen Steroiden

- klinisches Bild

- Zytologie der Kornea

- bakteriologische Untersuchung, Myko-

Therapie:

- Antimykotika

Das einzige antimykotische Augenpräparat ist Natamycin (Natacin®, Alcon), welches 4-6× tägl. verabreicht werden muss. Leider ist es sehr teuer.

Folgende nicht ophthalmologische Präparate können lokal am Auge verwendet werden:

- Fluconazol (Diflucan®, Pfizer), 2mg/ml lokal 6× tägl.

- Itrakonazol 1%/DMSO: 6× tägl. (Salbe muss vom Apotheker nach Rezept her-

gestellt werden)

- Silber-Schwefel-Diazin (Flammazine®, Duphar): 3× tägl. (Hautsalbe, reizt am

Auge etwas)

Die antimykotische Behandlung führt zum Absterben von Pilzen, zur Freisetzung von Toxinen und zu einer Verschlechterung der Begleitiritis. Daher zusätzlich:

- NSAIDs: s.o.

- Mydriatika/Zykloplegica: s.o.

- chirurgische Behandlung: Debridement, Keratektomie, Bindehautlappen

> Schweizer Archiv für Tierheilkunde

#### Glaukom

Diagnose:

Ätiologie: Beim Pferd fast ausschliesslich als Folge von Uveitiden, d. h. als mögliche Kompli-

kation von Mondblindheit

Symptome: Leicht vorstehendes Auge, diffuses Kor-

neaödem, gerötete Bindehäute, Augeninneres wenig einsehbar; Pupille starr, mittlere Stellung; Fundus nicht einsehbar

Klinisches Bild und *Tonometrie* (Applana-

tionstonometer): normaler Augendruck beim Pferd ca. 15 bis 28 mmHg; bei Glaukom Augendruck meist > 30, nicht selten

> 50 mmHg

Behandlung: Antiphlogistisch: lokale und systemische

NSAIDs (Voltaren®, CibaVision)

Drucksenkend: Dorzolamid (Trusopt®,

Chibret): 2-3× tägl. 2 Tropfen

Chirurgisch:

Dioden-Laserbehandlung: Bisherige Erfahrungen recht ermutigend, am besten in Injektionsnarkose, geht bei kooperativen Pferden auch in guter Sedation und Lokalanästhesie.

Herpeskeratitis

Ätiologie: EHV-1, (EHV-2)

Symptome: Keratokonjunktivitis mit multiplen epithe-

lialen und subepithelialen, punktförmigen Infiltraten. Davon färben sich einige mit Fluoreszein an, andere nur mit Bengal-Rosa 1%. Wenig intraokuläre Entzündung,

evtl. leichte Miosis

Diagnose: Klinische Symptome Virusnachweis?

PCR momentan noch nicht verfügbar

Therapie: Trifluorothymidin (Triherpine®, CibaVisi-

on):  $4-6 \times \text{tägl. } 2 \text{Tropfen}$ 

Interferon A (Intron® A, Böhringer):

50 IU/ml: 2× tägl. 2 Tropfen

Dexamethason (Maxidex®,Alcon):

 $1-2 \times \text{tägl}$ .

Vedaprofen (Quadrisol®, Veterinaria)

1 mg/kg po 2× tägl.

Flunixin (Finadyne®, Biokema):

1 mg/kg IV 1× tägl. Atropin1%: wenn nötig

