

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève

Herausgeber: Société botanique de Genève

Band: 31 (1938-1939)

Register: Répertoire des vignettes et des noms nouveaux de plantes publiés dans ce volume XXXI, année 1938-1939

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RÉPERTOIRE
DES
VIGNETTES ET DES NOMS NOUVEAUX DE PLANTES
PUBLIÉS DANS CE VOLUME XXXI,
ANNÉE 1938-1939

Les chiffres précédés d'un astérisque se rapportent aux pages où figure une vignette.

Aaronsohnia Factorovskyi Warburg et Eig, *408. — **Abutilon** fruticosum Gaill. et Perr., forma nova *brevipedunculata* Evenari, p. 320. — **Acer** monspessulanum L., *318. — ~~**Aconitum Humberti** Beauverd, p. 446.~~ — **Adiantum** Capillus Veneris L., f. nov. *macroptera* Opphr., p. 150. — **Adonis** L. Fruits d'espèces palestiniennes, p. *233. Fig. X: 1: A. aleppica Boiss.; 2: A. palaestina Boiss.; 3: A. autumnalis L.; 4: A. aestivalis L.; 5: A. flammae Jacq.; 6: A. microcarpa DC.; 7: A. dentata L. — **Ajuga** chamaepitys L.; A. Chia (Poir.) Schreb. et var. *suffrutescens* Boiss., p. *380. — **Allium** Aschersonianum Barb., subsp. nova *tel-avivense* (Eig) Opphr. p. 189, *190. — **Allium** *Feinbergii* Opphr. sp. nova p. 185, *186. — **Althaea** *Octaviae* Reut. apud Evenari, p. 322, *321. — **Anchusa** aegyptiaca (L.) DC., orientalis (L.) Rehb., hybrida Ten, strigosa Labill. et italica Retz, p. *351. — ~~**Androcymbium** *Wysianum* Beauverd et G. Turrettini (diagn. gall.), vol. XXX [1937-38] p. 285 (omis !).~~ — **Asparagus** acutifolius L., f. nov. *aurantiispina* Opphr., p. 198.

Ballota undulata (Fres.) Benth., *376. — **Barbarea** minor C. Koch, var. nova *patula* Opphr. *248. — **Brachypodium** dis-

tachyum (L.) P.-B., var. nova *pluriflorum* Opphr., p. 166. — **Bromus** brachystachys Horn., forma nova *macranthera* Opphr., p. 166. — **Bromus** scoparius L. var. nova *multiflorus* Opphr., p. 165. — **Bromus** tomentellus Boiss., forma nova *brachyanthera* Opphr., p. 163.

Campanula *Aaronsohnii* Evenari sp. nova, p. 403, *404. — **Campanula** sulphurea Boiss., forma nova *brachyantha* Evenari, p. 407. — **Carex** distans L., ssp. binerviformis Holmb., *177; forma nova *latifolia* Opphr., p. *178, 179. — ~~**Campanula** *Colettae* Beauverd et S. Topali, sp. nov., vol. XXX [1937-38], p. 283, in *Nota I* (omis!).~~ — Fruits de **Colladonia** *331, 1: *C. anisoptera* Boiss.; 2: *C. crenata* (Fenzl.) Boiss.; 3: *C. alata* Boiss. — ~~**Cratægus** *monogyna* L., var. nov. *gessiensis* Beauverd (diagn. gall.), vol. XXX [1937-38], p. 272 (omis!).~~ — **Cyperus** globosus All., *175.

Dactylis glomerata L. var. *hispanica* Roth, forma nova *subnuda* Opphr., p. 162. — **Delphinium** Chodati Opphr., *235 et *236; *D. quercetorum* Boiss., *235 et *236. — **Dianthus** pallens Sibth. et Sm. forma nova *uniflora* Evenari, p. 219. — ~~**Diapensia** *lapponica* L., var. nov. *Groenlandica* Bvrd., p. 445.~~ — **Draba** Dedeana Boiss. et Reut., p. *253. — ~~**Dryas** *Wysiana* Beauverd hybr. nov. (*D. Drummondii* × *integrifolia*) Bvrd., p. 445 (diagn. gall.).~~

Echium judaeum Lacaita *354. — **Erigeron** glandulosus Hegetschw., var. nov. *monocephalus* Beauverd, p. 431. — **Erodium**. Fruits d'espèces spontanées en Palestine, p. *305, Fig. XXIII: (1: *E. ægyptiacum* Boiss.; 2: *E. Botrys* (Cav.) Bertol.; 3: *E. bryoniifolium* Boiss.; 4: *E. ciconium* (L.); L'Hérit.; 5: *E. cicutarium* (L.) L'Hérit.; 6: *E. moschatum* (Burn. f.) L'Hérit. ssp. *desertorum* Eig; 7: *E. glaucophyllum* (L.) L'Hérit.; 8: *E. gruinum* (L.) L'Hérit.; 9: *E. guttatum* Willd.; 10: *E. hirtum* (Forsk.) Willd.; 11: *E. laciniatum* (Cav.) Willd.; 12: *E. malacoides* (L.) Willd.; 13: *E. moschatum*

(Burn. f.) L'Hérit.; 14: *E. pulverulentum* (Cav.) Willd.; 15: *E. romanum* (Burn. f.) L'Hérit.; 16: *E. subintegrifolium* Eig; 17: *E. telavivense* Eig.) — *Erodium* Botrys (Cav.) Bertol., var. nova *Feinbergii* Evenari, p. 302, *303. — **Erucaria** *hispanica* (L.) Druce, var. nova *tanacetifolia* Opphr., p. 257, *256. — **Euphorbia** *aleppica* L. *314; *arguta* Russ. 1; *aulacosperma* Boiss. 2; *berythea* Boiss. 3; *chamaesyce* L. 4; *chamaepeplus* Boiss. et Gaill. 5; *cybirensis* Boiss. 6 p. *312; *dendroides* L. *314; *exigua* L. 7; *falcata* L. var. *ecornuta* Boiss. 8; *granulata* Forsk. 9; *helioscopia* L. 10; *isthmia* Täckholm 11; *kahirensis* Rœusch. 12, fig. XXIV, p. *312. — *E. lanata* Sieb. 13; *macroclada* Boiss. 14; *oxyodonta* Boiss. 15; *Paralias* L. 16; *Peplis* L. 17; *Peplus* L. 18; *peploides* Gouan 19; *pilulifera* L. 20; *pubescens* Vahl 21; *Reuteriana* Boiss. 22; *Terracina* L. 23; *thamnoides* Boiss. 24; fig. XXV, p. *313.

Fumaria *judaica* Boiss. forma nova *bipunctata* Aaronsohn, p. 244 et 245.

Galium *tricorne* Stokes, var. nova *glabrum* Evenari, p. 398.

~~**Geranium** *Humberti* Beauverd, p. 448.~~

Heliotropium div. p. *355, fig. XXXIII, 1: *suaveolens* M. B.; 2: *arbainense* Fresen.; 3: *villosum* Willd. var. nov. *acuta* Evenari, p. 359; 4: *europaeum* L. — id., p. *357, fig. XXXIV; 5: *undulatum* Vahl.; 6: *villosum* Willd.; 7: *Bovei* Boiss.; 8: *persicum* Lamk.; 9: *luteum* Poir.; p. *358, fig. XXXV; 10: *supinum* L.; 11: *rotundifolium* Sieb.; 12: *aleppicum* Boiss.; 13: *Schweinfurthii* Boiss. — **Hippocrepis** *multisiliquosa* L., var. nova *brachypoda* Aaronsohn apud Evenari, p. 275.

Ipomaea *sagittata* Poir., var. nova *Aaronsohnii* Evenari, p. 348, *349.

Lathyrus *Gorgoni* Parl., forma nova *stenocarpus* Evenari p. 276; var. nova *variegatus* Evenari, p. *276, 277. — **Lina-**

ria Haelava (Forsk.) Del., var. nova *flava* Evenari, p. 388; var. nova *violacea* Evenari, p. 388. — **Lloydia** rubroviridis (Boiss. et Ky.) Bak., forma nova *multiflora* Aaronsohn et Opphr. p. 182. — **Lolium** rigidum Gaud., f. *breviglumis* Opphr. 172. — **Lycopus** europaeus L. subsp. nova *orientalis* Opphr. p. 364.

Mattiastrum lamprocarpum (Boiss.) Brand, var. nova *Warburgina* Evenari, p. *359. — **Medicago** arabica (L.) Huds. Pl. 1; *M. Blancheana* Boiss. Pl. 1; *M. Blancheana* Boiss. var. *Bonartiana* Archang. Pl. 1; *M. ciliaris* (L.) Krock. Pl. 2; *M. coronata* (L.) Desr. Pl. 2; *M. Echinus* Lam. et DC. Pl. 2; *M. galilaea* Boiss., Pl. 2; *M. globosa* Presl., Pl. 3; *M. helix* Willd., Pl. 6; *M. helix* Willd., var. *spinosa* Guss., Pl. 6; *M. hispida* Gært., var. *denticulata* (Willd.) Urb., Pl. 3; *M. hispida* Gaertn. var. *lappacea* (Desr.) Halacs., Pl. 3; *M. hispida* Gaertn., var. *nigra* (L.) Fiori, Pl. 4; *M. laciniata* (L.), Mill., Pl. 4; *M. litoralis* Rohde, Pl. 4; *M. litoralis* Rohde, var. *breviseta* DC., Pl. 4; *M. litoralis* Rohde, var. *tricycla* DC., Pl. 5; *M. lupulina* L., Pl. 5; *M. marina* L., Pl. 5; *M. minima* (L.) Lam. var. *typica*, Pl. 5; *M. minima* (L.) Lam. var. *recta* (W.) Fiori, Pl. 5; *M. Murex* Willd., var. *sphaerocarpos* (Bertol.) Fiori, Pl. 6; *M. noeana* Boiss., Pl. 6; *M. orbicularis* Bartol., Pl. 6; *M. rigida* (L.) Desr., Pl. 7; *M. rigina* (L.) Desr. var. *agrestis* (Ten) Burn., Pl. 7; *M. rotata* Boiss., Pl. 7; *M. rotata* Boiss., var. nova *longispinea* Evenari, p. 283, Pl. 8; *M. rugosa* Desr., Pl. 8; *M. sativa* L., Pl. 8; *M. scutellata* Mill., Pl. 9; *M. soleirolii* Duby, Pl. 9; *M. truncatula* Gært., Pl. 9; *M. truncatula* Gært., var. *tribuloides* (Desr.) Halacs, Pl. 10; *M. tuberculata* Willd., var. *typica* Halacs, Pl. 10; *M. tuberculata* Willd., var. *spinulosa* (DC.) Tod., Pl. 10; *M. tuberculata* Willd., var. nova *Warburgina* Evenari, p. 284 et 285, Pl. 11; *M. tuberculata* Willd., var. nova *submutica* Boiss. ap. Evenari, p. 284 et 285, Pl. 11; *M. turbinata* (L.) Willd., var. *inermis* Aschers., Pl. 12; *M. turbinata* (L.) Willd., var. *aculeata* (Gært.) Moris, Pl. 12; *M. turbinata* (L.) Willd. var. *olivaeformis* (Guss.) Fiori. — **Micromeria** graeca L. subsp. *Juliana* (Bth.) Opphr., p. 365; var.

nova *Aaronsohniana* Opphr., p. 367, *366. — **Muscari** maritimum Desf. var. nova *dolichobotrys* Opphr., p. 194, *195; forma nova *longiscapa* Opphr., p. 194.

Nigella tuberculata Griseb. subvar. nova *scabra* Evenari p. 238. — **Nonnea** *360: fig. XXXVII, 1: philistaea Boiss.; 2: obtusifolia (Willd.) DC.; 3: melanocarpa Boiss.; 4: ventricosa (Sibth. et Sm.) Griseb.

Papaver Rhoëas L. var. *omphalophorum* Fedde forma nova *adpressum* Evenari, p. 243. — **Pimpinella** peregrina L. var. nova *pauciradiata* Evenari, p. 336. — ~~**Polygala** calcarea F. W. Schultz, var. nov. *concolor* Bvrd. omis vol. XXX, p. 287.~~

Reboudia pinnata (Viv.) O. E. Schulz, var. nova *Absalomii* Opphr., p. *258. — **Reseda** alba L. et decursiva Forsk. *262. — **Rosa** phoenicea Boiss. forma nova *septemfoliata* Evenari, p. 269. — **Rumex** *Rothschildianus* Aaronsohn apud Evenari sp. nova, p. *210, *211 et 212.

Scandix Pecten Veneris L. subvar. nova *hirsutissima* Evenari, p. 337. — **Secale** montanum Guss. *167; *S. cereale* L., *169. — ~~**Sesleria** coerulea L. var. nova *Salanfensis* Bvrd., p. 430.~~ — **Silene** aegyptiaca (L.) L. fil. var. nova *alba* Aaronsohn et Evenari, p. 222. — **Silene** apetala Willd. forma nova *atropurpurea* Evenari, p. 222; forma nova *rubra* Aaronsohn et Evenari, p. 222. — **Spergularia** salina (séc.) Presl, ssp. *Coupaniana* (Nym.) Rouy et Fouc., var. *pubescens* (Post) Evenari, p. 230. — **Stachys** neurocalycina Boiss. forma nova *subhirsuta* Opphr., p. 375. — **Stellaria** media (L.) Cyr. ssp. *Coupaniana* (Nym.) Rouy et Fouc., forma nova *biserialis* Evenari, p. 229; var. *pubescens* (Post) Evenari, p. 229.

~~**Teucrium** montanum L., var. nov. *crenulatum* Beauverd (diagn. gall.), vol. XXX [1937-38] p. 272 (omis!). — **Teu-**~~

crium procerum Boiss. et Bl., var. nova *glaberrimum* Opphr., p. 381. — **Teucrium** Scordium L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Opphr., p. 382. — **Tordylium** aegyptiacum (L.) Lam. var. nova *glabrum* Evenari, p. 338. — **Trichodesma** Boissieri Post var. nova *carneā* Aaronsohn et Evenari, p. 362. — **Trifolium** bullatum Boiss. et Hausskn., var. nova *glabrum* Evenari, p. *291. — **Trifolium** Clusii Godr. et Gr., p. *292. — **T.** curvisepalum Täck., p. *293; **T.** pilulare Boiss. var. nova *longepedunculatum* Evenari, p. 295; **T.** resupinatum L. typique; **T.** resupinatum var. *suaveolens* (Willd.) Dinsm., p. *297; **T.** tomentosum L., p. *291; ~~**T.** *Topalianum* Byrd., p. 447.~~ — **Trigonella** arabica Del. forma nova *albiflora* Aaronsohn, p. 298. — **Trigonella** caelesyriaca Boiss. subvar. nova *multiflora* Evenari, p. 298. — **Triticum** dicococcoides (Kecke.) Aaronsohn, var. *Kostschyanum* (Schulz.) Perciv.; var. *fulvovillosum* Perciv.; var. *spontaneonigrum* Flaksb.; var. *Aaronsohni* Flaksb., Pl. hors-texte (trichromogravures).

Veronica polita Fries., var. nova *leiocarpa* Evenari, p. 393.