

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 33 (1941)

Artikel: Nouvelles contributions à la florule du canton de Genève
Autor: Thommen, Edouard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099465>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nouvelles contributions à la florule du canton de Genève

PAR

Edouard THOMMEN

La liste ci-dessous fait suite à une série de communications analogues publiées dans le Bulletin de la Société botanique de Genève (XXVIII, 208; XXIX, 151; XXX, 277, 282, 288; XXXI, 432; XXXII, 180). Elle groupe les observations faites par l'auteur (T) en 1940 et 1941 de même que quelques constatations antérieures et non encore publiées, celles-ci datées. Plusieurs collègues ont bien voulu faire part à l'auteur de leurs observations. Ce sont : M^{me} H. DELETRA (D), MM. A. BECHERER (B), E. BERTRAND (Bertr.), F. CHODAT (Ch.), J. FAVRE (F), C. E. HELLMAYR (H), E. PENARD (P), C. de REGEL (R), J. SIMONET (S), J. L. TERRETAZ (Terr.), A. ZIMMERMANN (Z), H. ZWICKY (Zw.). Qu'ils trouvent ici l'expression de sa gratitude.

1. *Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newman : Genève (en pleine ville), avenue Eugène-Empeyta, autrefois chemin des Bosquets, mur, 1 pied (T); Pregny, chemin des Chèvres, abondant (T).

2. *Ceterach officinarum* DC.† : Genève, quai du Mont-Blanc, mur, 1 pied (M^{me} Hellmayr par H, F); Russin, au S du lieu dit Christoph, mur (D), et jardin du café de la Citadelle, mur (D); Versoix, cour du restaurant du Pavillon (M. Marcel Rehfous par D).

3. *Asplenium fontanum* (L.) Bernh. : Genève, mur côté O du chemin du Grand-Pré, entre le chemin Hoffmann et la rue des Asters, plusieurs pieds (T). — La localité indiquée in Bull. Soc. bot. Gen., XXXII, 181, est à rayer.

4. *Ophioglossum vulgatum* L. : Vallon du Bouffard au NE de Russin, abondant (T); marais des Feuillasses, partie orientale (TZ).

5. *Typha angustifolia* L. : Pinchat, gouilles au S de l'Asile de Vessy (S). — En ce qui concerne cette intéressante localité de plantes aquatiques, voir le compte rendu de l'herborisation effectuée le 7 juin 1944, Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 216.

6. *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm. : Pinchat, gouilles au S de l'Asile de Vessy (T). Vestige des colonies autrefois très nombreuses qui ont été détruites, en 1939 et 1940, par des travaux

d'assèchement du sol ; voir le compte rendu de l'herborisation effectuée le 7 juin 1941, Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 216.

7. *Phalaris arundinacea* L. f. *picta* L. : Meyrin, bord d'une dépression marécageuse au NO du Bois du Lan (T).

8. *Arum italicum* Miller : Onex, dans une haie bordée par un ruisseau (T). Voir Bull. Soc. bot. suisse, vol. 50, 1940, p. 392.

9. *Lemna trisulca* L. : Marais des Feuillasses, extrémité orientale (Z); Pinchat, gouilles au S de l'Asile de Vessy; voir le compte rendu de l'herborisation effectuée le 7 juin 1941, Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 216.

10. *Juncus macer* S. F. Gray (*J. tenuis* auct.) : Entre Ecogia (commune de Versoix) et Sauverny, le long des chemins humides et dans les taillis humides longeant la Versoix (Bertr.).

11. *Ornithogalum nutans* L. : Thônex, entre l'Eglise et le cimetière (Terr.); sous Céligny, en bordure de la route suisse (Bertr. 1938, station détruite depuis lors).

12. *O. narbonense* L. : Versoix, parfaitement naturalisé dans la propriété « La vieille maison », abondant (Bertr.).

13. *Crocus albiflorus* Kit. (*C. vernus* Wulfen) : Stations planitiaires : Grand-Saconnex, campagne Le Pommier, déclivité à exposition NO, en très grande quantité (D). Vestige d'une ancienne colonie spontanée ? — Une autre localité de cette espèce se trouve sur territoire français, à proximité immédiate du canton de Genève, près du ruisseau des Fontaines au S de Sauverny (Terr. 1930).

14. *Iris foetidissima* L. : Cette plante croît, à l'état spontané, dans une grande partie de la France où elle s'appelle Iris gigot ou Glaïeul puant en raison de l'odeur fétide que dégagent ses feuilles lorsqu'on les frotte. C'est dans le département de l'Ain que son aire se rapproche le plus du territoire suisse, le catalogue de Huteau et Sommier (1894) l'indiquant à Belley, sans spécifier cependant s'il s'agit là d'une présence spontanée ou non. Chez nous, elle fait défaut à la végétation autochtone et les Flores en usage ne la signalent pas non plus parmi les éléments floristiques subspontanés ou naturalisés¹. Pourtant, il existe, dans les haies et les bosquets de la campagne genevoise, quelques petites colonies de cet Iris. Sont-elles dues au transport, par les oiseaux, des grosses graines d'un beau rouge écarlate pour lesquelles, plus encore que pour ses fleurs bleu livide et jaunâtres, la plante est parfois cultivée dans le sous-bois des parcs ?

Voici les stations que nous en avons relevées dans le canton de Genève : Genève, chemin du Petit-Saconnex (T); Villette, route de Veyrier, haie (T); Confignon, bosquet au S du village (abondant) et buissons à l'E de celui-ci (2 pieds) (T); Grand-Saconnex, chemin

¹ Elle figure cependant, sans indication précise de localités ("Hab. : Bois et buissons des basses montagnes"), dans L. BOUVIER, Flore des Alpes de la Suisse et de la Savoie, éd. 1, p. 613-614 (1878), éd. 2, p. 613-614 (1882).

Vert, haie (1 pied) (D). — Cette espèce se trouve encore, naturalisée, dans la région limitrophe vaudoise, à Tannay, le long du chemin reliant la route suisse et la gare (D ; localité indiquée par M. Th. Renard à Mies et connue depuis longtemps des habitants des villages voisins).

15. *Parietaria officinalis* L. ssp. *erecta* (M. et K.) Béguinot : Genève (en pleine ville), 69, avenue des Grottes (T).

16. *Viscum album* L. : Sur *Acer platanoides* : Genève, Parc Madame Alex Barton (B) ; sur *Betula* : Conches, 29, ch. de la Colombe (T) ; ravin des Eaux-Mortes entre Cartigny et Avully, rive gauche (T).

17. *Polygonum aviculare* L. ssp. *calcatum* (Lindman) Thell. (*P. calcatum* Lindman) : Genève, Jardin botanique, allées graveleuses, par ci par là (B).

18. *P. cuspidatum* Sieb. et Zucc. : Cette espèce échappe facilement des jardins et se maintient aux endroits où elle s'est installée, par ex. : Genève, à la Jonction en direction de Tivoli (B) ; chemin du Grand-Pré (T) ; Petit-Lancy, à plusieurs endroits (T) ; entre Châtelaine et Vernier, près du Nant d'Avanchet (T).

19. *P. amplexicaule* D. Don : Châtelaine, entre l'avenue de Balexert et le chemin de l'Etang, 1 pied (TB).

20. *Polycnemum arvense* L. ssp. *majus* (A. Br.) Briq. : Versoix, graviers de la gare (Bertr.).

21. *Cucubalus baccifer* L. : Bernex, à l'O du village au lieu dit Champ Giblet (T) ; Onex, au lieu dit Six Chemins (T) ; Lancy, au NE du Pont Rouge (T) ; entre Vandœuvres et Choulex, dans plusieurs localités (TB) ; Choulex, buissons au N du Château (TB) ; La Capite (B) ; entre Genève et Meyrin, près de Tour Balessert et des deux côtés du Nant d'Avanchet (T) ; entre le Grand-Saconnex et Colovrex, près du pont du Vengeron et de celui du Gobé (T).

22. *Ranunculus sceleratus* L. : Choulex, ruisselet au centre du village (TB).

23. *Thalictrum simplex* L. : Meyrin, lisière NE du Bois du Lan, abondant (T).

24. *Fumaria capreolata* L. : Carouge, route de Drize, abondant (TBZ) ; Genève, Jardin botanique, près de l'entrée rue de Lausanne (B) ; Genève (Petit-Saconnex), chemin Adolphe-Pasteur, 1 pied (T).

25. *Draba muralis* L. : Contrairement à ce qui est dit dans le compte rendu de l'herborisation effectuée le 27 avril 1941 et au cours de laquelle la Société botanique a visité la localité de cette espèce située entre Vernier et Peney (voir Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 214) sa découverte par A. Schmidely, en 1900, a bel et bien fait l'objet d'une publication (voir Magnin, Archives de la Flore jurassienne, n° 9, nov. 1900, p. 81).

26. *Sisymbrium altissimum* L. : Veyrier, au S de l'Asile de Vessy, en bordure du chemin de l'Etang, 1 pied (B) ; entre La Plaine et

Russin, au lieu dit Moulin, voir le compte rendu de l'herborisation effectuée le 15 juin 1941, Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 222.

27. *S. strictissimum* L. : Genève, La Treille (F) et chemin de Moillebeau (T).

28. *Sedum Cepaea* L. : Vernier, en allant à l'usine de Chèvres, au lieu dit Piémont, talus de la route (T).

29. *Potentilla micrantha* Ramond : Epeisses, en allant à Chaney, talus buissonneux de la route (D).

30. *Pyrus nivalis* Jacq. ssp. *salviifolia* (DC.) : A l'O de Peney, bois dit Bouffard situé au S du Nant du Châtelet (T).

31. *Prunus Padus* L. : Onex, bords de l'Aire, 1 buisson à grappes la plupart dressées (var. *petraea* [Tausch] Fiek) (B) ; le type entre Peney et Satigny, bord occidental de l'Avril (T).

32. *P. Mahaleb* L. : Au S de Laconnex, talus boisé et gravière en partie désaffectée, abondant (TS). Cette découverte infirme l'indication donnée par Schinz et Keller, Flora der Schweiz, 4^{me} éd., 1923, p. 387 : « fehlt Genf ».

33. *Spartium junceum* L. : Plan-les-Ouates, lieu de déversement des décombres, 1 pied (T).

34. *Medicago minima* (L.) Desr. : Genève (en pleine ville) : Terrasse du Conservatoire de musique, formant un gazon dense (T).

35. *Trifolium patens* Schreber : Voir E. THOMMEN, Ueber *Trifolium patens* Schreber in der Westschweiz (Verh. Naturforsch. Gesellschaft Basel, Band LI, 2. Teil, 1940, p. 105), avec énumération de toutes les localités de cette espèce reconnues dans le canton de Genève jusqu'en 1940 ; nouvelle station sur la rive gauche du Rhône : entre Drize et Pesay (B).

36. *Galega officinalis* L. : Veyrier, le long d'un chemin tracé récemment à travers les terrains des Anciens Communaux au SE de Pinchat-la-Tour, abondant (T).

37. *Vicia silvatica* L. : Station planitiaire comparable à celles qui ont été signalées en bordure du Bois de Ferney : Meyrin, fond marécageux au NO du Bois du Lan (T).

38. *Lathyrus Nissolia* L. : Entre Vernier et Peney, pelouse à l'orée du Bois de Bay, localité constatée par B en 1939, en voie de destruction rapide par le déversement de remblais (en 1940 : 1 seul pied, TB).

39. *Euphorbia maculata* L. : Versoix, campagne Les Buissonnets (Bertr.).

40. *E. virgata* Waldst. et Kit. : Vandœuvres (1940 : fr., TB ; 1941 : fl., B) ; entre Vernier et Peney, bord d'une gravière, avec l'hybride *E. Cyparissias* × *virgata* (*E. Gayeri* Boros) (B).

41. *Impatiens parviflora* DC. : Vandœuvres-Choulex, intersection des chemins de Vandœuvres à Bonvard et de Pressy à Miolan (TB) ; Genève, rue Chauvet, extrémité S (T).

42. *Thymelaea Passerina* (L.) Cosson et Germain : Au NO de Bernex en direction d'Aire-la-Ville, champs, çà et là (B).

43. *Daphne Laureola* L. : Cette espèce plantée dans les parcs croît parfois, à proximité de la ville, dans des conditions qui font penser à une naturalisation ancienne ou même à un indigénat. Ex. : Lancy, pentes de poudingue buissonneuses formant la vallée de l'Aire au S du Tivoli (T) ; Coligny, haies bordant le chemin de Planta (T).

44. *Conium maculatum* L. : Entre Avully et La Plaine (R) ; Cointrin, décombres près de l'entrée de l'Aéroport (Z).

45. *Sison Amomum* L. : Carouge, chemin de Pinchat, avant d'arriver au chemin Fillion (T) ; entre Vandœuvres et Bonvard, très abondant, et entre Bonvard et le Château de Choulex (TB).

46. *Leonurus Cardiaca* L. : Entre La Plaine et Russin, au lieu dit Moulin (Ch). Voir le compte rendu de l'herborisation du 15 juin 1941, Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 222.

47. *Melissa officinalis* L. : Onex, au lieu dit Le Cercle (T).

48. *Physalis Alkekengi* L. : Choulex, en montant vers le Château, parmi les broussailles du talus (Zw.).

49. *Linaria repens* (L.) Miller em. Steudel (*L. striata* DC.) : Genève, Jardin botanique, dans les pelouses, côté route de Lausanne, quelques pieds, adventice (B).

50. *Gratiola officinalis* L. : La présence, à Pinchat, de cette espèce ayant été constatée lors de l'herborisation de la Société botanique effectuée le 7 juin 1941 (voir Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 216), l'observation consignée dans le vol. XXXII du Bull., p. 182, au sujet de la localité de Presinge doit être modifiée en conséquence.

51. *Orobanche Hederae* Duby : Versoix, plusieurs propriétés privées (Bertr.).

52. *Utricularia vulgaris* L. : La Petite-Grave, étang (Z).

53. *Plantago maritima* L. (*P. serpentina* All. p. p.) : Châtelaine, terrains glaiseux bordant la route de Vernier en face de La Tuilerie (adventice, introduction récente) (T).

54. *Dipsacus laciniatus* L. : La localité signalée par Reuter en ces termes : « Près de Versoix sur la route de Ferney » existe toujours (Bertr.).

55. *Phyteuma spicatum* L. ssp. *coeruleum* (Gremli) R. Schulz : Genève, campagne Beaulieu, avec le type, abondant (très probablement spontané et vestige de la flore autochtone) (B).

56. *Erigeron annuus* (L.) Pers. : Versoix, gare (Bertr.). Cette espèce semble se répandre dans les pelouses de Genève (îlots devant le Bureau International du Travail ; Grand-Saconnex, 18, chemin de l'Eglise, etc.) (T).

57. *Ambrosia artemisiifolia* L. : Châtelaine, entre l'avenue de Balxert et le chemin de l'Étang, colonie nombreuse (B).

58. *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pavon : Genève, passage Mathurin Cordier, entre les pavés et dans les graviers d'une petite cour (P).

59. *Artemisia Verlotorum* Lamotte : Genève, route de Lyon, entre le café des Franchises et les établissements de la Société Hispano-Suiza (S); station actuellement détruite; rue de Malatrex, terrain vague (T); entre Onex et Bernex, talus et vignes à l'E du lieu dit Mollier (T); Lancy, entre La Chapelle et Bachet de Pesay (B); aux Sables d'Aire (S); Châtelaine, entre l'avenue de Balexert et le chemin de l'Étang (TB). Espèce en voie de naturalisation rapide.

60. *Calendula arvensis* L. : Rive gauche du Rhône : Vigne au S de Plan-les-Ouates, entre le lieu dit Picotets et la cote 431 (T). — Rive droite du Rhône : La Plaine, au lieu dit Vigne du Rhône, côté O du chemin de la Donzelle (D); Dardagny, vignes au lieu dit Les Gottets (D); Vernier, Iles d'Aire, propriété de M. O. HAENNI, cultures (S; observé depuis toujours par le propriétaire).

61. *Picris echioides* L. (*Helminthia echioides* Gærtner) : Au SE de Confignon, champ de luzerne (TB); Choulex, au lieu dit Cocandes, pré et bord d'un champ (TB).

62. *Hieracium staticifolium* All. : Falaise du Rhône au S de Russin, au lieu dit Véré (T). Voir le compte rendu de l'herborisation du 15 juin 1941 (Bull. Soc. bot. Gen., XXXIII, 222).

Genève, le 15 décembre 1941.