

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 36 (1944)

Artikel: Nouvelles observations sur la florule du bassin genevois
Autor: Thommen, Edouard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099457>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nouvelles observations sur la florule du bassin genevois

PAR

Edouard THOMMEN

On continue ici la série des communications consacrées à la florule du bassin genevois dans le Bull. Soc. bot. Gen. (XXVIII, 208 ; XXIX, 151 ; XXX, 277, 282, 288 ; XXXI, 432 ; XXXII, 180 ; XXXIII, 131 ; XXXIV, 44). Sauf indication contraire, les observations concernent les années 1943 et 1944 et des localités situées dans le canton de Genève. On a également mentionné quelques cas de plantes disparues à la suite de travaux de dessèchement et autres. Ne figurent pas, dans cette énumération, les espèces observées à Verbois et qui font l'objet d'une communication spéciale due à M. J.-L. TERRETAZ ni, sauf dans des cas controversés, les constatations floristiques publiées d'autre part dans le Bull. Soc. bot. Gen. On a inséré, cependant, quelques indications tirées du Bull. Soc. bot. suisse, vol. 54, 1944, p. 347 (A. BECHERER, Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1942 und 1943).

L'auteur (T) tient à exprimer sa gratitude aux collègues qui ont bien voulu, aux fins de cette publication, lui faire part de leurs observations. Ce sont : MM. P. AELLEN à Bâle (Ae), A. BECHERER (B), M^{me} H. DELÉTRA (D), MM. A. DUPERRER (Dp), J. FAVRE (F.), V. HANDWERCK (Hck), A. LENDNER (L.), O. MEYLAN à Mies (M), Ph. de PALÉZIEUX (Pal), J. STEFFEN (St), J.-L. TERRETAZ (Terr), M^{lles} S. VAUTIER (V), Cl. WEBER (Wr), M. R. WEIBEL (W), M^{me} E. WELTI, MM. A. ZIMMERMANN (Z), H. ZWICKY à Berne (Zw).

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newman : Genève, Grand' Rue, Cour de l'immeuble N° 13 (Hck); disparu par la suite.

Ceterach officinarum DC. : Dardagny, cour de la ferme Gros (D); Pregny, ch. des Chèvres, 1 pied, un peu en amont de la localité des Scolopendres (D); Genolier (Vaud), sous le signal, au lieu dit Bochet, dans les vignes, 620 m (F).

Ophioglossum vulgatum L. : Russin, vallon du Bouffard entre la voie ferrée et le Rhône (T).

Equisetum ramosissimum Desf. : Cologny, ch. Frank-Thomas, le long de la voie, abondant (B); La Plaine, gare, abondant à plusieurs endroits (B).

Pinus Strobus L. : Vézenaz, broussailles, 1 jeune arbrisseau manifestement issu d'une graine apportée par un oiseau (T).

Miscanthus sinensis Andersson (*Eulalia japonica* Trin.) f. *zebrinus* Voss : Vernier (Châtelaine), terrain vague au ch. Ph.-Sauvage. Vestige d'ancienne plantation (T).

Panicum Ischaemum Schreber : Genève, Parc Perle du Lac, gazons, abondant (B); Cologny, remblais au bord du lac, près de Montalègre (B).

Setaria ambigua Guss. : Anières-Hermance, décombres près de La Gravière (Ae).

Alopecurus pratensis L. : Entre Crassier (Vaud) et le canal de Crans, abondant dans la prairie fraîche, à cheval sur la frontière Suisse-France, mai 1943. « Semée dans les terrains secs de la région, la plante ne prospère pas. A Crassier, elle se maintient là, dans un bas fond humide engazonné, depuis très longtemps » (M).

Avena fatua L. var. *hybrida* (Peterm.) Asch. : Anières-Hermance, décombres près de La Gravière (Ae).

A. byzantina C. Koch : Genève, gare des marchandises (Ae).

Koeleria panicea (Lam.) Domin : La Plaine, gare (Ae).

Bromus madritensis L. : Genève, gare des marchandises (Ae).

Scirpus maritimus L. : Se maintient toujours à Veyrier, gouilles de Vessy (Hck). Des spécimens de la plante, récoltés par A. SCHMIDELY, le 25.9.1891 (« Marais du plateau de Vessy »),

par P. CHENEVARD, le 8.9.1896 (« Fossés inondés à Pinchat près Genève »), et par C.-L. NAVILLE, sept. 1903 (« Pinchat ») sont conservés à l'Herbier Delessert.

Arum maculatum L. f. *maculatum* (Ducommun) Engler : Entre Puplinge et Presinge, quelques pieds avec le type (B). — A. SCHMIDELY (Bull. Soc. bot. Genève, III (1884), p. 146) a indiqué la présence de la forme à feuilles tachées, très rare dans la région, à Corsier (« à deux endroits ») où il s'en trouve toujours au moins une localité qui peut être précisée comme suit : Corsier, à l'ouest du village, haie près de la cote 437 (T).

A. italicum Miller : Cette espèce a été constatée, parfaitement naturalisée (vestige d'ancienne plantation ?), dans les parcs de deux propriétés privées, à savoir : Genève, ch. de Vermont, campagne Gautier, un groupe (W) ; Presinge, ancien parc du Château devenu ferme de MM. E. & G. Grand, abondant (B).

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden : Satigny, Château des Bois, mare, avec *Lemna minor* L. (Wr).

Gagea arvensis (Pers.) Dumortier : Corsier, champs entre le lieu dit Gravannes et le Nant d'Aissy (T).

Tulipa silvestris L. : Vernier, bois sous le Château (Terr).

Ornithogalum nutans L. : Entre Puplinge et Presinge, rare (B) ; il en existe probablement, aux environs de Presinge, encore d'autres localités plus riches, les tables d'un café ayant été, le 23.4.43, abondamment fleuries de cette belle espèce (B) ; Céligny : les indications données Bull. XXXIV p. 45 sont à compléter comme suit : « de part et d'autre de la route de Suisse, peu au sud du pont du Brassus, une trentaine de plantes en 1942, 70 à 80 en 1943 » (M).

Iris foetidissima L. : Genève (Petit-Saconnex), ch. de l'Eglise, haie en face du cimetière (T) ; Veyrier, décombres près du pont de Vessy (D). — Mies (Vaud) : « On a dénombré sept stations entre Mies et Coppet, six entre la voie ferrée et le lac, la dernière au bord du ruisseau entre Mies et Tannay, près du pont de la route Mies-Commugny. Il est fort probable qu'il existe encore d'autres stations dans les nombreuses

propriétés privées de tout ce secteur. La plante est connue à Mies depuis très longtemps, depuis une quarantaine d'années peut-être. Il ne paraît pas qu'elle aurait été introduite là intentionnellement. La propagation actuelle est à mettre sur le compte d'oiseaux, du merle noir notamment » (M).

Gladiolus paluster Gaudin : Russin, taillis entre ce village et Peney (T).

Loroglossum hircinum (L.) Rich. : L'apparition spontanée, dans les parcs de la campagne genevoise, de cette espèce a été observée à Chêne-Bougeries, Grange-Falquet, 2, ch. des Voirons (M^{me} WELTI) et à Anières, dans le jardin de M. le Prof. LENDNER (L).

Herminium Monorchis (L.) R. Br. : La Chaumette sur Arzier (Vaud), 970-980 m (Terr).

Platanthera chlorantha (Custer) Rehb. : Russin, au lieu dit Bouffard (T) ; vers Loëx, en venant du Moulin des Evaux (Hck) ; bois de Jussy (Hck).

Viscum album L. sur *Quercus Robur* L. : Mies (Vaud), au Bois Pény, à 200 m. au nord-ouest de la Pierre-à-Pény (M).

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. : Cette espèce se répandant de plus en plus, on n'en tiendra plus compte, désormais, dans ces énumérations.

Polycnemum arvense L. ssp. *majus* (A. Br.) Briq. : Genève, gare des marchandises (Ae) ; La Plaine, gare (B et V).

Chenopodium ficilolium Sm. (*Ch. serotinum* auct.) : Genève, gare des marchandises (Ae).

Ch. opulifolium Schrader : Russin, bord de la route du village (Ae).

Ch. strictum Roth (*Ch. striatum* Murray) : Genève, route de Montbrillant, dépôt de la Société coopérative, nombreux (Ae) ; gare des marchandises (Ae) ; Carouge, rue Jacques-Dalphin, chantier (B). M. AELLEN (in litt. 3.X.44) fait observer que cette espèce a été trouvée dans le canton de Genève pour la première fois par J. ROME (1876 « décombres à Frontenex », sous *Ch. rubrum* var. *spathulatum* (Coss.), Herb. Delessert, et que cette constatation est une des plus anciennes qui en

aient été faites en Suisse, sa première découverte y remontant à 1874 (FAVRAT, gare du Bouveret, Herb. Burnat).

Phytolacca americana L. : Genève, Campagne Trembley, terrain vague provenant d'une coupe en bordure du ch. du Grand-Pré ; 1943 : une dizaine de pieds fleurissant et fructifiant ; 1944 : une demi-douzaine (T).

Tetragonia tetragonoides (Pallas) O. Kuntze : Genève, sentier longeant l'Arve en aval de l'Ecole-de-Médecine (T).

Silene Schafta Gmelin : Genève, Eaux-Vives, remblais au bord du Lac (St, det. Ae) ; Anières, à la sortie nord du village, près des rails du tram (T). — Plante très cultivée dans les rocailles et probablement échappée d'un jardin.

Cucubalus baccifer L. : On ne publiera désormais que les localités situées dans la partie septentrionale du canton : Bellevue, près de la tuilerie (Wr) ; Collonge, broussailles au lieu dit Champs-des-Meules vers St-Maurice (T).

Vaccaria pyramidata Medikus : Entre La Plaine et le pont de Russin, au lieu dit Moulin, décombres (Wr) ; Russin, champs à l'est de la route de Satigny, 1 pied (T).

Spergularia rubra (L.) Presl : Observé dans un jardin de Cointrin (D). Cette espèce très rare dans le canton a été signalée, en 1884, par A. SCHMIDELY (Bull. Soc. bot. Gen. III, p. 91) dans la même région (Château-des-Bois).

Herniaria hirsuta L. : Genève, gare des marchandises (Ae) ; La Plaine, gare (B) ; Peney-dessous, champs au lieu dit Moulin (T).

Anemone ranunculoides L. : Se trouve rarement en dehors des ravins et des rivages boisés. A noter une localité constituée par un taillis de chênes et de charmes au sud de Corsier (T).

Ranunculus aquatilis L. : Meyrin, petites mares près de Feuillasse (Z) — Les points d'eau se faisant de plus en plus rares, il conviendra de noter soigneusement ce qui reste de la flore aquatique et paludéenne autrefois si riche du canton.

Papaver nudicaule L. : Genève, route de Lausanne, pelouse devant le B. I. T. (B).

Fumaria capreolata L. : Landecy, décombres, abondant (B).

Lepidium virginicum L. : Le type est fréquent. Ae (in litt.) a observé la présence, à Genève, gare des marchandises, avec le type, de la var. *sublateriflorum* Thell. et de la ssp. *centrali-americanum* Thell.

L. densiflorum Schrader : La Plaine, gare, et entre La Plaine et Russin (B et V).

L. graminifolium L. : Genève : Angle de l'avenue de France et de la rue Chauvet (T) ; route de Montbrillant, dépôts de la Société coopérative (Ae) ; gare des marchandises (Ae) ; terrain vague derrière le Palais des Expositions, rue Bernard-Dussaud (T) ; Quai de l'École de Médecine, en aval de l'Institut d'Hygiène (T) ; entre Châtelaine et Vernier, bord de la route près de la cote 412 (T).

Isatis tinctoria L. : Entre Prangins (Vaud) et la Promenthouse, au lieu dit La Côte rôtie, abondant (T).

Erysimum cheiranthoides L. : Mies (Vaud), deux pieds (M).

Bunias Erucago L. : Grand-Saconnex, au lieu dit Morennes, marais desséché et attendant d'être mis en culture, en immense quantité (T).

Drosera anglica Hudson em. Sm. : Bois de Chésereux (Vaud), en compagnie de *Pedicularis palustris* (Terr).

Sarracenia purpurea L. : La localité de Coinsins (Vaud) située au lieu dit Molard a été détruite en 1944 par suite de travaux de dessèchement (Terr). — Un essai de naturalisation au marais de la Pile, au sud-ouest de La Givrine (Jura vaudois), demande à être suivi de près (Terr).

Sedum Cepaea L. : Vernier, haie entre les lieux dits Sous-Bois Clair et Tuilière (T) ; Cointrin-Mategnin, côté nord de la route, à une petite distance de l'École communale (T).

Saxifraga Hirculus L. : La localité de La Trélasse au sud-ouest de La Givrine, Jura vaudois, indiquée par REUTER et retrouvée il y a bientôt vingt ans par l'auteur, a été détruite fin 1944 à la suite de travaux de drainage (Terr).

Potentilla micrantha Ramond : Genève, route de Lausanne, parc du B. I. T., côté route, très abondant (B). Peuplement d'origine récente.

Alchemilla conjuncta Babington em. Becherer (A. Hoppeana D. T.) — Localité abyssale : Chêne-Bougeries, bord de l'Arve sous Petit-Conches (Wr).

A. vulgaris L. ssp. *pratensis* (Schmidt) Camus. — Localité planitiaire : Mies (Vaud), à la sortie du village, le long du chemin de Collex. « Une plante vigoureuse parmi gazon clair, à l'abri d'un rideau de *Picea Abies* » (M).

Rosa gallica L. : Commugny (Vaud), au lieu dit l'Epenoud, nombreux pieds, fleurissant abondamment, dans taillis à buissons encore bas, forêt *Quercus*, etc. (M). Les habitations vaudoises de cette espèce, assez fréquente dans le canton de Genève, demandent à être soigneusement notées.

Prunus Padus L. : Rive droite de l'Arve, au pont de Sierne (Terr) et en amont (T) ; Aire-la-Ville, à l'ouest du village, au bord de la Grave (Terr).

Colutea arborescens L. : Vernier, talus droit de la route Vernier-Montfleury, 1 petit buisson (T). Echappé d'un jardin ?

Amorpha fruticosa L. : Mies, Les Créneés, bord du lac à proximité des « Gouilles », parfaitement naturalisé et très abondant (M et T).

Vicia villosa Roth ssp. *dasycarpa* (Ten.) Cavillier : Genève, Eaux-Vives, remblais au bord du lac (St).

V. pannonica Crantz : Satigny, champs au lieu dit Terre Mousson sis à l'est de Peney-dessous (Hck).

Lathyrus latifolius L. : Satigny, buissons au bord de l'Avril (Ae).

Euphorbia maculata L. : Chêne-Bougeries, chemin de Grange-Falquet (B).

E. virgata Waldst. & Kit. : Genève, chemin Chauvet, jardin de l'immeuble N° 48 ; également au bord de la route (B).

E. falcata L. : Russin, champs à l'est de la route de Satigny (T) ; Veyrier, abords du terminus du tram (Ae).

Staphylea pinnata L. : Genève, rive droite de l'Arve à l'est des Crêts de Champel, nombreux individus de tous les âges (T et D).

Acer Negundo L. : Veyrier, décombres près du pont de Vessy (Ae et T).

Impatiens Noli-tangere L. : Descend, dans la Combe de Créva-Tzévaux sous St-Cergues (Vaud), le long de la Colline, jusqu'au pont des Raisses à Givrins (Terr).

I. Roylei Walpers : Genève, rue des Minoteries N° 7, jardin laissé à l'abandon (Dp).

I. Mathildae Chiovenda : Carouge, angle du ch. de la Queue-d'Arve et de la route des Acacias, terrain vague jusqu'en 1942, clôturé en 1943. Observé depuis plusieurs années (Dp).— Cette espèce semble gagner du terrain comme plante d'ornement ; observée ainsi à la Praille, en bordure d'un champ (T).

Althaea rosea L. : Hermance, près du débarcadère (Ae).

Viola persicifolia Roth : Cette espèce qui, du temps de Reuter, abondait dans les marais de Rouëlbeau, Sionnet et Meyrin, etc. a disparu de la presque totalité de ses anciennes stations. Elle s'est maintenue, en petit nombre, dans la ceinture humide des ruines de Rouëlbeau (Wr, Zw).

V. pumila Chaix : Prangins, au lieu dit Bois d'Enfer, pré humide sur la rive droite de la Promenthouse (Terr 26.4.43). Localité détruite l'année même de sa découverte à la suite de travaux de dessèchement (T).

Thymelaea Passerina (L.) Cosson et Germain : Cointrin, ch. du Jonc. Localité signalée par B, comportant, en 1943, environ 40 pieds, menacée sinon détruite en 1944 par des travaux de voirie (T).

Epilobium angustifolium L. : Adventice dans Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague résultant d'une coupe (T).

Sison Amomum L. : Satigny, le long d'un mur bordant la route de Russin, abondant (Hck).

Ammi majus L. : Collonge, au nord-ouest de St-Maurice, vigne et champ de colza (T 26.11.44). Le nombre considérable d'individus pourra-t-il être interprété comme indice d'une certaine stabilité de ce peuplement ?

Bunium Bulbocastanum L. : Chésérèx (Vaud), champs de céréales entre la ferme de Bonmont et le bas des bois, 620 m (M).

Heracleum Mantegazzianum Sommier et Levier : Genève, Crêts de Champel, parfaitement naturalisé et envahissant la pente boisée descendant vers l'Arve en face du lieu dit Grande Fin (D et T).

Pyrola uniflora L. : Coinsins (Vaud), bois de pins au-dessus du village (D^r LOUP teste F).

Buddleja Davidii Franchet : Désormais, cette espèce se répandant avec une vitalité extraordinaire et devenant toujours plus fréquente, ne figurera plus dans cette énumération. Notons, à titre de curiosité, la rapidité avec laquelle elle a envahi, au ch. Rigot, un court de tennis désaffecté à la suite du départ de la S. D. N. (T).

Gentiana verna L. : Existe-t-il encore des localités planitiaires de cette espèce signalée par REUTER, Cat. au Plan-les-Ouates, près de Choulex et de Sionnex, et trouvée autrefois par L (comm. verb.) à Bernex ? Il y a quelques années encore, elle aurait habité le vallon du Nant des Charmilles situé à l'ouest du village de Dardagny (D, comm. verb.).

Vinca minor L. fl. albo : L'indication « Corsier » (A. SCHMIDELY, Bull. Soc. Bot. Gen. III, 1884, p. 117) se rapporte probablement à la localité suivante : Anières, Nant d'Aissy, rive droite près de Corsier (T).

Asclepias syriaca L. : Genève, Bout du Monde (DHÉRÉ teste Pal) ; Nyon-Prangins (Vaud), tranchée de la voie ferrée (Ae).

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench : Genève au Petit-Saconnex, ch. de l'Eglise, clôture en face du cimetière, 1 pied (Terr, det. T). Adventice.

Symphytum asperum Lepechin : Satigny, bord de l'Avril à l'ouest du stand (Ae) ; Prangins (Vaud), L'Abbaye (T).

Cerintho minor L. var. *hispida* Turrill : Veyrier, décombres près du pont de Vessy (Ae et T, det. Ae).

Scutellaria Columnae All. : Genève, Bois de la Bâtie en face de la Jonction (Hck depuis 1941) ; sentier près du cimetière de St-Georges (St 1944). Localités voisines. Introduit ?

Lamium album L : Non seulement à Prangins (Vaud) même (REUTER, Cat.), où cette espèce abonde aux alentours du Château, mais aussi plus à l'est, entre L'Abbaye et le lieu dit La Côte rôtie (T).

L. hybridum Vill. : Mies, abondant dans le jardin de M. O. MEYLAN. Fleurit d'avril à l'automne (M).

Stachys lanata Jacq. : Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague (T) ; Cologny, remblais au bord du lac près de Montalègre (B).

S. germanica L. : Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague (T).

× *Mentha dumetorum* Schultes (*M. aquatica* × *longifolia*) : Hermance, fossé près de la douane (Ae).

Physalis Alkekengi L. : Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague (T). Vestige d'ancienne plantation ?

Solanum sisymbriifolium Lam. : Anières-Hermance, décombres près de La Gravière, 2 pieds (Ae).

Petunia hybrida hort. : Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague (T).

Linaria repens (L.) Miller em. Willd. (*L. striata* DC.) : Abonde toujours (voir DURAND & PITTIER, Fl. vaud. p. 252) dans les champs de la région du Bois de Chêne près Genolier (Vaud), plus précisément au lieu dit Gauts (F).

Rhinanthus glaber Lam. s. str. : Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise (Hck).

Catalpa bignonioides Walt. : Hermance, débarcadère, entre les blocs du môle, 1 arbrisseau (Ae).

Lathraea Squamaria L. : Onex, bords de l'Aire (Wr) ; Coligny, rampe de Vézenaz, sous *Populus alba* (L; observé depuis de longues années) ; au-dessus de Givrins et de Trélex (Vaud), à différents endroits des côtes du Jura, entre 800 et 900 m (M) ; existe toujours à la Grande-Côte-de-Bonmont, Gingins (Vaud), localité indiquée par RAPIN, même altitude (M).

Asperula glauca (L.) Besser : Vernier, Aire, pelouse (B) ; Choulex, Grand-Miolan (Z, B et T) ; talus de la route Vernier-Montfleury, abondant (T).

Symphoricarpos albus (L.) Blake (*S. racemosus* Michx.) : Broussailles au bord de la route de Vernier, manifestement subsontané (T).

Dipsacus laciniatus L. : Genève, près de la Brasserie Tivoli, 1 pied (B).

Campanula Medium L. : Russin, gravières de la London, au lieu dit Feuilletières, 2 individus, un blanc, un violet (Wr). Adventice ou introduit ?

C. Cervicaria L. : Indiqué, dans une étude phytosociologique (Bull. Soc. bot. Gen. XXXIV, 1943, p. 38), comme appartenant à la florule des gravières du vallon de la London. Cette localité demande à être vérifiée, le *C. Cervicaria*, espèce sylvatique très rare dans la région, n'ayant jamais été signalé ailleurs qu'au bois de Veyrier, où, depuis bien des années, il n'a plus été revu (T). S'agit-il d'un *lapsus calami* (pour *C. glomerata* L.) ?

Lobelia Erinus L. : Genève, ch. du Grand Pré, campagne Trembley, terrain vague (T).

Erigeron annuus (L.) Pers. : Fréquent le long de la voie ferrée entre Vernier et Meyrin, notamment après la station du Vieux-Bureau (T).

Filago germanica (L.) Hudson ssp. *germanica* (L.) F. & Paol. var. *canescens* (Jord.) Gr. & Godr. : Veyrier, champ au bord de l'Arve, en amont du pont de Vessy (Ae et T ; dét. Ae).

Inula helvetica Weber (*I. Vaillantii* Vill.) : La localité classique du Bois de la Bâtie a été détruite par les travaux de construction du pont des C. F. F. (T).

Ambrosia elatior L. (*A. artemisiifolia* auct. eur.) : Carouge, rue Jacques-Dalphin, chantier (B) ; Châtelaine-Vernier, près de l'arrêt de la Savonnerie, au nord du Nant d'Avanchet (Wr) ; Coligny, ch. Frank-Thomas, sur le tunnel (Hck).

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon : Petit-Lancy, aux Verjus (Dp).

Artemisia Verlotorum Lamotte : Genève, terrain vague derrière le Palais des Expositions, rue Bernard-Dussaud (T) ; Châtelaine-Vernier, bord de la route, cote 412, au nord-ouest du ch. de la Noire (T).

Senecio Doronicum L. : St-Cergues (Vaud), Le Couchant, à l'ouest de la cote 1435 (Terr).

Calendula arvensis L. : Hermance, au lieu dit La Tuilière, vigne bordant la route Anières-Hermance, côté lac (Ae) ; Anières, plusieurs vignes au nord-ouest de Chevrens, entre les lieux dits Fulasses et Huttins (T) ; vigne entre Anières et Asile, au lieu dit Champs des Mouilles (T).

Silybum Marianum (L.) Gaertner : Genève, sentier longeant l'Arve en aval de l'École de Médecine (T).

Centaurea solstitialis L. : Genève, quai de l'École de Médecine, devant l'Institut d'Hygiène, nombreux (B).

Picris echioides L. : Russin, terrain vague sous le cimetière (T).

Chondrilla juncea L. : Gland (Vaud), décombres près de la gare (Wr).

Lactuca Serriola L. var. *integrata* Gr. & Godr. : Genève, gare des marchandises (Ae).

Hieracium staticifolium All. : Chêne-Bougeries, Conches, au bord du chemin sans nom débouchant près de l'immeuble N° 44 du ch. des Bougeries (B).

H. aurantiacum L. : Genève, ch. du Grand-Pré, campagne Trembley, terrain vague (T).

Genève, le 17 décembre 1944