

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 38 (1946)

Artikel: Observations sur la florule du bassin genevois en 1945 et 1946
Autor: Thommen, Edouard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099452>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Observations sur la florule du bassin genevois en 1945 et 1946

par

Edouard THOMMEN

On trouvera, ci-dessous, une énumération des plus importantes constatations d'ordre floristique faites, en 1945 et 1946, dans le bassin genevois. Cette énumération continue la série de travaux analogues antérieurs relatifs à la florule régionale et publiés dans ces colonnes (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2^{me} série, XXVIII, 208 ; XXIX, 151 ; XXX, 277, 282, 288 ; XXXI, 432 ; XXXII, 180 ; XXXIII, 131 ; XXXIV, 44 ; XXXVI, 91). Sauf indication contraire, les observations ont trait aux années mentionnées ci-dessus et à des localités situées dans le canton de Genève. La guerre terminée, les départements français de l'Ain et de la Hte-Savoie ont de nouveau entrebâillé leurs portes, si bien que le lecteur trouvera aussi quelques indications concernant la florule des contrées limitrophes. Ne figurent pas dans nos listes les observations sur « les plantes étrangères dans la florule du canton de Genève » publiées par M^{lle} Cl. WEBER in *Bull. Soc. bot. Genève*, 2^{me} série, vol. XXXVII, 1945 [1946], p. 164-173, et dont la plupart se rapportent à l'année 1945, ni les additions à la florule genevoise évoquées par M. A. BECHERER dans son travail « Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1944 und 1945 » (*Bull. Soc. bot. suisse*, vol. 56, 1946, p. 587-628).

Plusieurs collègues ont bien voulu faire part à l'auteur (T) de leurs découvertes ou se joindre à ses herborisations. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Voici leurs noms : MM. A. BECHERER (B), E. BERTRAND (Bertr), L. BOLLE,

M^{lle} M. BRUDER, M. le D^r J. CORCELLE à Thoiry (Cor), M^{me} H. DELÉTRA (D), M. A. DUPERREX (Dp), M^{me} Cl. DUPERREX (DpWr), MM. J. FAVRE, le D^r F. LOUP, M^{lle} L. MARRACCINI (Marr), MM. J. ROMIEUX, J. SIMONET (Sim), J.-L. TERRETAZ (Terr), A. ZIMMERMANN, H. ZWICKY à Berne.

Asplenium fontanum (L.) Bernh. : Entre Vandœuvres et Le Carre, mur à gauche de la route, 4 touffes, Marr ; entre Cologny et Pressy, chemin des Hauts Crêts, mur, une touffe, Marr ; Bessinge, mur à gauche de la route en venant de Cologny, DpWr.

Ophioglossum vulgatum L. : Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, bord du lac à proximité de la Réserve, Terr.

Equisetum ramosissimum Desf. : Satigny, gare, et Puplinge, bord de la route de Sionnet, B.

Typha minima Hoppe : Chancy, rive gauche du Rhône, depuis l'embouchure du Longet jusque sur France (« Vers Vaux »), abondant, Terr ; une colonie isolée plus en amont, à Chancy même, Terr.

Butomus umbellatus L. : En amont d'Epeisses, bord du Rhône barré (remous de l'Usine de Pougny-Chancy), récolté, le 14.7.1945, par MM. L. REY et J. BERNEY, garde-pêche ; localité reconnue par T, le 15.8.1945. (Voir, à ce sujet, E. THOMMEN, Der Siegeszug von *Butomus umbellatus* L. in der Schweiz, Verh. Naturf. Ges. Basel, Bd. LVI, 2. Teil, 1945, Anm. p. 148). — Le jonc fleuri s'est encore installé en amont du barrage de l'Usine de Verbois, à l'embouchure du Nant de Lagnon (comm. de Bernex), où il a été découvert, fin juillet 1946, par M^{lle} BRUDER ; on remarquera la rapidité avec laquelle cette espèce a pris pied dans le remous créé par l'Usine de Verbois dont l'exploitation n'a commencé qu'en 1942.

Andropogon halepensis (L.) Brot. : Carouge, rue de la Fontenette, haie à Rubus, abondant, B.

Panicum Ischaemum Schreber : Chêne-Bourg, gare, abondant, B.

Setaria verticillata (L.) P. B. : Carouge, remblais près de la Salle des fêtes, B ; Thônex, jardin du Restaurant Froidevaux, B ; Coligny, bord du lac entre Montalègre et Ruth, B.

S. italica (L.) P. B. : Genève, Sécheron, décombres près du monument Albert Thomas, 2 pieds, B ; Coligny, bord du lac entre Montalègre et Ruth, décombres, 1 pied, B.

Stipa Calamagrostis (L.) Wahlenb. : Chêne-Bougeries, Conches, terrain inculte près de l'arrêt du tram, colonie nombreuse, B.

Alopecurus geniculatus L. : Satigny, Château des Bois, bord de la mare, DpWr.

Phragmites communis Trin. var. *flavescens* (Custer) Sch. et Thell. : Bellevue, derrière la Tuilerie, DpWr.

Gaudinia fragilis (L.) P. B. : Plan-les-Ouates, derrière le Café du Camp, pré sec, B.

Eragrostis pilosa (L.) P. B. : Chêne-Bourg, terrain vague bordant la partie inférieure du chemin des Hutins des Bois, abondant, B ; Choulex, Château de Miolans, entre les pavés et aux endroits graveleux, Zwicky.

Koeleria phleoides (Vill.) Pers. : Satigny, gare, B.

Scleropoa rigida (L.) Griseb. : Chêne-Bourg, gare, B.

Bromus arvensis L. : Carouge, ch. de la Chapelle, bord du chemin, B.

B. madritensis L. : Chêne-Bourg, gare, un groupe, B.

Lolium temulentum L. : Genève, Sécheron, décombres près du monument Albert Thomas, 1 pied, B.

Aegilops cylindrica Host (*Triticum cylindricum* Ces., Pass. et Gib.) : Chêne-Bourg, gare, un groupe nombreux, B.

Hordeum marinum Hudson : Genève, rue de Lausanne, chantier, abondant, B.

Carex remota L. : Meyrin, bois de Lan, DpWr ; Versoix-Mies, forêt de Veytay, Bertr.

Gagea arvensis (Pers.) Dumortier : Onex, verger de la ferme Battardon sise au centre du village, et Meinier, champs autour des ruines de Rouëlbeau, DpWr ; plusieurs localités dans le triangle Vandœuvres-Choulex-Le Carre, Marr.

Ornithogalum nutans L. : Route de Frontenex, dans un pré situé à proximité du stade de Richemond, et route de Puplinge à Jussy au lieu dit « La George », colonie nombreuse, Marr. Cette dernière localité est probablement identique à celle qu'indique SCHMIDELY, Annotations, 1884, p. 144 en ces termes : « A Presinges route de Chêne à Jussy ».

Iris foetidissima L. : Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, DpWr.

Spiranthes spiralis (L.) Chevallier (*S. autumnalis* Rich.) : Avusy, vallon de la Laire, quelques pieds, Dp, DpWr, Terr.

Viscum album L. : Villette, en venant de Chêne-Bourg, 2 exemplaires sur *Prunus spinosa*, B.

Rumex scutatus L. : Chêne-Bourg, gare, abondant, B.

Polygonum aviculare L. ssp. *calcatum* (Lindman) Thell. : Satigny, gare, B.

Polycnemum arvense L. ssp. *majus* (A. Br.) Briq. : Châtelaine, Usine à gaz, une douzaine de pieds, B.

Chenopodium glaucum L. : Cologny, bord du lac entre Montalègre et Ruth, décombres, à deux endroits, B.

Ch. opulifolium Schrader : Cologny, bord du lac près de Ruth, décombres, 1 pied, B.

Stellaria holostea L. : Espèce étrangère à la contrée, mais signalée par REUTER, Cat., 2^{me} éd., 1861, p. 38, comme naturalisée sous le Château des Tours près de Bonneville (Hte-Savoie); récemment constatée à Chougny (comm. de Vandœuvres), au lieu dit Tatte Fontaine, haie et fossé ombragé, assez abondant, Marr. — Suivant une communication dont nous sommes redevable à M. A. BECHERER, un spécimen de cette espèce figure dans les herbiers du Conservatoire botanique de Genève, avec l'étiquette que voici : « Chêne-Bougeries, Villa Sismondi, pelouse, plante accidentelle, 2.6.1918, leg. KOHLER ».

Spergularia rubra (L.) Presl : Dardagny, bois de Roulavaz, à l'O de la « Tuilière », D.

Aconitum Lycoctonum L. : A ajouter aux stations abyssales déjà connues de cette espèce : Versoix, bois du Faisan, à la limite du marais et de la pente de la terrasse, 1 pied, Favre.

Thalictrum flavum L. : Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, Terr.

Mahonia Aquifolium (Pursh) Nutt. (*Berberis Aquifolium* Pursh) : Gingins (Vaud), à l'O du lieu dit le Pontet, 2 arbrisseaux en pleine forêt, T. Amené par les oiseaux ?

Glaucium corniculatum (L.) Curtis : Genève, ch. des Franchises, Maison des Charmilles, terrain inculte, Sim. Amené avec des gadoues.

Fumaria capreolata L. : Genève, avenue de Champel, mur, D, et à Plainpalais, DpWr ; Carouge, falaises au bord de l'Arve sous Pinchat, Marr ; Compesières, DpWr.

Coronopus procumbens Gilib. : Genève, tranchée de la nouvelle ligne du chemin de fer près du Pont de la Jonction, rive droite du Rhône, abondant, et Chêne-Bourg, rue François-Jacquier, tas de fumier, 2 pieds, B.

Sinapis alba L. : Genève, enclos du Temple de St-Gervais et La Rippe (Vaud), champ, Sim.

Rorippa islandica (Eder) Borbas : Châtelaine près de l'Usine à gaz, 1 pied, B.

Lunaria rediviva L. : Chésereux (Vaud), Grande Côte de Bonmont, abondant entre 800 et 900 m., près de la Combe de la Loveresse, Terr.

Berteroa incana (L.) DC. : Peney-dessous, DpWr. — En Hte-Savoie, fréquent à Gaillard et entre Annemasse et Etrembières, DpWr.

Bunias orientallis L. : Genève, pl. Chateaubriand, pelouse près de la Maison des Congrès, 1 pied, et Jardin botanique (comme mauvaise herbe), abondant, B ; Vernier, route de Cointrin entre le ch. des Coudriers et le ch. des Floralies, Bolle.

Melilotus indicus (L.) All. : Carouge, décombres près de la Salle des fêtes, 1 pied, B.

Vicia pannonica Crantz var. *purpurascens* (DC.) Ser. : Onex, verger de la ferme Battardon sise au centre du village, DpWr ; Chêne-Bourg, av. de Bel-Air, friche, abondant (avec quelques rares exemplaires du type), B.

Potentilla micrantha Ramond : Onex, verger de la ferme Battardon sise au centre du village, DpWr.

Colutea arborescens L. : Genève, Champel, falaises au-dessus de l'Arve, DpWr. Naturalisé.

Amorpha fruticosa L. : Nous avons signalé in *Bull. Soc. bot. Genève*, 2^{me} série, vol. XXXVI, 1944 [1945], p. 97, la présence de cet arbrisseau à Mies, au bord du lac, près des « Gouilles ». On le rencontre, dans la même ambiance, sous Allaman (Vaud), sur la grève du Léman à l'O de l'embouchure de l'Aubonne, T. Les stations lémaniennes de l'Amorpha, en tous points semblables à celles qu'il habite sur la rive du Ceresio, dans les alluvions de la Sovaglia (Maroggia, Tessin) — voir, à ce sujet, A. BECHERER, « Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1942 und 1943, *Bull. Soc. bot. suisse*, 1944, vol. 54, p. 381) — révèlent une remarquable homogénéité des aptitudes édaphiques de cette espèce parfaitement naturalisée.

Lathyrus latifolius L. : Comme on le sait, cette plante ornementale s'est naturalisée, en de nombreux points, sur le talus du chemin de fer entre Lausanne et Genève. On aimerait savoir de quand date cette introduction. J. GAUDIN, *Flora helvetica*, 1829, IV, p. 493, ne la connaît encore que comme plante cultivée dans les jardins : « In hortis ob pulchros flores saepe colitur ». Mais déjà RAPIN, *Guide du botaniste dans le canton de Vaud*, 1862, p. 164, indique, à part Montcherand, comme habitation de l'espèce : « Buissons à Rolle, provenant des jardins où elle est cultivée comme ornement ». DURAND et PITTIER, *Cat. Fl. vaudoise*, 1882, p. 105, citent plusieurs localités vaudoises de la gesse à larges feuilles, sans toutefois se prononcer sur sa provenance. — En ce qui concerne le canton de Genève, elle ne figure ni dans REUTER, *Cat.*, 2^{me} éd., 1861, ni dans les Annotations de SCHMIDELY, 1884. La forte colonie qu'elle forme actuellement dans la partie du Bois des Frères comprenant le Nant d'Avanchet, DpWr, est due à l'introduction de la plante, autour de 1890, par le

jardinier Beaumel du Jardin botanique (communication verbale de M. A. ZIMMERMANN).

Impatiens Mathildae Chiovenda : Dans le Pays de Gex (Ain, France) à Challex, planté dans un jardin près de l'église, subsponané dans la cour d'une ferme voisine, Cor, T.

Althaea officinalis L. : Vernier, Sables d'Aïre, abondant, DpWr.

Viola persicifolia Roth : Observé, depuis plusieurs années, en assez grande quantité, près de Valavran (comm. de Collex), dans le bois bordant le marais ; le bois ayant été coupé, le terrain s'assèche, mais le marais est resté intact (localité probablement identique à celle que REUTER, Cat., 2^{me} éd., 1861, p. 30, indique en ces termes : « petit marais sur la route à droite en allant de Fernex à Versoix ») ; Genthod, Gouille Marion ; de plus, comm. de Meyrin, au marais des Feuillasses, où, en 1945, les fleurs étaient cléistogames, et dans une cuvette humide située à l'O du hameau de Delay, à proximité de la station du Vieux-Bureau. Toutes ces observations sont dues à la sagacité de DpWr.

Daphne Laureola L. : Onex, bord du Rhône, DpWr ; entre Carouge et Vessy, bois au lieu dit Sous Pinchat, DpWr ; dans les falaises de la rive droite de l'Arve, entre la passerelle de l'Usine des Eaux d'Arve et le Pont de Vessy, Terr.

Thymelaea Passerina (L.) Cosson et Germain : Avully, à l'E du Chalet du Bac, champs au bord du Rhône, environ 15 pieds, T.

Epilobium angustifolium L. : Observé, depuis des années, à Genève, falaises de St-Jean, et à Onex, bois de la Chapelle, DpWr. Parfois adventice, par exemple : Genève, quai des Eaux-Vives, et Onex, au Gros-Chêne, DpWr.

Oenothera muricata L. : Genève, Jardin botanique, pelouse près de la ligne du chemin de fer, 1 pied, B.

Gaura biennis L. : Bernex, rive droite de l'Aire, en amont du pont de Lully, 1 pied, Dp, DpWr, Terr.

Astrantia major L. : Bois de Jussy, vers Monniaz, fossé côté N de la route, colonie nombreuse, Romieux ; à l'inter-

section des routes de Choulex à Presinge et de Chêne à Jussy, cote 444, 1 pied, DpWr.

Sison Amomum L. : Cologny, route de Frontenex à Vandœuvres, fossé à droite après le ch. des Fourches, DpWr.

Oenanthe Lachenalii Gmelin : Entre La Plaine et Epeisses, bord du Rhône barré, probablement présence d'origine récente, T ; Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, Terr.

Tordylium apulum L. : Chêne-Bourg, gare, environ 20 pieds, B. Adventice. Nouveau pour le canton.

Samolus Valerandi L. : Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, entre la buvette et la grève. Observé de nouveau, le 27.9.1946, en assez grande quantité, Sim.

Lysimachia punctata L. : Aire, bord d'un chemin sans nom aux abords du ch. de la Vaseuse, B. Echappé des jardins.

Asclepias syriaca L. : Rive de l'Aire sous Perly-Certoux, une petite colonie, Dp, DpWr, Terr.

Lappula echinata Gilib. : Compesières, champ au lieu dit Verbant, à l'E du village, assez abondant, DpWr.

Lamium hybridum Vill. : Entre Arare et Perly, cultures côté SE de la route, Zwicky ; subsiste toujours à Compesières (voir REUTER, Cat., 2^{me} éd., 1861, p. 176), vigne près de l'église, abondant, DpWr ; Carouge, rue de la Fontenette, cultures, rare, B ; entre Meyrin et Vernier et à la Queue d'Arve, DpWr.

Stachys arvensis L. : L'indication assez vague de la présence, au Grand-Saconnex (SCHMIDELY, Annotations, 1884, p. 124), de cette espèce plutôt rare se rapporte très probablement à la vaste dépression située à l'E du village et où se déroulent actuellement les travaux d'agrandissement de l'Aéroport de Cointrin. C'est en effet dans les cultures aménagées entre le Jonc et le Champ d'aviation que nous avons observé, le 22.9.1946, par endroits en immense quantité, la petite Epiaire des champs, plante recherchant les sols décalcifiés. D'importants travaux d'assèchement étant en cours à proximité de ces stations, il est à craindre que, sous peu, notre *Stachys* n'en ressente le contrecoup, T.

Salvia glutinosa L. : Entre Certoux et Confignon, le long de l'Aire, à profusion, DrWr ; Veyrier, bord de l'Arve, au lieu dit Grande Fin, Terr.

Mentha rotundifolia (L.) Hudson : Chambésy, à l'entrée du bois de Foretaille, près de la cote 418.2, DpWr.

Nicandra physaloides (L.) Gärtner : Cologny, bord du lac près de Ruth, décombres, 2 pieds, B, 14.7.1946, et environ à la même époque, Marr.

Linaria simplex (Willd.) DC. : Genève, Jardin botanique, décombres, 1 pied, B.

Veronica scutellata L. : Cartigny, étang de la Petite-Grave et Collex, marais de Valavran, abondant, DpWr.

Orobanche Hederae Duby : Satigny, bord du chemin descendant de la cote 460 à la cote 435, Dp.

Lathraea Squamaria L. : Bassins (Vaud), bord du chemin de Côte-à-Menoud, Terr.

Plantago maritima L. (*P. serpentina* All. p. p.) : Avusy, bord de la Laire, au lieu dit Champ-Coquet, et Avully, au lieu dit Vennebé, Terr ; Carouge, à la Chapelle, et Hermance, Loup.

Asperula arvensis L. : Genève, Sécheron, décombres près du monument Albert Thomas, 1 pied, B.

Ambrosia elatior L. (*A. artemisiifolia* auct. eur.) : Chancy, champs bordant la clôture de l'Usine de Pougny-Chancy, sous « Plattières », en masse, T ; Bernex, près du signal, DpWr.

Galinsoga parviflora Cav. : Genève, côté S du passage sous voie des C.F.F. au bas de la rue de la Servette, Terr ; Versoix, à Richelien, Bertr.

G. quadriradiata Ruiz et Pavon ssp. *hispida* (DC.) Thell. : Genève, rue de l'Aubépine, jardin, abondant, et Sécheron, rue de Lausanne 121, localité constatée en 1945, détruite en 1946, B ; entre Grand-Lancy et Bachet-de-Pesay, B ; Chêne-Bougeries, ch. de la Montagne, Zwicky.

Artemisia Verlotorum Lamotte : Cette espèce se répandant de plus en plus, on se passera, désormais, d'enregistrer ses nouvelles localités, pour le moins dans les agglomérations urbaines et suburbaines de Genève. — Retenons sans mention

du collecteur les indications que voici : Plan-les-Ouates, Queue d'Arve, gare de Meyrin-Vernier, et citons enfin sa présence, dans le Pays de Gex (Ain, France), à l'O de Sous St-Jean, bord de la route nationale, près de la Ferme de la Tatte, Cor, T.

Calendula arvensis L. : Entre Bernex et Aire-la-Ville : « Il y a là, près de la cote 425, des tas de terre amenés de je ne sais où, sur lesquels pousse *C. arvensis* », DpWr in litt. 7.2.1945. Encore que cette espèce n'ait plus été retrouvée à cet endroit en 1946, la question de sa provenance et de sa présence éventuelle dans le secteur de Bernex demande à être examinée.

Cirsium canum (L.) All. em. Mönch : Vernier, Sables d'Aire, le long du Rhône, DpWr. Adventice. Nouveau pour le canton et pour la Suisse.

Centaurea Calcitrapa L. : Genève, Plainpalais, devant l'Institut d'hygiène, DpWr.

Crepis setosa Haller f. : Chêne-Bourg, ch. des Vergys, et Satigny, gare, B.

Hieracium staticifolium All. : A ajouter aux localités naturelles de cette espèce éparpillées le long du Rhône, sur la rive droite : Bois de Bay, et sur la rive gauche : Côtes de Bonne sous Cartigny, DpWr. — Adventice : Plan-les-Ouates, décombres, DpWr.

Genève, le 30 novembre 1946.