

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société botanique de Genève  
**Herausgeber:** Société botanique de Genève  
**Band:** 41 (1949)

**Artikel:** Observations sur la florule du bassin genevois en 1948 et 1949  
**Autor:** Thommen, Edouard  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1099449>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Observations sur la florule du bassin genevois en 1948 et 1949

par

Edouard THOMMEN

---

Ce travail continue la série des communications analogues publiées par l'auteur (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, XXVIII, 208; XXIX, 151; XXX, 277, 282, 288; XXXI, 432; XXXII, 180; XXXIII, 131; XXXIV, 44; XXXVI, 91; XXXVIII, 45; XXXIX, 1). Pour plus de clarté, les noms de lieux étrangers sont marqués d'un astérisque.

L'auteur (en abrégé T) tient à exprimer sa gratitude aux nombreux botanistes qui ont bien voulu lui fournir des renseignements pour cette énumération ou s'associer à ses recherches. Voici leurs noms: M<sup>mes</sup> Cl. DUPERREX (Dp), J. FAVRE; MM. A. BECHERER (B), E. BERGER, à Bienne, E. BERTRAND (Bertr), L. BOLLE (Bo), J. FAVRE, V. HANDWERCK (Hck), †A. LENDNER, J.-L. PATRU, J. ROMIEUX, E. SCHATZMANN (Sch), Ch. SIMON, à Bâle, J.-L. TERRETAZ (Terr).

*Abréviation*: REUTER, Cat. = G. F. REUTER, Catalogue des Plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève. 2<sup>me</sup> édit., Genève, 1861.

*Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newman: Entre Petit-Lancy et Pont-Rouge, mur, 1 pied, Sch 1945; disparu, B et Sch 1948.

*Ceterach officinarum* DC. (*Asplenium Ceterach* L.): Chêne-Bougeries, Chemin de Fossard, 8-10, mur. Belle colonie indiquée par A. Lendner 1939, reconnue de nouveau Sch 1948.

*Asplenium fontanum* (L.) Bernh.: Carouge, route de Drize, mur de la campagne Spalinger, 1 pied, B et Sch 1948.

*Ophioglossum vulgatum* L.: Répandu dans la région de \*Pougny (Ain), par ex. : \*Pougny, bord du Rhône en amont du pont; entre \*Pougny et \*Crêt; au N de \*Crêt; au S de \*Marougy, aux lieux dits « aux Courbes » et « aux Combes », Bo et T 1948; \*Crozet (Ain), marais, Bo et T 1948.

*Equisetum ramosissimum* Desf.: Genève, Bout du Monde, place des sports, B et Sch 1949.

*Andropogon halepensis* (L.) Brot.: Genève, avenue Dumas, terrain vague, plusieurs groupes, B et Sch 1948.

*A. Sorghum* (L.) Brot.: Vernier, Sables d'Aire, Dp 1949.

*Bromus inermis* Leysser: Genève, Rampe de St-Georges, haies, abondant, B 1949.

*Vulpia ciliata* (Danthoine) Link: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1948; Versoix, ballast de la voie de garage, Bertr 1949.

*Cyperus flavescens* L.: « La Buzette » au NO de \*Divonne (Ain), 610 m, source limoneuse, T 1948.

*Acorus Calamus* L.: La localité de \*Pougny (Ain) signalée dans *Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXXII, p. 104, a été définitivement détruite par suite d'aménagements fonciers, Bo et T 1948.

*Erythronium Dens-canis* L.: Sur le versant occidental du Mt. Vuache, cette espèce ne descend guère au-dessous de 800 m; une petite colonie « abyssale » s'en trouve, cependant, à \*Arcine (Hte-Sav.), dans un creux derrière le château, à 540 m, Berger, Simon et T 1949.

*Loroglossum hircinum* (L.) Rich.: Bord de la route descendant d'Avully au pont de la Plaine, Hck 1949. Observé (et respecté !) en 1936 à la même station, T (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXIX, p. 151).

*Limodorum abortivum* (L.) Sw.: « Neuchon » sur \*Divonne (Ain), clairière de la chênaie, 700 m, T 1949.

*Polygonum orientale* L.: Vernier, Sables d'Aire, et Puplinge, entre « Mon Idée » et « Huteaux », champ de haricots, Dp 1948.

*Chenopodium Botrys* L.: Tend à se répandre, par exemple: Chêne-Bourg, gare, Dp 1948; Lancy, Bachet de Pesay, route des Jeunes, décombres, B et Sch 1948.

*Ch. glaucum* L.: Lancy, même endroit, et Pont-Rouge, décombres, B et Sch 1948; entre Plan-les-Ouates et Saconnex-d'Arve, B et Sch 1949.

*Ch. ficifolium* Sm.: Genève, Ariana, Dp 1945, et Quai des Eaux-Vives, Dp 1947, teste P. Aellen.

*Dianthus hyssopifolius* L. × *D. superbus* L. (*D. digeneus* Borbas): Arzier (Vaud), entre les Chenevrières et la Perroudaz du Vaud, clairière, cote 1350 m, J. et J. Favre 1949.

*Holosteum umbellatum* L.: Beaucoup plus rare que du temps de REUTER. Observé à Sézegnin, vignes, Dp 1949; \*Frangy (Hte-Sav.), vignes, Berger, Simon et T 1949.

*Minuartia fastigiata* (Sm.) Rchb. (*M. fasciculata* Hiern): « Le Brou » au NO de \*Divonne (Ain), colline graveleuse, 560 m, avec *Fumana vulgaris*, *Seseli annuum*, *Euphrasia ericetorum*, T 1948.

*Nymphaea alba* L.: Cartigny, boucle du Rhône, 1 pied introduit par M. Monnier, teste M. P. Revilliod, Dp 1948.

*Thalictrum minus* L.: Genève, Champel, Chemin Lacombe, haie, 1 pied, adventice, T 1948.

*Corydalis lutea* (L.) DC.: Genève, rue Sénebier, mur, T 1949.

*Fumaria capreolata* L.: \*Divonne (Ain), bord d'un chemin, T 1949.

*Lepidium graminifolium* L.: Les stations de cette Crucifère devenant de plus en plus nombreuses, il n'en sera plus tenu compte à l'avenir.

*Sisymbrium strictissimum* L.: La Combe au-dessus de \*Collonges-sous-Salève (Hte-Sav.), talus, terrain vague, broussailles, abondant, T 1948.

*Diplotaxis eruroides* (L.) DC.: Selon THELLUNG dans HEGI, Ill. Fl. v. Mittel-Europa, IV 1, p. 218: « bei Genf eingeschleppt 1874, 1875, 1877, 1880 und 1881 »; récolté par Paiche en 1887, voir DE PALÉZIEUX dans *Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXXVI, p. 105. Très abondant à Confignon, au lieu dit « Sur Cressy », dans plusieurs champs et prairies artificielles, Dp 1948 et 1949.

*Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat: Saconnex-d'Arve, dans le village, 1 pied, B et Sch 1949.

*Rapistrum rugosum* (L.) All.: Genève, avenue Dumas, terrain vague, B et Sch 1949, rue Chauvet, T 1949.

*Camelina pilosa* (DC.) Zinger: Entre Meyrin et \*St-Genis (Ain), bord du chemin allant à Bourdigny, champ, Bo et T 1948.

*Erysimum cheiranthoides* L.: Genève, Bois de la Bâtie, près du pont de raccordement à la Jonction, 1 groupe, Dp 1948.

*Berteroa incana* (L.) DC.: \*Gaillard (Hte-Sav.), entre Moillesulaz et le Pont d'Etrembières, abondant, B 1948.

*Cleome pungens* Willd. (f. *hybrida gigantea* hort.): Vernier, Sables d'Aire, décombres, Bo et T 1948.

*Crassula rubens* L.: Talus à *Artemisia campestris* entre la station de Russin et le Rhône, abondant, T 1948.

*Sorbus Mougeoti* Soyer et Godron: Epeisses, en descendant vers le Rhône, Dp 1948. Cette espèce manque dans A. LENDNER « Recherches sur la répartition des plantes ligneuses croissant spontanément en Suisse », livr. I, Territoire du canton de Genève, 1906.

*Amelanchier ovalis* Medikus: \*Pougny (Ain), ravin en aval du barrage (« Aux Rippes »), T 1948.

*Mespilus germanica* L.: \*Divonne (Ain), bois au NE de la Chapelle de Riamond, T 1949.

*Potentilla micrantha* Ramond: \*Pougny (Ain), ravin en aval du barrage (« Aux Rippes »), T 1948.

*P. recta* L.: Versoix, entre Ecogia et la Bécassière, champ en friche, 1 pied, Bertr 1948.

*Genista pilosa* L.: \*Pougny (Ain), sortie S du village, tas de graviers, 2 arbrisseaux, T 1948. Adventice, à 5 km de ses localités les plus rapprochées au Mt. Vuache et au Fort de l'Ecluse.

*Medicago hispida* Gärtner: Troinex, voie du tram, près de la station Poste, Sch 1949; var. *apiculata* (Willd.) Burnat: Genève, ch. Colladon, en bordure d'un champ, T 1948; Chêne-Bourg, gare, B 1949.

*Trifolium ochroleucum* Hudson: Entre Meyrin et \*St-Genis-douane, prairies fraîches à l'O. de la route, Bo et T 1948.

*T. fragiferum* L.: Plan-les-Ouates, au lieu dit Pré de la Raisse, dépression humide, Dp 1948.

*Astragalus Cicer* L.: Confignon, bord du chemin longeant l'Aire (rive droite), entre les cotes 407 et 415, Bo 1948.

*Vicia villosa* Roth ssp. *dasycarpa* (Ten.) Cavillier (*V. varia* Host): Russin, champs et prés secs à l'E de la station, T 1948.

*V. pannonica* Crantz: Entre Bernex et Aire-la-Ville, côté droit de la route, Dp 1948; Versoix, entre Ecogia et la Bécassière, champ en friche, Bertr 1948.

*Ruta graveolens* L.: Lancy, entre Pont-Rouge et Bachet-de-Pesay, route des Jeunes, 1 pied, B et Sch 1948.

*Euphorbia nutans* Lagasca: \*Pougny (Ain), gare, ballast de la voie de garage, abondant, Bertr 1948.

*E. maculata* L.: Genève, Cimetière de St-Georges, B 1948.

*Buxus sempervirens* L.: Aire-la-Ville, parmi les genévriers de la « tatte » située au SE du Moulin de la Rate, 1 pied, probablement issu d'une graine provenant de la colonie déjà connue au bord du Rhône, en face de l'Île du Nord (submergée), Romieux 1948.

*Impatiens Roylei* Walpers: \*Vers (Hte-Sav.), hameau des Maisons Neuves, subsponané, Berger, Simon et T 1948.

*Malva Alcea* L.: \*Divonne (Ain), disséminé au pied du Jura, clairières, bords des chemins, T 1948.

*Althaea hirsuta* L.: Lancy, Pont-Rouge, décombres, 1 colonie, B et Sch 1949; \*Collonges-sous-Salève (Hte-Sav.), en montant de \*Corbaz aux \*Sources, cultures abandonnées, nombreux, T 1948.

*Hypericum acutum* Mönch (*H. tetrapterum* Fries): Semble devenir rare dans la région. Observé à Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, Dp 1948.

*Fumana vulgaris* Spach: « Le Brou » au NO de \*Divonne (Ain), colline graveleuse, 560 m, T 1948.

*Scandix Pecten-Veneris* L.: Chêne-Bourg, gare, abondant, Dp 1948; Cartigny, mur à l'O du village, 1 pied, Dp 1948.

*Seseli annuum* L.: \*Divonne, entre « les Mouilles » et « le Brou », collines graveleuses, T 1948.

*Peucedanum palustre* (L.) Mönch: \*Filly (Hte-Sav.), prairie marécageuse, Bo et T 1948.

*Heracleum Mantegazzianum* Sommier et Levier: Vandœuvres, ch. du Clos du Miolan, 1 pied, Dp 1948.

*Pyrola secunda* L.: Chambésy, les Tuileries, « Bois des Pins », 1 pied, Dp 1948. Il s'agit très probablement de la localité de REUTER, Cat. p. 142: « Sous les pins dans le bois du Vengeron ».

*Monotropa Hypopitys* L.: Même station, Dp 1948; Vernier, Bois des Frères, sous les pins qui bordent et limitent le plateau à l'O, au-dessus du ravin de l'Avanchet, Hck 1948.

*Anagallis arvensis* L. ssp. *phoenicea* (Gouan) Vollmann f. *carnea* (Schrank): Cartigny, Pisciculture de St-Victor, Terr 1948.

*Gentiana verna* L.: Au sujet de la présence déjà signalée (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXXIX, p. 5) de cette espèce dans le Bois de Jussy, M. J. L. Patru nous communique, 1948, les précisions que voici: Clairière des bois de Jussy, E de « Cicelles » (coordonnées 512 130 / 122 425), env. 494 m, 2 touffes.

*G. campestris* L.: Selon REUTER, Cat. p. 149: « Commune dans les pâturages du sommet du Salève et dans le Jura; ne se trouve pas dans la plaine. » Constaté cependant en un seul exemplaire à Russin, embouchure de l'Allondon, rive gauche, Dp 19.VII. 1948. Voir nos observations au sujet des cas analogues de *Sempervivum tectorum* et d'*Euphrasia salisburgensis*, descendus avec les eaux du Jura (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXXIX, pp. 3 et 6).

*Asclepias syriaca* L.: Confignon, bord de l'Aire, rive droite, entre les cotes 407 et 415, abondant, Bo 1948; Genève, terrain vague à l'angle de la rue Chauvet et de la rue du Grand-Pré, 2 pieds, T 1949.

*Lithospermum purpureo-caeruleum* L.: En amont de \*Pougny (Ain), rive droite du Rhône (« Aux Rippes »), taillis, T 1948.

*Stachys arvensis* L. : Versoix, plusieurs localités le long des routes de Sauvigny et de St-Loup, Bertr 1941; de même, au NE d'Ecogia, Bertr 1948.

*Mentha spicata* L. em. Hudson (*M. viridis* L.): Entre Cartigny et Eaux-Mortes, dépression humide, Dp 1948.

*Nicotiana Sanderæ* Hort. Sander (hybride horticole, voir THEILUNG, Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich, 64. Jg., 1919, p. 787): Vernier, Sables d'Aire, Bo et T 1948.

*Veronica filiformis* Sm.: Genève, Mervelet, avenue Riant-Parc T 1948; Vernier, ch. de l'Etang et ch. du Feuillu, pelouses, T 1948.

*Veronica filiformis* Sm.: Genève, Mervelet, avenue Riant-Parc, T 1948; Vernier, ch. de l'Etang et ch. du Feuillu, pelouses, T 1948.

*Lathraea Squamaria* L.: Cartigny, au pied des Côtes de Bonne, parmi les noyers et les frênes, Terr 1948; Bo et T 1948 (la colonie la plus nombreuse à 58 hampes fleuries !).

*Orobanche arenaria* Borkh.: La localité de REUTER, Cat. p. 155: «Colline sablonneuse près de Sézegniens» subsiste toujours, Dp 1949 (30 hampes); Russin, «Vers Ginge», à l'embouchure de l'Allondon, Dp 1948 (20 hampes).

*O. Hederæ* Duby: Versoix, cimetière désaffecté de l'Eglise catholique et haie voisine, de même que Propriété Bartholoni, Bertr 1948.

*Pinguicula vulgaris* L.: Avully, au lieu dit Printanière, dans le tuf d'une source (observé, depuis des années, par la propriétaire de la maison en face), D 1948.

*Asperula glauca* (L.) Besser: En amont de \*Pougny (Ain), petite élévation de terrain bien exposée au bord du Rhône, abondant, T 1948. Des exemplaires épars se trouvant sur plusieurs points de la région.

*Dipsacus laciniatus* L.: Lancy, plusieurs localités, par ex. Ch. de la Caroline, fossé, T 1948, Rampe de St-Georges Sch 1949, B et Sch 1949, et Petit-Lancy, Dp 1948; Vernier, en descendant vers les Sables d'Aire, terrain vague côté droit de la route, B 1948.

*Phyteuma spicatum* L. ssp. *coeruleum* (Gremli) R. Schulz: Veyrier, La Grande Fin, petit bois longeant l'Arve, 2 pieds, Sch 1949.

*Ambrosia elatior* L. (*A. artemisiifolia* auct. eur.): Chancy, champ au lieu dit Malotte (à l'O d'Athenaz), rive gauche du ruisseau, Dp 1948.

*Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pavon ssp. *hispida* (DC.) Thell.: Genève, Bastions, sous le massif de Rhododendrons devant la Bibliothèque, Sch 1949; Vernier, Sables d'Aire, Bo et T 1948; Lancy, en face de l'Eglise de Grand-Lancy, B 1948; Cartigny, jardin potager du Château, Terr 1948.

*Artemisia Verlotorum* Lamotte: Aire-la-Ville, bord du Rhône (rive gauche) en aval du pont, T 1948; Russin, bord du Rhône en amont du barrage de Verbois, T 1948.

*Guizotia abyssinica* (L.f.) Cass.: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Bo et T 1948.

*Silybum Marianum* (L.) Gärtner: Versoix-la-Ville, au lieu dit la Vieille Maison, 1 pied, Dp 1948.

*Centaurea paniculata* L. em. Lam.: Bois de la Bâtie, Rampe de St-Georges, talus côté montagne, Dp 1949. Vestige de naturalisation?

*Picris echioides* L.: Lancy, tranchée semée de luzerne du canal de l'Aire, et Genève, talus planté de luzerne, entre le Sentier des Falaises et le pont de raccordement à la Jonction, Sch 1948.

*Scorzonera humilis* L.: Pays de \*Gex (Ain): Malgré les travaux d'assainissement effectués, au cours des dernières années, dans le vallon de l'Annaz et de ses affluents, il y subsiste toujours des stations de cette espèce, par ex. SE de \*Logras, dans un reste de marais situé au SO de la Scierie de Baraty, Bo et T 1949.

*Chondrilla juncea* L.: Chancy, gravière au lieu dit Au Meuron, au NO d'Athenaz, 1 pied, Dp 1948.

*Lagoseris sancta* (L.) K. Maly ssp. *nemausensis* (Gouan) Thell.: Dans sa progression vers le pays genevois (voir *Bull. Soc. bot. Genève*, 2<sup>me</sup> série, vol. XXX, p. 282), cette espèce a atteint plusieurs vignes à la sortie O de \*Frangy (Hte-Sav.), au lieu dit Cranant, Berger, Simon et T 1948.

*Crepis setosa* Haller f.: Verbier, Sables d'Aire, Dp 1948; Epeisses Dp 1948.

*C. paludosa* (L) Mönch: Dardagny, le long du canal qui suit l'Allondon, rive droite, Dp 1948.

Genève, le 28 décembre 1949.