

Zeitschrift: Bulletin de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 42-43 (1950-1951)

Artikel: Observations sur la florule du bassin genevois en 1950 et 1951
Autor: Thommen, Edouard
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099446>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Observations sur la florule du bassin genevois en 1950 et 1951

par

Edouard THOMMEN

Cette liste fait suite aux énumérations semblables publiées par l'auteur (*Bull. Soc. bot. Genève*, 2^{me} série, XXVIII, 208; XXIX, 151; XXX, 277, 282, 288; XXXI, 432; XXXII, 180; XXXIII, 131; XXXIV, 44; XXXVI, 91; XXXVIII, 45; XXXIX, 1; XLI, 65). Comme les communications précédentes elle a largement bénéficié du concours aimable des confrères herborisant dans la région. Qu'ils trouvent ici l'expression de la gratitude de l'auteur. Voici leurs noms:

MM.	A. BECHERER	M ^{lle}	M. MERMOUD
	E. BERTRAND	MM.	P.-E. SCHATZMANN
	†L. BOLLE		J. SIMONET
M ^{me}	Cl. DUPERREX		A. STEFFEN
MM.	A. ETTER	M ^{lle}	G. TERRETAZ
	J. FAVRE	M.	J.-L. TERRETAZ
	H.-P. FUCHS, Bâle	M ^{lle}	S. VAUTIER
M ^{lle}	P. GOUTALAND	M.	A. ZIMMERMANN

Abréviations: REUTER Cat. = G. F. REUTER, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève, 2^{me} édit., Genève, 1861. — B = BECHERER, Dp = DUPERREX, Sch = SCHATZMANN, T = THOMMEN.

Les noms des localités sises dans la zone limitrophe française sont marquées d'un astérisque (*).

PTERIDOPHYTA

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyнар ssp. *dilatata* (Hoffm.) Sch. et Thell.: Station planitiaire: Versoix, bois, rive gauche de la Versoix, Dp 1949.

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newman: Genève, allée reliant la rue du Valais et la rue de Montbrillant, mur, T 1951; Onex, mur du vieux cimetière, quelques pieds, Dp 1951.

Ceterach officinarum DC.: Sézegnin, route d'Athenaz, Sch 1951; Avusy, Château-Ferme, mur entourant le jardin, quelques pieds, montré par le propriétaire M. Ed. Zimmermann, T 1951.

Asplenium Adiantum-nigrum L.: Vernier, Châtelaine, avenue de Châtelaine, près du croisement avec l'avenue Edmond Vaucher, mur, Simonet 1950.

Ophioglossum vulgatum L.: *Prévessin (Ain), au SE du village, pré humide en face du Bois Naville, Dp 1951; *St-Julien (Hte-Sav.), étang du Drezon, près de la route Lully—Soral, Dp 1951.

MONOCOTYLEDONES

Butomus umbellatus L.: Se répand très rapidement le long du Rhône barré: Vernier, en aval de l'ancienne usine de Chèvres, Dp 1950; Aire-la-Ville, depuis le pont de Peney en aval, M^{lle} M. Mermoud, 1950, communiqué par Dp; Russin, immédiatement en amont du barrage de Verbois, observé, stérile et flottant, en quelques exemplaires, T 1948; ibid., abondamment fleuri (des centaines de hampes) en 1951, Dp.

Panicum capillare L.: *Norcier (Hte-Sav.): Champs après la moisson, abondant, B, Sch 1951.

Sieglingia decumbens (L.) Bernh.: *St-Genis-Pouilly (Ain), clairières du Bois de Serves, T 1951.

Eragrostis pilosa (L.) P.B.: Carouge, « La Fontenette », chemin, un pied, B, Sch 1950.

Vulpia ciliata (Danthoine) Link: *Pougny (Ain), au S.-O. du hameau de *l'Étournel, plaine alluviale, sablonneuse, très abondant, recouvrant une surface considérable et paraissant spontané, T 1950.

V. Myuros (L.) Gmelin: Cologny, quai de Cologny, Dp 1949; Russin, sous le village, près du Rhône, Dp 1950; ibid., sous l'usine de Verbois, le long du chemin bordant le Rhône, en immense quantité, T 1951.

Festuca maritima L. (*Nardurus maritimus* Murbeck): Chêne-Bourg, gare, abondant, B 1950, 1951.

Scleropoa rigida (L.) Griseb.: Sézegnin, gravière et bord de la Laire, Dp 1951; Chêne-Bougeries, avenue Sismondi (Grange-Falquet), trottoir, abondant, T 1951.

Bromus catharticus Vahl (*B. unioloides* H., B. et K.): Lancy, La Praille, terrain vague, B 1951.

Eleocharis acicularis (L.) R. et Sch.: Bord du Rhône, en amont du barrage, quelques plages, Bolle, T 1948, Dp 1951.

Carex Pseudocyperus L.: Collonge-Bellerive, Pointe à la Bise, le long de la grève, un groupe, Dp 1951.

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden: Vernier, Sables d'Aire, ancien bras du Rhône, avec *Lemna minor*, T 1950.

Commelina communis L.: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1950.

Gagea pratensis (Pers.) Dumortier: Espèce qui semblait avoir disparu du canton depuis bien des années; récoltée encore le 12 avril 1908 aux environs de Pregny par G. Beauverd (spécimen conservé à l'herbier Boissier) et, en avril 1910 par le même à Collex-Bossy (quelques pieds fleuris présentés à la séance de la Soc. bot. du 11 avril 1910, Bull. Soc. bot. de Genève, 2^{me} série, II, 1910, p. 77); la localité indiquée par REUTER Cat. p. 213 (« dans les champs entre Laconnex et Soral »), et tombée dans l'oubli, retrouvée par B 15.IV.1950.

Allium Scorodoprasum L.: Russin, près du viaduc du chemin de fer, taillis, Fuchs, T 1951.

Ornithogalum nutans L.: Dardagny, verger, Delétra 1951; près de la gare Genthod-Bellevue, Goutaland 1950, G. Terretaz 1950.

Narcissus biflorus Curtis: Avusy, en allant à Sézegnin, côté droit de la route, vers la cote 399, une touffe, Dp 1950. Probablement échappé d'un jardin.

Iris foetidissima L.: Avusy, Moulin de la Grave, au bord du ruisseau descendant de « Borda », B, Sch 1951.

Gladiolus paluster Gaudin fl. albis: *St-Genis-Pouilly (Ain), clairières humides du Bois de Serves, quelques pieds parmi le type, T 1951. (Il s'agit probablement de la localité indiquée par REUTER Cat. p. 209 au sujet de laquelle nous devons des précisions à M. A. Zimmermann qui l'a repérée en 1951).

Cypripedium Calceolus L.: *Cruseilles (Hte-Sav.), près du Château de Becon, bois, rare, Etter 16.VI.1951.

Coeloglossum viride (L.) Hartman: Genthod, marais du Bois d'Avault, deux pieds, dont l'un atteignant 34 cm, Dp 1951.

Epipactis atropurpurea Rafin.: Bellevue, Bois du Vengeron, un pied, Steffen 1948.

DICOTYLEDONES

Polygonum amphibium L. forma *terrestre* Leysser: Entre Grand-Lancy et Bachet-de-Pesay, abondant, stérile, B 1950; Cartigny, Etang de la Petite-Grave, T 1951.

Polycnemum arvense L. ssp. *majus* (A. Br.) Briq.: Entre Sézegnin et Laconnex, au lieu dit Champs Grillet, fond d'une gravière désaffectée, nombreux, B, T 1950; Versoix, gare, B 1950.

Chenopodium rubrum L.: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1948.

Ch. murale L.: *Grésin (Ain), dans le village, herborisation de la Soc. bot. de Genève, 27 mai 1951, detex. Favre.

Ch. strictum Roth (*Ch. striatum* Murr): Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1948 (determ. P. Aellen).

Portulaca grandiflora Hooker: Vernier, Sables d'Aire, décombres, quelques pieds, Fuchs, T 1951.

Silene dichotoma Ehrh.: Russin, terrain vague, en aval de l'usine de Verbois, une belle colonie, T 1951.

Melandrium diurnum (Sibth.) Fries: Bellevue, dépôt d'immondices des Tuileries, un groupe, Dp 1951.

Vaccaria pyramidata Medikus: Vernier, à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue Edmond Vaucher, terrain vague (jardins ouvriers désaffectés), T 1951.

Holosteum umbellatum L.: Soral, vallon de la Laire, au lieu dit En Rougemont, vignes, B 1950; La Plaine, « Vigne du Rhône », B, Sch 1951.

Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb.: Russin, alluvions de l'Allondon, abondant, Dp 1950.

Thalictrum minus L.: Genève, Jonction, sentier des Saules, au bord du Rhône, un groupe, B, Sch 1951.

Glaucium corniculatum (L.) Curtis: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1950.

Fumaria capreolata L.: Landecy, Sch 1950; une forme à corolles fortement lavées de pourpre: Lancy, La Praille, terrain vague, T 1951.

Coronopus procumbens Gilib.: Genève, à l'angle de la rue du Grand-Pré et de la rue Pestalozzi, deux pieds, T 1951.

Sisymbrium Irio L.: Genève, gare des marchandises, abondant, B 1950.

S. orientale L.: Genève, gare des marchandises, un pied parmi les *S. Irio* (voir ci-dessus), T 1950.

Calepina irregularis (Asso) Thell.: La Plaine, bord du chemin charretier longeant la digue du chemin de fer en direction du viaduc qui franchit l'Allondon, B 22.IV.1951; des recherches consécutives à cette découverte ont révélé la présence du *Calepina* également sur territoire de la comm. de Russin, à l'E. du viaduc, sur une distance de 200 m, dans la tranchée de la voie, le long du chemin charretier et dans les champs voisins, en immense quantité, T 26.IV.1951.

Isatis tinctoria L.: Genève, ch. des Falaises, nombreux, Dp 1951. Spontané? ¹; Pregny, à l'embouchure du Vengeron, rive droite, abondant, Dp 1951.

¹ On sait que la florule du chemin des Falaises comporte nombre d'éléments dont la présence est, sans doute, due à une introduction « frauduleuse ». Un travail d'ensemble sur cette florule hétéroclite naturalisée de longue date étant à l'étude, nous nous abstenons de mentionner les espèces rentrant, avec certitude, dans cette catégorie et que nous avons observées nous-même ou qui nous ont été signalées. Ne sont retenues ici que les espèces dont la présence pourrait à la rigueur être spontanée.

Diplotaxis eruroides (L.) DC.: Satigny, côté S. de la route Vernier—Peney, entre la Fabrique et le lieu dit Chez Chevassu, cultures, abondant, Dp 1950.

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat: Chêne-Bourg, gare, un pied, B 1951.

Rapistrum perenne (L.) All.: Lancy, La Praille, terrain vague, vers l'abattoir, B 1951.

R. rugosum (L.) All.: Lancy, La Praille, terrain vague, T 1951.

Barbarea intermedia Boreau: Grand-Saconnex, ch. du Jonc, luzernière, une belle colonie, T 1950; Aire, gravière, B 1951.

Camelina sativa (L.) Crantz: Russin, « Vers Ginge », le long du Rhône, Dp 1950; ibid., tranchée du chemin de fer, à l'E. du viaduc qui franchit l'Allondon, Fuchs, T 1951.

Arabis Turrita L.: Ajoutons à l'unique localité planitiaire indiquée de cette espèce par REUTER Cat. p. 141 (« entre Chêne et Etrembières ») deux nouvelles stations: Genève, Bois de la Bâtie, au-dessus de la rampe du Petit-Lancy, abondant, Dp 1950; Cartigny, rive droite du Nant de Crues (Eaux-Mortes), en aval du pont, bois, abondant, Dp 1950.

Alyssum saxatile L.: Vernier, Sables d'Aire, décombres, Dp 1951.

Crassula rubens L.: Laconnex, au lieu dit Manchette, entre la cote 444 et le cimetière, T 1950; entre Aire-la-Ville et l'usine de Verbois, gravière, T 1950; Russin, pré sec sous l'usine de Verbois, T 1951; ibid., pente gazonnée près du viaduc franchissant l'Allondon, Fuchs, T 1951. — *Crozet (Ain), chemin en bordure du marais de Crozet, côté E., T 1951.

Sempervivum tectorum L.: Genève, ch. des Falaises, Dp 1951. Spontané ? ¹

Potentilla micrantha Ramond: Complétons les indications publiées antérieurement (Bull. Soc. bot. de Genève, 2^{me} série, XXXIII, 1941, p. 134) sur la présence, à Epeisses, de cette Potentille, par: ibid., à la sortie méridionale du hameau, pente aride descendant vers le Rhône, au N. de la première vigne, B 1951; Avully, bois en saillie, à l'E. d'une ligne allant de la cote 427 au lieu dit Tanquons, B 8.IV.1951; des recherches ultérieures entreprises dans le même secteur ont révélé une nouvelle station du *P. micrantha* à la lisière occidentale du bois recouvrant la rive gauche du Nant de Crues (Eaux-Mortes), à l'E. de « Printanière », T 1951.

P. recta L.: Plan-les-Ouates, décombres, deux colonies, B 1950; Genève, route de Lausanne, monument Albert Thomas, gazons, B 1951; Laconnex, entre la route de Sézegnin et la gravière, abondant, Dp 1951.

¹ Voir note page 9.

P. argentea × *recta*: Plan-les-Ouates, décombres, quelques pieds, B 1950.

Prunus Padus L.: La Plaine, vallon de l'Allondon, près du pont de Russin, bord d'un canal, T 1950.

Melilotus indicus (L.) All.: Plan-les-Ouates, décombres, B 1950.

Trifolium scabrum L.: Plan-les-Ouates, terrain inculte d'un jardin, un groupe, B 1950; *ibid.*, gazons à *Eryngium campestre* près de l'école, abondant, mais caché parmi les nombreuses touffes de *Medicago minima*, B, Sch 1951. — Au N.-O. de *Divonne (Ain), au lieu dit Le Brou, gazons arides, T 1950.

T. fragiferum L.: Lancy, La Praille, terrain vague, par places, T 1951. — *Pougny, au S.-O. du hameau de *l'Etournel, plaine alluviale, B, T 1950.

T. repens L. forma *roseum* Peterm.: Genève, Champel, Parc Bertrand, B 1951.

Coronilla varia L. fl. albis: Russin, pelouses (artificielles ?) sous l'usine de Verbois, T 1951.

C. scorpioides (L.) Koch: Versoix-la-Ville, « Les Buissonnets », cultures de carottes, un pied, adventice, Bertrand, 27.VII.1951.

Lathyrus sphaericus Retz.: Aire-la-Ville, talus de la route de Verbois, avec *Veronica verna*, Dp 1951.

L. latifolius L.: Entre *Vesancy (Ain) et *Gex (Ain), au lieu dit Grands Champs, pente gazonnée, T 1950.

Geranium pratense L.: Grand-Saconnex, ch. des Fins, échappé d'un jardin et constituant, en bordure d'un champ, un peuplement important, parfaitement naturalisé, T 1951.

G. silvaticum L.: Bernex, Chèvres, bord du Rhône, Dp 1950. Station planitiaire.

Oxalis corniculata L.: Givrins (Vaud), bord de la route au-dessus du lieu dit Avaux, 566 m, abondant, J.-L. Terretaz 1951.

Euphorbia virgata W. et K.: Nyon (Vaud), bord du ch. des Planta, abondant, Favre 1951.

Lavatera punctata All.: Genève, route de Ferney, entre la place des Nations et le ch. du Petit-Saconnex, adventice, T 1951, determ. S. Vautier.

Althaea hirsuta L.: Plan-les-Ouates, décombres, un groupe, B, 4.VI. 1950. — *Pougny (Ain), au S.-O. du hameau de *l'Etournel, entre la voie du chemin de fer et le Rhône, plaine alluviale, sablonneuse, en immense quantité, T 1950.

Viola stagnina Kit. (*V. persicifolia* Roth): *Prévessin (Ain), pré humide en face du Bois Naville, Dp 1951.

Thymelaea Passerina (L.) Cosson et Germain: Sézegnin, entre le village et le Moulin de la Grave, champ, rare, B 1951. — *Pougny (Ain),

au S.-O. du hameau de *l'Etournel, plaine alluviale, sablonneuse, très abondant (par centaines), T, Zimmermann 1951.

Peplis Portula L.: *St-Genis-Pouilly (Ain), chemin séparant le Bois de Serves et le Bois Tollot, ornières humides, T 1951.

Epilobium angustifolium L.: Non signalé par REUTER dans le canton; paraît s'y installer, depuis quelques années, en gagnant même des stations autres que rudérales. Indiqué par Dp 1950, 1951: Quai des Eaux-Vives, Bois de Bay, Peney, Russin, Satigny (bois de Merdisel, pessière à l'O. du Château des Bois).

Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.: Chancy-Avusy, Crêt de Larnex, chemin creux boisé, colonie abondante et paraissant stable, T 11.IV.1951; Avusy, partie du village située vers Chancy, nombreux, B, Sch 1951; Laconnex, dans le village, B, Sch 1951.

Bifora radians M. Bieb.: Vernier, près de la gravière du Bois de Bay, adventice, Dp 1951.

Heracleum Mantegazzianum Sommier et Levier: Genève, Bois de la Bâtie, Dp 1950; Vernier, le long du Nant d'Avanchet, Dp 1950; Cartigny, le long du Nant de Crues (Eaux-Mortes), Dp 1950. La présence, en grande quantité, de cette plante, à des endroits éloignés de toute habitation demande à être élucidée.

Laserpitium prutenicum L.: *St-Genis-Pouilly, clairières humides du Bois de Serves, T 1951.

Centunculus minimus L.: Cette minuscule Primulacée qui, du temps de REUTER (Cat. p. 145) se trouvait « abondamment dans les champs humides et argileux à la plaine de Saint-Georges, derrière le bois de la Bâtie; près de Veyrier, Bernex, Colovrex, aux endroits qui sont en repos un an ou deux » n'avait plus été signalée dans le canton depuis bien des années; elle vient d'être observée dans la zone limitrophe française: *Norcier (Hte-Sav.), près de la route Lully—Soral, cote 462, champ après la moisson, quatre exemplaires, B, Sch 1951.

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench: Cette Asclépiadacée adventice (voir Bull. Soc. bot. de Genève, 2^{me} série, XXXVI, 1944, p. 99) a été observée, depuis bien des années déjà, au Cimetière du Petit-Saconnex où elle infeste quelques tombes (les n^{os} 371 et 503) du « vieux cimetière », T 1951 (communiqué par M. Ch. Lengweiler, jardinier).

Asclepias syriaca L.: Aire-la-Ville, bord du Rhône, en amont du barrage de Verbois, T 6.VII.1951, Dp 12.VII.1951; entre Malval et Dardagny, quelques pieds au bord de l'Allondon, Delétra 1951.

Convolvulus sepium L. forma *roseus* DC.: Lancy, La Praille, le long de la voie du chemin de fer, abondant, Dp 1951.

Gilia capitata Douglas: Gracieuse Polémoniacée observée, subspontanée, à Vernier, à l'angle de la route de Meyrin et de l'avenue Edmond Vaucher, terrain vague (jardins ouvriers désaffectés), T 1951, determ. S. Vautier.

Lappula echinata Gilib.: Lancy, Bachet-de-Pesay, décombres, abondant, B, Sch 1951.

Myosotis versicolor (Pers.) Sm.: Semble être devenu rare. Observé à Avully, champs au N. de « Tanquons », B, Sch 1950.

Teucrium Scordium L.: Vernier, Sables d'Aïre, bras mort du Rhône, Simonet 1924 (localité probablement détruite); Cartigny, Etang de la Petite-Grave, Dp 1951; Collex-Bossy, fossé longeant la route Ferney—Versoix, à l'O. de la cote 428, T 1951; Mies (Vaud), Gouille Marion, Bertrand (in litt. 26.X.1951).

Scutellaria galericulata L.: Russin, berge en amont du barrage de Verbois, T 1951. — *St-Genis-Pouilly, Bois de Serves, chemins humides (avec *Alisma Plantago-aquatica*, *Ranunculus Flammula*, *Peplis Portula*), T 1951.

Nepeta Cataria L.: Vernier, Sables d'Aïre, décombres, un pied, Dp 1950.

Lamium hybridum Vill.: Perly, B 1950; Grand-Lancy, B 1950.

Stachys arvensis L.: *Norcier (Hte-Sav.), champ de betteraves, près de la route Lully—Soral, T 1951.

Atropa Bella-donna L.: Cologny, Quai de Cologny, un pied, Dp 1947. — *Etrembières (Hte-Sav.), entre le Château de Châtillon et la route Etrembières—Veyrier, observé depuis quelques années, Dp (communiqué 12.XI.1951).

Nicandra physalodes (L.) Gärtner: Grand-Saconnex, ch. de l'Eglise, cultures; se ressème régulièrement depuis 1948, T. — *Collonges (Ain), Les Isles-Ferme, un pied, T, Zimmermann 1951.

Linaria Cymbalaria (L.) Miller fl. albis: Lancy, La Praille, terrain vague, B 1951.

L. repens (L.) Miller em. Wild.: Grand-Saconnex, apparu, spontané, dans un jardin, T 1951; à l'E. de Genolier (Vaud), au lieu dit Pré-de-l'Etang, J.-L. Terretaz 1950.

Gratiola officinalis L.: *St-Genis-Pouilly, côté N. de la route de Meyrin, fossé près du terrain de football, T 1951.

Veronica scutellata L.: Mies (Vaud), Gouille Marion, J.-L. Terretaz 1950.

V. verna L.: REUTER Cat. p. 165: « Se trouve sur les coteaux incultes à Peney, au bord du Rhône près du pont, où elle a été découverte par M. Muret, en 1842; nous l'avons retrouvée assez abondamment en 1845 ». S'est maintenu dans la région: Aire-la-Ville, talus de la route en direction de Verbois, exposition S., avec *Lathyrus sphaericus*, Dp 1946, 1951.

Digitalis grandiflora Miller: Station planitiaire: Vernier, Bois de Bay, un pied, Dp 1951.

Erinus alpinus L.: Gravieres de l'Allondon entre Russin et Malval, 400 m, H. Romieux 27.V.1906, communiqué par B 1951. — Voir l'observation analogue enregistrée dans Bull. Soc. bot. suisse XXVI/XXIX, 1920, p. 245: « Kiesbänke des Allondon bei La Plaine (G.), 360 m », E. Sulger Büel, sans date. Plante jurassique amenée par les eaux.

Parentucellia viscosa (L.) Caruel (*Bartsia viscosa* L.): Lancy, gazons au bas de la rampe du Pont-Rouge, une vingtaine de pieds, adventice, Dp 1951.

Melampyrum nemorosum L.: Entre *Malpas (Hte-Sav.) et *Chaumont (Hte-Sav.), à l'extrémité S. du Vuache, buissons, Zimmermann 1951. Localité savoisiennne la plus septentrionale.

Pedicularis palustris L.: Entre *Tutegny (Ain) et *Sauverny (Ain), marais, T 1950.

Lathraea Squamaria L.: Troinex, rive gauche de la Drize, en aval du pont de Drize, Dp 1950; Versoix, Réserve du Bois du Faisan, observé à plusieurs reprises, Favre, Bertrand (dès 1938). — *Bossey (Hte-Sav.), bord d'un ruisseau près de la Ferme de l'Hôpital, Sch 1951; *Monnetier, près du sommet du Petit-Salève, Sch 1951.

Plantago indica L.: Genève, bord de l'Arve entre le pont des Acacias et la Jonction, rive gauche, décombres, limons, B, Sch 1950. Désormais nous nous passerons de mentionner des localités rudérales de cette espèce assez répandue.

Littorella uniflora (L.) Asch.: Russin, grève graveleuse-limoneuse du Rhône, en amont du barrage de Verbois, colonies serrées, parmi les Polygonum, Bolle, T 8.VII.1948, Dp 29.VI.1951.

Asperula glauca (L.) Besser: Dardagny—La Plaine, talus de la route, des deux côtés, nombreux, B, Sch 1951.

A. odorata L.: D'après REUTER Cat. p. 101: « Commune dans les bois ombragés des montagnes..... plus rarement dans la plaine ». Retenons comme station planitiaire: Versoix, Bois du Faisan, « Bois du Bas », observé dès 1937 par Bertrand et d'autres (voir E. Dottrens, La Réserve scolaire du bois du Faisan, Versoix, Genève, 1937, p. 23); abonde sur un replat bordant la Versoix, sous les chênes, charmes, frênes, T 1951.

Galium tricorne Stokes: Chêne-Bourg, gare, Dp 1951.

Jasione montana L.: Sézegnin, à l'E. du village, gazons arides, B, T 1950.

Ambrosia elatior L. (*A. artemisiifolia* auct. eur.): Vernier, Sables d'Aire, T 1950.

Artemisia Verlotorum Lamotte: Tend à gagner les parties rurales du

canton, observé, par exemple, à Laconnex, Sézegnin, Avusy, B, Sch 1950, 1951.

Senecio paludosus L.: Entre *Tutegny (Ain) et *Sauverny (Ain), marais, très abondant, T 1950.

Calendula arvensis L.: La Plaine, au lieu dit Vigne du Rhône, jusque vers la ligne du chemin de fer, vignes, cultures, Delétra 1950, T 1951. Certoux, vigne au S.-E. du village, vers le cimetière, peu nombreux, B 1950; Bernex, vigne au S. du village, près de la cote 473,9 au lieu dit Sur Bovand, abondant, B 1950; ibid. entre les cotes 489 et 485,3, sur « Floquettes », abondant, T 1951; Sézegnin, sur « Les Graves », abondant, B, Sch 1951. Versoix, rive N. du Nant de Braille, La Bécassière, dans une culture de Ribes, assez nombreux, J.-L. Terretaz 1951.

Echinops Ritro L.: Lancy, La Praille, terrain vague, un groupe, B 1951.

Carthamus lanatus L.: Lancy, La Praille, terrain vague, adventice, B 1951.

Leontodon nudicaulis (L.) Banks ssp. *taraxacoides* (Vill.) Sch. et Thell. (*Thrinicia hirta* Roth): Genève, Jardin botanique, pelouses, observé depuis des années, B 1951; ibid., rue du Grand-Pré, pelouses récemment ensemencées (introduit avec des graines de gazon ?), T 1951.

Picris echioides L.: Entre Avusy et Moulin de la Grave, buissons, un pied, B 1951; Sionnet, au N. du lieu dit Peutets, champ après la moisson, abondant, Sch 1951. — *Norcier (Hte-Sav.), décombres, T 1951. Ne seront signalés, dorénavant, que les peuplements quelque peu importants de cette espèce.

Scorzonera humilis L.: *St-Genis-Pouilly, clairières du Bois de Serves, T 1951.

Lagoseris sancta (L.) K. Maly ssp. *nemausensis* (Gouan) Thell.: Plus d'une vingtaine de localités, dont une à des milliers de pieds, dans la partie occidentale du canton (Lully, Sézenove, Soral, Sézegnin, Laconnex, Cartigny, Athenaz, Avusy, Chancy, Avully, Epeisses, La Plaine, Dardagny, Russin, etc.), B 1950, 1951; première observation: Lully, en direction de *Norcier (Hte-Sav.), B 16.IV.1950. Nouveau pour le canton, où la plante fait partie surtout de la florule des luzernières (voir A. BECHERER, *Lagoseris sancta* (L.) K. Maly ssp. *nemausensis* (Gouan) Thell. als neuer Bestandteil der Schweizer Flora, Verh. Naturforsch. Gesellschaft in Basel, LXII, 1951, p. 83-90. — *Vanchy (Ain), vigne au bord de la route nationale, Simonet, T 1951; *Grésin (Ain), deux vignes entre le village et le Rhône, Simonet, T 1951.

Genève, le 17 décembre 1951.