

Zeitschrift: Travaux de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 3 (1954-1955)

Artikel: Contributions à la flore du canton de Genève (observations faites en 1954 et 1955)
Autor: Becherer, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099418>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Contributions à la flore du canton de Genève (observations faites en 1954 et 1955)

par

A. BECHERER

Cette liste fait suite aux articles sur la flore de Genève, qui, rédigés avec tant de distinction par notre excellent ami, M. Edouard Thommen, ont paru dans l'organe de la Société Botanique de Genève (*Bulletin*; depuis 1954, *Travaux*)¹. Elle comprend les observations faites au cours des années 1954 et 1955, y compris quelques indications relatives aux années antérieures.

L'auteur a bénéficié de l'aimable concours de plusieurs confrères dont voici les noms: MM. E. BERTRAND, M. EGGLY, H. ETTER (Zurich), M^{lle} M. MERMOUD, MM. E. SCHATZMANN, J.-L. TERRETAZ, E. THOMMEN (Bâle), M^{lle} S. VAUTIER et M^{me} C. WEBER. Que ces personnes veuillent trouver ici l'expression de notre sincère gratitude. Notre reconnaissance va spécialement à M. THOMMEN qui a bien voulu nous confier les documents réunis par lui, alors qu'il était encore des nôtres, et nous faire parvenir des renseignements précieux concernant la flore du *Pagus genevensis* qu'il connaît si admirablement.

Abréviations: REUTER Cat. = G.F. Reuter, Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève, 2^{me} éd. (Genève 1861); SCHMIDELY Ann. = A. Schmidely, Annotations au Catalogue des plantes vasculaires des environs de Genève de G. F. Reuter, etc. (Bull. Soc. Bot. Genève 3, p. 82-155 [1884]). — B. = Becherer; T. = Thommen; Tz. = Terretaz; W. = Weber.

Les noms des localités sises dans la zone limitrophe française sont marqués d'un astérisque (*).

PTERIDOPHYTA

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.: A l'est de *Vesancy (Ain), côté nord de la route de Divonne, bloc erratique, quelques touffes (T. 1954).

Ophioglossum vulgatum L.: Chancy, pré humide entre Brequanne et Cannelet (W. 1954); *Sergy (Ain), entre Saint-Genis et la gare, au nord-est de la route (Tz. 1954); *Crozet (Ain), aux Marais (Tz. 1954).

¹ Nous ne citons ici que le dernier de ces articles: E. THOMMEN, Observations sur la florule du bassin genevois en 1952 et 1953. Trav. Soc. Bot. Genève 1-2, 1952-53, p. 1-7 (1954).

MONOCOTYLEDONES

Agrostis interrupta L. (*Apera interrupta* Pal.): Vernier, Sables d'Aire, abondant (B. 1954).

Melica uniflora Retz.: Genève, chemin de la Florence (Malagnou), haie (B. 1955).

Vulpia ciliata (Danthoine) Link: Genève, gare des marchandises (Cornavin) (W. 1954).

Cladium Mariscus (L.) Pohl (*Mariscus serratus* Gilib., *M. Cladium* [Sw.] O. Kuntze): Cartigny, Boucle du Rhône (W. 1954).

Carex pilulifera L.: Meyrin; Aire-la-Ville; Avusy; Chancy (W. 1954); Veyrier (Dr. M. Moor [Bâle] 1944, comm. W.).

Juncus tenuis Willd. (*J. macer* S.F. Gray): Genève, Promenade des Bastions, entre la rue Saint-Léger et la Bibliothèque publique et universitaire, 1 pied (B. 1954).

Gagea lutea (L.) Ker Gawler: A l'ouest d'Aire-la-Ville, haie en bordure du chemin conduisant au Moulin de Vert, cote 373 (T. 1955); station compromise par l'arrachage de la haie (idem 1955).

Ornithogalum narbonense L.: Lancy—Confignon, chemin des Verjus, pré, subsponané, 1 pied (B. et Schatzmann 1954).

Leucojum vernum L.: Satigny, Grands Bois (Etter et P. Morier-Genoud 1947).

Narcissus Pseudonarcissus L.: Bernex, Nant de Lagnon, rive droite (Tz. 1954); introduit ?

*Himantoglossum*¹ *hircinum* (L.) Sprengel (*Loroglossum hircinum* Rich.): Genève, parc de l'Ariana, pré, 1 pied (M^{me} O. Pelloton 1955, teste B.).

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.: Avusy, Crêt de Larnex (Tz. 1954).

Epipactis atropurpurea Raf. (*Helleborine atropurpurea* Schinz et Thell.): Bernex, Nant de Lagnon (Etter et P. Morier-Genoud 1947).

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch: Aire-la-Ville, Bois de la Pesse (W. 1950); Chancy, entre Malotte et Martinet (W. 1954).

Limodorum abortivum (L.) Sw.: Satigny, Combe d'Arnais au sud du Château des Bois (Etter et P. Morier-Genoud 1947); Lully (comm. de Bernex), bord de l'Aire, 2 pieds (Mermoud 1954).

Spiranthes spiralis (L.) Chevallier: Entre Sézegnin et Avusy, cote 399 (W. 1955).

¹ Voir, au sujet de la nomenclature de ce genre: R. Mansfeld in Fedde, Repert. 44, p. 321-322 (1938).

Liparis Loeselii (L.) Rich.: *Crozet (Ain), aux Marais; observée pour la dernière fois en 1936 (voir Bull. Soc. Bot. Genève, 2^{me} série, vol. 28, 1935-36, p. 213 [1938] et 32, 1939-40, p. 120 [1941]), cette espèce vient d'être repérée par Tz. le 20 juin 1954 (1 pied).

DICOTYLEDONES

Viscum album L.: Sur *Corylus Avellana*: *Crozet (Ain) (Tz. 1955).

Rumex aquaticus L.: Petite-Grave (comm. de Cartigny), bord de la route, décombres, quelques pieds (Mermoud 1955); apparemment adventice.

Kochia Scoparia (L.) Schrader: Genève, chemin de la Florence (Malagnou), sur terrain neuf, nombreux pieds, adventice (B. 1955).

Stellaria Holostea L.: Grand-Saconnex, chemin des Fins, échappé d'un jardin (T. 1954); Certoux, bord de l'Aire, introduit? (Schatzmann 1952, Mermoud 1954); entre *Saint-Julien et *Thairy (Haute-Savoie), introduit? (Schatzmann 1952).

Isopyrum thalictroides L.: Entre Athenaz et La Fruitière, un petit groupe au bord d'un taillis (B. 1955); serait-ce la localité citée par Reuter Cat., p. 6: « se trouve aussi dans une haie avant d'arriver au village de Chancy »?

Actaea spicata L.: Onex, les Evaux (P. Morier-Genoud 1947, comm. Etter); Cartigny, au Verney (idem 1947; Mermoud 1954).

Delphinium Ajacis L.: Avully, « Noyers Léonard », plusieurs pieds disséminés dans un champ (W. 1955).

Aconitum Lycotonum L.: Carouge, le long du canal (B., W.); Cartigny, Moulin de Vert (Mermoud 1954).

Corydalis solida (Miller) Sw.: A l'ouest d'Aire-la-Ville, bois rocheux (Bois de la Pesse) aux abords de la cote 373 (T. 2 avril 1955); *var. subintegra* Caspary: à l'endroit ci-devant mentionné, avec le type (B. et T. 10 avril 1955).

Coronopus procumbens Gilib.: Bossy, dans le village (B. 1954).

Sisymbrium Sophia L.: Genève, gare des marchandises (Cornavin) (W. 1954).

S. orientale L.: Lancy, La Praille, terrains du chemin de fer, nombreux pieds (B. 1954).

Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat: Lancy, Saint-Georges, derrière le stand, terrain vague (B. 1954).

Barbarea intermedia Boreau: Genève, chemin de Moillebeau (B. 1954); entre Peney (comm. de Satigny) et le Rhône (B. et Schatzmann 1954).

Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz (*C. pinnata* [Lam.] R. Br., *Dentaria pinnata* Lam.): Sous Cartigny, près du Moulin de Vert, une

trentaine de pieds (B. et Schatzmann 1954). Nouveau pour le canton de Genève (indiqué par Reuter Cat., p. 15, et Schmidely Ann., p. 86, du Haut-Jura, du Salève et des Voirons).

Erysimum hieracifolium L. ssp. *virgatum* (Roth) Schinz et Keller: Lully (comm. de Bernex), bord de l'Aire (Mermoud 1955).

Conringia orientalis (L.) Dumortier: Entre Champlong et Avusy, décombres, 1 pied (W. 1954).

Bunias orientalis L.: Bernex, La Brunette (W. 1954); Certoux, entrée est du village (W. 1954).

Drosera anglica Hudson em. Sm.: *Crozet (Ain), aux Marais (Tz. 1954).

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.: Bernex, dans une haie au lieu dit « Longeray », naturalisé (Tz. 1951).

Agrimonia odorata (Gouan) Miller: Bossy, lisière à l'ouest de Champ Fabry (B. 1954).

Trifolium alexandrinum L.: Cultivé entre Presinge et Lullier (B. et Schatzmann 1955). — Ce trèfle, de provenance nord-africaine,¹ a fait son apparition en Suisse dès 1951 environ. Il est semé en culture dérobée. Voir E. Thommen, Taschenatlas der Schweizer Flora, éd. 2, p. 270 (1952 [« 1951 »]); A. Binz et E. Thommen, Flore de la Suisse, éd. 2, p. 234 (1953); A. Becherer in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 64, p. 377 (1954).

Lathyrus hirsutus L.: Satigny, entre le Bois Chébé et le Bois de Bay (W. 1951); Laconnex (W. 1954).

Geranium pratense L.: Lancy—Confignon, chemin des Verjus, 1 groupe, subspontané (B. et Schatzmann 1954).

Impatiens glandulifera Royle (I. Roylei Walpers): *Chénex (Haute-Savoie), bord de l'Aire (Eggly 1955).

Thymelaea Passerina (L.) Coss. et Germ.: Entre Sézegnin et Avusy, près de la cote 399 (B. et Schatzmann 1955).

Epilobium palustre L.: Bossy, à l'ouest de Champ Fabry (B. et Schatzmann 1954).

Chaerophyllum aureum L.: Carouge, le long du canal (W. 1954).

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. (*Chaerifolium silvestre* Schinz et Thell.) ssp. *alpestris* (Wimmer et Grab.) Gremli (*A. nitida* [Wahlenb.] Garcke, *A. alpestris* Wimmer et Grab., *A. silv.* ssp. *nitida* Briq.): Cette ombellifère franchement montagnarde (Reuter Cat., p. 95: Salève, Dôle, etc.) croît abondamment au chemin de l'Impératrice et dans les prés des parcs sis au sud et au nord de ce chemin (comm. de Genève et de Pregny), à l'altitude de 380-400 m. (B. 1955). Station planitiaire, analogue à celles de *Crocus albiflorus* Kit. (cf. Bull. Soc. Bot. Genève, 2^{me} sér.,

¹ Cultivé comme fourrage en Egypte et en Cyrénaïque, subspontané dans ces pays; pays d'origine inconnu; voir R. Muschler, Man. Fl. Egypt I, p. 497 (1912).

vol. 33, 1941, p. 132 [1942]), de *Gentiana verna* L. (cf. Bull. cit., vol. 36, 1944, p. 99 [1945]; vol. 39, 1947, p. 5 [1948]; vol. 41, 1949, p. 5 [1950]), de *Sempervivum tectorum* L. (cf. Bull. cit., vol. 39, 1947, p. 4 [1948]) et d'autres espèces encore.

Caucalis latifolia L. (*Turgenia latifolia* Hoffm.): Versoix, route de Lausanne, décombres (Bertrand 1954).

Bunium Bulbocastanum L.: Confignon, près de l'arrêt du tram, au sud-est de la cote 432, gazon (B. 1954).

Laserpitium prutenicum L.: Satigny, Combe d'Arnais, au sud du Château des Bois (Etter et P. Morier-Genoud 1947).

Primula elatior (L.) Hill em. Schreber: Bossy, Bois-Clos—Bois Prod'hom (B. 1955); Versoix, en aval du village (Etter et P. Morier-Genoud 1946).

P. elatior (L.) Hill \times *P. vulgaris* Hudson: Bossy, Bois-Clos—Bois Prod'hom (B. 1955).

Centunculus minimus L.: Cette espèce qu'on a signalée récemment dans la zone limitrophe française (voir Bull. Soc. Bot. Genève, 2^{me} sér., vol. 42-43, 1950-51, p. 12 [1952]) vient d'être retrouvée sur le territoire suisse: Bossy, Champ Fabry, quinze exemplaires (B. et Schatzmann 1954).

Symphytum uplandicum Nyman: Bernex, entre le Signal et Lully, pré, subspontané (B. et Schatzmann 1954).

Leonurus Cardiaca L.: Champlong (comm. d'Avusy), fréquent (W. 1954).

Stachys arvensis L.: Vireloup—Collex (B. 1955); Bossy, Champ Fabry, abondant (B. et Schatzmann 1954); Lully (comm. de Bernex), jardin (Mermoud 1955).

Linaria repens (L.) Miller em. Willd.: Entre Carouge et le Bachet-de-Pesay (B. et Schatzmann 1954); Lully (comm. de Bernex), bord de l'Aire (Mermoud 1955).

Digitalis lutea L.: Cartigny, Boucle du Rhône (W. 1954).

Lathraea Squamaria L.: Troinex, au nord-est de Drize, à l'embouchure de la rivière des Marais dans la Drize (Vautier 1955); Lully (comm. de Bernex), bord de l'Aire (Mermoud 1955).

Orobanche arenaria Borkh.: Avusy, Crêt de Larnex, sur *Artemisia campestris* (Tz. 1954).

O. minor Sutton (*O. barbata* Poiret): Sur *Daucus Carota*, *Apium graveolens* et *Buddleja Davidii*: Lully (comm. de Bernex) (Mermoud 1955, det. Vautier).

Pinguicula vulgaris L.: *Crozet (Ain), aux Marais (Tz. 1954).

Asperula odorata L.: Satigny, Allondon entre Moulin Fabry et Les Granges (W. 1954); Vézenaz (comm. de Collonge-Bellerive), haie et fossé au sud-ouest du Bois de Caran (W. 1954).

Galium parisiense L.: Cartigny, Boucle du Rhône (W. 1954).

Ambrosia elatior L. (*A. artemisiifolia* auct. eur.): Aire-la Ville, talus à l'entrée du pont de Peney (W. 1955); Chancy, au bord d'une gravière entre La Fruitière et Malotte, très abondant (W. 1955).

Petasites hybridus (L.) G.M. Sch.: La localité du Moulin de Vert (voir Trav. Soc. Bot. Genève 1-2, 1952-53, p. 7 [1954]) comporte une colonie importante, encore que peu fleurie (T. 1954); Cartigny, pisciculture de Saint-Victor (Jacques Martin 1954, comm. W.). — Cette espèce est devenue très rare dans le canton; le spécimen genevois le plus récent, figurant dans l'herbier Delessert provient du Carre d'Amont et date de 1914 (H. Romieux).

Carduus tenuiflorus Curtis: Confignon, « le long des chemins et au pied du mur, près de l'église » (Reuter, Cat., p. 117). — La présence, à Confignon, de cette espèce a été constatée de nouveau, après un intervalle de nombreuses années, par W. (2 juin 1954), B. (7 juin 1954) et T. La station semble identique à celle indiquée par Reuter. « Exemple remarquable de la survivance d'une espèce rare à un endroit pourtant exposé à toutes sortes de vicissitudes » (E. Thommen in litt. 1955).

Silybum Marianum (L.) Gärtner: Avully, « Noyers Léonard », champ, 1 pied (W. 1955).

Picris echioides L. (*Helminthia echioides* Gärtner): Bossy, au nord de Champ Fabry, luzernière, quelques pieds (B. 1954); Satigny, le long de la route entre Satigny-Dessous et S.-Dessus (W. 1955).

Lactuca perennis L.: Onex, bord du Rhône sous les Evaux, 2 pieds (W. 1954).

Lagoseris sancta (L.) K. Maly ssp. *nemausensis* (Gouan) Thell. (*Pterotheca nemausensis* Cass., *Crepis sancta* ssp. *nemausensis* Babcock): Genève, voie ferrée près de la gare des Eaux-Vives, une douzaine de pieds (B. 1954); Jussy, aux « Communes », luzernière, 2 pieds (B. et Schatzmann 1954).

Hieracium amplexicaule L.: Cartigny, falaises de poudingue à l'embouchure de Nant de Crues dans le Rhône (W. 1955). — Les échantillons récoltés par M^{me} Weber, qu'il convient de féliciter de cette belle trouvaille, appartiennent à la ssp. *amplexicaule* (L.) Zahn (ssp. *eu-amplexicaule* Zahn). Espèce de l'étage des montagnes (Salève, Haut-Jura, etc.), l'*H. amplexicaule* se trouvait autrefois « sur les fortifications de Genève » (Reuter Cat., p. 131); mais celles-ci ayant disparu depuis très longtemps, la découverte de notre collaboratrice équivaut bien à celle d'un *civis novus* pour le canton de Genève.

Genève, 10 décembre 1955.