

Zeitschrift: Travaux de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 7 (1962-1963)

Artikel: Observations sur la florule du bassin genevois de 1960 à 1963
Autor: Terretaz, Jean-Louis / Weibel, Raymond
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099405>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Observations sur la florule du bassin genevois de 1960 à 1963

par

Jean-Louis TERRETAZ et Raymond WEIBEL

Cette énumération fait suite aux communications semblables publiées dès 1937 (cf. Trav. Soc. Bot. Genève, n° 5, p. 15 [1960]). Au cours de cette dernière période de quatre années nous avons eu le chagrin de perdre Edouard THOMMEN, rédacteur de ces Observations pendant de nombreuses années. L'un de nous a rendu hommage à ce fervent botaniste (cf. Weibel in Trav. Soc. Bot. Genève, n° 6, p. 10 [1962]).

Nous avons bénéficié de l'aimable concours de quelques confrères herborisant dans la région, en particulier de M^{lle} M. MERMOUD, Lully et de M. Ch. GONVERS, Lausanne; qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Les publications suivantes, relatives à la florule du bassin genevois, contribuent à la connaissance de notre petit domaine:

- 1956-1959 BOUVEYRON, L.: Catalogue de la Flore de l'Ain. Bull. Soc. Nat. et Arch. Ain, vol. 70, pp. 115-128, (1956); vol. 71, pp. 129-181, (1957); vol. 72, pp. 111-152, (1958); vol. 73, pp. 79-116, (1959). Publié en tiré-à-part, Edition de la Soc. Nat. et Arch. Ain, 1959.
- 1958 DURIN, L.: Sur quelques groupements végétaux thermophiles du Bas-Chablais. Bull. Soc. Bot. Nord France, Tome 11, pp. 67-77.
- 1959 DURIN, L.: Sur la végétation du Chablais. Idem, Tome 12, pp. 1-12.
- 1960 FAVARGER, C.: Une espèce nouvelle pour la Flore du Jura: *Carex rupestris* All. Actes Soc. helvet. Sc. nat., vol. 140, pp. 114-119.
- 1931 FAVRE, J.: Le *Ranunculus seguieri* Vill. dans le Haut-Jura. Candollea, vol. 4, pp. 281-283.
- 1937 RICHARD, A. et BECHERER, A.: Une graminée nouvelle pour la flore du Jura. Candollea, vol. 7, pp. 224-226.
- 1960 VILLARET, P.: Le *Polypodium vulgare* L. ssp. *serratum* (Willd.) Christ en Suisse. Bull. Soc. vaud. Sc. nat., vol. 67, pp. 323-331.
- 1964 WEIBEL, R.: La végétation des terrains d'alluvion de la Boucle du Rhône de Cartigny. Trav. Soc. Bot. Genève, n° 7, pp. 31-61.

Sans que cela soit un fait vraiment nouveau, nous constatons que l'augmentation démographique a comme corollaire la disparition de nombreuses stations botaniques intéressantes et parfois même de quelques plantes déjà rares (il arrive cependant que la nature reprenne ses droits au cœur même des villes; nous le verrons plus loin à propos de *Typha latifolia*). A ce sujet M^{lle} M. Mermoud nous écrit pour signaler la disparition de l'étang du Drezon¹ comblé par la terre provenant des nouvelles constructions citadines. « Cet étang, cité dans les deux éditions

¹ Qui se trouvait sur la commune de Thairy (HS), le long de la route Lully-Soral.

du Catalogue de Reuter, reçu souvent la visite des botanistes du siècle passé: les Chavin, Huet du Pavillon, Fauconnet, etc. ». L'auteur ajoute « qu'il aurait été creusé pour arroser les champs avoisinants. Il n'en reste pas moins qu'il contenait un grand nombre d'espèces de plantes qui se font de plus en plus rares actuellement. Voyons maintenant ce qu'il contenait. Tout d'abord sur la partie herbeuse le séparant de la route: *Luzula campestris* L., puis plus bas *Ophioglossum vulgatum* L., *Orchis latifolia* L. et *O. incarnata* L. ainsi que l'hybride entre ces deux espèces. Plus au centre, à part l'*Iris pseudacorus* L., c'était un rassemblement de plantes paludéennes: *Glyceria plicata* Fries, *Eleocharis palustris* (L.) R. et Sch., *Carex vulpina* L., *C. hirta* L., *C. leporina* L., *C. vesicaria* L., *C. tomentosa* L., *C. pallescens* L., *Juncus effusus* L., *J. conglomeratus* L., *J. articulatus* L., *Ranunculus flammula* L., *Myosotis scorpioides* L., *Veronica scutellata* L., *Galium palustre* L. Mais dans tout cela on ne trouvait qu'une seule espèce de saule, le *Salix cinerea* L. représenté par un seul spécimen pendant longtemps et qui s'était décidé à proliférer depuis quelques années. Hélas! le pauvre ne savait pas ce qui l'attendait. En consultant l'herbier du Conservatoire botanique et le Catalogue de Reuter nous apprenons que l'on y trouva jadis *Ludwigia palustris* (L.) Elliott (*Isnardia palustris* L.), *Peplis portula* L., *Polygonum minus* Hudson. » Pour terminer, M^{lle} Mermoud signale aux amis du passé historique de notre région « que la *Pierre de justice*, placée entre la route et l'étang, et qui servait au Moyen-Age à remettre les criminels de la Champagne au châtelain du baillage de Ternier pour leur exécution, pierre que l'on craignait de voir disparaître, a été remplacée où elle se trouvait auparavant et a été ainsi sauvée. C'est tout ce qui nous reste de ce coin pittoresque. C'est bien peu. »

Abréviations:

Ain = Département de l'Ain, France.	Trav. = Travaux de la Société botanique de Genève.
GE = Canton de Genève, Suisse.	Exc = Excursion de la Société botanique de Genève.
HS = Département de la Haute-Savoie, France.	G = GONVERS.
Vaud = Canton de Vaud, Suisse.	M = M ^{lle} MERMOUD.
Bouv. = Catalogue de la Flore de l'Ain.	Rd = Abbé A. RICHARD.
R = Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève, par G. F. REUTER, deuxième édition, Genève 1861.	Tz = TERRETAZ.
	Wl = WEIBEL.

Ophioglossum vulgatum L.: Ballaison (HS), au lieudit Bois-Tuilier, Exc 1962; Aire-la-Ville (GE), entre Sanières et Bois-de-Saint-Victor, Tz et G 1962; Saint-Julien (HS), entre l'hôpital et la frontière suisse, M 1963.

Polypodium vulgare L. ssp. *prionodes* (Asch.) Rothm.: Collonges-sous-Salève (HS), Villaret Lit. 1960, fig. 1.

Juniperus communis L. ssp. *eu-communis* Syme (var. *vulgaris* Spach) forma *candelabrica* Lüscher: Ballaison (HS), Exc 1962.

Typha latifolia L.: cette espèce des étangs, des marais et du bord des cours d'eau tend à disparaître du canton de Genève par suite des travaux d'assèchement et de drainage. Cependant, une station bien inattendue en a été observée à Genève, terrain vague entre quai Turrettini et rue du Temple, c'est-à-dire en pleine ville. La station est constituée par une dépression artificielle de la marne en place; elle est colonisée par un assez grand nombre d'espèces. Sur la pente dominant ce creux: *Lolium multiflorum*, *Chenopodium album*, *Melandrium album*, *Delphinium consolida* hort., *Diploxaxis tenuifolia*, *Reseda lutea*, *Geranium dissectum*, *Mercurialis annua*, *Acer sp.*, *Solanum nigrum*, *Arctium lappa* et *Picris hieracioides*; à l'ombre du bâtiment bordant le quai Turrettini: *Polygonum persicaria*, *Malva silvestris*,

Lamium maculatum, *Buddleja davidii*, *Borago officinalis*, *Artemisia verlotorum* et *Calendula officinalis*; dans la mare: *Typha latifolia*, *Juncus articulatus* et *J. inflexus*. Wl et Tz 1963.

Potamogeton pusillus L.: Avusy (GE), petite mare dans une ancienne gravière, M 1960.

Zannichellia palustris L.: Collonge-Bellerive (GE), petit port privé entre la Pointe-à-la-Bise et La Belotte, Exc 1961.

Elodea canadensis Michaux: Carouge (GE), canal des Promenades, R. Blanche in Journal de Carouge du 29.8.1961, p. 3.

Setaria italica (L.) P. B.: Saint-Genis-Pouilly (Ain), déblais route de Sergy, Tz 1963.

Phalaris canariensis L.: Saint-Genis-Pouilly (Ain), déblais route de Sergy, Tz 1963.

Trisetum distichophyllum (Vill.) P. B.: Thoiry (Ain), centre du vallon de Narderant au Reculet, Rd 1936 (Richard et Becherer Lit. 1937).

Melica ciliata L.: Dardagny (GE), au pont des Granges, plusieurs groupes, M 1962.

Phragmites communis Trin. var. *flavescens* Custer: Pougny (Ain), rive du Rhône au lieudit Les Isles, Tz 1963.

Lolium multiflorum Lam.: voir *Typha latifolia*.

Carex acutiformis Ehrh, (*C. paludosa* Good.) var. *longiglumis* Saint-Lager: Péron (Ain), dans les marais, Huteau in Bouv.

C. ferruginea Scop.: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Huteau et Sommier in Bouv.

C. flava L. ssp. *oederi* (Retz.) Syme: Sergy (Ain), gravière sous la gare, abondant, Tz 1963.

C. foetida All.: Echenevex (Ain), sommet du Colombier-de-Gex, Augerd in Bouv.

C. rupestris All.: Thoiry (Ain), arête culminante du Reculet, C. Favarger 1960 (Lit. 1960).

C. sempervirens Vill.: Farges et Collonges (Ain), toute la chaîne du Grand-Crêt-d'Eau, Bouv.

Cyperus flavescens L.: Pougny (Ain), entre Les Marais et Les Isles et bord du Rhône au sud de L'Etournel, terrain tourbeux facilement inondé, Tz 1963.

Eleocharis soloniensis (Dubois) Hara: Prévessin (Ain), entre Bois-de-Serves et Bois-Tollot, 456 m, terrain marneux facilement inondé, Tz 1963. Cette rare espèce – elle n'est pas mentionnée pour cette région dans la Flore de la Suisse de Binz et Thommen (1953, p. 69) – a été récoltée au siècle passé aux endroits suivants: clairière humide entre Thoiry et Saint-Genis (Ain), Ph. Paiche; allées fangeuses entre Ecogia et Sauverny, Versoix (GE), J. Rome 1879; chemin fangeux près de la papeterie de Richelien, Versoix, C.-L. Naville 1889; allées fangeuses du Bois-des-Frères, Vernier (GE), avec *Centunculus minimus* et *Peplis portula*, J. Rome 1875. Les vestiges de ces stations sont déposés à l'Herb. Conserv. Bot. Genève.

Schoenoplectus lacuster (L.) Palla: Sergy (Ain), mare dans une gravière sous la gare, Tz 1963.

Cladium mariscus (L.) Pohl: Sergy (Ain), mare dans une gravière sous la gare, Tz 1963.

Juncus articulatus L.: voir *Typha latifolia*.

J. articulatus L. var. *viviparus* auct.: Chens (HS), partie est du marais du Bois-des-Conches, Tz 1960.

J. inflexus L.: voir *Typha latifolia*.

- Luzula silvatica* (Hudson) Gaudin: Collonges (Ain), Crêt-du-Miroir, Bouv.
- L. spicata* (L.) D.C.: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Bouv; Collonges (Ain), Grand-Crêt-d'Eau, Bouv.
- Ornithogalum nutans* L.: Ferney-Voltaire (Ain), Bouv; Vernier (GE), chemin de la Grille entre l'église et le cimetière, Tz 1962; Challex (Ain), Bouv.
- O. umbellatum* L.: Collonges-sous-Salève (HS), entre Bourg-d'en-Haut et Vovray, Tz 1960.
- Scilla bifolia* L. albiflore: Vesancy (Ain), sous le village, 6 pieds, Tz 1963; Ornex (Ain), orée sud du Bois-Brillon, Tz 1963.
- Leucojum vernum* L.: Saint-Jean-de-Gonville (Ain), au lieudit Bas-Mont, ca. 750 m, Tz 1961.
- Narcissus exsertus* Haworth: Gex (Ain), entre Pré-Bataillard et Eparnet, 572 m, Tz 1960; voir Tz in Trav., n° 5, p. 16 (1960).
- Iris foetidissima* L.: Bellevue (GE), Les Tuileries, talus nord de la voie ferrée, Tz 1962.
- Cypripedium calceolus* L.: Gex (Ain), Creux-de-l'Envers, Grosfillex in Bouv.
- Epipactis palustris* (Miller) Crantz albiflore: Farges (Ain), le long de la route Farges - Pougny, Tz 1963.
- Limodorum abortivum* (L.) Sw.: Archamps (HS), au-dessus de Chotard, 2 pieds, M. 1961.
- Spiranthes spiralis* (L.) Chevallier: Pougny (Ain), au bord du Rhône au sud de L'Etournel. Exc 1963.
- Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich.: Thoiry (Ain), vallon de Narderant, Rd in Bouv.
- Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb.: Chens (HS), disséminé sur la moitié sud de la commune, Tz 1961.
- Ophrys apifera* Hudson: Douvaine (HS), vigne abandonnée au lieudit Champlan, abondant, Exc 1961.
- O. fuciflora* (Crantz) Moench: Douvaine (HS), vigne abandonnée au lieudit Champlan, abondant, Exc 1961; Pougny (Ain), au lieudit Grand-Essert, en pleine floraison le 4 août, Tz 1963.
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.: Douvaine (HS), au lieudit Bonneville, Exc 1960; Chens (HS), rive droite du ruisseau de Marnaz, abondant, Tz 1961; Chêne-Bougeries (GE), prairie chemin des Voirons n° 2, M^{me} E. Welti 1961; Chancy (GE), voir *Cirsium tuberosum*.
- Orchis morio* L. albiflore: Chens (HS), Bois-des-Conches, Tz 1960.
- O. purpurea* Hudson: Ballaison (HS), sous Pré-Caveau, abondant, Exc 1962.
- O. simia* Lam.: Chens (HS), au lieudit Chens-le-Pont, Tz 1960; Aire-la-Ville (GE), au lieudit Les Pesses, Tz et G 1962.
- O. militaris* × *purpurea*: Douvaine (HS), entre Marival et Les Lanches, inter parentes, Tz 1961.
- Populus nigra* L.: Genève, toit-terrasse de la Maison du Faubourg de Saint-Gervais, Wl 1963.
- Salix alba* L.: Genève, toit-terrasse de la Maison du Faubourg de Saint-Gervais, Wl 1963.
- S. capraea* L.: Genève, toit-terrasse de la Maison du Faubourg de Saint-Gervais, Wl 1963.
- Maclura aurantiaca* Nutt.: Pougny (Ain), haie à l'est de Bellevue, 3 pieds, probablement introduit, Tz et G 1962.
- Morus nigra* L.: Farges (Ain), haie le long de la route Farges-Pougny, 1 pied, probablement introduit, Tz 1963.

- Cannabis sativa* L.: Saint-Genis-Pouilly (Ain), déblais route de Sergy, Tz 1963.
- Thesium linophyllum* L.: Satigny (GE), orée de bois entre Peney-Dessous et Grand-Bois, Tz 1962.
- Viscum album* L. sur *Acer campestre*: Challex (Ain), rive droite du ravin entre Marougy et Ferrage, Tz et G 1962.
- sur *Acer sp.*: Genève, entre pont Butin et Saint-Georges, Tz et G 1963.
- sur *Crataegus oxyacantha*: Pougny (Ain), au sud de L'Etournal, Tz 1963.
- sur *Populus cult.*: Pregny-Chambésy (GE), parc du château de Tournay, Tz 1963; Pougny (Ain), fossé au sud de Crêt, Tz 1963.
- sur *Robinia pseudacacia*: Dardagny (GE), le long de la route entre Malval et Dardagny, fréquent, Tz et G 1963.
- sur *Salix alba*: Collex-Bossy (GE), entre Collex et Les Ouches Tz 1963; Pougny (Ain), entre le Réservoir et le village, Tz 1963.
- sur *Tilia cordata*: Jussy (GE), à l'est de la Ferme-des-Grands-Bois, Tz 1960.
- sur *Tilia platyphyllos*: Genève, au nord du pont Butin, Tz 1963.
- Amaranthus albus* L.: Genève, gare de marchandises, M^{me} C. Weber 1963.
- Herniaria hirsuta* L.: Genève, trottoir et terrain vague rue de La Prairie, Tz 1963.
- Spergula arvensis* L.: Prévessin (Ain), champ au lieudit Les Serves, Tz 1962; Ferney-Voltaire (Ain), entre Mategnin et Bois-Perdriaux, Tz 1963.
- Cerastium pumilum* Curtis: Aire-la-Ville (GE), au lieudit Les Pesses, crête de poudingue. Tz 1962.
- Cucubalus baccifer* L.: Ferney-Voltaire (Ain), orée nord-ouest du Bois-Perdriaux, Tz 1963; Meyrin (GE), lieudit Les Arbères et en bordure de la Réserve naturelle de Mategnin, M^{me} C. Weber 1963.
- Gypsophila muralis* L.: Chancy (GE), sur Le Longet, Tz 1963.
- Vaccaria pyramidata* Medikus: Meyrin (GE), terrain vague, M^{me} C. Weber 1963.
- Nuphar luteum* (L.) Sm.: Bossey (HS), étang du château de Crevin, introduit, Tz 1960.
- Delphinium consolida* hort.: voir *Typha latifolia*.
- Hepatica triloba* Gilib.: Collonges (Ain), Bouv.
- Ranunculus alpester* L.: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Saint-Lager in Bouv.; Thoiry (Ain), Reculet, Bouv.
- R. nemorosus* D. C. (*R. breyninus* Crantz): Ballaison (HS), au lieudit Bois-Tuilier, Exc 1962.
- R. circinatus* Sibth.: Douvaine (HS), fossé entre Marival et Les Lanches, Tz 1961.
- R. thora* L.: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Bouv.
- Isopyrum thalictroides* L.: Arnex (Vaud), au lieudit Jean-des-Bois, Tz 1960; la spontanéité de cette station peut être mise en doute.
- Arabis turrata* L.: Etrembières (HS), carrière au lieudit Pas-de-l'Echelle, 470 m, Tz 1960.
- Coronopus didymus* (L.) Sm.: Genève, terrain vague rue de la Servette, Tz 1963; Bernex (GE), croisée de Vuillonex, Tz 1963; Pougny (Ain), entre La Fin et Sous-Conflan, Tz 1963; la Flore de la Suisse de Binz et Thommen (1953, p. 174) indique cette espèce comme assez fréquente à Genève, il restait à en indiquer quelques stations, ville, village et pleine campagne.
- Neslia paniculata* (L.) Desv.: Gex (Ain), dans les environs, Bouv.
- Bunias orientalis* L.: Sergy (Ain), sous la gare, Tz 1963; Chancy (GE), bord de la route cantonale, quelques pieds, M. 1963.

- Reseda lutea* L.: voir *Typha latifolia*.
- Saxifraga granulata* L.: Vernier (GE), prairie de la propriété chemin du Vieux-Bureau n° 9, très abondant, Tz 1963.
- Drosera anglica* Hudson em. Sm.: Thoiry (Ain), Pré-des-Fontaines, Exc 1962.
- Ribes petraeum* Wulfen: Farges (Ain), Col du Sac, Rd in Bouv.
- Sorbus domestica* L.: de cette espèce autrefois cultivée il reste quelques exemplaires âgés, les uns sont encore compris parmi les biens d'un château ou d'une ferme, les autres se rencontrent au hasard des haies ou à proximité de bâtiments en ruine, voici quelques-uns de ces derniers; Saint-Genis-Pouilly (Ain), entre l'ancien Moulin-des-Ponts et Les Aglands, Tz 1962; Péron (Ain), en allant à Logras, Tz 1953 (in Trav., n° 1, p. 4 [1954]); Challex (Ain), haie au sud-est de Marougy, Tz et G 1962; Pougny (Ain), orée du bois sur Bellevue, 2 pieds, Tz 1962; Pougny (Ain), bord de route à l'ouest de Crêt, Exc 1962; Cartigny (GE), bord supérieur de la falaise au nord-ouest du village, Tz 1954.
- Sieversia montana* (L.) R. Br.: Echenevex (Ain), Colombier de Gex, Bouv.; Thoiry (Ain), Reculet, Flore de la Suisse de Binz et Thommen (1953, p. 214).
- Agrimonia odorata* (Gouan) Miller: Chens (HS), Bois-des-Conches, Exc 1960; Veyrier (GE), bois à l'est de Hermette, Tz 1960; Meyrin (GE), orée de bois au lieudit La Maille, Tz 1963.
- Ononis spinosa* L. albiflore: Pougny (Ain), au nord du village, Tz 1963.
- Trifolium alpestre* L.: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Bouv.
- T. fragiferum* L.: Gy (GE), entre Beaupré et Les Fontaines, Tz 1960; Anières (GE), entre Chevrens et Les Lombards, Tz 1960; Gy (GE), Prés-de-Villette, Tz 1960; Pougny (Ain), bord du Rhône au sud de L'Etournel Exc 1963.
- Lathyrus hirsutus* L.: Chens (HS), Bois-des-Conches, Exc 1960; Meyrin (GE), au lieudit Feuillasse, M^{me} C. Weber 1963.
- L. levigatus* (Waldst. et Kit.) Fritsch: Echenevex (Ain), Colombier-de-Gex, Bouv.
- L. tuberosus* L.: Douvaine (HS), au lieudit Bonneville, Exc 1960; Anières (GE) au lieudit Bassy, Tz 1960; Lancy (GE), chemin de la Tuilerie, M^{me} Delétra 1962.
- Geranium dissectum* L.: voir *Typha latifolia*.
- Tropaeolum majus* L.: Jussy (GE), fossé du chemin Jussy - Grands-Bois, Tz 1960; Sergy (Ain), rive droite du Journans, Tz 1963; cette espèce originaire du Pérou a été introduite dans les cultures européennes à la fin du XVII^e siècle, et la mauvaise habitude de déverser des détritux n'importe où dans la nature permet sa rencontre loin des habitations et des cultures horticoles.
- Linum usitatissimum* L.: Genève, place du Perron, abondant sur les espaces non pavés autour des arbres, Tz 1963; Saint-Genis-Pouilly (Ain), déblais route de Sergy, avec *Phalaris canariensis*, *Setaria italica* et *Cannabis sativa* qui sont les constituants des mélanges de graines destinés à l'alimentation des oiseaux d'ornement, Tz 1963; autrefois le lin se trouvait aussi à l'état subspontané, mais alors échappé de culture, c'est ainsi que nous trouvons dans l'Herb. Conserv. Bot. Genève: Bords de la route de Chêne à Puplinge (GE), G. Kohler 1886; Plainpalais (GE), C.-L. Naville 1778.
- Buxus sempervirens* L.: Grilly (Ain), sur En-Bosset, exemplaires de 3 m de hauteur, Tz 1961; Dardagny (GE), bois à La Pépinière, probablement introduit, Tz 1961; la buxaie du Vengeron n'existe plus par suite de construction de l'auto-route (cf. Tz in Trav., n° 5, p. 20 [1960]).
- Rhus toxicodendron* (Tourn.) L.: Jussy (GE), haie sous le Château-du-Crest, indiqué par plusieurs personnes puis par M, Tz et Wl 1962; cette espèce ne figure pas dans l'ouvrage de M. Micheli « Le jardin du Crest. Notes sur les végétaux cultivés en plein air au Château du Crest, près Genève » (1896).

Impatiens balfourii Hooker f.: Farges (Ain), fossé au nord-est de l'église, Tz 1963.

Althaea hirsuta L.: Avusy (GE), au lieudit Néry, Tz 1963.

A. rosea Cavanilles: Sergy (Ain), talus entre la gare et l'Allondon, Tz 1963.

Malva silvestris L.: voir *Typha latifolia*.

Viola riviniana Rchb.: Chens (HS), au lieudit Servette, Tz 1960.

V. alba × *odorata*: Gex (Ain), rive gauche de l'Oudar, Tz 1963.

Daphne laureola L.: Chens (HS), abondant vers Hermance, Tz 1960; Veyrier (GE), rive gauche de l'Arve entre Pont de Sierne et Usine de Vessy, WI 1963.

Epilobium angustifolium L.: Douvaine (HS), belle colonie au lieudit Les Chênes, 424 m, Tz 1960; Gex (Ain), entre Gex et Tougin, 560 m, Tz 1963; Farges (Ain), le long de la route Farges-Pougny, 485 m, Tz 1963.

Circaea lutetiana L.: Bernex (GE), 2 pieds entre 2 haies dans le hameau de Lully, M 1963.

Scandix pecten-veneris L.: Aire-la-Ville (GE), au lieudit Sanières, abondant, Tz et G 1962.

Oenanthe fistulosa L.: Douvaine (HS), pré marécageux à l'est de Marival, Tz 1960 (cf. Tz in Trav., n° 6, P.V., p. 7 [1962]); si la Flore de la Suisse de Binz et Thommen (1953, p. 287) met en doute l'existence de cette espèce dans notre région, nous trouvons dans l'Herb. Conserv. Bot. Genève quelques récoltes relativement récentes: Veigy 1908, Chevrens 1918, Chevrier 1918, Corsier 1919, Collex-Bossy 1918, Valavran 1918, Mategnin 1936.

Peucedanum palustre (L.) Moench: Saint-Genis-Pouilly (Ain), au lieudit Le Marais, Exc 1962.

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier: Hermance (GE), déblais à Bourg-Dessus, Tz 1961; Vernier (GE), rive gauche de l'Avanchet entre la route Genève-Vernier et le Rhône, Tz 1963; la station indiquée à Vernier dans Bull. Soc. Bot. Genève. 2^e série, n° XLII-XLIII, p. 12 (1952) était sur la rive droite de l'Avanchet, elle est détruite depuis plusieurs années.

Cornus mas L.: Dardagny (GE), bois au lieudit La Pépinière, peut-être introduit, Tz 1961; Crassier (Vaud), haie à *C. sanguinea* le long de la frontière française, Tz 1960; Onex (GE), bord du Rhône entre Lancy et Onex, Tz et G 1963.

Pyrola rotundifolia L.: Ballaison (HS), au Mont-de-Boisy, Exc 1962; Sergy (Ain), gravière sous la gare, ca. 442 m, abondant, Tz 1963; Farges (Ain), dans les pentes herbeuses du Crêt-de-l'Eguillon, abondant, Exc 1963.

Monotropa hypopitys L.: Vernier (GE), bois entre Nant d'Avanchet et Nant de la Noire, Tz 1960.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel: Etrembières (HS), carrière au lieudit Pas-de-l'Echelle, 475 m, Tz 1960.

Lysimachia nummularia L.: Douvaine (HS), fréquent sur toute la commune, Tz 1960.

Buddleja davidii Franchet: Satigny (GE), Bois-Chebé, depuis de nombreuses années quelques pieds dans une dépression de la falaise dominant le Rhône, en 1963 des centaines de pieds sur une partie du bois débarrassée de sa terre végétale en vue de l'exploitation d'une gravière, Tz; voir aussi *Typha latifolia*.

Blackstonia acuminata (Koch et Ziz) Domin: Pougny (Ain), au sud de L'Etournel, Tz 1963.

Gentiana lutea L.: Etrembières (HS), carrière à Pas-de-l'Echelle, 475 m, Tz 1960 (cf. Tz in Trav., n° 5, p. 18 [1960]).

G. nivalis L.: Thoiry (Ain), vallon de Narderant, Rd in Bouv.

G. pneumonanthe L.: Thoiry (Ain), Pré-des-Fontaines, Exc 1962; Collonges (Ain), Pré-Mulet, Exc 1962.

Menyanthes trifoliata L.: Cranves-Sales (HS), marais au nord de Chez-Pallud, 834 m, Exc 1963; Pougny (Ain), au lieudit Les Marais, 330 m, Tz 1963.

Asclepias syriaca L.: Vernier (GE), sous Poussy, Tz 1960; même remarque que pour *Tropaeolum majus*.

Cuscuta campestris Yuncker (*C. pentagona* Engelm. var. *calycina* Engelm.): Troinex (GE), champ de carottes, W. Würigler 1958 in Bull. Cercle vaud. de Bot., n° 9, p. 29 (1961).

Borago officinalis L.: voir *Typha latifolia*.

B. officinalis L. albiflore: Collex-Bossy (GE), avec le type entre Collex et Vireloup, abondant, Tz 1963.

Myosotis collina Hoffm.: Soral (GE), au lieudit La Praille, Tz 1960.

Nepeta mussini Henck: Hermance (GE), mur au nord de l'église, échappé de culture, Tz 1961.

Lamium maculatum L.: voir *Typha latifolia*.

L. maculatum L. albiflore: Bernex (GE), rive gauche de l'Aire entre la frontière française et le pont de Certoux, Tz 1960.

Stachys arvensis L.: Prévessin (Ain), aux lieudits Les Serves et Aux Pugins et à l'ouest de Les Aglands, Tz 1962; cette mauvaise herbe des champs est devenue peu fréquente alors qu'autrefois elle se rencontrait en de nombreux points de notre territoire, c'est ainsi que nous pouvons citer les récoltes suivantes déposées dans l'Herb. Conserv. Bot. Genève: Mies (Vaud), O. Meylan 1930; champ près Chambésy (GE), A. Schmidely 1875; champ près du Bois-du-Jonc (GE), Schmidely 1894; Hermance (GE), C.-L. Naville 1881; entre Jussy et Monniaz (GE), A. Becherer 1952; champ entre Pufflinge et Choulex le long de la Seimaz (GE), J. Rome 1877; champ près du Bois de Veyrier (GE), E. Ayasse 1882; Compesières (GE), A. Schmidely 1875; Bossey (HS), E. Ayasse 1878; elle était déjà considérée comme rare par R.

Satureja hortensis L.: Genève, terrain vague rue de la Servette, Tz 1963.

Lycopus europaeus L.: Chens (HS), Bois des Conches, fréquent, Exc 1960.

Atropa bella-donna L.: Etrembières (HS), chemin entre le Château de Châtillon et le Réservoir d'Annemasse, de nombreux pieds en 1962, 6 pieds en 1963, Wl.

Hyoscyamus niger L.: Bernex (GE), près d'une écurie dans le hameau de Lully, 1 pied, M 1963.

Solanum lycopersicum L.: Russin (GE), au sud du village entre la voie ferrée et le Rhône, Tz et G 1963; Pougny (Ain), au sud de L'Etournal, Tz 1963; ces introductions sont dues à la pratique des diners sur l'herbe.

S. nigrum L. em. Miller: Genève, toit-terrasse de la Maison des Jeunes à Saint-Gervais, Tz 1963; voir aussi *Typha latifolia*.

S. nigrum L. em. Miller var. *ochroleucum* Bastard: Collex-Bossy (GE), culture de maïs entre Collex et Vireloup, Tz 1963.

Datura stramonium L.: Pregny-Chambésy (GE), en différents points de Chambésy, D^r J. Wiegand 1963; Pougny (Ain), à l'est de Crêt, Tz 1963.

Antirrhinum asarina L.: Collonges-sous-Salève (HS), à côté de la Mairie, Tz 1952 et 1960.

Veronica scutellata L.: Prévessin (Ain), entre Bois-de-Serves et Bois-Tollot, Exc 1963.

Euphrasia lutea L.: Aire-la-Ville (GE), vallon du Moulin-de-la-Rate, Tz 1962.

Lathraea squamaria L.: Collex-Bossy (GE), sur la rive droite du Pissevache, abondant, Tz 1961.

- Plantago indica* L.: Genève, trottoir rue de la Canonnière, Tz 1962.
- P. maritima* L.: Chancy (GE), partie occidentale du Bois-des-Bouchets, Tz 1963.
- Asperula arvensis* L.: Veyrier (GE), à Hermette, Tz 1960.
- A. glauca* (L.) Besser: Russin (GE), à Véré, Tz 1961.
- Adoxa moschatellina* L.: Collonges-sous-Salève (HS), au-dessus de Chez-Favre, ca. 900 m, Tz 1960.
- Dipsacus laciniatus* L.: Hermance (GE), au lieudit Les Sarrasins, Tz 1960.
- Knautia godeti* Reuter: Collonges (Ain), Grand-Crêt-d'Eau, Durafour in Bouv.
- Campanula thyrsoïdes* L.: Collonges (Ain), Grand-Crêt-d'Eau, Bouv.
- Legousia speculum-veneris* (L.) F.E.L. Fischer: Douvaine (HS), au lieudit Bonneville, Exc 1960.
- Ambrosia elatior* L.: Meyrin (GE), bord de chemin aux Arbères, Tz 1963.
- Matricaria matricarioides* (Less.) Porter: Douvaine (HS), à côté de la gendarmerie, abondant, Exc 1962; Bardonnex (GE), chemin du réservoir à Landecy, Tz 1962; Gex (Ain), à Tougin, Tz 1963; Saint-Genis-Pouilly (Ain), déblais route de Sergy, Tz 1963; Genève, terrain vague rue de la Servette, Tz 1963; Pougny (Ain), aire de la gare, Tz 1963; cette plante, non mentionnée par R, est originaire du nord-est de l'Asie et du nord-ouest de l'Amérique, elle est actuellement assez bien introduite chez nous.
- Tanacetum vulgare* L.: Bernex (GE), rive gauche de l'Aire, Tz 1960.
- Senecio viscosus* L.: Sergy (Ain), gravière abandonnée sous la gare, Exc 1963; Genève, gare de marchandises, M^{me} C. Weber 1963; Pougny (Ain), terrain graveleux au sud de Pougny-Station, Tz 1963.
- Calendula officinalis* L.: voir *Typha latifolia*.
- Cirsium tuberosum* (L.) All.: Chancy (GE), dans la partie sud du Bois-des-Crevasses, 385 m, avec *Molinia coerulea*, *Anacamptis pyramidalis*, *Potentilla erecta*, *Genista tinctoria*, *Tetragonolobus maritimus*, *Peucedanum cervaria* et *Inula salicina*, Tz 1963; au sujet de cette espèce R écrit qu'elle « avait été indiquée anciennement aux environs de Genève », il fournit une seule station: Vireloup (GE), entre Versoix et Ferney-Voltaire, Rapin et Fauconnet 1858; outre l'exemplaire de Vireloup récolté par Fauconnet, nous n'avons trouvé dans l'Herb. Conserv. Bot. Genève que les deux suivants: Genève, près Florissant, Romieux 1917 et Genève, Roux 1793.
- Serratula tinctoria* L.: Douvaine (HS), au lieudit Bonneville, Exc 1960.
- Cichorium intybus* L. albiflore: Satigny (GE), le long de la frontière française à la borne 136, Tz et G 1963.
- Picris echioides* L.: Bernex (GE), culture de carottes au bord de l'Aire sous Lully, 1 pied, M 1961; Bernex (GE), jardin dans le hameau de Lully, 1 pied, M 1963.
- Scorzonera humilis* L.: Douvaine (HS), prairies humides dans la région de la ferme Marival, très abondant sur une grande surface, Tz 1960 et 1961.

Genève, janvier 1964.