

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 1 (1970)

Artikel: Observations sur la florule du bassin genevois
Autor: Terretaz, Jean-Louis / Weibel, Raymond
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099024>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Observations sur la florule du bassin genevois

par Jean-Louis Terretaz et Raymond Weibel

Cette énumération fait suite aux communications semblables publiées dès 1937 (par E. Thommen dans Bull. Soc. Bot. Genève, fasc. 28 à 34, 36, 38, 39, 41 et 42-43, Trav. Soc. Bot. Genève, fasc. 1-2; par A. Becherer, do, fasc. 3; par J.-L. Terretaz et R. Weibel, do, fasc. 5 et 7).

Nous avons bénéficié de l'aimable concours de quelques confrères herborisant dans la région, en particulier de Mlle M. Mermoud (Lully), de M. G. Radice, de l'abbé A. Richard (Farges) et de Mme C. Weber; qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

En 1968, l'un de nous a inventorié dans la mesure du possible les espèces ligneuses ayant pris pied spontanément dans un périmètre bien défini d'un quartier extérieur de Genève. Ce territoire est délimité par les rues du Grand-Pré, Carteret, Schaub et des Asters et mesure environ 7 hectares; il est en partie couvert par de grands immeubles modernes et en partie par des villas entourées d'un petit jardin. Reposant sur un banc de marne d'une quarantaine de mètres en cet endroit, il comporte sur une faible partie un dépôt caillouteux formant une légère élévation. Avant sa colonisation par l'homme il était marécageux à l'exception de l'élévation de terrain qui porte encore de magnifiques chênes qui sont peut-être les descendants du querceto-carpinetum originel. La liste des observations qui y ont été faites montre la nature des arbres et arbustes qui, les premiers, pourraient coloniser la ville. Les espèces mentionnées sont toutes issues de graines d'introduction spontanée, souvent en provenance de végétaux plantés dans ce quartier. Cette «forêt» encore minuscule, et qui ne saurait se développer dans les conditions actuelles, a la composition suivante:

Taxus baccata L.
Picea abies (L.) H. Karsten
Salix species *
Juglans regia L. *
Carpinus betulus L.
Quercus species
Ulmus campestris Hudson
Ribes species *

Sorbus species
Rubus species *
Prunus laurocerasus L.
Robinia pseudacacia L.
Ailanthus glandulosa Desf. *
Acer species
Tilia platyphyllos Scop.
Daphne laureola L.

Hedera helix L. **Fraxinus excelsior* L. **Catalpa bignonioides* Walters*Sambucus nigra* L. *

* Espèces étrangères au quartier, introduites accidentellement par les hommes, mais surtout par les oiseaux ou les vents.

Abréviations et Bibliographie

Ain = Département de l'Ain, France.

GE = Canton de Genève, Suisse.

HS = Département de la Haute-Savoie, France.

Vaud = Canton de Vaud, Suisse.

Exc. = Excursion de la Société botanique de Genève.

M = Mlle Mermoud.

Re = Radice.

Tz = Terretaz.

W = Mme Weber.

Wl = Weibel.

Bull. = Bull. Soc. Bot. Genève.

Fort. = Becherer, A., Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren... Ber. schw. Bot. Ges.

Herbier = Herbier du Conservatoire botanique de la Ville de Genève.

Trav. = Trav. Soc. Bot. Genève.

BINZ, A. et THOMMEN, E.: Flore de la Suisse, 3^e éd. par VILLARET, P., 1966.

BOUYEYRON, L.: Catalogue de la Flore de l'Ain. Bull. Soc. Nat. et Arch. Ain, vol. 70 à 73, 1956 à 1959 (publié en tiré-à-part en 1959).

DURAND, Th. et PITTIER, H.: Catalogue de la Flore vaudoise. Bull. Soc. roy. Bot. Belgique, vol. 20 et 21, 1881 et 1882 (publié en tiré-à-part en 1882). Une deuxième partie (supplément) a paru en 1887.

HEGI: Flora von Mitteleuropa, 2^e éd., vol. 3, 1957.

HUTEAU, H. et SOMMIER, F.: Catalogue raisonné des plantes du département de l'Ain, 1894.

PENA, P. et DE LOBEL, M.: Stirpium adversaria nova, 1570.

PERRIER DE LA BÂTHIE, E.: Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Savoie. Mem. Acad. Sc. Belles-Lettres et Arts Savoie, cinquième série, vol. 4 et 5, 1917 et 1928 (publié en tiré-à-part).

REHDER, Manual of cult. trees and shrubs, 2^e édit., 1940.REUTER, G. F.: Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève, 2^e éd., 1861.

SCHINZ et KELLER: Flore de la Suisse, édition française par WILCZEK, E. et SCHINZ, H.: première partie Flore d'excursion, 1909.

TUTIN, T. G., HEYWOOD, V. H. et al.: Flora europaea, vol. 1, 1964.

WEBER, C.: Catalogue dynamique de la Flore de Genève. Boissiera, vol. 12, 1966.

ZIMMERMANN, A.: Nos Arbres, 1967.

Carte nationale de la Suisse 1:25 000, 1954-1956.

Carte de France au 50 000^e, 1941-1958.

Publications récentes

Blanche, R., De fleur en fleur à cent ans d'intervalle. Musées de Genève, fasc. 45, 1964.

Greuter, W., Citoyens nouveaux de la flore genevoise. Do, fasc. 93, 1969.

Iff, J., Une nouvelle réserve à Crozet. Do, fasc. 57, 1965.

Weber, C., Catalogue dynamique de la Flore de Genève. Boissiera, vol. 12, Genève 1966, 259 pages. En voir l'analyse dans la présentation faite par J. Miège (Trav., fasc. 9, 1968, p. 11) et dans les articles de A. Becherer (Bauhinia, vol. 4/1, 1968, pp. 3-17, et vol. 4/1, 1969, pp. 99-101).

Weibel, R., Un botaniste savoyard: Eugène Perrier de la Bâthie. Musées de Genève, fasc. 65, 1966.

– Un botaniste genevois du siècle dernier: Georges-François Reuter (1805-1872). Do, fasc. 75, 1967.

Zimmermann, A., Nos Arbres, Genève 1967, 215 pages + 12 illustrations couleurs hors-texte.

Ophioglossum vulgatum L.: Chancy GE, Vers-Vaux, Tz 1957; Neydens HS, entre Vers-Huffin et Neydens, Tz et Ch. Gonvers 1964.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott: Genève, façade des immeubles numéros 6, 8 et 10 de la rue Edouard-Racine, 10 pieds avec *Asplenium ruta-muraria*, Tz 1967; Genève, mur d'enceinte du Parc des Croupettes à la rue du Fort-Barreau, Tz 1967.

Ceterach officinarum DC.: Monnetier-Mornex HS, en face de la mairie, W depuis de nombreuses années et 1968; Reuter, p. 249, l'indiquait «à Mornex, vis-à-vis du Mont-Gosse».

Pteris multifida Poiret: Genève, rue de Saint-Jean, Ch. Larderaz 1935 (in Weber, p. 25, sub *P. cretica*; cf. A. Becherer, Zur Flora von Genf, in Bauhinia, vol. 4/1, 1968, p. 15).

Salvinia natans (L.) All.: Cartigny GE, ancien lit du Rhône au lieudit Iles du Moulin, W. Pittet 1966 (cf. Weber, p. 25); Veyrier GE, Réserve de Vessy, J.-F. Kister 1968, M 1968.

Typha latifolia L.: Genève, chéneau du pan de comble N.-E. de la villa numéro 26 de la rue de l'Orangerie, 10 inflorescences, Tz 1964.

T. minima Hoppe: Genève, «in agro genevensis, qua confluent Rhodanus et Arva», P. Pena 1564 (in Pena, p. 41, sub *T. minor*; c'est sans doute la plus ancienne observation botanique publiée pour le canton de Genève), «sables humides le long de l'Arve à La Jonction», Reuter, p. 200; Weber n'indique pas cette station qui semble n'avoir subsisté que jusqu'à la fin du siècle dernier. Quant à la station de Russin GE, au sud de l'embouchure du Bouffard, signalée par Weber, p. 28, elle avait été observée par E. Thommen en 1936 (Herbier); elle fait partie de ce groupe de stations sporadiques qui hantent les rives de l'Arve et du Rhône, comme celles de Satigny GE, entre Le Canada et Peney-Dessous, B. Wiki 1916 et J. Simonet 1926, Dardagny GE, La Plaine, A. Schmidely 1883 (toutes Herbier).

Potamogeton pusillus L.: Versoix GE, ancienne gravière de la rive gauche de la Versoix, Tz 1968.

Oplismenus undulatifolius (Ard.) R. et Sch.: Chancy GE, bois au sud de La Laire, Tz 1963 et 1964 (semble nouveau pour le bassin du Rhône, introduit?; cf. Weber, p. 33, et Fort., 1966, p. 106).

Panicum miliaceum L.: Choulex GE, entre Les Montagnys et Les Jurets, subspontané, Tz 1966.

Setaria italica (L.) P. B.: Choulex GE, entre Les Montagnys et Les Jurets, subspontané, Tz 1966.

Trisetum distichophyllum (Vill.) P. B.: L'indication figurant dans Trav., n° 7, 1964, p. 14, est à corriger en «A. Richard in L. Bouveyron, Catalogue de la Flore de l'Ain, 1959, p. 22».

Koeleria phleoides (Vill.) Pers.: Chêne-Bourg GE, route de Sous-Moulin, abondant, A. Becherer 1945 (in Fort., 1946, p. 594).

Scleropoa rigida (L.) Griseb.: Cartigny GE, entre Iles du Moulin et Prés de Bonne, Exc. 1961.

Carex ferruginea Scop.: Ch. Terrier et C. Béguin, *Carex ferruginea* Scop. dans le Jura, in Ber. Schweiz. Bot. Ges., vol. 78, 1968, pp. 365-368.

C. pilosa Scop.: Satigny GE, entre Château des Bois et Merdisel, Tz 1969.

Cyperus fuscus L.: Etrembières HS, rive gauche de l'Arve, 1 km en amont de la frontière franco-suisse, W1 1952 et 1967.

Scirpus silvaticus L.: Versoix GE, rive gauche de la Versoix, Tz 1968.

Arum maculatum L. à feuilles tachetées: Saint-Cergues HS, ravin au nord de la chapelle de Chermont, Exc. 1965.

Commelina communis L.: Genève, fosse d'aération de la cave de l'immeuble numéro 1 de la rue Schaub, Tz 1966 (cf. Weber, p. 52).

Juncus compressus Jacq.: Hermance GE, Les Sarrasins, Tz 1968; Meyrin GE, au sud de Mategnin, Tz 1968.

Anthericum liliago L.: Avusy GE, entre Champlong et Néry, Re 1966 et 1969.

Asphodelus albus Miller: Genève, falaise de Saint-Jean, subspontané, Tz 1946; Soral GE, au bord de l'Aire, probablement introduit, Tz 1946.

Hemerocallis fulva L.: Cartigny GE, Iles du Moulin, subspontané, Tz 1944; Chancy GE, entre La Coulouvrière et A Coquet, Re 1968.

Allium scorodoprasum L.: Confignon GE, bois au pont de Mournalaz, M 1967.

Gagea pratensis (Pers.) Dumortier: Reuter, p. 213, l'indiquait à Pregny-Chambésy GE où l'auteur l'avait trouvé en 1852 (Herbier) et où P. Chenevard l'a récolté encore en 1879 (Herbier); A. Schmidely l'avait découvert à Vernier GE, Aire, en 1890 (Herbier); quant à la station classique de Soral GE, indiquée aussi par Reuter, elle semblait bien compromise ces dernières années; or, une récente découverte assure la perennité de cette espèce, au moins pour un temps: Genève, parc de La Grange, E. Schatzmann 1968, rev. A. Becherer 1969.

Lilium martagon L.: Chancy GE, rive gauche du Longet, E. Thommen et Tz 1954; Chancy, bois entre La Laire et Bois des Bouchets, et Vers-Vaux, Re 1968; voir *Cyclamen purpurascens*.

Tulipa silvestris L.: Vernier GE, Poussy, J. Simonet 1931 (Herbier), Tz depuis de nombreuses années et 1968; Confignon GE, Mournalaz, M 1967.

- Ornithogalum umbellatum* L.: Chancy GE, entre Passeiry et Cannelet, Re 1968.
- Ruscus aculeatus* L.: Cortamine-Sarzin HS, versant S.-S.-E. du Mont de Musiège, Exc. 1966.
- Narcissus poeticus* L.: Bernex GE, rive gauche de l'Aire, entre Lully et Thérrens, introduit, Tz 1968.
- Cephalanthera damasonium* (Miller) Druce (*C. alba* S.): Avully GE, entre Epeisses et le Rhône, M 1965; Chancy GE, entre La Laire et Bois des Bouchets, Re 1968.
- C. rubra* (L.) Rich.: Avusy GE, entre Champlong et La Léchère, Tz 1954.
- Epipactis purpurata* Sm.: Avully GE, entre Epeisses et Vardy, sylve caducifoliée dense sur marne, une plante avec onze hampes florales, Tz 1968, rev. U. Löw (Reinach BL) 1969. Jusqu'à présent cette espèce n'était mentionnée ni dans les cantons de Genève et de Vaud, ni dans les départements de l'Ain, de la Haute-Savoie et de la Savoie (cf. Reuter, Weber, Durand et Pittier, Huteau et Sommier, Bouveyron, Perrier). Sa découverte récente démontre que même après 4 siècles de botanistes dans notre région, il y a encore possibilité d'observer des espèces autochtones ayant échappé à la sagacité de nos devanciers.
- Limodorum abortivum* (L.) Sw.: Avusy GE, entre Champlong et Néry, 1 pied, Re 1959, station détruite par la création d'une sablière; Avully GE, Château-Saint-Victor, Tz 1968; Farges Ain, au pied du Jura, abbé A. Richard 1968.
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich.: Chancy GE, entre La Laire et Bois des Bouchets, Re 1968; Satigny GE, orée ouest du Bois de Merdisel, Tz 1969.
- Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb.: Satigny GE, Le Sinai, Tz 1958 et 1961.
- Ophrys apifera* Hudson: Russin GE, Mauregard, Tz 1946; Farges Ain, au-dessus du village, abbé A. Richard 1968.
- O. apifera* Hudson ssp. *botteroni* (R. Chodat) A. et G.: Pougny Ain, au N.-E. de L'Étournal, Dr. Corcelles, A. Richard, Tz et W1 1965.
- O. muscifera* Hudson: Russin GE, Mauregard, Tz 1946.
- Aceras anthropophorum* (L.) Aiton f.: Collonge-Bellerive GE, campagne Eggly à l'aval de Pointe à la Bise, M. Eggly depuis de nombreuses années, A. Becherer 1967; Farges Ain, nombreuses stations au pied du Jura, abbé A. Richard 1968.
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.: Russin GE, vallon du Bouffard, Tz 1945; Russin, Mauregard, entre le chemin de fer et le Rhône, Tz 1946; Russin et Satigny GE, vallon du Châtelet, Tz 1946.
- Orchis palustris* Jacq.: Pougny Ain, Les Marais, Exc. 1964.
- O. purpurea* Hudson: Collonges et Farges Ain, au pied du Jura, abbé A. Richard 1968.
- O. simia* Lam.: Satigny GE, Bois de Chebé, Tz 1943 et 1945.
- Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel: Aire-la-Ville GE, Moulin de la Rate, Re 1961, station détruite par la création d'une vigne; Chancy GE, douane Chancy II, R. Garance 1966.
- Liparis loeselii* (L.) Rich.: Pougny Ain, Tz 1964.

Salix aurita L.: Monnetier-Mornex HS, petit étang sur la crête du Mont-Salève à proximité de la Petite-Gorge, Exc. 1966. D'après les documents d'herbier, autrefois assez commun dans le canton de Genève, n'a pas été retrouvé récemment (cf. Weber, p. 67).

S. daphnoides Vill.: D'après Weber, p. 65, «planté et subsponané. Norvège, Suède». Cette indication reprise de Tutin, p. 54, est erronée; elle est due à une mutilation du texte fourni aux éditeurs de Flora europaea par Rechinger, ainsi que celui-ci nous l'a expliqué. L'aire de dispersion du *Salix daphnoides* est la suivante: Europe, au nord jusqu'en Scandinavie, à l'ouest jusqu'à la France orientale, atteint la partie septentrionale des Apennins, à l'est jusqu'à l'Oural, manque dans la Péninsule balkanique, la Hongrie et la Transsylvanie; assez fréquent dans les buissons colonisant les terrains d'alluvion dans les Alpes, descendant souvent le long des rivières loin dans la plaine, quelquefois planté et subsponané à basse altitude en dehors du domaine alpin. Cf. K. H. Rechinger in Hegi, p. 125.

S. viminalis L.: Gy GE, rive gauche du Chambet au nord de La Pièce, Exc. 1965.

S. caprea × *elaeagnos* (*S. flueggana* Willd., *S. seringeana* Gaud.) pied mâle: Etrembières HS, au-dessus du hameau de Pas de l'Échelle, le long du tracé de l'ancien funiculaire du Salève, à 530 m d'altitude, Exc. 1966. D'après les documents d'herbier, autrefois assez commun dans le canton de Genève, n'y a pas été retrouvé récemment (cf. Weber, p. 67).

Pterocarya fraxinifolia (Poiret) Spach: Genève, Parc des Eaux-Vives, Zimmermann, p. 97; Genève, rue de Lyon, le long du Parc Geisendorf, plusieurs exemplaires plantés et d'autres subsponanés, Tz 1968.

Alnus cordata Desf. (*A. cordifolia* Ten.) var. *genuina*: Bernex GE, rive gauche de l'Aire en amont du pont de Lully, M 1969.

Castanea sativa Miller: L. A. Cornuz, Rapport général concernant la répartition du châtaignier à Genève, in Schweiz. Beitr. Dendrol., vol. 10-12, 1964, pp. 12-17 (cf. Fort., 1966, pp. 117-118).

– Satigny GE, Château des Bois, plusieurs exemplaires, probablement les plus gros de notre dition, Zimmermann, p. 45; Bossey HS, au sud de la halte ferroviaire de Pas de l'Échelle, Tz 1968; Chancy GE, partie nord du Bois de Fargueu, Tz 1968.

Fagus silvatica L. var. *atropunicea* West.: Versoix GE, rive gauche de la Versoix, subsponané, Tz 1968.

Morus nigra L.: Satigny GE, Peissy, planté, Tz 1953.

Cannabis sativa L.: Veyrier GE, décombres au Bois de Veyrier, W 1964.

Viscum album L.: Cf. Trav., n° 7, 1964, p. 16.

– sur *Abies alba*: Echevenez Ain, Naz-Dessus, E. Thommen 1938 (in Bull., n° 32, 1941, p. 120); Crozet Ain, abondant de 700 à 1000 m d'altitude le long du câble des télécabines, Exc. 1965.

– sur *Populus alba*: Grand-Saconnex GE, au chemin des Fins, Tz 1965; Veyrier GE, à l'est du château de Vessy, Tz 1965.

– sur *P. nigra*: Bellevue GE, Les Tuileries, W 1943.

– sur *P. sargentii* Dode: Genève, Jardin botanique, Tz 1965.

- sur *P. angulata* × *nigra* (*P. robusta* Schnd.): Genève, Jardin botanique, Tz 1965.
- sur *P. species*: Saint-Genis-Pouilly Ain, entre Saint-Genis et Bois de Serves, Tz 1965.
- sur *Salix caprea*: Jussy GE, W 1943; Pougny Ain, W 1953.
- sur *S. purpurea*: Pougny Ain, W 1953; Chancy GE, rive du Rhône au lieu-dit Le Longet, Tz 1968.
- sur *S. species*: Grand-Saconnex GE, Le Pommier, Tz 1965; Saint-Genis-Pouilly Ain, au nord de Tonkin et à La Diamanterie, Tz 1965.
- sur *Juglans nigra*: Genève, Jardin botanique, W 1963; Genève, Promenade des Bastions, Tz 1968.
- sur *Carpinus betulus*: Genève, avenue de France, W 1944.
- sur *Corylus avellana*: Crozet Ain, Tz 1955 (in Trav., n° 3, 1956, p. 35).
- sur *Betula species*: Chêne-Bougeries GE, Conches, au numéro 29 du chemin de la Colombe, E. Thommen 1940 ou 1941 (in Bull., n° 33, 1942, p. 133); Veyrier GE, Sierne, W 1943.
- sur *Quercus robur*: Mies Vaud, Bois-Pény, O. Meylan 1943 ou 1944 (in Bull., n° 36, 1945, p. 94).
- sur *Ulmus campestris*: Genthod GE, W 1942; Genève, Promenade des Bastions, Tz 1968.
- sur *Chaenomeles japonica*: Genève, jardin au numéro 6 du chemin des Roses, Tz 1965-1968 (seule réussite d'un essai de semis de gui sur diverses espèces ligneuses).
- sur *Sorbus aria*: Thoiry Ain, Allemogne, Tz 1965.
- sur *Crataegus oxyacantha*: Thoiry Ain, vallon du Missezon, Tz 1956 (in Trav., n° 5, 1960, p. 16); Farges Ain, Les Crozats, Wl et Tz 1966.
- sur *C. species*: Vandœuvre GE, Pressy, W 1943; Saint-Genis-Pouilly Ain, au nord de Tonkin, Tz 1965.
- sur *Prunus serotina*: Genève, Jardin botanique, Tz 1965.
- sur *P. spinosa*: Thônex GE, Villette, A. Becherer 1945 ou 1946 (in Bull., n° 38, 1948, p. 48); Saint-Genis-Pouilly Ain, entre Saint-Genis et Bois de Serves, Tz 1965.
- sur *Robinia pseudacacia*: Vernier GE, Aïre, W 1943; Veyrier GE, Sierne, W 1964; Carouge GE, au pont de Val-d'Arve, Tz 1965; Genève, au chemin du Bouchet, Tz 1965.
- sur *Acer platanoides*: Genève, Parc Barton, A. Becherer 1940 ou 1941 (in Bull., n° 33, 1942, p. 133); Genève, chemin de la Tourelle, Tz 1965; Genève, Promenade des Bastions, Tz 1968.
- sur *A. saccharinum*: Satigny GE, Peney-Dessus, Tz et Ch. Gonvers 1965.
- sur *Aesculus hippocastanum*: Genthod GE, W 1942; Genève, au numéro 2 du chemin du Bouchet, Tz 1968.
- sur *Ae. octandra*: Genève, parc de la Perle du Lac, Ch. Baehni (in Bull., n° 30, 1940, pp. 264-265).

– sur *Tilia platyphyllos*: Genève, sous le temple du Petit-Saconnex et au chemin du Bouchet, Tz 1965; Satigny GE, au N.-W. de la douane de Bourdigny, Tz 1965.

– sur *T. species*: Thônex GE, Villette, W 1943; Chancy GE, Bois de Fargueu, Tz 1968.

– sur *Cornus mas*: Genthod GE, W 1944.

– sur *Fraxinus pennsylvanica* Marsh. var. *lanceolata* Sarg.: Genève, Jardin botanique, Tz 1965.

Asarum europaeum L.: Chancy GE, Vers-Vaux, Re 1969.

Fagopyrum sagittatum Gilib.: Genève, sous la falaise de Saint-Jean, G. Oesterlé 1965; Genève, chaussée au chemin des Roses, Tz 1967.

Polygonum amphibium L.: Vernier GE, le Rhône aux Moulins, Tz 1955.

Chenopodium dessicatum Nelson: Genève, sous la falaise de Saint-Jean, G. Oesterlé 1965.

Amaranthus boucheonii Thell.: Russin GE, dans le village, probablement spontané, W. Greuter 1966 (in Fort., 1968, p. 226).

A. caudatus L.: Genève, sous la falaise de Saint-Jean, G. Oesterlé 1965.

Stellaria media (L.) Vill. ssp. *pallida* (Dumort.) Piré: Avusy GE, talus entre Champlong et Néry, Tz 1968.

Cerastium tomentosum L.: Chancy GE, lit de La Laire, Re 1967.

Sagina procumbens L.: Meyrin GE, au nord de Mategnin, Tz 1968 (Weber, p. 84, indique «jadis Meyrin»).

Silene catholica (L.) Aiton: Vernier GE, Châtelaine, déblais, A. Becherer 1933 (in Fort., 1968, p. 226).

Cucubalus baccifer L.: Meinier GE, entre Carre-d'Aval et La Tour, Tz 1966; Chancy GE, entre La Laire et Bois des Bouchets, R. Garance 1969.

Vaccaria pyramidata Medikus: Genève, jardin au numéro 6 du chemin des Roses, subspontané, Tz 1946.

Dianthus armeria L.: Genève, trottoir devant le numéro 42 de la rue de la Servette, Tz 1965.

Helleborus foetidus L.: Bernex GE, taillis à l'ouest de Chèvres, Tz 1968; Coligny GE, route de Frontenex, W 1968.

Isopyrum thalictroides L.: Chancy GE, haie entre le village et La Laire, Tz 1968; Reuter, p. 6, écrit qu'il «se trouve dans une haie avant d'arriver au village de Chancy», est-ce la même station?

Delphinium consolida L.: Reuter, p. 7, sans préciser si cela concerne aussi le territoire cantonal genevois, indique cette espèce «dans les champs, parmi les moissons, dans le vallon de Monnetier, près de Thoiry au pied du Jura, etc.». Dans l'Herbier nous trouvons des échantillons provenant de: Genève, Queue-d'Arve, A. de Candolle 1821; Genève, Bois de la Bâtie, A. de Candolle 1821; Veyrier GE, Vessy, J. Rome 1850; de nombreux collecteurs l'ont récolté au Mont-Salève, particulièrement à Monnetier, par exemple: Monnetier-Mornex HS, moissons à Monnetier, A. Meylan 1878; Dardagny GE, garigue bord droit de l'Allondon près du pont des Granges, B. Wiki 1916. A cela on

peut ajouter: Aire-la-Ville GE, champ à l'est du village, Tz 1943; Satigny et Vernier GE, champ à l'ouest du Canada, Tz 1967. Weber ne mentionne pas cette espèce.

Aconitum lycoctonum L.: Chancy GE, douane Chancy II, Re 1968.

Ranunculus arvensis L.: Jussy GE, rive droite du Paradis, Tz 1968.

R. nemorosus DC. (*R. breyninus* auct.): Bernex GE, Bois de Planfonds, M 1967.

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: Genève, terrain en friche à l'angle des rues Baulacre et Fort-Barreau, Tz 1950.

Papaver somniferum L.: Genève, jardin au numéro 6 du chemin des Roses, subspontané, Tz 1967.

Corydalis solida (Miller) Clairv.: Aire-la-Ville GE, falaise entre Bois de Treulaz et le Rhône, Tz 1969.

Cardamine amara L.: Chancy GE, La Laire au sud du village, M 1968.

Hesperis matronalis L.: Chancy GE, cours de La Laire, Re 1968, et décharge au lieu-dit Champ du Sac, Re 1969.

Berteroa incana (L.) DC.: Saint-Julien HS, rive droite de La Laire vers la frontière franco-suisse, M 1969.

Draba aizoides L.: Genève, trottoir au numéro 17 de la rue de l'Orangerie, échappé de culture, Tz 1968.

Camelina sativa (L.) Crantz ssp. *pilosa* DC. (*C. pilosa* Zinger): Genève, décombres au Bout-du-Monde, W 1964.

Iberis amara L.: Aire-la-Ville GE, sur la rive gauche du canal d'évacuation de l'usine de Verbois, Tz 1944.

Thlaspi alliaceum L.: Confignon GE, rive droite de l'Aire à proximité du pont de Mournalaz, champ de céréale, M 1966 (in Fort., 1968, p. 228).

Lepidium campestre (L.) R. Br.: Genève, carrefour du Bouchet, Tz 1968.

Platanus L.: Les arbres de ce genre sont toujours plantés chez nous. Les deux espèces indiquées ci-après sont peu fréquentes, par contre l'hybride entre elles constitue souvent des alignements ou se trouve à l'état de pieds isolés. Weber, p. 107, mentionne «Reuter n'indiquait que le *P. occidentalis*, Thommen le *P. orientalis*, tandis que c'est uniquement l'hybride entre les deux espèces qui est planté dans notre région»; en ce qui concerne Thommen (Binz et Thommen, pp. 178-179), la citation de Weber est erronée, le texte original étant «*P. orientalis* planté... *P. hybrida* très planté».

P. occidentalis L.: Genève, parc de La Grange, Zimmermann, p. 93.

P. orientalis L.: Genève, parc de La Grange, Zimmermann, p. 93.

Sorbaria Ser.: Le *S. sorbifolia* publié dans Trav., n° 3, 1956, p. 36, est en réalité *S. lindleyana* Maxim.

S. lindleyana Maxim.: Coppet Vaud, haie le long du chemin de fer, à l'ouest de la gare, côté Jura, Tz 1968.

Amelanchier ovalis Medikus: Chancy GE, entre La Laire et Bois des Bouchets, Re 1968.

Fragaria viridis Duchesne: Vernier GE, talus à l'ouest du village, Tz 1967.

Potentilla micrantha Ramond: Chancy GE, entre Vers-Vaux et Bois de Fargueu, Tz 1946 et 1967 (Weber, p. 116, indique «jadis Chancy»); Genève, trottoir à la rue de l'Orangerie, Tz 1967.

P. recta L.: Avully GE, gravière près d'Eaumorte, Re 1969; Confignon GE, rive gauche de l'Aire, M 1969.

P. rupestris L.: Satigny GE, au S.-E. du Bois de Chebé, Tz 1969.

Prunus mahaleb L.: Vernier GE, au S.-W. du Canada, Tz 1969.

P. padus L.: Cartigny GE, Les Roches, Tz 1945, et vallon de l'Eaumorte, nombreux exemplaires, E. Thommen et Tz 1948.

Genista pilosa L.: Contamine-Sarzin HS, versant S.-S.-E. du Mont de Musiège, Exc. 1966; Marlioz HS, à l'ouest du village, Exc. 1966.

Trifolium alexandrinum L.: Gy GE, Prés de Villette, subspontané, Tz 1960.

T. resupinatum L.: Meyrin GE, La Berne, introduit, Tz 1968.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray: Chancy GE, décharge au lieudit Champ du Sac, et Passeiry, Re 1968.

Lathyrus hirsutus L.: Cartigny GE, Iles du Moulin, Exc. 1961.

Oxalis acetosella L.: Collex-Bossy GE, forêt entre Grand-Champ et la Ver-soix, Tz 1965; Chancy GE, douane Chancy II, Re 1969.

O. corniculata L.: Genève, parc de la Perle du Lac, gazon, A. Becherer 1945 (in Fort., 1968, p. 234).

Linum usitatissimum L.: Genève, trottoir au numéro 42 de la rue de la Servette, Tz 1966.

Polygala alpestris Rchb.: Pougny Ain, Les Marais, Tz 1964.

Euphorbia maculata L.: Vernier GE, jardin au numéro 6 du chemin Philibert-de-Sauvage, subspontané, Tz et A. Mounoud 1964.

Ilex aquifolium L.: Avully GE, entre Epeisses et Vardy, nombreux pieds, Tz 1968; Chancy GE, bois au-dessus de Vers-Vaux, Re 1969.

Impatiens parviflora DC.: Genève, chaussées et jardins à la rue de l'Orangerie et au chemin des Roses, Tz depuis de nombreuses années et 1968.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon: Aire-la-Ville GE, talus du Rhône au N.-E. du village, Tz 1967; Chancy GE, pont sur La Laire entre le village et la douane Chancy II, Re 1968.

Tilia cordata Miller: Jussy GE, à l'est de la ferme des Grands-Bois, Tz 1960; Chancy GE, en plusieurs endroits dans les bois, Re 1968.

T. euchlora K. Koch (? *T. cordata* × *dasystyla*.) Veyrier GE, parc de la salle communale, plusieurs pieds le long d'une avenue, W1 1969 (cf. Rehder, p. 623).

Abutilon avicennae Presl. (*A. theophrasti* Med.): Genève, jardin au numéro 6 du chemin des Roses, subspontané, Tz 1964 (in Fort., 1966, p. 132).

Hypericum montanum L.: Cartigny GE, ravin au sud de Moulin de Vert, M 1967; Chancy GE, Bois des Crevasses, M 1968.

Viola montana L.: Gy GE, Prés de Villette, Exc. 1965.

Daphne laureola L.: Presinge GE, dans une haie à Grand-Carra, W1 1965.

Epilobium L.: Binz et Thommen, p. 242, et d'autres ouvrages similaires indiquent pour ce genre «Hybrides nombreux et fréquents». Qu'en est-il pour le Bassin genevois? Reuter, pp. 78-80, n'en indique qu'un seul: *palustre* × *parviflorum* (E. parvifloro-palustre Hamp.), «se trouve le long des fossés tourbeux des marais de Divonne, dans les parties qui avoisinent le village». Weber n'en indique aucun. Dans l'Herbier il n'y a qu'un très petit nombre de ces hybrides: *palustre* × *parviflorum*, Divonne Ain, Reuter 1850 et Mercier 1893; *alsinifolium* × *parviflorum*, Beaumont HS, sous le Piton du Plan au Salève, C. L. Naville 1883; *palustre* × *obscurum*, Divonne, P. Chenevard 1883; *parviflorum* × *roseum*, Divonne, fossés près de la frontière franco-suisse, P. Chenevard 1896. Ces hybrides sont-ils réellement si rares chez nous ou n'ont-ils pas été observés?

E. alpestre (Jacq.) Krockner: Genève, jardin au numéro 6 du chemin des Roses, spontané, Tz 1968.

E. angustifolium L.: Chancy GE, bois de Fargueu, Tz 1964; Choulex GE, entre Les Montagnys et Les Jurets, Tz 1966; Genève, cour de l'immeuble numéro 34 de la rue de la Servette, Tz 1967; Chancy, Passeiry, Re 1968.

Circaea lutetiana L.: Genève, chaussée et jardins au chemin des Roses, Tz depuis de nombreuses années et 1968.

Myrrhis odorata Scop.: Etrembières HS, près de la station supérieure du téléphérique du Salève, M 1965.

Petroselinum crispum (Miller) Airy-Shaw: Genève, trottoir asphalté au numéro 1 de la rue Schaub, Tz 1966.

Monotropa hypopitys L.: Chancy GE, rive gauche du Longet, E. Thommen et Tz 1954.

Anagallis arvensis L. ssp. *phoenicea* (Gouan) Vollmann f. *carnea* Schrader: Cartigny GE, au N.-E. de Moulin de Vert, Tz 1966; Satigny GE, au sud de Les Esserts, Tz 1966; Aire-la-Ville GE, au N.-E. du village, Tz 1967; Genève, chaussée au numéro 17 de la rue de l'Orangerie, échappé de culture, Tz 1968.

Lysimachia punctata L.: Meinier GE, Les Epoyes, Tz 1965 (cf. Weber, p. 159).

Cyclamen purpurascens Mill. (C. *europaeum* auct.): Aire-la-Ville GE, talus du Rhône au N.-E.-E. du village, avec *Dryopteris filix-mas*, *Lilium martagon*, *Carpinus betulus*, *Fagus*, *Buxus*. Cette station est connue au moins depuis le début du siècle. Le professeur A. Lendner (1873-1948) l'avait montrée à l'un de nous en disant la connaître depuis sa jeunesse. C'est probablement à cette station que se rapporte l'indication de Schinz (1909), p. 443, «manque» (pour la Suisse) «Thurgovie, Schaffhouse, Appenzell, Saint-Gall, Glaris, Zurich, Zug, Bâle». Selon G. Beauverd, Le *Cyclamen europaeum* dans la flore planitiaire genevoise (in Bull., n° 17, 1925, p. 335), elle aurait été connue de plusieurs personnes de la région depuis de nombreuses années, puis observée par le Dr M. et Mlle C. Rudio 1925. Tz 1929 et 1967. N'est pas mentionnée dans Weber, p. 159, qui indique pour l'espèce «pas signalé avant 1925».

Buddleja davidii Franchet: Genève, refuge asphalté au milieu de la chaussée à l'extrémité sud de la rue Baulacre, subsponané, Tz 1967.

Gentiana ciliata L.: Vernier GE, au sud de La Renfile, Tz 1929 et 1967; Bernex GE, Les Tuilières, Tz 1943; Chancy GE, entre Le Martinet et La Maison Blanche, Tz 1968.

- G. verna* L.: Marlioz HS, à l'ouest du village, 530 m d'altitude, Exc. 1967.
- Vinca minor* L. à corolles blanches: Lancy GE, entre Gros-Chêne et le Rhône, W 1968; Chancy GE, rive de La Laire, Re 1969.
- à corolles violettes: Chancy GE, Vers-Vaux, Re 1968; Lancy GE, entre Gros-Chêne et le Rhône, W 1968.
- Cynanchicum vincetoxicum* (L.) Pers.: Chancy GE, Vers-Vaux, Re 1968.
- Heliotropium europaeum* L.: Chancy GE, entre Passeiry et Cannelet, Re 1968, et décharge au lieudit Champ du Sac, Re 1969.
- Pulmonaria vulgaris* Mérat: Bernex GE, au lieudit Le Château, M 1969.
- Lithospermum purpureo-coeruleum* L.: Chancy GE, Vers-Vaux, R. Garance 1968.
- Teucrium montanum* L.: Aire-la-Ville GE, Bois de Treulaz, et La Fin, Tz 1943 et 1967.
- Lamium hybridum* Vill.: Etrembières HS, à l'est de Veyrier, Tz 1968.
- Salvia glutinosa* L.: Chancy GE, Vers-Vaux, en deux endroits, Re 1968.
- S. verticillata* L.: Pougny Ain, talus sud de la voie ferrée entre Les Marais et Les Isles, Tz 1964.
- Melissa officinalis* L.: Céligny GE, au N.-W. du village, Tz 1951.
- Thymus vulgaris* L.: Hermance GE, fissure de mur à Bourg-Dessus, Tz 1965.
- Physalis alkekengi* L.: Genève, haie à l'église Saint-Antoine-de-Padoue, Tz depuis de nombreuses années et 1967.
- Solanum lycopersicum* L.: Choulex GE, entre Les Montagnys et Les Jurets, subspontané, Tz 1966; Chancy GE, lit de La Laire, Re 1967 et 1969.
- Datura stramonium* L.: Vernier GE, anciens ports-francs de La Croisette, F. Burnier 1963; Etrembières HS, à l'est de Veyrier, abondant, Tz 1968.
- Petunia hybrida* hort.: Chancy GE, décharge au lieudit Champ du Sac, Re 1968.
- Verbascum pulverulentum* Vill.: Avully GE, Vardy, Tz 1968.
- Scrophularia aquatica* L. em. Hudson: Pougny Ain, Les Marais, Exc. 1964.
- Veronica spicata* L.: Satigny GE, Bois de Bay, Tz 1943, et talus entre Peney-Dessous et Maison Carrée, E. Thommen et Tz 1952; Chancy GE, entre La Coulouvrière et A Coquet, Re 1967.
- Lathraea squamaria* L.: Savigny HS, Moulin Vuichard, Exc. 1967; Farges Ain, sur *Aesculus hippocastanum*, abbé A. Richard 1968; Chancy GE, Vers-Vaux, Re 1968 et 1969.
- Catalpa bignonioides* Walters: Genève, haie entre les jardins numéros 11 et 15 de la rue de l'Orangerie, subspontané, Tz depuis plusieurs années et 1968.
- Orobanche hederæ* Duby: Versoix GE, Les Colombières, sur *Hedera helix*, Tz 1965.
- Acanthus mollis* L.: Corsier GE, haie à La Gabiule, W 1964; Massongy HS, W 1964.
- Asperula odorata* L.: Chancy GE, Bois de Fargueu, Re 1969.
- Kentranthus ruber* (L.) DC.: Etrembières HS, carrière au sud de Pas de l'Echelle, subspontané, Tz 1968.

- Cucurbita pepo* L.: Chancy GE, lit de La Laire, Re 1969.
- Legousia speculum-veneris* (L.) F. E. L. Fischer: Hermance GE, Teppes-Basses, Tz 1968.
- Aster amellus* L.: Vernier GE, sous Poussy, Tz 1960, et entre Nant d'Avenchet et Nant de la Noire, Tz 1929 et 1967; Aire-la-Ville GE, La Fin, Tz 1943 et 1967; Avusy GE, au lieudit A Coquet, Re 1967; Chancy GE, Bois des Bouchets, R. Garance 1969.
- Callistephus chinensis* (L.) Nees: Chancy GE, cours de La Laire, Re 1969.
- Filago spathulata* J. et C. Presl (F. germanica Hudson ssp. spathulata Ball): Avully GE, M 1968.
- F. vulgaris* Lam. (F. germanica Hudson): Satigny GE, champ entre Bois de Chebé et Bois de Bay, Tz 1943.
- Helianthus tuberosus* L.: Aire-la-Ville GE, gravière au N.-E. du village, Tz 1967.
- Cosmos bipinnatus* Cav.: Chancy GE, cours du Longet, Re 1966.
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.: Meyrin GE, Sainte-Cécile, subspontané, Tz 1968.
- Anthemis tinctoria* L.: Monnetier-Mornex HS, au lieudit Les 3 Arbres, W 1964.
- Chrysanthemum corymbosum* L.: Satigny GE, partie S.-E. du Bois de Chebé, Tz 1943 et 1946; Cartigny GE, Les Roches, M 1968.
- Tanacetum vulgare* L.: Corsier GE, bord du canal à Maisons Neuves, Tz 1965.
- Petasites hybrida* (L.) G., M. et Sch.: Etrembières HS, rive gauche de l'Arve à 1 km de la frontière franco-suisse, observé en plusieurs points, W1 1964-1969. Largement répandu à l'étage montagnard dans les Alpes et le Jura et peu fréquent en plaine.
- Senecio aquaticus* Hudson: Chancy GE, Bois des Crevasses, M 1968, et entre Bois de Fargueu et Le Longet, Re 1969.
- S. paludosus* L.: Gy GE, Prés de Villette, Tz 1960.
- Cirsium acaulon* (L.) Scop. var. *caulescens* Gremlé: Etrembières HS, au sud du chemin de fer entre Pas de l'Echelle et Etrembières, Tz 1968.
- Onopordon acanthium* L.: Avusy GE, entre Champlong et Néry, W1 et Tz 1968.
- Catananche coerulea* L.: Chancy GE, W. Greuter 1968 (in Musées de Genève, n° 93, 1969, p. 4); introduit par Re en 1957.
- Picris echioides* L.: Etrembières HS, au sud du chemin de fer entre Pas de l'Echelle et Etrembières, Tz 1968.
- Hieracium staticifolium* All.: Chancy GE, falaise au nord du Bois de Fargueu, Tz 1967.
- Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr.: Ferney-Voltaire Ain, route de Genève, abbé A. Richard 1968.
- Scorzonera humilis* L.: Gy GE, Prés de Villette, Exc. 1965.

Genève, le 31 décembre 1969.

(Article publié en partie grâce au Fonds Henry-Guyot).

