

**Zeitschrift:** Saussurea : journal de la Société botanique de Genève  
**Herausgeber:** Société botanique de Genève  
**Band:** 9 (1978)

**Bibliographie:** Bibliographie botanique du département de la Haute-Savoie  
**Autor:** Charpin, André / Morand, Liliane

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Bibliographie botanique du département de la Haute-Savoie

ANDRÉ CHARPIN & LILIANE MORAND

A force d'aller au fond des choses, on y reste.

*J. Cocteau*

### Résumé

CHARPIN, A. & L. MORAND (1978). Bibliographie botanique du département de la Haute-Savoie. *Saussurea* 9: 103-141.

Liste de 549 références bibliographiques relatives à la flore des plantes supérieures et à la végétation du département de la Haute-Savoie.

### Abstract

CHARPIN, A. & L. MORAND (1978). Botanical bibliography of the department Haute-Savoie (France). *Saussurea* 9: 103-141. In French.

List of 549 bibliographical references to the flora of higher plants and the vegetation of Haute-Savoie (France).

Depuis une quinzaine d'années, l'un de nous (A. C.) a été amené à s'intéresser à la flore du département de la Haute-Savoie. Dès le début de nos recherches, il est apparu nécessaire de constituer un fichier des références bibliographiques rencontrées. D'autre part, l'autre auteur (L. M.) a présenté devant l'Université de Genève, un travail de diplôme intitulé: "Contribution à la bibliographie botanique de la Haute-Savoie" (1975). Il nous a alors semblé utile de publier les données ainsi réunies en espérant que ce travail pourra rendre quelques services à ceux qui s'intéressent à la très riche flore de ce département alpin. Nous y avons été encouragés par M. G. Amigues, Chef du Service de l'aménagement des eaux et de l'espace naturel de la Direction départementale de l'agriculture et par son collaborateur, notre ami J.-Ph. Grillet, chargé des problèmes de protection de la nature dans le même service. Qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de nos remerciements ainsi que M<sup>lle</sup> L. Bordet, documentaliste à la DDA, qui a vérifié pour nous un certain nombre de fiches et dactylographié une première ébauche du manuscrit.

Il existe certes, déjà un certain nombre de travaux donnant des références bibliographiques sur notre région. Parmi les plus importants mentionnons ceux de L. BOUVIER (1867) "Histoire de la botanique savoyarde", *Bull. Soc. Bot. France* 10 (session extraordinaire): 644-667 ("1863") et de P. GAVE (1906) "Liste des contributions apportées à la flore de la Savoie depuis 1863 jusqu'en 1905", *17<sup>e</sup> Congrès des Sociétés savantes savoisiennes, Aix-les-Bains* (34 pages, t. à p.), ainsi que la monumentale bibliographie des Alpes françaises: P. LE BRUN & J. OFFNER (1956) "Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises", *Bull. Soc. Bot. France* 103: 298-375, complétée l'année suivante par P. LE BRUN (1957) "Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises (additions et corrections)", *Bull. Soc. Bot. France* 104: 339-351. On trouvera également dans l'ouvrage suivant: BLAKE, S. F. (1961) "Geographical guide to Floras of the World, part 2", 742 pages, *US Departm. Agric. Misc. Publ. 797*, de nombreuses références concernant notre région.

Il nous est toutefois apparu qu'en rassemblant cette documentation de manière à la circonscrire, après l'avoir complétée, nous pourrions faire œuvre utile. Il nous faut néanmoins préciser les limites de notre travail, limites arbitraires et parfois quelque peu imprécises:

- 1) le cadre géographique retenu est celui de l'actuel département de la Haute-Savoie, soit une superficie de 4598 km<sup>2</sup>. Il est bien évident que certaines références concernent les deux départements savoyards, parfois même des régions plus vastes;
- 2) s'il ne nous a pas semblé souhaitable de limiter dans le temps les références retenues pour cette bibliographie, c'est la période récente, c'est-à-dire depuis le rattachement de la Savoie à la France, qui est traitée de la manière la plus détaillée. Pour les données anciennes on pourra se reporter utilement à l'article de H. M. BURDET (1974) "La première flore des environs de Genève par John Ray (1673)", *Saussurea* 5: 67-100;
- 3) les groupes systématiques retenus sont les Angiospermes, les Gymnospermes et les Ptéridophytes. Pour les Cryptogames, mentionnons le travail fort détaillé du Prof. E. J. BONNOT (1962) "Contributions à l'étude de la Bryoflore de la Haute-Savoie", *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 80-110;
- 4) nous avons essayé de rassembler les articles traitant de la floristique et de la végétation en éliminant ceux qui ressortissent à la botanique appliquée, à la phytopathologie, aux techniques agricoles et forestières, à la paléontologie, et aux autres sciences connexes de la botanique.

Sont mentionnés aussi bien les flores — lorsque, dans celles-ci la Haute-Savoie est fréquemment citée — que les articles, notes, compte-rendus d'excursion dont nous avons eu connaissance. Nous avons éliminé, du moins en général, les révisions systématiques, bien qu'elles fournissent souvent de précieux renseignements sur la flore du département — et ce, afin de ne pas grossir démesurément le volume de ce travail — ainsi que les travaux parus sous forme ronéotypée. Il s'agit surtout, dans ce cas, des diplômes d'études supérieures et des thèses de doctorat, travaux qu'en principe du moins, il est facile de consulter dans les différentes Universités. Mentionnons pour mémoire, les diplômes d'études supérieures de FALCHIERI et de MATTHEY (Salève), TISSUT (Voirons), DUMONT (Brasses), RICHARD (Môle), MARMILLOUD (partie NE du Vuache), HIBLOT (montagne des

Saix), la thèse de l'un de nous (A. C.: cartographie de la Haute-Savoie, 611 cartes de répartition), les articles divers parus dans la revue *Arve-Léman-Savoie-Nature*, revue des professeurs de biologie-géologie de la Haute-Savoie et le *Bull. Soc. Hist. Nat. Haute-Savoie*, etc. Nous n'avons pas non plus cru devoir citer la liste complète des "Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen)". Il y a pourtant dans cette impressionnante série, publiée dans le *Bulletin de la Société botanique Suisse*, normalement tous les deux ans, des indications qui concernent notre dition laquelle a toujours été considérée par les botanistes comme faisant partie de l'aire des flores suisses. A parcourir notre travail on pourra se rendre aisément compte de la très importante contribution due aux botanistes genevois, en particulier Briquet et Beauverd.<sup>1</sup>

Il va sans dire que nous sommes parfaitement conscients des imperfections de ce travail, jamais terminé il est vrai, et nous serions très reconnaissants à nos lecteurs de bien vouloir nous signaler erreurs et omissions.

Nous tenons à remercier les Prof. P. Gensac et J. L. Hamel qui ont bien voulu lire notre manuscrit et nous faire part de leurs remarques ainsi que notre ami G. Aymonin, sous-directeur au Laboratoire de phanérogamie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui nous a fourni plusieurs références et éclairé sur plusieurs points de détail.

ALLEIZETTE, C. D' (1961). Observations sur quelques Orchidées de la Haute Vallée du Giffre et leurs hybrides. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 2: 25-29.

[Etude descriptive des Orchis récoltés. Stations.]

ALLIONI, C. (1785). *Flora pedemontana, sive enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii*, 3 vol. Turin.

ARVET-TOUVET, C. (1888). *Les Hieracium des Alpes françaises ou occidentales de l'Europe*. Georg, Lyon, Bâle, Genève. 131 pages.

[Description des sous-genres. Habitats.]

ARVET-TOUVET, C. & G. GAUTIER (1904). Hieracium nouveaux pour la France ou pour l'Espagne. Deuxième partie. *Bull. Soc. Bot. France* 51: XXIII-LXXXIX.

[Signale *Hieracium axiflorum* Arvet-Touvet et *H. dolichatum* Arvet-Touvet dans les Alpes Lémaniennes ainsi que *H. balbisianum* Arvet-Touvet et *H. treloidianum* Arvet-Touvet dans les Bauges.]

AYMONIN, G. (1954). Paris-Nice par les Alpes (Touristique et Botanique). Excursion groupe III, 21. *Notices botaniques et itinéraires commentés publiés à l'occasion du 8<sup>e</sup> Congrès international de botanique, Paris-Nice, 1954*: 33-64.

<sup>1</sup> Il n'est pas toujours facile d'attribuer de manière précise ce qui revient à Beauverd dans la multitude de compte-rendus des séances de la Société botanique de Genève, dont il fut de très nombreuses années le secrétaire et le rédacteur du Bulletin. Nous avons choisi d'indiquer, à la fois sous son nom, et sous le nom de chaque auteur mentionné dans un compte-rendu, les références concernant les articles parus dans le *Bulletin de l'Herbier Boissier*, de 1901 à 1908, puis dans le *Bulletin de la Société botanique de Genève*, nouvelle série à partir de 1909.

- AYMONIN, G. (1969). L'Herbier de "La Jaysinia". *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 3: 35-38.  
[Histoire de l'herbier de ce laboratoire.]
- BANGE, C., P. BERTHET & G. BRUNIER (1953). Sur quelques formes rares ou curieuses de fougères. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 22: 227-229.  
[*Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray *lusus bifurcum* Präger au Mt-Billat.]
- BARBEY, W. (1881). Le *Linnaea borealis* appartient-il à la flore française? *Bull. Soc. Bot. France* 28: 272-274.  
[Signale *Linnaea borealis* en Haute-Savoie (Voirons, Tête-Noire et Creux-de-Novel) mais les deux dernières stations probablement en Valais.]
- BARDEL, M. (1962). Notes sur la buxaie de Coudrée. *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 61-62 ("1961").  
[Situation, description, conditions écologiques.]
- BAUHIN, J. & J. H. CHERLER (1650-1651). *Historia plantarum universalis, nova, et absolutissima cum consensu et dissensu circa eas/auct. J. Bauhino et J. H. Cherlero, quam recensuit et auxit Dom. Chabraeus, juris verò publici fecit Fr. Lud. a Graffenried. 3 vol. Ebroduni.*
- BEAUVERD, G. (1894). Herborisations dans la chaîne des Aravis. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 3-23 ("1892-1894").  
[Liste de plantes récoltées dans le massif, alors peu connu, des Aravis.]
- BEAUVERD, G. (1901a). Sur une variété alpine de *Stellaria nemorum*. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 1: 108-114.  
[Présente une variété alpine de *Stellaria nemorum* L. (Mont Soudine).]
- BEAUVERD, G. (1901b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 avril 1901. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 1: 529-532.  
[Herborisation de G. Beauverd dans les montagnes de la Fillière.]
- BEAUVERD, G. (1901c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 mai 1901. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 1: 635-636.  
Comprend: Observations sur la florule des dunes d'Yvoire (R. CHODAT, pp. 635-636). *Dentaria digitata* × *pinnata* au Salève (G. NITZCHNER, p. 636).
- BEAUVERD, G. (1901d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 juin 1901. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 1: 687-688.  
Comprend: *Orchis morio* à Messery (R. CHODAT, p. 687). *Turritis glabra* au Salève (Le Sapey) (A. GUINET, p. 688). *Rosa alpina* × *R. rubrifolia* au Salève (Archamps) (A. SCHMIDELY, p. 688).
- BEAUVERD, G. (1902a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 9 décembre 1901. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 114-116.  
Comprend: *Rubus* (A. SCHMIDELY, pp. 115-116). *Scabiosa pachyphylla* et *S. suaveolens* aux dunes de Sciez (R. CHODAT, p. 116).
- BEAUVERD, G. (1902b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 janvier 1902. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 181-182.  
[Plantes intéressantes des Alpes d'Annecy et du massif de la Fillière.]

- BEAUVERD, G. (1902c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 avril 1902. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 495-496.  
Comprend: *Chaerophyllum cicutaria* var. *sabaudum* Beauverd; *Colchicum autumnale* fleuri en avril 1902 aux Voirons (A. LENDNER, p. 496).
- BEAUVERD, G. (1902d). Un cas de dissociation d'hybride chez le *Primula vulgaris* × *P. officinalis* (*P. brevistyla* DC.). *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 567.
- BEAUVERD, G. (1902e). Sur un cas de dispersion accidentelle du *Cynoglossum officinale*. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 1028.
- BEAUVERD, G. (1902f). Quelques stations nouvelles des Alpes françaises. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 111.  
[*Vaccinium oxycoccos* L., *Andromeda polifolia* aux tourbières des Glières et autres trouvailles floristiques.]
- BEAUVERD, G. (1903a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 12 octobre 1903. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 1044-1047.  
Notes sur quelques plantes de Soudine (Alpes d'Annecy).
- BEAUVERD, G. (1903b). Notes floristiques sur le massif de la Fillières (Haute-Savoie). *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 10: 56-102 ("1899-1903").
- BEAUVERD, G. (1903c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 décembre 1902. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 76-80.  
*Rubus* récoltés par A. Schmidely.
- BEAUVERD, G. (1903d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 6 avril 1903. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 458-460.  
A propos de la flore des Aravis. [Toponymie.]
- BEAUVERD, G. (1903e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 juin 1903. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 646-647.  
Comprend: *Lilium pyrenaicum* au Salève (A. DE CANDOLLE, p. 646). *Gentiana excisa* fl. *albo* à Soudine (H. ROMIEUX, p. 647).
- BEAUVERD, G. (1903f). Rapport sur l'excursion floristique de la Société Botanique de Genève au Vallon de la Fillière, sur Thorens (Haute-Savoie) le 2 juin 1901. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 10: 16-24.
- BEAUVERD, G. (1903g). Notes floristiques sur les Alpes d'Annecy. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 942-952.
- BEAUVERD, G. (1904a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 7 décembre 1903. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 93-96.  
Comprend: Quelques Rubi de la Haute-Savoie (A. SCHMIDELY, pp. 94-96). Une variété nouvelle de *Teucrium botrys* L. (*T. botrys* var. *trilobum*) (G. BEAUVERD, p. 96).
- BEAUVERD, G. (1904b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 avril 1904. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 492-494.  
Rapport sur l'herborisation du 1<sup>er</sup> avril 1904 au défilé de St.-Clair et lac d'Annecy (Haute-Savoie). [Phytogéographie. Floristique.]
- BEAUVERD, G. (1904c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 9 mai 1904. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 602-608.  
Comprend: Additions à la flore des Alpes d'Annecy (plantes nouvelles des Aravis et de la Fillière) (G. BEAUVERD, pp. 604-607).

Nouvelle station du *Polygala chamebuxus* au Grand Salève (A. GUINET, p. 607). Le *Globularia nudicaulis* à la montagne de Veyrier et au Salève (G. BEAUVERD, p. 608).

BEAUVERD, G. (1904d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 juin 1904. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 717-718.

Rapport sur l'herborisation du 12 mai 1904 au Mont Vouant (Préalpes Lémaniennes occidentales, Haute-Savoie) (A. LENDNER, p. 717). Un *Symphytum officinale* anormal (... MONTHOUX, p. 718).

BEAUVERD, G. (1904e). Errata à la flore d'Annecy. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 60.

BEAUVERD, G. (1905a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 février 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 306-312.

Comprend: Secondes additions à la flore des Alpes d'Annecy (G. BEAUVERD, pp. 307-309). [*Meum athamanticum*, *Cyperus fuscus*, *Senecio aquaticus* et *Hieracium subpallens* nouveau pour la dition.] Sur le *Carduus deflorato-personata* Michalet (G. BEAUVERD, pp. 309-311). *Cirsium grandiflorum* Kittel au Mont Méry (H. ROMIEUX, pp. 311-312).

BEAUVERD, G. (1905b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 mars 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 410-413.

Plantes nouvelles de la flore de France. [*Pinguicula gavei*, *P. lemaniana*, *Laserpitium gaevanum* (commentaires de J. BRIQUET).]

BEAUVERD, G. (1905c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 mai 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 616-620.

Comprend: Rectifications bibliographiques sur la flore des Alpes d'Annecy (pp. 616-617). Une remarquable station xérothermique des Alpes d'Annecy. [Au Roc de Viuz: trois crucifères nouvelles: *Vesicaria utriculata*, *Clypeola jonthlaspis* var. *leiocarpa*, *Isatis tinctoria* var. *rupicola*.] (pp. 617-620).

BEAUVERD, G. (1905e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 5 juin 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 708.

Comprend: Le *Mespilus germanica* dans le Jura savoisien (Crêt d'Allonzier) (A. GUINET, p. 708). *Orchis sambucina* au Salève (H. ROMIEUX, p. 708). Herborisation du 1<sup>er</sup> juin à Yvoire (G. BEAUVERD, p. 708).

BEAUVERD, G. (1905f). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 novembre 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 1194.

Comprend: Le *Pinus cembra* dans les Alpes d'Annecy (G. BEAUVERD). Plantes exotiques au Salève "*Campanula allariaefolia* Willd." (G. BEAUVERD).

BEAUVERD, G. (1905g). Remarques sur le *Pinguicula alpina* L. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 5: 374.

BEAUVERD, G. (1906a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 18 décembre 1905. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 83-88.

Comprend: Herborisation du 1<sup>er</sup> juin 1905 aux environs d'Yvoire (G. BEAUVERD, pp. 83-85). Sur le *Leontodon* (*Thrincia*) *leysleri* (Wallr.) Beck et ses variétés (G. BEAUVERD, pp. 86-87). Anciennes plantes du Salève (G. BEAUVERD, p. 88). [*Cypripedium calceolus*, *Stipa pennata*.]

- BEAUVERD, G. (1906b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 janvier 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 175.  
*Calendula arvensis* L. sur territoire genevois (plante indiquée à Neydens et aux gorges de Bioge (G. BEAUVERD et commentaires de H. ROMIEUX & J. BRIQUET).
- BEAUVERD, G. (1906c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 avril 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 428-431.  
Troisièmes additions à la flore des Alpes d'Annecy. [Présente plusieurs plantes intéressantes des Aravis.]
- BEAUVERD, G. (1906d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 avril 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 431-432.  
Une annexe du domaine floristique Jurassien "La plaine des Rocailles".
- BEAUVERD, G. (1906e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 mai 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 507-510.  
Rapport sur l'herborisation du 13 avril 1906 à la montagne de Veyrier (Lac d'Annecy). [La florule du Mont Veyrier présente certaines caractéristiques de la florule du Jura savoisien: présence de *Bromus villosus*, *Sisymbrium austriacum*, *Coronilla montana*, *Fumana ericoïdes*.]
- BEAUVERD, G. (1906f). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 mai 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 512-514.  
Herborisation dans la vallée de Faverges (Alpes d'Annecy). [Complément à l'excursion floristique du 13 avril à la montagne de Veyrier.]
- BEAUVERD, G. (1906g). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 11 juin 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 603-604.  
Deux plantes nouvelles pour les Alpes d'Annecy. [*Stipa pennata* L. et *Scorzonera austriaca* Willd.]
- BEAUVERD, G. (1906h). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 octobre 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 969-972.  
La florule des "points de sable" du bassin de Genève. [Plantes de la région Hermance-Tougues.]
- BEAUVERD, G. (1906i). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 octobre 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 973-974.  
*Oxytropis lapponica* L. dans les Alpes occidentales (commentaires de J. BRIQUET).
- BEAUVERD, G. (1906j). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 12 novembre 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 1019-1022.  
Comprend: [Deux stations nouvelles du *Pinus cembra* L. dans les Alpes occidentales françaises (P. GUINIER)] (pp. 1019-1020). Rapport sur l'herborisation au Roc de Chère (Lac d'Annecy) 15 juillet 1906 (A. LENDNER, pp. 1020-1021). Complément à la florule des "points de sable" (G. BEAUVERD, pp. 1021-1022).
- BEAUVERD, G. (1907a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 décembre 1906. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 77-78.  
[Nouveautés floristiques du Semnoz (Alpes des Bauges, Haute-Savoie) (P. GUINIER).]

- BEAVERD, G. (1907b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 janvier 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 155-160.  
Comprend: Plantes inédites pour la montagne de Veyrier (Alpes d'Annecy) (G. BEAVERD, pp. 155-156). [*Melampyrum nemorosum* L., *Pyrola media*, *Epilobium collinum*, *Hieracium elongatus*.] Contributions à la flore des Bauges tirées de l'Herbier du Cardinal Billiet (Chambéry). Plantes du Mont Charbon, Trélod, Semnoz (P. GAVE, pp. 157-160).
- BEAVERD, G. (1907c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 18 février 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 251-254.  
Quatrièmes additions à la flore des Alpes d'Annecy. [Phytogéographie et floristique des Aravis et de la Tournette.]
- BEAVERD, G. (1907d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 11 mars 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 347-350.  
Comprend: Additions et corrections à la flore du Semnoz (Bauges, Haute-Savoie). *Alchimilla schmidelyana* (R. BUSER, p. 349). *Salvia verticillata* au col de Leschaux (P. GAVE, p. 350).
- BEAVERD, G. (1907e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 avril 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 444.  
Comprend: Le *Lycopodium clavatum* à la montagne de Veyrier (Lac d'Annecy) (A. GUINET, p. 444). *Alyssum montanum* nouveau pour le Jura savoisien (P. GAVE, p. 444).
- BEAVERD, G. (1907f). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 mai 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 539-540.  
Comprend: Plantes nouvelles pour le massif de la Fillière (P. GAVE, p. 539). *Lunaria rediviva* L. (P. GAVE, p. 539). *Nepeta cataria* L. (G. BEAVERD, p. 539). Un *Pinus silvestris* anormal au col de l'Épine, Marlens (G. BEAVERD, p. 539).
- BEAVERD, G. (1907g). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 juin 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 626-634.  
Considérations floristiques sur le massif de la Tournette. [Données géographiques et géologiques. Liste systématique des espèces vasculaires.]
- BEAVERD, G. (1907h). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 octobre 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 7: 943-947.  
Comprend: Sur la flore du flysch alpin de la vallée du Reposoir (Haute-Savoie) (G. BEAVERD, pp. 943-946). [Phytogéographie.] Rectifications et adjonctions à la flore des Bauges (G. BEAVERD, pp. 946-947).
- BEAVERD, G. (1908a). Le buis dans le bassin de Sallanches (Haute-Savoie). *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 624.  
[Le *Buxus sempervirens* L. occupe une place considérable (9 km<sup>2</sup>) dans les forêts de Blancheville.]
- BEAVERD, G. (1908b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 9 décembre 1907. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 84.  
*Erica vagans* dans le bassin d'Annecy (Haute-Savoie) (M. LE ROUX).
- BEAVERD, G. (1908c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 janvier 1908. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 152-156.  
Quelques Hieracia des Alpes occidentales et du Jura.

- BEAUVERD, G. (1908d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 11 mai 1908. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 439-444.  
Comprend: Herborisation autour des Bauges (Savoie) (G. BEAUVERD, pp. 440-442). Rapport sur l'herborisation au Vuache (Haute-Savoie) (L. VIRET, pp. 439-440). Quelques phanérogames du bassin de l'Arve (G. BEAUVERD, p. 443). [*Gagea lutea* L., *Anemone hepatica* L., *Holosteum umbellatum* L., *Corydalis solida* Gaudin, *Erythronium dens-canis* L.]
- BEAUVERD, G. (1908e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 8 juin 1908. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 522.  
*Cypripedium calceolus* aux Voirons (A. GUINET).
- BEAUVERD, G. (1908f). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 12 octobre 1908. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 869-880.  
Comprend: Nouvelles herborisations dans les Aravis (G. BEAUVERD, pp. 869-879). A propos de l'*Erica vagans* des Bauges (G. BEAUVERD, p. 880).
- BEAUVERD, G. (1908g). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 décembre 1908. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 989-991.  
Contribution à l'étude des épervières de la chaîne des Aravis (Haute-Savoie).
- BEAUVERD, G. (1909a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 juin 1909. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 238-242.  
Rapports d'herborisations. Environs d'Hermance, jeudi 20 mai 1909. [Plantes des terrains sableux et des terrains argileux.]
- BEAUVERD, G. (1909b). Sur la flore des Aravis septentrionaux (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 298-316.  
[Considérations statistiques et conclusions écologiques. Énumération des espèces récoltées en 1909.]
- BEAUVERD, G. (1909c). Un hybride de gentianes. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 356.  
[x *Gentiana guinieri* Bvd.]
- BEAUVERD, G. (1910a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 avril 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 70-75.  
Rapport sur l'herborisation du 25 mars aux environs de Reignier (Haute-Savoie).
- BEAUVERD, G. (1910b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 juin 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 149-153.  
Notes sur quelques phanérogames du Mont Vouan. [Signale l'existence d'une colonie d'espèces alpines silicicoles à une altitude inférieure anormale.]
- BEAUVERD, G. (1910c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 octobre 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 180-183.  
Contributions à la florule du bassin lémanien. [*Spiranthes autumnalis* près de Thonon.]
- BEAUVERD, G. (1910d). Remarques sur quelques Arabettes nouvelles ou méconnues. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 81-88.

- BEAVERD, G. (1910e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 19 décembre 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 254.  
Quelques plantes du Praz-de-Lyz (Haute-Savoie) et des environs de Genève (A. MÉGEVAND, p. 254).
- BEAVERD, G. (1911a). Plantes nouvelles ou critiques de la flore du bassin supérieur du Rhône (Valais, Pays de Gex, Alpes d'Annecy, Maurienne). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 297-339.  
Voir aussi: Compt. rend. de la séance du 9 octobre 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 266.
- BEAVERD, G. (1911b). Résumé des herborisations de 1910 dans les Alpes d'Annecy (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 19-74.  
Voir aussi: Compt. rend. de la séance du 16 janvier 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 6.
- BEAVERD, G. (1911c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 février 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 76-77.  
Trois Primulacées inédites pour la flore de Savoie. [*Primula integrifolia* All. (Tournette). *Androsace lactea* L. (Aravis). *Androsace imbricata* Lam. (Aravis).]
- BEAVERD, G. (1911d). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 mars 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 119-123.  
Observations sur quelques stations anormales des Alpes d'Annecy, lettre du D<sup>r</sup> Hermann CHRIST et commentaires de G. BEAVERD.
- BEAVERD, G. (1911e). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 avril 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 145-148.  
Comprend: Notes sur le *Phyteuma humile* Sch. (P. CHENEVARD) avec commentaires de G. BEAVERD sur les *Phyteuma* des Alpes d'Annecy (p. 145). Station abyssale de *Rhododendron ferrugineum* L. dans le bassin de Sallanches (M. GUINET, p. 147).
- BEAVERD, G. (1911f). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 12 juin 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 236-238.  
Complément à la florule des préalpes de Sallanches.
- BEAVERD, G. (1912a). Rectification concernant l'hybride *Asplenium paradoxum* Beauverd. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 59.
- BEAVERD, G. (1912b). Plantes nouvelles ou critiques de la flore du bassin supérieur du Rhône (suite: II). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 400-444.
- BEAVERD, G. (1913). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 octobre 1913. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 5: 255.  
Plantes naturalisées au Salève. [Signale: *Artemisia absinthium* L. et *Colutea arborescens* L. (route de Monnetier et ravin du Viaison).]
- BEAVERD, G. (1922a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 20 mars 1922. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 14: 14-16.  
Le massif des Vergys et ses caractères floristiques.
- BEAVERD, G. (1922b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 24 avril 1922. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 14: 19-20.  
Résultats de l'herborisation au plateau d'Andey (près de Bonneville) Haute-Savoie. [Signale la présence de *Doronicum pardalianches* L. aux abords de la chapelle des Evaux.]

- BEAUVERD, G. (1922c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 20 novembre 1922. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 14: 39-41.  
Nouvelle contribution à la flore de la Tournette.
- BEAUVERD, G. (1922d). Contribution à la géographie des Alpes d'Annecy. Principaux caractères de la flore du massif des Vergys (ou "Bargy"). *Rev. Savoisienne*, 1<sup>er</sup> trim. 1922, 9 pp. [t. à p.].
- BEAUVERD, G. (1923). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 19 novembre 1923. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 15: 27-28.  
L'herborisation du 21 juin 1923 au Ballajoux, au col du Freux et aux alpages de Barne.
- BEAUVERD, G. & R. LA NICCA (1924). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 16 juin 1924. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 16: 19-20.  
Le *Pedicularis cenisia* en Haute-Savoie.
- BEAUVERD, G. (1924). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 17 novembre 1924. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 16: 24-27.  
Résultat des herborisations de 1924 (Salève, Vuache, Glières, Tré-la-Tête et Nant-Borand, Allinges).
- BEAUVERD, G. (1925). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 juin 1925. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 17: 331-332.  
Présentation de plantes alpines cultivées en plaine. [Hybride *Artemisia genipi* × *laxa*, *Saxifraga aspera*, *Sedum anacampseros*, *Antirrhinum asarina*.]
- BEAUVERD, G. (1926a). Notes sur la flore du Vuache. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 18: 307-309.  
[Compléments, adjonctions bibliographiques (postérieures à 1894), statistiques. Observations phénologiques: floraison précoce en 1926. Observations biologiques sur *Draba aizoides* L. Observations morphologiques sur *Corydalis solida*. Signale: *Veronica agrestis* L.]
- BEAUVERD, G. (1926b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 19 avril 1926. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 18: 310-311.  
Herborisation du 25 mars 1926 aux environs de Blancheville (Haute-Savoie). [Signale une nouvelle station de *Gagea lutea* Ker-G. dans les vergers de Blancheville. Remarques sur *Helleborus viridis* L.]
- BEAUVERD, G. (1926c). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 novembre 1926. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 18: 321-322.  
Résultats de l'herborisation du 1<sup>er</sup> juillet 1926 dans le massif de la Fillière. [Signale des plantes nouvelles et leur répartition géographique.]
- BEAUVERD, G. (1928a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 21 novembre 1927. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 20: 372-377.  
Résultats des nouvelles herborisations de 1927. [Comprend: Terrasses d'Armoy: gorges et delta de la Dranse, pp. 372-375. Du pont de Vougy au lac Bénit et aux éboulis d'Encrenaz (Alpes d'Annecy), pp. 375-377.]
- BEAUVERD, G. (1928b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 19 mars 1928. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 20: 461-463.  
Sur la nomenclature et la dispersion du *Cyclamen neapolitanum* Tenore (1824).

- BEAUVERD, G. (1930). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 19 mai 1930. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 22: 538-539.  
L'herborisation du 4 mai 1930 dans les Préalpes de Magland (Haute-Savoie). [Signale la présence inédite de *Lamium album* L. et *Carum carvi* L. dans la station du *Primula farinosa* L. Etude de *Gentiana kochiana*.]
- BEAUVERD, G. (1931). Contribution à la géographie botanique des Alpes de Savoie. Recherches sur la flore vasculaire du massif de Tournette (Alpes d'Annecy, Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 23: 1-418 ("1930-1931").  
[Phytogéographie de la Tournette.]
- BEAUVERD, G. (1933). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 16 novembre 1931. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 24: 248.  
"Herborisation de 1931..." 4. Ballajoux (massif de la Fillière sur St-Laurent, Haute-Savoie).
- BEAUVERD, G. (1934). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 24 avril 1933. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 25: 328 ("1932-1933").  
Résultat de l'herborisation du 22 juin 1932 aux Glières (Alpes d'Annecy). [Quelques adjonctions à la flore de la Fillière: *Ranunculus stevenii*, *Viola villarsiana* x *Viola alpestris*, *Orobanche scabiosae*.]
- BEAUVERD, G. (1937). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 9 novembre 1934. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 27: 89 ("1934-1935").  
Principaux résultats des herborisations officielles de 1934. [Tourbières des Glières, massif de la Fillière (Haute-Savoie).]
- BECHERER, A. (1931). Notes sur quelques Equisetum des herbiers Delessert, De Candolle et Burnat. *Candollea* 4: 53-58 ("1929-1931").  
[Signale: *Equisetum hiemale* L. var. *genuinum* A. Br. à Yvoire, var. *moorei* Hook. & Arn. au Salève, *Equisetum trachyodon* A. Br. aux environs de Chamonix.]
- BECHERER, A. (1939). Le *Polystichum bicknellii* (Christ) Hahne, nouveau pour la flore de Savoie. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 21: 440.
- BECHERER, A. (1941). Sur la distribution du *Polystichum setiferum* (Forsk.) Th. Moore en Suisse et dans les régions limitrophes. *Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat.* 36: 1-18.
- BECHERER, A. (1957). Le *Sesleria disticha* (Wulfen) Pers. dans les Alpes françaises. *Candollea* 16: 85-89.  
[Récolte de cette plante en 1909 par M. Bouchard à la Pointe Noire de Pormenaz.]
- BECKER, J. (1952). Etude palynologique des tourbes flamandaises des Alpes françaises. *Mém. Service Carte Géol. Alsace-Lorraine* 11. 64 pages.
- BERTHET, P. & L. BANGE (1960). Notules d'herborisations ptéridologiques. IV. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 29: 227-231.  
[Signale: *Cryptogramma crista* L. près de Thônes, *Dryopteris tavellii* Rothmaler à Montriond, *Cystopteris regia* L. aux Aravis, *Lycopodium clavatum* L. f. *laurentianum* à St-Paul, *Lycopodium alpinum* L. près de Morzine.]
- BEZANGER-BEAUQUESNE, L. (1963). La station écologique de la Jaysinia. *Bull. Soc. Bot. N. France* 16: 53-60.

- BINZ, A. & E. THOMMEN (1953). *Flore de la Suisse y compris les parties limitrophes de l'Ain et de la Savoie*. Rouge & Cie, Lausanne, XXXVI + 454 pages, éd. 2. Réédité en 1976.
- BLANC, L. (1889). Herborisation au Salève. *Bull. Soc. Bot. Lyon* sér. 2, 7: 76-81.  
[Données géologiques. Liste des plantes récoltées.]
- BLANCHE, H. (1867). Rapport sur l'herborisation faite le 12 août au Mont Chantillon (Aravis). *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XXXV-XLI ("1866").  
[Liste des plantes récoltées.]
- BONNIER, G. (1889a). Etude sur la végétation de la vallée de Chamonix et de la chaîne du Mont-Blanc. *Rev. Gén. Bot.* sér. 1, 1: 28-36.
- BONNIER, G. (1889b). Observations sur les Renonculacées de la flore de France. *Rev. Gén. Bot.* sér. 1, 1: 330-342, 390-396, 438-442, 551-557, 631-650.
- BONNIER, G. (1890). Observations sur les Berbéridées, Nymphéacées, Papavéracées et Fumariacées de la flore de France. *Rev. Gén. Bot.* sér. 1, 2: 276-279, 446-455, 549-553.
- BONNIER, G. (1892). La flore des Pyrénées comparée à celle des Alpes françaises. *Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci., 21<sup>e</sup> session (Pau)*: 396-405.
- BORDON, J. & F. JACQUEMOUD (1976). Nouvelles observations sur la flore du Mont Vuache (Haute-Savoie). *Saussurea* 7: 53-60.
- BOUCHARD, J. (1947). Saxifrages nouveaux. *Bull. Soc. Bot. France* 99: 214-219.  
[*Saxifraga areusiana* sp. nov.]
- BOUCHER, A. (1938). Quelques spécimens originaux et bizarres de la flore française et savoyarde. *Mém. & Doc. publiés par l'Académie de Faucigny* 2: 63-70.  
[A propos des particularités morphologiques, physiologiques, et des mouvements de certaines plantes dites "énervées": les balsamines, les géraniums, equisetums ou "sensibles": la sensitive, le sainfoin, l'épine-vinette ou "carnivores": la *Drosera*, l'*Arum*. Les Orchidées.]
- BOCQUET, M. & R. WEIBEL (1960). Herborisation au Mont-Chauffé le 10 août 1957. *Trav. Soc. Bot. Genève* 5: 3 ("1958-1959").
- BOULLU, A. E. (1880). Remarques sur les rosiers décrits par M. Schmidely. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 7: 281-282.
- BOUVAREL, P. (1962). Le tremble dans les Alpes et en particulier en Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 66-69 ("1961").  
[Sa répartition. Caractères distinctifs du tremble des Alpes.]
- BOUVIER, L. (1854). Le Jardin de la Mer de glace et sa végétation. *Ann. Assoc. Florimontane*, fasc. 2: 16 pages [t. à p.].
- BOUVIER, L. (1865-1866). La chaîne des Aravis et ses vallées. *Rev. Savoisiennne* 6: 95-97 (a); 7: 6-8 (b), 14-17 (c), 31-32 (d), 46-48 (e), 61-66 (f).  
[La vallée du Reposoir (a-e). La vallée de Thônes (f).]
- BOUVIER, L. (1866a). *Société Botanique de France. Session extraordinaire de 1866 à Annecy et Chamonix*. Thésio impr., Annecy. 12 pages.

- BOUVIER, L. (1866b). *La chaîne des Aravis. Topographie botanique, histoire et statistique des vallées de la Clusaz, du Grand-Bornand, du Reposoir et de Thônes*. Thésio impr., Annecy. 84 pages.  
[Etude historique, géographique, floristique.]
- BOUVIER, L. (1867a). Rapport sur l'herborisation faite le 11 août au Mont-Charvin. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XXVIII-XXXV ("1866").
- BOUVIER, L. (1867b). Sur l'origine des plantes alpines et sur la question de l'espèce. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XIII-XVIII ("1866").
- BOUVIER, L. (1867c). Herborisation au Montanvers et à la Mer de glace. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXLVI-CXLVII ("1866").  
[Angiospermes et cryptogames vasculaires.]
- BOUVIER, L. (1867d). Histoire de la botanique savoyarde. *Bull. Soc. Bot. France* 10: 644-675 ("1863").
- BOUVIER, L. (1875). Les Roses des Alpes. *Bull. Inst. Genevois* 19: 67-120.
- BOUVIER, L. (1878a). *Flore des Alpes de la Suisse et de la Savoie*, éd. 1, Grosset & Trembley, Genève. 790 pages; éd. 2, Trembley, Genève. 812 pages.
- BOUVIER, L. (1878b). Botanique pratique, choix de plantes de l'Europe centrale et particulièrement de la Suisse et de la Savoie, éd. 2, vol. in 8°. F. Richard, Genève. 319 planches coloriées.
- BOUVIER, L. (1883). *La clé de la flore de Suisse et de Savoie, pour la détermination exclusive des espèces*. Trembley, Genève. 228 pages + table [pp. 779-812].  
[Table des genres, des noms spécifiques et des synonymes.]
- BOUVIER, L. (1890). *Promenades botaniques. Itinéraire du jeune botaniste dans le Canton de Genève et les contrées voisines*. Genève, Lausanne, s.d., sans nom d'auteur (préface datée du 15 mars 1890).
- BRAUN-BLANQUET, J. (1954). *Etude botanique de l'étage alpin, particulièrement en France*. R. P. Colas, Bayeux. 153 pages.
- BREISTROFFER, M. (1936). Révision systématique des variations du *Clypeola Jonthlaspi*. *Candollea* 7: 140-146.
- BREISTROFFER, M. (1937). Sur la répartition géographique des diverses races du *Clypeola jonthlaspi* L. *Bull. Soc. Sci. Dauphiné* 56: 347-451.
- BREISTROFFER, M. (1940). Sur la répartition géographique des diverses races du *Clypeola jonthlaspi* L. *Bull. Soc. Sci. Dauphiné* 59: 563.
- BREISTROFFER, M. (1946). Nouvelles contributions à l'étude monographique du *Clypeola jonthlaspi* L. *Candollea* 10: 241-280.
- BREISTROFFER, M. (1966). Supplément sommaire au catalogue des plantes vasculaires de la Savoie. *85<sup>e</sup> Congrès Soc. savantes, Chambéry*: 359-376. Gauthier-Villard, Annecy, Paris.  
[Liste des espèces à retrancher ou à ajouter pour l'ensemble Savoie-Haute-Savoie à la flore d'E. Perrier de la Bâthie.]
- BRIQUET, J. (1889). Notes floristiques sur les Alpes lémaniennes. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 5: 191-220.  
[Cadre physique. Floristique.]

- BRIQUET, J. (1890). Recherches sur la flore du district savoisien et du district jurassique Franco-Suisse. *Bot. Jahrb. Syst.* 13: 47-105.  
[Première étude sur l'histoire phytogéographique récente des Alpes occidentales avec une esquisse géographique, un profil orographique de la partie centrale du Jura genevois et de la chaîne des Aravis.]
- BRIQUET, J. (1893a). Trois plantes nouvelles pour la flore française: *Rhododendron hirsutum*, × *R. intermedium*, *Linnaea borealis*, trouvés dans le Chablais. *Bull. Herb. Boissier* sér. 1, 1: 417-424.
- BRIQUET, J. (1893b). La florule du Mont-Soudine (Alpes d'Annecy). *Rev. Gén. Bot.* 5: 369-381, 407-424.
- BRIQUET, J. (1894a). Le Mont-Vuache. Etude de floristique. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 24-146 ("1892-1894").  
[Floristique descriptive: formations indifférentes et calcicoles; formations silicicoles. Avec un profil floristique combiné du Mont-Vuache passant par Arcine, Le Golet du Pais et Vulbens; et un profil floristique passant par le sommet du Mont de Musiège. Floristique analytique. Floristique synthétique: le Mont-Vuache fait partie de la flore jurassienne. Floristique statistique: phanérogames. Carte floristique du Mont-Vuache. Bibliographie.]
- BRIQUET, J. (1894b). Additions et corrections à la monographie du Mont-Vuache. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 231-234 ("1892-1894").
- BRIQUET, J. (1894c). Indications d'Epervières rares ou nouvelles pour les Alpes lémaniennes, la Suisse et le Jura, d'après les déterminations de M. Arvet-Touvet. *Bull. Herb. Boissier* sér. 1, 2: 617-632.
- BRIQUET, J. (1894d). Notes sur la flore du massif de Platé. *Le Globe (Mém.)* 34: 171-221.
- BRIQUET, J. & P. CHENEVARD (1897). Observations sur quelques plantes rares ou critiques des Alpes occidentales. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 8: 70-74 ("1895-1897").
- BRIQUET, J. (1899a). Nouvelles notes floristiques sur les Alpes lémaniennes. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 3: 46-146.
- BRIQUET, J. (1899b). Nouvelle note sur l'Agrostis rubra des auteurs savoisiens et sur le Calamagrostis tenella. *Bull. Herb. Boissier* sér. 1, 7: 959-969.
- BRIQUET, J. (1899c). *La flore du Salève. Le Salève, description scientifique et pittoresque.* Publié par la Section genevoise du C.A.S. Chap. VII: 259-284.  
[Orographie, hydrographie et esquisse géologique du Mont-Salève. T. à p. 30 pages.]
- BRIQUET, J. (1900). Les colonies végétales xérothermiques des Alpes lémaniennes. Une contribution à l'histoire de la période xérothermique. *Bull. Murith. Soc. Valais. Sci. Nat.* 27-28: 125-212.
- BRIQUET, J. (1901a). Nouvelle liste d'Epervières nouvelles, rares ou critiques des Alpes lémaniennes d'après les déterminations de M. Arvet-Touvet. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 5: 147-168.
- BRIQUET, J. (1901b). Une graminée nouvelle pour la flore des Alpes (*Poa balfourii*). *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 5: 174-176.  
[Signale le *Poa balfourii* sur les schistes de la montagne des Haut-forts.]

- BRIQUET, J. (1902a). Note complémentaire sur les colonies végétales xérothermiques du fond de la vallée de l'Arve. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 962.  
[*Trifolium scabrum* L., *Colutea arborescens* L., *Hieracium farinulentum* Jord. et *Eragrostis pilosa* Beauv.]
- BRIQUET, J. (1902b). Les Knautia du sud-ouest de la Suisse, du Jura et de la Savoie. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 6: 60-142.
- BRIQUET, J. (1903a). Notes sur quelques espèces méditerranéennes nouvelles pour la flore du Jura savoisien. *Arch. Fl. Jurass.* 4: 151-154.  
[Signale: *Clypeola jonthlaspi*, *Silene gallica*, *Rhamnus alaternus*, *Genista argentea*, *Psoralea bituminosa*, *Potentilla recta*, *Galium gerardi*, *Campanula medium*, *Verbascum chaixii*, *Arum italicum*.]
- BRIQUET, J. (1903b). Les chaînes du Jura savoisien. *Arch. Fl. Jurass.* 4: 133-138.  
[Données géographiques et pédologiques.]
- BRIQUET, J. (1905). *La végétation des Alpes lémaniennes*. Brochure in 4°, 11 pages, choix de photographies de formations (50 numéros) [Briquet J., E. Thurry, Prof. P. Chaix]. Impr. Romet, Genève.
- BRIQUET, J. (1906). Le développement des flores dans les Alpes occidentales, avec aperçu sur les Alpes en général. *Résultats scientifiques du Congrès international de botanique, Vienne*: 130-173. Gustave Fischer, Iena.  
[Grands traits de l'histoire des flores dans les Alpes occidentales depuis les temps glaciaires.]
- BRIQUET, J. (1905/1906). Notes sur quelques phanérogames rares, intéressantes ou nouvelles du Jura savoisien. *Arch. Fl. Jurass.* 6: 161-166; 7: 4-7, 11-19, 27-31.
- BRIQUET, J. (1908). Excursion botanique dans les Alpes lémaniennes (massif de Platé). *Livret des excursions scientifiques du IX<sup>e</sup> Congrès international de géographie, Genève, 27 juillet 1908-6 août 1908*: 132-135.
- BRIQUET, J. (1923). Le *Capsella procumbens* (L.) Fries dans les Alpes lémaniennes, avec quelques observations nouvelles sur l'organisation et les affinités des genres *Capsella*, *Hutchinsia* et *Hornungia*. *Verh. Naturf. Ges. Basel* 35: 321-335.
- BRUN, J. J. & A. HUET DU PAVILLON (1854). Quelques espèces nouvelles pour la flore des environs de Genève et diverses localités pour des plantes rares. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 2: 39-43.
- BRUNERYE, L. (1975). *Vaccinium microcarpum* Schmahl, espèce arctico-alpine méconnue en France, nouvelle pour le Massif Central. *Bull. Soc. Bot. France* 122: 321-330.  
[Espèce trouvée pour la première fois en France par G. Beauverd à la tourbière des Glières.]
- BUGNON, F. (1949). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 novembre 1948. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 40: XIII-XIV.  
Nouvelles stations du *Drosera rotundifolia* L. dans les Alpes d'Annecy.
- BUGNON, F. (1952a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séances de 1950. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 42/43: XIV-XVI ("1950-1951").  
Herborisation au col du Jaillet et Croisse-Baulet (Haute-Savoie, France) 10-11 juin 1950.

- BUGNON, F. (1952b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séances de 1951. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 42/43: XXIX-XXX ("1950-1951").  
Herborisation au col du Bonhomme (2329 m) et à la Tête-Nord-des-Fours (2756 m) Haute-Savoie, France, 7 et 8 juillet 1951.
- BUGNON, F. (1954). Société Botanique de Genève. Rapports sur les herborisations effectuées en 1952. Herborisation au Couvercle et au Jardin de Talèfre (Haute-Savoie). *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 1 et 2: XI-XII ("1952-1953").
- BURDET, H. M. (1974). La première Flore des environs de Genève par John Ray (1673). *Saussurea* 5: 67-100.  
[Liste des plantes du Salève.]
- BURDET, H. M., R. MEUWLY & F. MORUZZI (1978). Bibliographie botanique genevoise (1973-1976). *Saussurea* 9: 164-192.
- BUSER, R. (1907) → G. BEAUVERD (1907d: 350).
- CAMUS, A. & E. G. CAMUS (1904). *Classification des saules d'Europe et monographie des saules de France*. Impr. J. Mersch, Paris. 386 pages.
- CAMUS, A. (1927). Notes sur la flore de France. *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)* 33: 534-539.  
[*Hedysarum obscurum* L. var. *genuinum* Camus.]
- CAMUS, A. (1931). Les variétés françaises de l'*Hedysarum obscurum* L. *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)* sér. 2, 3: 371-372.
- CAMUS, A. (1938). Quelques notes sur la flore de France. *Bull. Mus. Nat. (Paris)* sér. 2, 10: 121-125.  
[Signale quelques localités nouvelles pour x *Gymnigritella suaveolens*, *Poa distichophylla* Gaud. récoltées à Bellevue.]
- CAMUS, E. G. (1902). Notes floristiques sur la chaîne des Aravis et les environs de la Clusaz. *Rev. Savoisiennne* 43: 215-243.  
[Topographie, géologie. Liste systématique des plantes. Carte botanique des environs de La Clusaz.]
- CAMUS, E. G. (1903). Documents nouveaux pour la flore de France. *Bull. Soc. Bot. France* 50: 16-22.  
[A propos d'*Hutchinsia alpina* et *H. affinis*.]
- CAMUS, J. (1904). Herbar des Alpes de la Savoie offert à l'Impératrice Joséphine par Joseph Louis Bonjean. *Rev. Savoisiennne* 45: 167-183, 247-263.  
[Liste des plantes.]
- CAMUS, J. (1905). Herbar des Alpes de la Savoie offert à l'Impératrice Joséphine par Joseph Louis Bonjean (suite et fin). *Rev. Savoisiennne* 46: 49-54.  
[Liste des plantes.]
- CANDOLLE, A. DE (1903) → G. BEAUVERD (1903e: 646).
- CARIOT, A. & J. B. SAINT LAGER (1897). *Etude des fleurs: botanique élémentaire descriptive et usuelle renfermant la flore du bassin moyen du Rhône et de la Loire*, vol. 2, éd. 8. Libr. Vitte, Lyon. 1004 pages.
- CATTIN, J. P. (1973). Quelques aspects du climat du massif des Bornes. *Saussurea* 4: 39-47.

- CHABERT, A. (1902). Les Euphrasia de la France. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 2: 121-152, 265-280, 497-518.
- CHAFFARD, M. (1958). Notules d'herborisation. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 27: 44.  
[Signale *Ornithogalum nutans* L. à St-Julien.]
- CHAFFARD, M., C. CHAFFARD, M. J. DESJACQUOT & J. M. DESJACQUOT (1968). Epipogon aphyllum (Schm.) Swartz à Sallanches (Haute-Savoie). *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 37: 250-254.
- CHARPIN, A. (1967). Une excursion dans les Préalpes des Bornes. *Monde Pl.* 356: 4-5.
- CHARPIN, A. (1968). Le Carex firma Host et le Caricetum firmæ Br.-Bl. dans les Préalpes des Bornes (Haute-Savoie). *Candollea* 23: 121-130.  
[Stations connues du *Carex firma* en Haute-Savoie.]
- CHARPIN, A. & J. MIÈGE (1970). Matériaux pour la cartographie floristique du département de la Haute-Savoie (France) I & II. *Candollea* 25: 25-44, 193-207.  
[32 cartes de répartition de Ptéridophytes et de plantes vasculaires en Haute-Savoie.]
- CHARPIN, A. (1971a). Excursion au Plateau des Glières (Haute-Savoie) les 29 et 30 juin 1968. *Saussurea* 1: 57 ("1970").  
[Rapport d'herborisation.]
- CHARPIN, A. (1971b). Notes sur quelques Ptéridophytes de la Haute-Savoie. *Saussurea* 1: 17-21 ("1970").  
[Révision des collections botaniques du musée d'Annecy.]
- CHARPIN, A. (1971c). La cartographie floristique de la Haute-Savoie. *Boissiera* 19: 91-95.  
[Méthode de travail.]
- CHARPIN, A. & R. WEIBEL (1971). Observations sur la flore de la Haute-Savoie. *Saussurea* 1: 23-34 ("1970").
- CHARPIN, A. (1972a). Observations sur la flore de la Haute-Savoie. *Saussurea* 2: 19-24 ("1971").
- CHARPIN, A. (1972b). Venance Payot, naturaliste savoyard (1826-1902). *Mus. Genève* sér. 2, 121: 16-18.
- CHARPIN, A. & O. MONTHOUX (1973). L'emploi de l'ordinateur pour la cartographie floristique de la Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 118: 793-800 ("1971").
- CHARPIN, A. & R. SALANON (1973). L'aire de répartition de la bruyère des neiges (*Erica herbacea* L. = *E. carnea* L.) dans la partie française de l'arc alpin. *Candollea* 27: 229-247 ("1972").  
[Indications détaillées sur l'aire de répartition et l'écologie d'*Erica herbacea*.]
- CHARPIN, A. (1974). La répartition des Carex de Haute-Savoie. *Saussurea* 5: 11-32.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1975). Une intéressante fougère haut-savoyarde: *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray. *Monde Pl.* 380: 5-6 ("1974").

- CHARPIN, A., M. FARILLE & D. JORDAN (1975). Observations sur la flore de la Haute-Savoie (3). *Saussurea* 6: 351-360.
- CHARPIN, A. (1976). *Contribution à la chorologie des Cormophytes de la Haute-Savoie*. Résumé de la thèse n° 1727. Univ. Genève. 21 pages.
- CHARPIN, A. & J. EYHERALDE (1976). *Botrychium multifidum* (Gmel.) Rupr. dans la vallée de Chamonix. *Monde Pl.* 382: 5 ("1975").
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1976). La répartition des orchidées de Haute-Savoie. *Saussurea* 7: 33-47.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1977a). Observations sur la flore de la Haute-Savoie (4). *Saussurea* 8: 109-125.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1977b). *Hierochloë odorata*, plante nouvelle pour la flore de la Haute-Savoie. *Saussurea* 8: 127-129.
- CHATELAIN, M. (1901). Aperçu de la flore de Faverges et de quelques localités voisines. *Rev. Savoisiennne* 42: 95-116, 210-225, 345-347.
- CHATIN, A. (1861). Excursion botanique dirigée en Savoie et en Suisse par M. Ad. Chatin. *Bull. Soc. Bot. France* 8: 127-142, 210-226.
- CHAVIN, P. (1856). Rapport sur quelques plantes rares, nouvelles ou critiques, observées à Compesière et dans les environs pendant les années 1854 et 1855. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 101-108.
- CHENEVARD, P. (1899). Notes floristiques. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 118-131 ("1898-1899").
- CHENEVARD, P. (1911) → G. BEAUVERD (1911e: 145).
- CHEVALIER, E. (1867a). Observations sur le genre *Saussurea*. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXXXVI-CXXXVIII ("1866").
- CHEVALIER, E. (1867b). Rapport sur l'herborisation du 20 août 1866 au col du Bonhomme. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXXXIX-CXLII ("1866").
- CHEVALIER, E. (1867c). Herborisation au Brévent, le 23 août 1866. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CLXXXIX-CXCII ("1866").
- CHEVALIER, E. (1867d). Sur quelques plantes rares du département de la Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XIX-XXV ("1866").
- CHEVASSUS, P. (1972). Le *Carex paupercula* Michx var. *irrigua* (Wahlg.) Fernald en Haute-Savoie. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 4: 135-141.  
[Liste des localités connues en Haute-Savoie du *Carex paupercula* var. *irrigua*.]
- CHODAT, R. (1901) → G. BEAUVERD (1901c: 635-636).
- CHODAT, R. (1901) → G. BEAUVERD (1901d: 687).
- CHODAT, R. (1902). Les dunes lacustres de Sciez et les garides, étude de géobotanique. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 12: 15-58.  
[Géobotanique. Structure et adaptation de quelques plantes des dunes lacustres, étude des garides.]
- CHODAT, R. (1902) → G. BEAUVERD (1902a: 116).

- CHODAT, F. & C. DUPERRERX (1951). Bas Valais et Léman. *Bull. Soc. Bot. France* 98, 78<sup>e</sup> session extraordinaire: 78-84 ("1950").
- CHRIST, H. (1883). *La flore de la Suisse et ses origines*. Georg, Bâle, Genève, Lyon. 512 pages.
- CHRIST, H. (1902). Note sur quelques Carex rares ou nouveaux des Alpes lémaniques. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 6: 154-156.
- COMTE, J. P. & J. C. DUCOMMUN (1856). Notice botanique sur une course faite à la Dent du Midi, en Valais (19 et 20 juillet 1854). *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 171-176.
- CONSTANTIN, A. & P. GAVE (1908). *Flore populaire de la Savoie. Première partie dictionnaire des noms populaires des plantes qui croissent naturellement en Savoie...* Soc. Florimontane, Annecy, impr. J. Abry. Vol. in 8<sup>o</sup> de XII + 190 pages.
- COSSON, E. (1867). Eugène Bourgeau. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: L-LVI ("1866").
- COUR, P. (1966). Le genre Selaginella en France. *Bull. Centr. Etudes Rech. Sci.* 6: 11-56.
- CREPIN, F. (1891). Mes excursions rhodologiques dans les Alpes en 1890. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 30: 98-176.  
[Signale: *Rosa montana* Chaix au Salève et *Rosa omissa* Désegl.]
- CREPIN, F. (1894). Les roses du Mont-Salève. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 158-170 ("1892-1894").
- DALMAS, J. P. (1975). Les associations végétales de la région du col de Balme (Haute-Savoie). *Ann. Centre Univ. Savoie, tome spécial*: 141-154.
- DÉSEGLISE, A. (1876). Catalogue raisonné ou énumération méthodique des espèces du genre Rosier, pour l'Europe, l'Asie et l'Afrique, spécialement les Rosiers de la France et de l'Angleterre. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 15: 176-405, 491-602.
- DÉSEGLISE, A. (1877). Notes et observations sur quelques plantes de la France et de la Suisse. *Feuilles Jeunes Naturalistes* 8: 2-6, 13-19.
- DHIEN, R. & G. DUBOIS (1939). Répartition géographique des fougères françaises. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 73: 193-208.
- DHIEN, R. (1953). Répartition géographique des Equisetum français. *Monde Pl.* 298-302: 7-8.
- DHIEN, R. (1962). Répartition géographique des Lycopodes français. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 31: 178-181.
- DHIEN, R. (1964). Répartition géographique des Selaginelles françaises. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 33: 385-389.
- DHIEN, R. (1969a). Répartition géographique du genre Lonicera en France. *Bull. Trimestriel Soc. Hist. Nat. & Amis Mus. Autun* 49: 2-5.
- DHIEN, R. (1969b). Répartition géographique des Papaveracées de la France. *Bull. Trimestriel Soc. Hist. Nat. & Amis Mus. Autun* 51: 24-27.

- DOBREMEZ, J. F., P. OZENDA, A. TONNEL & F. VIGNY (1974). Carte de la végétation potentielle des Alpes nord-occidentales (partie française). *Doc. Cart. Ecol.* 13: 9-27.
- DOBREMEZ, J. F. & M. C. VARTANIAN (1974). Climatologie des séries de végétation des Alpes du Nord. *Doc. Cart. Ecol.* 13: 29-48.
- DOUMET, N. (1867). Rapport sur les herborisations faites pendant les journées du 15, 16 et 17 août dans les montagnes du Brizon, du Vergy et du Méry et dirigées par MM. Hénon et Cosson. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XCVI-CI ("1866").
- DROMER, E. (1962). Le Rhododendron hirsutum L. en Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 57-58 ("1961").
- DUMONT, F. (1850). Catalogue des plantes observées dans la province de Tarentaise pendant l'été 1850. *Bull. Mens. Soc. Hist. Nat. Savoie* 15: 220-245.  
[Plantes de la région du col du Bonhomme.]
- DUPERREX, A. (1954). Société Botanique de Genève. Rapports sur les herborisations effectuées en 1952. Herborisation au Salève (Haute-Savoie) 11 mai 1952. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 1-2: X-XI ("1952-1953").
- DURAFOUR, A. (1931). *Cypripedium calceolus*. *Bull. Soc. Naturalistes Ain* 45: 150-173.
- DURAFOUR, A. (1936). Trois plantes intéressantes des Alpes du Léman dans la vallée d'Abondance. *Bull. Soc. Naturalistes Ain* 50: 190-209.
- DURAFOUR, A. (1938). Le Pin à crochet, *Pinus uncinata* (Ramond). *Bull. Soc. Naturalistes Ain* 52: 93-109.
- DURIN, L. (1958). Sur quelques groupements végétaux thermophiles du Bas-Chablais. *Bull. Soc. Bot. N. France* 11: 67-77.  
[Aperçu géographique. Caractère de la végétation, îlots silicicoles au milieu de la végétation calcicole.]
- DURIN, L. (1959). Sur la végétation du Chablais. *Bull. Soc. Bot. N. France* 12: 1-12.  
[Situation géographique, climat. Etude des groupements végétaux sur la plaine morainique, le plateau morainique, le massif chablaisien.]
- DURIN, L. (1962). Les groupements à *Buxus* du Bas-Chablais (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 95: 85-107.  
[Aperçu géographique, phytosociologie. Position systématique et écologique du *Buxus sempervirens* dans le Bas-Chablais.]
- EGGLY, M. (1954). Société Botanique de Genève. Rapport sur les herborisations effectuées en 1952. Herborisation au col d'Anterne (Haute-Savoie) 5 et 6 juillet 1952. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 1-2: X-XI ("1952-1953").
- FAUCONNET, C. (1867). *Herborisations à Salève*. Impr. Carey Frères, Genève. 198 + LIV pages.  
[Topographie, géologie. Liste détaillée des plantes.]
- FAUCONNET, C. (1868). *Promenades botaniques aux Voirons et supplément aux herborisations à Salève*. Impr. Carey Frères, Genève. 64 pages.

- FAVARGER, C. (1956 et 1958). *Flore et végétation des Alpes. I: étage alpin. II: étage subalpin avec considérations sur le Jura et les montagnes insubriennes.* Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, Paris. 2 vol., 271 + 274 pages.
- FAVARGER, C. (1962). Contribution de la biosystématique à l'étude des flores alpines et jurassienne. *Rev. Cytol. Biol. Vég.* 25: 397-410.  
[Caractères cytologiques en relation avec l'écologie et distribution géographique.]
- FAVRAT, J. (1889). Notes sur quelques plantes rares ou nouvelles pour la Suisse. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 5: 6-11.  
[*Crataegus* du Petit Salève.]
- FAVRE, J. (1910). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 novembre 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* 2: 204-205.  
Plantes étrangères introduites au Salève. [Plantes intéressantes du Salève et colonie de plantes exotiques.]
- FAVRE, J. (1914). Observations sur les rapports entre la flore du Salève et la géologie de cette montagne (note additionnelle à la monographie géologique et paléontologique du Salève) [E. Joukowsky & J. Favre]. *Mém. Soc. Phys. Genève* 38: 170-198.  
[Un profil géologique à travers le Grand Salève, une carte structurale et une carte topographique montrant la répartition des colonies xérothermiques. Associations végétales calcicoles et calcifuges.]
- FAVRE, J. (1915). Liste de stations nouvelles de plantes dans les chaînes du Salève et du Vuache. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 19: 193-206.
- FLAMARY, A. (1929). Les études botaniques en Savoie au XIX<sup>e</sup> siècle. *Rev. Savoisienne* 70: 92-114.  
[Relate les travaux des botanistes savoyards: Louis Bonnet, Eugène Perrier de la Bâthie, le Cardinal Billet, Venance Payot, le D<sup>r</sup> Chabert, Etienne Chevalier, François Puget, Pierre Gave. Bibliographie.]
- FOURCHY, P. (1952). Etudes sur l'écologie et la sylviculture du mélèze (*Larix europaea* L.) dans les Alpes françaises. *Ann. Ecole Natl. Eaux* 13: 1-132 + 3 cartes.
- FOURNIER, E. (1867a). Rapport sur l'herborisation faite le 10 août au Pont de Saint-Clair. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XXVI-XXVII ("1866").
- FOURNIER, E. (1867b). Rapport sur les herborisations faites à Notre-Dame-de-la-Gorge et au col de Voza, les 21 et 22 août 1866. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXLV-CXLVI ("1866").
- FOURNIER, E. (1867c). Rapport sur les collections de la Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CLXXXVII-CLXXXIX ("1866").
- FOURNIER, E. (1867d). Rapport sur les herborisations faites les 16 et 17 août au bois de Colone (Sallanches). *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXIII-CXXI ("1866").
- FRITSCH, R. (1968). Autour du Mont-Blanc. I. Introduction. II. En amont de Chamonix. IV. Des Contamines au col du Bonhomme. *Pl. Montagne* 5: 33-41, 55-58, 98-102.

- GAILLARD, G. (1909). Notes critiques rhodologiques. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 183-184.
- GAILLARD, G. (1928). Les rosiers du Salève. *Mém. Soc. Vaud. Sci. Nat.* 2: 405-450.
- GANDOGGER, M. (1875). *Flore lyonnaise et des départements du Sud-Est*. Lecoffre, Paris, Lyon. 322 pages.
- GARNIER, R. & A. LARONDE (1909). Excursions botaniques à Sixt (Haute-Savoie) 1906-1907. *Rev. Sci. Bourbonnais Centr. France* 22: 45-54.  
[Liste des phanérogames. Champignons. Lichens récoltés.]
- GAUDIN, I. (1828-1833). *Flora Helvetica*. 7 vol. in 8°. Turici.
- GAUSSEN, H. (1959). Les étages de végétation (à propos d'une publication récente: les forêts de Haute-Savoie par F. Plagnat). *Monde Pl.* 326: 1.
- GAVE, P. (1891). Florule des environs de Faucigny. In: R. P. F. BOUCHAGE, *Les ruines de Faucigny*: 30-37. C. Drivet, Chambéry.
- GAVE, P. (1900). Flore du territoire de Reignier (Bonneville). In: abbé J. M. CHEVALLIER, *Monographie de la Paroisse de Reignier*. [Mém. & Doc. publiés par l'Académie Salésienne 23: 187-200.]
- GAVE, P. (1901). Flore de Peillonex (Haute-Savoie). Monographie de cette commune. In: abbé A. GAVARD, *Peillonex, le Prieuré, la Paroisse, la Commune*: 370-392. J. Nierat, Annecy.
- GAVE, P. (1904). Flore ou liste des plantes les plus intéressantes qui croissent spontanément sur le territoire de Mégève. In: abbé H. FEIGE, *Mégève: Guide du touriste*: 47-55. Thonon.
- GAVE, P. (1905). Trois plantes nouvelles de la flore de France. *Bull. Soc. Bot. France* 52: 634-637.
- GAVE, P. (1906). Liste des contributions apportées à la flore de la Savoie depuis 1863 jusqu'en 1905. *Compt. rend. 17<sup>e</sup> Congrès Soc. Savantes de Savoie. Aix-les-Bains* [t. à p. 34 pages].
- GAVE, P. (1907) → G. BEAUVERD (1907b: 157-160).
- GAVE, P. (1907) → G. BEAUVERD (1907d: 350).
- GAVE, P. (1907) → G. BEAUVERD (1907e: 444).
- GAVE, P. (1907) → G. BEAUVERD (1907f: 539).
- GAVE, P. (1908). Novae species Florae Sabaudiae. *Repert. Nov. Spec.* 5: 195-196.
- GAVE, P. (1911). Petit supplément à la flore populaire de Savoie. *Rev. Savoisiennne* 52 [suppl. 9 pp. à la fin du vol.].
- GAVE, P. (1912). *Histoire d'un herbier. Travaux et conclusions d'un naturaliste*. Masson, Thonon. 71 pages.
- GENSAC, P. (1977). Sols et séries de végétation dans les Alpes Nord-occidentales. *Doc. Cart. Ecol.* 19: 21-44.

- GIGER, E. (1912). *Linnaea borealis L. Eine monographische Studie*. Thèse, Zürich. 79 pages.
- GONTIER, fils (1867). Rapport sur l'herborisation faite le 10 août au Calvaire. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XXVII-XXVIII ("1866").  
[Angiospermes et champignons.]
- GUINAUDEAU, C. (1948). Les forêts et l'activité forestière en Haute-Savoie. *Rev. Savoisienne* 89: 56-67.
- GUINAUDEAU, C. (1949). Notes sur quelques arbres remarquables dans le département de la Haute-Savoie. *Rev. Savoisienne* 90: 126-131.
- GUINET, A. (1901) → G. BEAUVERD (1901d: 688).
- GUINET, A. (1904) → G. BEAUVERD (1904c: 607).
- GUINET, A. (1905) → G. BEAUVERD (1905e: 708).
- GUINET, A. (1907) → G. BEAUVERD (1907e: 444).
- GUINET, A. (1908) → G. BEAUVERD (1908e: 522).
- GUINET, A. (1911a) → G. BEAUVERD (1911f: 147).
- GUINET, A. (1911b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 novembre 1911. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 343.  
Nouvelles localités de *Buxus sempervirens* et d'*Artemisia mutellina* pour la florule du rayon de Genève.
- GUINIER, P. (1897). Le Sorbus torminalis Cr. est-il en voie de retrait ou d'extension en Savoie? *Bull. Soc. Bot. France* 44: 418-419.
- GUINIER, E. (1904). Les saules. *Rev. Savoisienne* 44: 39-56.  
[Détermination par les feuilles. Description.]
- GUINIER, P. (1906) → G. BEAUVERD (1906j: 1019-1020).
- GUINIER, P. (1907a) → G. BEAUVERD (1907a: 77-78).
- GUINIER, P. (1907b). Le Roc de Chère. *Rev. Savoisienne* 47: 23-41, 87-118, 151-166, 223-246.
- GUINIER, P. (1908). Contribution à l'histoire de la végétation dans le bassin du lac d'Annecy, d'après les restes végétaux trouvés dans les stations lacustres néolithiques. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 8: 881-900.  
[Végétation de deux stations néolithiques du lac d'Annecy (embouchure du Thiou et presqu'île de Duingt). Conclusion sur les modifications de la végétation depuis cette époque: disparition de *Pinus cembra*, perte de terrain de *Abies alba* et *Taxus baccata*, extension de *Castanea vesca* et *Picea excelsa*.]
- GUINIER, P. & M. LE ROUX (1925). L'*Helodea canadensis* Rich. dans le lac d'Annecy. *Rev. Savoisienne* 66: 50-56.  
[Etude descriptive rapide. Influence néfaste de son apparition récente sur les autres plantes et sur la navigation. L'histoire d'*Helodea canadensis* originaire d'Amérique.]
- GUINIER, P. (1951a). Aperçu géobotanique et forestier sur les Alpes françaises. *Bull. Soc. Bot. France* 98, 78<sup>e</sup> session extraordinaire: 85-92 ("1950").  
[Etude topographique, géologique, climatique, phytogéographique.]

- GUINIER, P. (1951b). Savoie — Bornes, lac d'Annecy, Tarentaise. *Bull. Soc. Bot. France* 98, 78<sup>e</sup> session extraordinaire: 92-97 ("1950").
- GUINIER, P. (1958). Un botaniste du Faucigny: E. Bourgeau (1813-1877). *Rev. Savoisiennne* 99: 71-74.
- GUINIER, P. (1963). La végétation ligneuse du Haut-Giffre. *Ann. Ecole Natl. Eaux* 20: 481-529.  
[Esquisse écologique, modification des groupements végétaux primitifs par l'homme. Etude des végétaux ligneux du Haut-Giffre.]
- GUINIER, P. & H. DE LEIRIS (1962). Notes d'itinéraire de la 87<sup>e</sup> session extraordinaire (4 juillet-13 juillet 1960). *Bull. Soc. Bot. France* 108, session extraordinaire: 5-41 ("1961").
- GUINOCHET, M. (1939 et 1940). Observations sur la végétation des étages montagnards et subalpins dans le bassin du Giffre (Haute-Savoie). *Rev. Gén. Bot.* 51: 600-614, 671-688, 723-747 et 52: 18-39.  
[Etude du climax de l'étage subalpin. Phytosociologie.]
- GUYOT, H. (1911). Rapport sur l'herborisation dans les Préalpes de Sallanches (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 234-236.  
[Signale une flore alpine descendant à 1300-1400 m et une flore de plaine montant à 1500-1600 m d'altitude.]
- GUYOT, H. (1912). Excursion botanique au signal de Montferront (sur Magland, Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 219-222.
- GUYOT, H. (1913). Herborisation au Mont-Méry (Aravis, Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 5: 246-253.
- GUYOT, H. (1914). Rapport sur l'herborisation du 21 mai 1914 à Blancheville (Haute-Savoie) Cluses. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 7: 162-163.
- HAGENE, P. (1939). Végétation des alluvions des cours d'eau alpins. *Rev. Savoisiennne* 80: 23-54, 108-128.  
[Etude analytique du milieu écologique et de la réaction des plantes. Comparaison avec la végétation des alluvions d'autres cours d'eau (proportion faible de thérophytes et proportion plus forte d'hémicryptophytes résultant du climat et du régime des cours d'eau alpins).]
- HAINARD, P. & G. TCHÉRÉMISSINOFF (1973). Notice abrégée de la carte de la végétation du bassin genevois. *Saussurea* 3: 69-87.
- HALLER, A. DE (1768). *Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata*. 3 vol., in fol. Berne.
- HELLMAYR, C. E. (1943). Notes systématiques et floristiques sur quelques orchidées de l'Europe centrale. *Boissiera* 7: 381-397.  
[*Orchis majalis* subsp. *alpestris* à Argentièrre et *Epipactis muelleri* aux environs de Montroc.]
- HESS, H., E. LANDOLT & R. HIRZEL (1967-1972). *Flora der Schweiz*. 3 vol. Birkhäuser, Basel.
- JACQUEMOUD, F. (1973). Observations sur la végétation du massif des Bornes (Haute-Savoie). *Saussurea* 4: 49-68.

- JAUBERT, H. F. (1867). Liste des plantes recueillies à Annecy au Pont de St-Clair, aux environs de Thônes et sur la route du Grand-Bornand à Bonneville. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: XXXVIII-XL ("1866").
- JORDAN, D. (1976). Deux intéressantes Cypéacées en Haute-Savoie: *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla: *Scirpus mucronatus* L., *Carex pseudocyperus* L. *Monde Pl.* 385: 5-6.
- KERAUDREN-AYMONIN, M. & G. AYMONIN (1969). Les explorations et les collections botaniques du Professeur Henri Humbert. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 3: 11-33.
- KIEFFER, ... (1890). Un mois dans la Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. Lyon sér. 2*, 3: 85-93 (oct.-déc. 1889).  
[Herborisations dans le massif des Aravis. Liste des plantes récoltées.]
- KOHLER, G. (1899). Indications de quelques épervières de la Suisse et de la Savoie. *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 3: 177-179.
- LACHAVANNE, J.-B. & R. WATTENHOFER (1975). *Contribution à l'étude des Macrophytes du Léman*. Cons. Bot. Genève en coll. avec la Commission Internationale pour la protection des eaux du Léman et du Rhône contre la pollution, Genève. 147 pages + 1 carte.
- LACHAVANNE, J.-B. (1977a). Evolution de la flore et de la végétation aquatiques du Léman. *Candollea* 32: 121-132.
- LACHAVANNE, J.-B. (1977b). Diversité macrophytique des rives du Léman. *Saussurea* 8: 135-150.
- LANDOLT, E. (1954). Die Artengruppe des *Ranunculus montanus* Willd. in den Alpen und im Jura. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 64: 9-81.
- LAWALRÉE, A. (1957). Un Lycopode ardennais méconnu, *Lycopodium Issleri* *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 90: 109-120.  
[Signale ce taxon à Vallorcine sous le col des Posettes.]
- LAWALRÉE, A. & A. M. LAWALRÉE-COLLARIS (1961). *Dryopteris x tavelii* in the valley of Chamonix, France. *Amer. Fern J.* 51: 180-185.
- LAWALRÉE, A. (1972). *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br. (Woodsiacées) en France. *Saussurea* 3: 37-40.  
[Présence certaine de cette fougère aux Houches.]
- LE BRUN, P. (1913). Herborisation dans la haute vallée du Giffre. *Feuille Jeunes Naturalistes* 43: 53-54, 63-67, 77-81.
- LE BRUN, P. (1923). Une Graminée nouvelle pour la flore française et quelques localités inédites de plantes peu communes pour le Sud-Est de la France. *Bull. Soc. Bot. France* 70: 661-665.  
[Signale *Viola mirabilis* et *Coronilla vaginalis* au Mont-Chauffé.]
- LE BRUN, P. (1950). Localités peu connues ou stations en voie de disparition de quelques espèces de la flore française. *Feuille Naturalistes* 5: 52-54.
- LE BRUN, P. (1954a). Nouvelles contributions à la flore du Sud-Est de la France. *Bull. Soc. Bot. France* 101: 8-11.  
[A propos de *Equisetum pratense* Ehrh. à Chedde.]

- LE BRUN, P. (1954b). Principales acquisitions de la flore française depuis 1854. *Bull. Soc. Bot. France* 101 (supplément): 47-58.
- LE BRUN, P. (1957). Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises (additions et corrections). *Bull. Soc. Bot. France* 104: 339-351.
- LE BRUN, P. (1962). Tour d'horizon floristique sur les Alpes françaises. *Vegetatio* 11: 55-70.  
[Il y aurait une quarantaine d'espèces indiquées par erreur, disparues ou dont la présence serait à confirmer.]
- LE GRAND, A. (1904). Distribution géographique des *Asplenium fontanum* et *foresiacum*. *Rev. Bot. Syst. Geogr. Bot.* 2: 103-109.
- LEIRIS, H. DE (1957). Quelques plantes rares ou non signalées dans la région de Samoëns. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 1: 141-152.
- LEIRIS, H. DE (1961). Notes floristiques complémentaires sur la région de Samoëns. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 2: 7-22.
- LEIRIS, H. DE (1962). Le *Calamagrostis villosa* Mutel en Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 54-56 ("1961").
- LEIRIS, H. DE (1965a). Stations savoyardes nouvelles de *Calamagrostis villosa*. *Monde Pl.* 349: 8-9.  
[Signale trois localités nouvelles: vallée du Giffre dans l'aulnaie au-dessus des chalets des Fonts; vallée de l'Arve, rive gauche à Argentière; vallée du Reposoir.]
- LEIRIS, H. DE (1965b). A propos de l'*Alnus pubescens* Tausch et de sa présence en Savoie. *Monde Pl.* 349: 4.
- LEIRIS, H. DE (1966). Sur diverses stations de *Calamagrostis tenella* (Schrad.) Link en Haute-Savoie. *Monde Pl.* 351: 8-9.
- LEIRIS, H. DE (1972). Sur la répartition du *Calamagrostis villosa* dans les Alpes françaises. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 4: 131-133.  
[Présentation commentée des stations connues du *Calamagrostis villosa* dans les Alpes françaises et spécialement en Haute-Savoie.]
- LENDNER, A. (1902) → G. BEAUVERD (1902c: 496).
- LENDNER, A. (1903). Rapport sur l'herborisation des 4-5 juillet 1903 à la Roche Parnal (1935 m., Préalpes d'Annecy). *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 3: 1041-1042.
- LENDNER, A. (1904a). Rapport sur l'herborisation au Parmelan (Annecy). *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 4: 1174.  
[Compt. rend. séance du 10 octobre 1904.]
- LENDNER, A. (1904b) → G. BEAUVERD (1904d: 718).
- LENDNER, A. (1906) → G. BEAUVERD (1906j: 1020-1021).
- LENDNER, A. (1909a). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 mai 1909. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 198.  
Herborisations officielles dans les Alpes d'Annecy.
- LENDNER, A. (1909b). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 14 juin 1909. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 240-242.  
Rapports d'herborisations. Tourbières des Glières et vallée du Petit-Bornand (Haute-Savoie) 12-13 juin 1909. [Etude de la flore silva-

tique subalpine et des formations rencontrées dans les tourbières des Glières.]

- LENDNER, A. (1910). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 10 mai 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 91-93.  
Herborisation du 24 avril 1910 au plateau d'Andey (1100 m, Alpes d'Annecy, Haute-Savoie). [Floristique (*Erica carnea*, *Saxifraga mutata*, etc.).]
- LENDNER, A. (1925). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 juin 1925. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 17: 327-330.  
L'x *Orchis bergoni* (*Acer anthropophora* (L.) Br. x *Orchis simia* Lam.) dans la région de Genève (Petit-Salève—Haute-Savoie).
- LENDNER, A. (1926). *Loroglossum hircinum* (L.) Rich. au Petit-Salève. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 18: 318.
- LE ROUX, M. (1902). *La Haute-Savoie. Guide du touriste, du naturaliste et de l'archéologue*. Masson & Cie, Paris. 340 pages, 105 figs. + 3 cartes.
- LE ROUX, M. (1907). Recherches biologiques sur le lac d'Annecy. *Ann. Biol. Lacustre* 2: 220-287 [t. à p.: 168 pp.].
- LE ROUX, M. (1908) → G. BEAUVERD (1908b: 84).
- LITARDIÈRE, R. DE (1923). Révision du groupe *Festuca ovina* L. subsp. *alpina* Hackel. *Bull. Soc. Bot. France* 70: 287-293.  
[Description de la sous-var. *gaucheri* St. Y. & de Lit. (arête des Charmoz, Vallorcine).]
- LOMBARD, A. (1954). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances de 1952. Une nouvelle station de "*Lilium bulbiferum*" L. ssp. "*croceum*" (Chaix) Arcangeli en Haute-Savoie. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 1 et 2: 11.
- MADRE, J. F. (1975). Les associations végétales des étages subalpins et alpins (massif du Buet). *Ann. Centre Univ. Savoie, tome spécial*: 207-213.
- MALINVAUD, E. (1877). Sur quelques menthes rares ou nouvelles pour la flore française. *Bull. Soc. Bot. France* 24: 232-239.
- MANTZ, E. (1925). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 juin 1925. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 27: 331.  
A propos de *Pedicularis cenisia* dans la Haute-Savoie.
- MARRET, L. (1907). Exsiccata de la flore du Valais et des Alpes lémaniennes — aperçu de géographie botanique. *Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.* 210-211: 65-122.
- MARRET, L. (1911-1924). *Icones florae alpinae plantarum*. Lechevalier, Paris, 3 vol.
- MARRULAZ, ... (1912). *Florule de Morzine in Hommes et choses de Morzine*. Thonon.
- MARTINS, C. (1865). La végétation du Spitzberg comparée à celle des Alpes et des Pyrénées. *Bull. Soc. Bot. France* 12: 144-162.
- MASCLEF, A. (1890). Les formes critiques d'Hellébore de la Savoie et du Dauphiné. *Rev. Gén. Bot.* 1: 597-610.  
[*Helleborus personnati* Masc.]

- MÉGEVAND, A. (1910) → G. BEAUVERD (1910e: 254).
- MÉGEVAND, A. (1916). Contributions à la flore de la Haute-Savoie. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 7: 267.  
[Signale les stations inédites de *Oenothera biennis* près de Coudrée et *Phyteuma nigrum* aux pâturages du Praz-de-Lys.]
- MENTHON, A. DE (1911). L'Orchis pallens L. à la montagne de Veyrier (Alpes d'Annecy). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 3: 266.  
[Cette orchidée est récoltée pour la première fois dans la circonscription de la Tournette (col de Bluffy).]
- MENTHON, A. DE (1912). Deux Ophrys des environs de Menthon (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 223.
- MERCIER, E. (1861) → G. F. REUTER (1861).
- MERMOUD, E. (1867). Rapport sur l'herborisation dirigée par M. l'abbé Mermoud au glacier de Tré-La-Tête le 20 août. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXLIII-CXLV ("1866").
- MERMOUD, M. (1971). Excursion dans la "Vallée Verte" (région de Boège, Haute-Savoie) le 20 juillet 1969. *Saussurea* 1: 58 ("1970").
- MERXMÜLLER, H. (1952-1954). Untersuchungen zur Sippengliederung und Arealbildung in den Alpen. *Jahrb. Vereins Schutze Alpenpfl. Alpentiere*, fasc. 17-19 (105 pages).
- MEYRAN, O. (1898). Sur la distribution géographique de quelques plantes alpines. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 23: 25-50.
- MEYRAN, O. (1899). Herborisation aux environs de Chamonix les 14, 15 et 16 juillet 1899. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 24: 93-108.
- MEYRAN, O. (1901). Herborisation dans la vallée du Giffre. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 26: 133-150.
- MICHAUD, H. L. F. (1856). Notes sur la végétation de quelques points des Alpes, comprises entre le Mont-Blanc, la Dent de Vuarens, la Dent du Midi et le Buet. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 148-165.
- MICHAUD, H. L. F. & E. HUET DU PAVILLON (1856a). Résumé des séances jusqu'à la fin de février 1856. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 95-101.
- MICHAUD, H. L. F. & E. HUET DU PAVILLON (1856b). Notes floristiques sur les environs de Genève. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 183-184.
- MINOD, M. (1913). Rapport sur l'herborisation au plateau d'Andey (Alpes d'Annecy—Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 5: 134-136.  
[Etude d'une formation d'*Erica carnea* L. Floristique.]
- MINOD, M. (1914). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 12 octobre 1914. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 6: 174.  
Herborisation au Mont Ballajoux (Haute-Savoie). [Signale la présence de: *Corallorrhiza innata* R. Br., *Cypripedium calceolus* L., *Ranunculus thora* L.]
- MONTHOUX, ... (1904) → G. BEAUVERD (1904d: 718).

- MOREAU, R. (1964). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séances de 1963. *Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 8 ("1962-1963").  
Les tourbières du Jura et de la Haute-Savoie.
- MORET, L. (1950). Une conséquence regrettable du dernier incendie du Roc de Chère: la destruction de la station du Rhododendron ferrugineum. *Rev. Savoisienne* 91: 17-20.
- NITZCHNER, G. (1901) → G. BEAUVERD (1901c: 636).
- OFFNER, J. (1922). Sur les Botrychium du massif du Mont-Blanc. *Bull. Soc. Bot. France* 69: 7-9.  
[Stations de *Botrychium matricarioides* Willd. et *Botrychium matricariaefolium* A. Br.]
- OFFNER, J. (1929). L'Edelweiss, sa répartition géographique, principalement dans les Alpes françaises. *La Montagne, revue du C.A.F.*, sér. 3, 1: 11 pages (t. à p.).
- OFFNER, J. & P. LE BRUN (1956). Un siècle de floristique à travers les Alpes françaises. *Bull. Soc. Bot. France* 103: 298-375.  
[Modifications subies par la flore. Bibliographie. Revue d'ordre chronologique avec énumération des espèces acquises ou douteuses.]
- OZENDA, P. (1956). La carte de la végétation des Alpes. *Bull. Serv. Carte Phytogéogr.*, sér. A, 1(1): 7-8.
- OZENDA, P. (1966). Perspectives nouvelles dans l'étude phytogéographique des Alpes du Sud. *Doc. Carte Vég. Alpes* 4: 198 pages.
- OZENDA, P. (1971). La cartographie de la végétation dans les Alpes occidentales: état actuel et projets en cours. (Actes du colloque sur la flore et la végétation des chaînes alpines et jurassiennes). *Ann. Litt. Univ. Besançon*: 9-15.
- OZENDA, P. & al. (1971). Carte de la végétation potentielle 1/750 000. *Atlas Rhône-Alpes*, vol. 1.
- OZENDA, P. & H. WAGNER (1975). Les séries de végétation de la chaîne alpine et leurs équivalences dans les autres systèmes phytogéographiques. *Doc. Carte Ecol.* 16: 49-64.
- PAICHE, P. & G. BEAUVERD (1901). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 11 mars 1901. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 1: 443-444.  
*Asplenium adiantum-nigrum* aux Voirons et au Vouant. *Rhinanthus* (Voirons, Croisette, Chamonix).
- PAIRAUDEAU, C. (1966). Contribution à l'étude des principales associations végétales de l'étage alpin dans la chaîne des Aravis (Haute-Savoie). *Ann. Sci. Forest.* 23: 374-424.
- PALÉZIEUX, P. DE (1922). Un hybride nouveau du genre Scabiosa. *Bull. Soc. Bot. Genève*, sér. 2, 24: 28-29.  
[x *Scabiosa beauverdiana* Palézieux (dunes de Sciez).]
- PAMPANINI, R. (1903). *Essai sur la géographie botanique des Alpes et en particulier des Alpes sud-orientales*. Thèse, Fribourg. 215 pages + 10 planches.
- PARLATORE, F. (1850). *Viaggio alla catena del Monte Bianco e al Gran San-Bernardo*. Le Monnier, Florence. 216 pages.

- PARROT, A. G. (1955). Récoltes de fougères aux environs de Chamonix (Haute-Savoie). *Cah. Naturalistes*, nouv. sér. 11: 41-42.
- PAYOT, V. (1844). *Catalogue des principales plantes croissant sur le Mont-Blanc et les montagnes environnantes*. Bonneville [sous forme d'étiquettes d'herbier].
- PAYOT, V. (1854). *Guide du botaniste au jardin de la Mer de Glace ou catalogue des plantes qui croissent à cette limite de végétation accompagné d'un aperçu d'une notice sur l'avancement des deux principaux glaciers de la vallée*. Gruaz, Genève. 13 pages + 2.
- PAYOT, V. (1860). *Catalogue des Fougères, Prêles et Lycopodiacées des environs du Mont-Blanc suivi d'un catalogue des mousses et des lichens des mêmes localités*. Cherbuliez, Paris, Genève. 70 pages.  
[Enumération détaillée des plantes Acotylédones vasculaires qui croissent dans les vallées de Sixt-Servoz, Diosaz, Bérard, Valorsine, Trient, Champé, Essert, Ferret, Vallée-Blanche, Chapiu, Mont-Joie, comprises dans un rayon de 200 kilomètres autour de Chamounix.]
- PAYOT, V. (1862). Végétation de la région des neiges ou flore des Grands-Mulets (Mont-Blanc). *Ann. Soc. Sci. Phys. Nat. Agr. Nat. Agr. Ind. Lyon* 3: 215-222.
- PAYOT, V. (1863). Note sur divers Botrychium de Chamonix. *Bull. Soc. Bot. France* 10: 129-130.  
[A propos de *Botrychium matricariifolium* A. Br. et *Botrychium rutifolium* A. Br.]
- PAYOT, V. (1867). Sur quelques plantes rares ou nouvelles de la vallée de Chamonix. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXLVII-CXLVIII ("1866").  
[Présente un *Hieracium* nouveau, *Arbutus uva-ursi* var.  $\beta$  *angustifolia*, plusieurs fougères.]
- PAYOT, V. (1870). Note sur la végétation de la région des neiges ou florule de la vallée de la Mer de Glace au centre du massif du Mont-Blanc. *Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Lett.* 17: 67-83 ("1868").
- PAYOT, V. (1872). Note sur le *Woodsia ilvensis*. *Bull. Soc. Bot. France* 19: 138-140.  
[Différence entre *Woodsia ilvensis* et *Woodsia hyperborea*.]
- PAYOT, V. (1876). Florule de l'excursionniste aux gorges de la Diosaz. *Bull. Soc. Bot. France* 23: 394-397.
- PAYOT, V. (1880). Recherches botaniques dans le massif du Mont-Blanc. *Ann. C.A.F.* 6 ("1879"): 17 pages [t. à p.].
- PAYOT, V. (1881). *Florule du Mont-Blanc ou guide du botaniste et du touriste sur les Alpes Pennines. Excursions phytologiques (fougères, Ferns). Deuxième partie, les plantes cryptogames vasculaires et cellulaires*. Trembley, Genève. 22 pages.
- PAYOT, V. (1882). *Florule du Mont-Blanc. Guide du botaniste et du touriste dans les Alpes Pennines*. Sandoz & Thuillier, Paris. 291 pages.
- PAYOT, V. (1890). Notice sur la végétation de la région des neiges; ou florule du jardin de la Mer de glace, du glacier d'Argentière, au centre du massif de la chaîne du Mont-Blanc. *Bull. Soc. Bot. France* 37: 32-34.

- PAYOT, V. (1895a). Excursion du 1<sup>er</sup> au 3 août, au Mont-Lachat et au Pavillon de Bellevue (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. France* 47: 225-228.
- PAYOT, V. (1895b). Roses de la vallée de Chamonix et de quelques autres parties de la Haute-Savoie. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 20: 63-65.
- PAYOT, V. (1895c). Additions à la florule du Mont-Blanc. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 20: 65-66.
- PERRIER DE LA BÂTHIE, E. & A. SONGEON (1855). Indication de quelques plantes nouvelles, rares ou critiques, observées en Savoie, spécialement dans les provinces de Savoie, propre, Haute-Savoie et Tarentaise, suivie d'une Revue de la section Thylacites du genre *Gentiana*. *Ann. Soc. Hist. Nat. Savoie*: 46 pages [t. à p.].  
[Description des *Gentiana clusii* et *G. kochiana*.]
- PERRIER DE LA BÂTHIE, E. & A. SONGEON (1867). Aperçu sur la distribution des espèces végétales dans les Alpes de la Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 10, session extraordinaire: 675-686 ("1863").
- PERRIER DE LA BÂTHIE, E. (1869). Rapport sur les herborisations du 13-19 août, d'Albertville aux Contamines par Moutier-Haute-Luce et le col de Fenêtre. *Mém. & Doc. de l'Académie de Savoie, "Le Val d'Isère"* 2: 199-277.
- PERRIER DE LA BÂTHIE, E. & A. SONGEON (1894). Notes sur quelques plantes nouvelles ou intéressantes de la Savoie et des pays voisins. *Bull. Herb. Boissier* sér. 1, 2: 425-437.  
[*Colchicum alpinum* dans la vallée de Montjoie.]
- PERRIER DE LA BÂTHIE, E. (1917-1928). Catalogue raisonné des plantes vasculaires de Savoie. Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, plateau du Mont-Cenis. *Mém. Acad. Sci. Belles Lettres & Arts Savoie* 4: 433 pages (1917) et 5: 415 pages (1928).
- PERRON, F. (1959). Une station à Sevrier de la *Gentiane pneumonanthe*. *Rev. Savoisiennne* 100: 21-22.
- PERROUD, L. (1883). Herborisations dans le Chablais et dans le Valais. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 10: 1-44. [Notes et mémoires. Compt. rend. des séances ("1881-1882").].
- PERSONNAT, V. (1861). Notes sur quelques plantes des Alpes de Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 8: 461-462.
- PERSONNAT, V. (1867). Note sur une nouvelle espèce du genre *Rhinanthus*. *Bull. Soc. Bot. France* 10, session extraordinaire: 745 ("1863").  
[*Rhinanthus glacialis* Personnat.]
- PERSONNAT, V. (1867). Sur une espèce du genre *Helleborus*, nouvelle pour la flore de France. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXXXV-CXXXVI ("1866").
- PERSONNAT, V. (1867). Note sur la végétation du jardin de la Mer de Glace. *Actes du Congrès Intern. de Botanique tenu à Paris en août 1867*: 125-127.
- PERSONNAT, V. (1869). Note sur la végétation du col de Tricot (Alpes de Savoie). *Bull. Soc. Bot. France* 16, session extraordinaire: XVII-XIX.

- PERSONNAT, V. (s.d.). Récits d'herborisations dans les massifs du Platé, du Joly et autres montagnes des environs de Sallanches. "Abeille de Chamonix".  
[D'après G. BEAUVERD, *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 1: 301.]
- PICARD, E. (1876-1877). Flore de la Dent de Lanfon (Annecy). *Rev. Savoisienne* 17: 60-68, 101-103, 127-130 (1876); 18: 50-53 (1877).
- PIN, C. (1893). *Catalogue des plantes observées ou citées aux environs d'Aix-les-Bains, Albens, Rumilly, la Chautagne et les Bauges* (éd. 2, 1894). Bolliet, Aix-les-Bains. 193 pages.
- PLAGNAT, F. (1955). Deux curiosités botaniques chablaisiennes: la buxaie de Coudrée et les dunes lacustres de Sciez-Excenevex. *Rev. de Savoie* 1: 279-290.  
[Description et caractéristiques de cette buxaie et de ces dunes, intérêt écologique, botanique, phytosociologique. Composition des groupes végétaux présents.]
- PLAGNAT, F. (1959). Les forêts de Haute-Savoie. *Rev. de Savoie* 2: 137-157 et 3: 241-254.
- PORTA, N. H. (1928). Esquisse de géographie botanique et d'écologie des "Rochers du Coin". *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 20: 10-148.  
[Géologie, géographie, topographie, géobotanique, auto-écologie et synécologie des Rochers du Coin.]
- PUGET, F. (1855). Botanique, environs d'Annecy. *Bull. Assoc. Florimontane Annecy et Rev. Savoisienne* 1: 283-304.
- PUGET, F. (1867a). Résumé de quelques herborisations dans l'arrondissement de Thonon et dans le canton de la Roche (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. France* 10, session extraordinaire: 692-738 ("1863").
- PUGET, F. (1867b). Résumé de quelques herborisations des environs d'Annecy. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CLVI-CLXXXVI ("1866").  
[Excursions à: Rumilly par Epagny, Sillingy et le Val de Fier; Annecy-le-Vieux par les bords du Fier; Bains de la Caille par Pringy; Roc de Chère par Veyrier, Menthon et Talloires; Semnoz; La Tournette.]
- PUGET, F. (1867c). Herborisation sur la chaîne de montagnes qui s'étend de Bonneville à Sallanches. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CXXVIII-CXXXV ("1866").
- PUGET, F. (1867d). Sur la végétation du Salève et du territoire qui s'étend de cette montagne au Mont du Vuache. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: LXI-XCI ("1866").
- QUANTIN, A. (1935). Evolution de la végétation à l'étage de la chênaie méridionale. *Comm. SIGMA* 35: 1-382.
- QUENEY, S. (1920). Excursions botaniques aux environs d'Argentières (Haute-Savoie). *Ann. Soc. Bot. Lyon* 40: 37-39 [Notes et Mémoires "1915-1918"].
- QUENEY, S. (1933). Florule étrangère des bords de l'Aire près de Saint-Julien-en-Genevois et botanistes facétieux. *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon* 2: 109-111.
- RAMAIN, P. (1948). Une Labiée en voie de disparition rapide de ses stations classiques dans le Chablais (Haute-Savoie): *Salvia verticillata*. *Monde Pl.* 252: 21-22.

- RAMAIN, P. (1955). Sur quelques cortinaires charnus et rares, nouveaux ou mal connus. *Cah. Naturalistes*, nouv. sér. 11: 24-32.  
[Donne des précisions, dans une note infrapaginale sur la station de *Linnaea borealis* de la région de Bellevaux.]
- RAPIN, D. (1856). Notice sur les rosiers du bassin du Léman et plus particulièrement des environs de Genève. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 176-183.
- RAPIN, D. (1862). *Guide du botaniste dans le canton de Vaud, comprenant en outre le bassin de Genève et le cours inférieur du Rhône en Valais* (éd. 2), Cherbuliez, Genève & Paris. 772 pages.
- RAPIN, D. (1878). Deux hybrides parmi les espèces du genre *Dentaria*. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 1, 1: 16-18.
- RAY, J. (1673). *Observations topographical, moral & physiological, made in a journey through part of the Low-countries, Germany, Italy, and France*. London, printed for J. Martyn.
- RAYNAL, J. (1967). *Lycopodium annotinum* L. dans les Alpes-Maritimes et sa répartition en France. *Bull. Soc. Bot. France* 113: 402-406.
- REUTER, G. F. (1854). Espèces nouvelles ou nouvelles pour la région de Genève. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 2: 14-30.
- REUTER, G. F. (1856a). Notes et diagnoses de M. Reuter sur plusieurs espèces nouvelles, rares ou critiques de nos environs. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 108-110.
- REUTER, G. F. (1856b). Sur les espèces du genre *Picris* de la Suisse. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 110-117.
- REUTER, G. F. (1856c). Note sur les espèces du genre *Euphrasia* de la flore de Suisse. *Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.* 4: 117-124.
- REUTER, G. F. (1861). *Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève* (éd. 2). [Suivi et augmenté d'une monographie des espèces du genre *Rubus* des environs de Genève, 1861]. J. C. Müller, Genève.
- REY-PAILHADE, C. (1893). *Les Fougères de France*. Dupont, Paris. 133 pages.
- RICHARD, L. (1959). Aperçu sur les étages de végétation dans le massif du Môle (Haute-Savoie). *Bull. Serv. Carte Phytogéogr.* A, 4(1): 13-28.
- RICHARD, L. (1963). Vue d'ensemble sur les étages de végétation en Savoie. *Information Scientifique* 18: 47-65.
- RICHARD, L. (1967). L'aire de répartition de l'Aune vert (*Alnus viridis* Chaix). *Doc. Carte Vég. Alpes* 5: 81-113.
- RICHARD, L. (1968). Ecologie de l'Aune vert (*Alnus viridis*): facteurs climatiques et édaphiques. *Doc. Carte Vég. Alpes* 6: 107-158.
- RICHARD, L. (1970). Les séries de végétation dans la partie externe des Alpes nord-occidentales. *Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich* 43: 65-103.
- RICHARD, L. (1971). Ecologie d'un secteur de l'"avant-pays" en Haute-Savoie. *Sciences* 3: 177-199.

- RICHARD, L. (1973a). Carte écologique des Alpes au 1/100 000. Annecy (feuille p. 75). *Doc. Carte Ecol.* 11: 49-72.
- RICHARD, L. (1973b). Carte écologique des Alpes au 1/50 000. Feuille d'Annecy-Ugine (XXXIV-31). *Doc. Carte Ecol.* 12: 17-48.
- RICHARD, L. (1975a). Carte écologique des Alpes au 1/50 000. Feuilles de Cluses et Chamonix. *Doc. Carte Ecol.* 16: 65-96.
- RICHARD, L. (1975b). Etude écologique des massifs des Aiguilles Rouges, du Haut-Giffre et des Aravis (Haute-Savoie). Le milieu et la végétation. *Ann. Centre Univ. Savoie*, tome spécial: 1-100.
- RICKARD, H. M. (1974). Some French Ferns. *Brit. Pteridol. Soc. Bull.* 1(2): 24-26.
- ROL, R. (1937). Contribution à l'étude de la répartition du Sapin (*Abies alba* Mill.). *Ann. Ecole Natl. Eaux* 6: 234-290.
- ROMIEUX, H. (1903) → G. BEAUVERD (1903e: 647).
- ROMIEUX, H. (1903) → G. BEAUVERD (1905a: 311-312).
- ROMIEUX, H. (1905) → G. BEAUVERD (1905e: 708).
- ROUX, C. (1905). Le domaine et la vie du Sapin (*Abies pectinata* DC.) autrefois et aujourd'hui et principalement dans la région lyonnaise. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 30: 5-148 + 4 planches.
- RUDIO, M. (1925). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 15 juin 1925. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 17: 322-327.  
Les associations végétales de la région de Tré-La-Tête
- SAINT-LAGER, J. B. (1876a). Plantes de la Savoie nouvelles pour la flore de France. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 3: 4-10 ("1874-1875").
- SAINT-LAGER, J. B. (1876b). Sur quelques plantes rares trouvées dans les Alpes de Savoie. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 3: 14-17 ("1874-1875").
- SAINT-LAGER, J. B. (1878). Rapport sur une herborisation de Beaufort aux Mottets. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 5: 52-62 ("1876-1877").
- SAINT-LAGER, J. B. (1873-1883). *Catalogue des plantes vasculaires du bassin du Rhône*. Georg, Lyon, Genève, Bâle. 886 pages.
- SARAUD, ... (1916). *Guide de l'alpiniste dans la région d'Annecy* (partie botanique). Annecy.
- SARGNON, J. M. (1878). Rapport sur l'herborisation des Mottets à Martigny. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 5: 91-101 ("1876-1877").
- SARTORIUS, P. (1912). Herborisation aux Tourbières de Sommans (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 242-244.
- SAUSSURE, H. B. DE (1779-1796). *Voyages dans les Alpes, précédés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève*. 4 vol. Neuchâtel.
- SAUVIN, P. (1924). Herborisation au plateau d'Andey. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 26: 16.
- SCHEUCHZER, J. J. (1723). ΟΥΡΕΣΙΦΟΙΤΗΣ *helveticus*, sive itinera per *Helvetiae alpinas regiones facta annis 1702*. 2 vol., 4 tomes. Lugduni-Batavorum.

- SCHINZ, H. & R. KELLER (1914-1923). *Flora der Schweiz. 2. Teil: Kritische Flora*, 582 pages, Zürich (1914). *1. Teil: Exkursionflora*, 792 pages. Zürich (1928).
- SCHMIDELY, A. (1880). Description de quatre rosiers nouveaux pour la flore des environs de Genève. *Ann. Soc. Bot. Lyon* 7: 177-181 [Mémoires "1878-1879"].
- SCHMIDELY, A. (1884). Annotations au catalogue des plantes vasculaires des environs de Genève de G. F. Reuter, éd. 2, 1861. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 3: 82-155.
- SCHMIDELY, A. (1888). Catalogue raisonné des Ronces des environs de Genève. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 4: 3-237.
- SCHMIDELY, A. (1894). Une nouvelle rose hybride. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 147-152 ("1892-1894").  
[*R. alpina* x *montana* du Salève.]
- SCHMIDELY, A. (1897). Notes floristiques. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 8: 46-53 ("1895-1897").
- SCHMIDELY, A. (1899). Notes floristiques. *Bull. Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 132-136 ("1898-1899").
- SCHMIDELY, A. (1901) → G. BEAUVERD (1901d: 688).
- SCHMIDELY, A. (1902) → G. BEAUVERD (1902a: 115-116).
- SCHMIDELY, A. (1903) → G. BEAUVERD (1903c: 76-80).
- SCHMIDELY, A. (1904) → G. BEAUVERD (1904a: 93-96).
- SOMMIER, S. (1890). Piante del giardino della Mer de Glace. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 22: 251-252.
- SONGEON, A. & E. PERRIER DE LA BÂTHIE (1859). Notes sur des plantes nouvelles ou peu connues de la Savoie. *Annot. Flore France et d'Allemagne* 1: 15 pages.
- SONGEON, A. & E. PERRIER DE LA BÂTHIE (1866). Notes sur des plantes nouvelles ou peu connues de la Savoie, 2. *Billiotia* 1: 72-81 ("1864-1869").
- TERRÉTAZ, J. L. & R. WEIBEL (1960). Observations sur la florule du bassin genevois de 1956 à 1959. *Trav. Soc. Bot. Genève* 5: 15-19 ("1958-1959").
- TERRÉTAZ, J. L. (1962a). Exploration de la région de Douvaine (Haute-Savoie), le 12 juin 1960. Excursion dans la région de Douvaine (Haute-Savoie), le 11 juin 1961. *Trav. Soc. Bot. Genève* 6: 8-9 ("1960-1961").
- TERRÉTAZ, J. L. (1962b). Herborisation au Marais de Lossy (Haute-Savoie), le 9 juillet 1961. *Trav. Soc. Bot. Genève* 6: 9 ("1960-1961").
- TERRÉTAZ, J. L. (1964). Rapports d'herborisation: excursion dans la région de Douvaine (Haute-Savoie) le 3 juin 1962 et le 9 juin 1963. *Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 10-11 ("1962-1963").
- TERRÉTAZ, J. L. & R. WEIBEL (1964). Observations sur la florule du bassin genevois de 1960 à 1963. *Trav. Soc. Bot. Genève* 7: 12-20 ("1962-1963").

- TERRÉTAZ, J. L. (1966). Excursion dans la région de Gy et au pied des Voirons (canton de Genève et département de la Haute-Savoie), le 30 mai 1965. *Trav. Soc. Bot. Genève* 8: 15 ("1964-1965").
- TERRÉTAZ, J. L. (1968a). Excursion au versant méridional de la montagne de Sion (Haute-Savoie) le 27 mars 1966. *Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 18-19 ("1966-1967").
- TERRÉTAZ, J. L. (1968b). Excursion à Esery (Haute-Savoie), le 20 novembre 1966. *Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 20-21 ("1966-1967").
- TERRÉTAZ, J. L. (1968c). Excursion au versant méridional de la montagne de Sion (Haute-Savoie) le 30 avril 1967. *Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 21 ("1966-1967").
- TERRÉTAZ, J. L. & R. WEIBEL (1971). Observations sur la flore du bassin genevois. *Saussurea* 1: 35-47 ("1970").
- THOMMEN, E. (1932). Deux représentants inédits de l'élément subalpin dans la flore planitiaire genevoise. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 24: 268-269.
- THOMMEN, E. (1940a). Herborisation à la "Plaine des Rocailles". *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 30: 280 ("1937-1938").  
[Signale *Corydalis solida* et *Gagea arvensis* Schult.]
- THOMMEN, E. (1940b). Le *Cotinus coggygria* Scop. au lac d'Annecy. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 30: 288 ("1937-1938").  
[Signalé pour la première fois à la montagne de Veyrier.]
- THOMMEN, E. (1940c). Nouvelles stations de plantes dans le bassin genevois. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 31: 432-434 ("1938-1939").  
[Signale *Cheirantus cheiri* L. et *Calendula arvensis* L. dans le Chablais.]
- THOMMEN, E. & A. BECHERER (1942). Contributions à la flore des départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère et des Hautes-Alpes. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 33: 109-130.
- THOMMEN, E. (1947). Additions et corrections aux "Quatre Flores de France de P. Fournier". *Monde Pl.* 248: 43-46.
- THOMMEN, E. (1948a). Observations sur la florule du bassin genevois en 1945 et 1946. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 38: 45-54 "janv.-déc. 1946".
- THOMMEN, E. (1948b). Observations sur la florule du bassin genevois en 1947. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 39: 1-7 "janv.-déc. 1947".
- THOMMEN, E. (1950). Observations sur la florule du bassin genevois en 1948 et 1949. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 41: 65-71 "janv.-déc. 1949".
- THOMMEN, E. (1952). Observations sur la florule du bassin genevois en 1950 et 1951. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 42-43: 6-15 ("1950-1951").
- THOMMEN, E. (1954). Observations sur la florule du bassin genevois en 1952 et 1953. *Trav. Soc. Bot. Genève* 2: 1-7.
- THOMMEN, E. (1961). *Atlas de poche de la Flore Suisse*, éd. 2. Birkhäuser, Bâle. XV + 303 pages.

- TIMBAL-LAGRAVE, E. (1867). Observations sommaires sur trois plantes des environs d'Annecy. *Bull. Soc. Bot. France* 13, session extraordinaire: CLI-CLVI ("1866").
- TREGUBOV, V. (1959). Evolution des forêts résineuses des Préalpes de Savoie. Etude phytosociologique. *Ann. Ecole Natl. Eaux* 16: 169-232.
- TROTIEREAU, A. & H. BOUBY (1962). Notes sur quelques plantes intéressantes récoltées en Savoie. *Bull. Soc. Bot. France* 108, 87<sup>e</sup> session extraordinaire: 51-53 ("1961").
- TURMEL, J. M. (1969a). Ecologie de la tourbière de Sommant. Potentiel d'oxydo-réduction et pH. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 3: 39-50.
- TURMEL, J. M. (1969b). Réactions de quelques espèces végétales vivant dans la tourbière de Sommant (Haute-Savoie) vis-à-vis du potentiel d'oxydo-réduction et du pH des sols. *Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris)* sér. 2, 41: 980-989.
- TURMEL, J. M. (1972). La Tourbière de la Rosière. *Trav. Lab. "La Jaysinia"* 4: 5-24.
- VALLOT, J. (1886). Neiges et rochers. Excursions scientifiques au Mont-Blanc et aux aiguilles. La flore du massif du Mont-Blanc. *Ann. C.A.F.* 13: 60-85.
- VALLOT, J. (1887). Influence chimique du sol, sur la végétation des sommets des Alpes. *Bull. Soc. Bot. France* 34: 25-29.
- VAUTIER, S. & R. WEIBEL (1966). Excursion aux chalets de Bise (départ. de la Haute-Savoie, France), le 27 juin 1965. *Trav. Soc. Bot. Genève* 8: 15-16.
- VERGNES, L. DE (1910). Le *Botrychium lanceolatum* Ångstr. à Chamonix (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. France* 57: 464-465.
- VERGNES, L. DE (1911). Deuxième note sur les *Botrychium* des environs de Chamonix (Haute-Savoie). *Bull. Soc. Bot. France* 58: 222-224.
- VIDAL, L. (1907). Distribution géographique des Primulacées dans les Alpes françaises. *Compt.-Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. Reims*: 418-425.
- VILLARET, P. (1952). Le *Polystichum setiferum* (Forsk.) Th. Moore en Valais et dans la région limitrophe française. *Bull. Murith. Soc. Valais. Sci. Nat.* 69: 69-75.
- VIRET, L. (1908) → G. BEAUVERD (1908d: 439-440).
- VIRET, L. (1910). Société Botanique de Genève. Compt. rend. de la séance du 13 juin 1910. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 2: 146-148.  
Compte-rendu de l'herborisation du 5 mai 1910 au Mont-Vouan, Préalpes lémaniennes occidentales (Haute-Savoie).
- VIRET, L. (1912). Violettes hybrides du Salève. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 4: 107.  
[*Viola abortiva* Jordan et *permixta* Jordan.]
- VUACHET, C. (1950). Une station de sabots de Venus au col de Bluffy. Quelques particularités de la famille des Orchidées. *Rev. Savoissienne* 91: 169-174.
- WATTENHOFER, R., J. GAGNAIRE & P. LAURENT (1977). Les roselières au lac d'Annecy. *Saussurea* 8: 151-157.

- WEIBEL, R. (1949). Société Botanique de Genève. Compt. rend. des séances. Séance du 13 décembre 1948. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 40: XIV-XVI "janv.-déc. 1948".  
Herborisation aux îles d'Arve près de Veyrier (commune d'Etrembières, Haute-Savoie) 26 juin 1948.
- WEIBEL, R. (1950). Rapport d'herborisations: herborisation au Mont-Musiège (Haute-Savoie, France) 24 avril 1949. *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 41: IX "janv.-déc. 1949".  
[*Doronicum pardalianches*.]
- WEIBEL, R. (1954). Rapport sur une herborisation au Praz-de-Lys et à la Pointe de Marcelly (Haute-Savoie) 28 juin 1953. *Trav. Soc. Bot. Genève* 1 et 2: XIV ("1952-1953").
- WEIBEL, R. (1956). Herborisation au col de Buchille (Haute-Savoie) 2 mai 1954. *Trav. Soc. Bot. Genève* 3: 9.
- WEIBEL, R. (1958). Herborisation dans la région d'Orange et de Roche-Parnal (Haute-Savoie) 3 juin 1956. *Trav. Soc. Bot. Genève* 4: 8-9 ("1956-1957").
- WEIBEL, R. (1960). Sapins épiphytes? *Trav. Soc. Bot. Genève* 5: 22-24 ("1958-1959").
- WEIBEL, R. (1962). Herborisation au marais de Lossy (Haute-Savoie). *Trav. Soc. Bot. Genève* 6: 9 ("1960-1961").
- WEIBEL, R. (1968). Excursion au Salève (Haute-Savoie) le 22 mai 1966. *Trav. Soc. Bot. Genève* 9: 19-20 ("1966-1967").
- WEIBEL, R. (1971). Excursion au Vuache, région de Chaumont (Haute-Savoie) le 31 mai 1970. *Saussurea* 2: 67-68 ("1970").
- WILCZEK, E. (1906). Ophrys Botteroni Chodat var. Chodati var. nov. *Bull. Herb. Boissier* sér. 2, 6: 324-325.
- ZIMMERMANN, A. (1952). Herborisation dans la région du Jalouvre (Haute-Savoie, France). *Bull. Soc. Bot. Genève* sér. 2, 42-43: XVII-XVIII ("1950-1951").

