

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 24 (1993)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 1-10
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Latour, Cyrille / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099166>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 1-10

JEAN-PAUL THEURILLAT
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
CYRILLE LATOUR
& PATRICK PERRET (éds.)

Travail dédié en hommage à M. le professeur C. Favarger, membre d'honneur de la Société botanique de Genève, à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1993). Notes de floristique genevoise. *Saussurea* 24: 55-90. En français, résumés français et anglais.

Une première série de dix notes de floristique ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 370 observations réalisées durant les dernières années. Onze taxons sont nouveaux pour le canton par rapport à l'“Atlas” de WELTEN & SUTTER (*Cardamine pentaphyllos*, *Carex ornithopoda*, *Circaea alpina*, *Dryopteris carthusiana*, *Eleocharis austriaca*, *Geum rivale*, *Geranium robertianum* subsp. *purpureum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium lactucella*, *Ribes alpinum*, *Thesium alpinum*) et plusieurs dizaines d'observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'observations également concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1993). Notes of floristics in Geneva. *Saussurea* 24: 55-90. In French, French and English abstracts.

A first series of ten notes of floristics concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 370 observations collected during the last years. Eleven taxa are new for the canton according to WELTEN & SUTTER's “Atlas” (*Cardamine pentaphyllos*, *Carex ornithopoda*, *Circaea alpina*, *Dryopteris carthusiana*, *Eleocharis austriaca*, *Geum rivale*, *Geranium robertianum* subsp. *purpureum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium lactucella*, *Ribes alpinum*, *Thesium alpinum*). Several dozens of observations are new for the three Geneva sectors taken individually. Moreover, several dozens of observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa on the regional level (western Swiss Plateau) as well as on the national level.

Avec les “Notes de floristique genevoise”, les éditeurs proposent un moyen de publier aisément et rapidement les observations floristiques intéressantes réalisées dans la région genevoise, et particulièrement dans le canton de Genève. En effet, les observations de ces dernières années lors des travaux de cartographie floristique du canton de Genève (THEURILLAT & SPICHIGER, 1989, 1990, 1993) ont révélé un nombre élevé de “trouvailles” floristiques, que ce soit des espèces nouvelles pour le canton, des stations d’espèces rares et menacées non signalées dans le “Catalogue” de WEBER (1966) ou des espèces nouvelles pour l’un ou l’autre des trois secteurs genevois de l’“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982). Il apparaissait alors qu’une publication sous forme d’une série de “Notes” serait le moyen le plus adéquat pour rassembler des observations plus ou moins éparses, et quel que soit leur nombre, de floristes, ceci d’autant plus qu’un tel moyen n’existe plus au niveau suisse depuis dix ans. En effet, les derniers “Fortschritte in der Floristik der Schweizerflora” publiés s’arrêtent à l’année 1981 (FUCHS-ECKERT & HEITZWENIGER, 1983). Les “Notes” sont cependant ouvertes à toutes les observations faites dans la “*regio genevensis*”, plus communément appelée “bassin genevois” et tel que défini chez HAINARD & TCHÉRÉMISSINOF (1973) par exemple. Ainsi, pour la partie haut-savoiarde, les observations complémentaires au “Catalogue floristique de la Haute-Savoie” de CHARPIN & JORDAN (1990, 1992) seront les bienvenues.

Les matériaux pour les notes sont à faire parvenir aux éditeurs avec les indications usuelles: lieu (canton ou département, commune, lieu-dit), altitude, station, coordonnées (kilométriques pour la Suisse), date, collecteur, lieu où est déposé le matériel témoin, degré de rareté en fonction de la littérature existante (WELTEN & SUTTER, 1982, pour la Suisse), remarques particulières s’il y a lieu (voir l’exemple ci-dessous pour les observations sur territoire suisse). Toutes ces indications seront enregistrées dans la base de données des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève et seront transmises simultanément au Réseau suisse de floristique.

Par l’ouverture de cette série, les éditeurs espèrent réactiver l’intérêt pour des recherches en floristique dans la région genevoise, et tout particulièrement dans le canton de Genève dans la cadre de la cartographie par maille kilométrique.

Nous sommes très heureux de dédier les premières “Notes” à M. le professeur C. Favarger, à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, en hommage à ses travaux, dont ceux sur le Jura ont beaucoup contribué à la connaissance de la flore de la partie jurassienne de la région genevoise, entre autre par la découverte de *Carex rupestris* All. au Reculet: “Sa découverte en 1960 dans le massif du Reculet par FAVARGER montre la part irremplaçable, en botanique de terrain, de l’expérience acquise au fil des ans. FAVARGER a cherché ici car l’endroit lui paraissait favorable et il a ajouté une alpine de plus à la flore très riche du Reculet” (PROST, 1993: 5).

Observations aux notes 1-10

Les dix premières “Notes” renferment 370 observations. La nomenclature adoptée se rapporte à AESCHIMANN & BURDET (1989). L’ensemble du matériel de référence est déposé au Conservatoire botanique de Genève (G). Les observations sont organisées sur le modèle mentionné plus haut, à savoir:

nom du taxon	<i>Senecio aquaticus</i> Hill
commune	Bernex
lieu-dit	“Bois de Châtillon”
altitude	400 m
station	chemin humide en forêt
coordonnées (kilométriques)	493/116

date de récolte (jour-mois-année) 29-7-1990
 collecteur et numéro MG04903
 rareté et remarque éventuelle [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Lorsque l'auteur de l'observation n'a pas attribué un numéro personnel de collecteur aux échantillons qu'il a récoltés, une numérotation générale a été attribuée à ces échantillons sous le sigle SBG.

La rareté ("fréquent", "rare") se rapporte aux indications de l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982) pour les secteurs (abrégés sect.) correspondants. Les lettres "L" et "H" correspondent également aux indications de l'"Atlas", respectivement pour des indications en provenance de la littérature (L) ou des herbiers (H). Lorsqu'une observation est nouvelle pour un secteur de l'"Atlas", on a indiqué "nouveau". Lorsqu'une observation est simultanément nouvelle pour le canton de Genève, on a indiqué "nouveau pour le canton". L'exemple ci-dessus se présentera donc de la manière suivante:

Senecio aquaticus Hill: Bernex, "Bois de Châtillon", 400 m, chemin humide en forêt, 493/116, 29-7-1990, MG04903 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Lorsque plusieurs observations pour un même taxon se rapportent à un seul secteur de l'"Atlas", celui-ci n'est mentionné qu'à la fin, après la dernière observation, par exemple:

Achillea roseo-alba Ehrend.: Aire-la-Ville, "La Fin", 400 m, prairie de fauche, 492/115, 28-6-1990, MG04939.

Bernex, au sud de "Vailly", vers le point 466 m, 460 m, prairie de fauche, 493/114, 27-7-1991, MG04978.

[Rare, sect. 202; présence confirmée à Genève de ce taxon critique non indiqué chez WEBER (1966) et dont "les indications de fréquence et parfois même celles de présence sont quelquefois sujettes à caution" selon WELTEN & SUTTER (1982)].

Une rapide analyse des données par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982), au "Catalogue" de WEBER (1966) et à la "Liste rouge" de LANDOLT (1991) permet de faire ressortir l'intérêt des dix premières "Notes". (Le numéro de la note concernant l'observation est indiqué entre parenthèses.)

En se référant à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982), 11 taxons nouveaux sont signalés pour le canton de Genève, à savoir:

- Cardamine pentaphyllos* (10)
- * *Carex ornithopoda* (8)
- * *Circaea alpina* (8)
- * *Dryopteris carthusiana* (8, 2)
- * *Eleocharis austriaca* (8, 10)
- * *Geum rivale* (6)
- * *Geranium robertianum* subsp. *purpureum* (2, 8)
- * *Hepatica nobilis* (6)
- * *Hieracium lactucella* (1, 2)
- Ribes alpinum* (10)
- * *Thesium alpinum* (8)

A l'exception d'*Eleocharis austriaca*, tous ces taxons peuvent être considérés comme démontagnards, ce que confirme leur présence le long des cours d'eau en provenance du pied du Jura (Versoix, Allondon) ou le long de l'Arve. Les taxons signalés par un astérisque * sont déjà indiqués sur la "Liste des plantes vasculaires" (THEURILLAT & al., 1990).

On mentionne également trois espèces adventices non signalées par WEBER (1966) pour le canton, *Aegilops ovata* (8), *Amaranthus bouchonii* (8) et *Panicum dichotomiflorum* (3, 8). Les deux dernières espèces, surtout liées aux cultures de maïs, ont connu une forte extension durant les années 1980 (C. Lambelet-Haueter, communication orale). Elles peuvent maintenant être comptées au nombre des espèces de la flore suisse, même si les flores actuelles (AESCHIMANN & BURDET, 1989; BINZ & HEIZ, 1990; HESS & al., 1991) ne mentionnent que l'un ou l'autre des deux taxons. *Arabis scabra*, espèce en grand danger (E) dans toute la Suisse (LANDOLT, 1991) et connue que sur territoire genevois, où elle a été découverte il y a quelques années (THEURILLAT & AESCHIMANN, 1985), est également mentionné (8), car toujours présent actuellement.

En se basant toujours sur WELTEN & SUTTER (1982), 41 taxons nouveaux sont signalés dans le secteur 201 de l' "Atlas", 19 dans le secteur 202 et 11 dans le secteur 203, ainsi que de nombreuses confirmations de citations "Littérature" (L) et "Herbier" (H): 78 pour le secteur 201, 35 pour le secteur 202 et 6 pour le secteur 203. Un grand nombre de ces observations concernent des plantes de la "Liste rouge" (LANDOLT, 1991) dont, parmi les plus menacées, 4 taxons disparus ou très en danger de disparition sur le Plateau occidental, dont deux sont en danger de disparition sur l'ensemble de la Suisse (E):

- Arabis collina* (8)
- Orlaya grandiflora* (3)
- E *Polycnemum majus* (7)
- E *Sparanium erectum* subsp. *neglectum* (8)

48 autres taxons signalés sont en danger de disparition sur le Plateau occidental et, simultanément, presque tous sont rares (r) ou peu fréquents (p) sur le territoire cantonal. Parmi eux, 18 sont également en danger de disparition en Suisse (E), 12 sont menacés (V) et 3 sont rares (R):

- r E *Calendula arvensis* (8)
- r E *Calepina irregularis* (8)
- r E *Coronopus squamatus* (6)
- r R *Cotinus coggygria* (3)
- E *Filago pyramidata* (3)
- p R *Galium glaucum* (8)
- r E *Gladiolus palustris* (8)
- r E *Himanthoglossum hircinum* (1)
- p E *Laserpitium prutenicum* (7)
- r E *Lathyrus hirsutus* (3, 4, 8)
- p E *Lathyrus sphaericus* (7, 8)
- p R *Orobanche hedereae*
- E *Picris echioides* (1, 6, 7)
- r E *Ranunculus sardous* (7)
- r E *Reseda phyteuma* (3, 8)
- r E *Scandix pecten-veneris* (3, 1, 8)
- r E *Sedum rubens* (7, 3)
- p E *Sison amomum* (3, 8)
- p E *Trifolium scabrum* (3)
- p E *Valerianella ramosa* (2, 3, 9, 10)
- r E *Vulpia ciliata* (8)

Parmi les 13 taxons de plantes rares sur le Plateau suisse occidental, simultanément rares ou peu fréquents à Genève, deux sont également rares en Suisse (R) et l'un est en danger de disparition (E):

- r E *Althaea hirsuta* (7)
 r R *Plantago arenaria* (8)
 r R *Sorbus domestica* (8)

Note de floristique genevoise 1

DOMINIQUE AUDEOUD

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Collonge-Bellerive, hameau de Saint-Maurice, 430 m, talus herbeux, 505/123, 0-8-1991, SBG00015 [nouveau, sect. 203; indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station].

Caryophyllaceae

Spergula arvensis L.: Collonge-Bellerive, village de Collonge, 400 m, banquette herbeuse, 504/123, 0-8-1992, SBG00024 [nouveau, sect. 203].

Compositae

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. *minus*: Collonge-Bellerive, Chemin de la Savonnière au nord de Collonge, 400 m, en bordure de vigne, 505/123, 0-7-1991, SBG00013 [nouveau, sect. 203; indiqué "assez commun" chez WEBER (1966)].

Arctium tomentosum Miller: Collonge-Bellerive, Chemin de Prulay, 430 m, pré, 505/123, 0-7-1991, SBG00011 [nouveau, sect. 203].

Hieracium lactucella Wallr.: Collonge-Bellerive, entrée du village de Collonge, 400 m, pré, 505/123, 0-5-1990, SBG00012 [nouveau, sect. 203; indiqué "pas de station connue; (jadis commun)" chez WEBER (1966)].

Picris echioides L.: Collonge-Bellerive, près du village de Collonge, 400 m, bord de champ, 504/124, 0-8-1990, SBG00026 [fréquent, sect. 203].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Collonge-Bellerive, église de Collonge, 400 m, talus, 504/123, 0-7-1991, SBG00025 [L, sect. 203].

Cruciferae

Coronopus didymus (L.) Smith: Collonge-Bellerive, plage de la Nympe, 375 m, galets, 504/123, 0-7-1990, SBG00021 [L, sect. 203].

Lepidium ruderale L.: Collonge-Bellerive, village de Collonge, 400 m, bord de route, 504/123, 0-5-1990, SBG00022 [nouveau, sect. 203].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Collonge-Bellerive, au nord du village de Collonge, chemin de la Savonnière, 375 m, sur un mur, 504/124, 0-5-1990, SBG00027 [fréquent, sect. 203; contrairement à ce qui est indiqué chez WELTEN & SUTTER (1982), l'espèce est rare dans le secteur].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Collonge-Bellerive, hameau de Saint-Maurice, 430 m, lisière de haie, 505/123, 0-8-1991, SBG00014 [H, sect. 203].

Orchidaceae

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce: Collonge-Bellerive, Plage de la Nymphé, 375 m, sous-bois, 504/123, 0-5-1986, SBG00020 [nouveau, sect. 203].

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Collonge-Bellerive, entrée du village de Collonge, 400 m, pré, 505/123, 0-6-1986, SBG00018 [fréquent, sect. 203; contrairement à ce qui est indiqué chez WELTEN & SUTTER (1982), l'espèce est rare dans le secteur].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Collonge-Bellerive, sous Collonge, au chemin des Contamines, 400 m, bord de champ, 504/123, 0-5-1990, SBG00023 [nouveau, sect. 203].

Rosaceae

Prunus padus subsp. *borealis* Cajander: Collonge-Bellerive, hameau de Saint-Maurice, 450 m, sous-bois, 505/123, 0-5-1990, SBG00009 [L, sect. 203].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Collonge-Bellerive, au sud de Collonge, Chemin de Prulay, 430 m, pré, 505/123, 0-0-1987, SBG00019 [L, sect. 203].

Umbelliferae

Scandix pecten-veneris L.: Collonge-Bellerive, Chemin des Echillons, 450 m, bord de champ, 505/123, 0-6-1991, SBG00008 [rare, sect. 203].

Note de floristique genevoise 2

JEAN FORNELLS

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Versoix, Château des Chavannes, 465 m, décombres, terrain vague, 499/129, 0-0-1990, JF00015 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station].

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f.: Versoix, “Bois du Faisan”, 390 m, aulnaie riveraine, 500/125, 0-8-1990, JF00019 [L, sect. 201].

Campanulaceae

Campanula rapunculus L.: Collex-Bossy, au nord des Biolays, le long de l’autoroute, 430 m, pré de fauche, 499/125, 0-8-1992, JF00020 [L, sect. 201].

Caryophyllaceae

Arenaria leptocladus (Rchb.) Guss.: Versoix, Genthod-Le-Haut, 420 m, le long d’une haie de *Thuya*, 500/125, 0-0-1990, JF00018 [H, sect. 201].

Sagina apetala Ard.: Versoix, 380 m, terrain vague, 501/125, 0-0-1992, JF00023 [L, sect. 201].

Compositae

Arctium minus Bernh. subsp. *minus*: Versoix, Château des Chavannes, 465 m, décombres, terrain vague, 499/129, 0-0-1990, JF00014 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Centaurea montana L.: Versoix, le long de la voie ferrée CFF, 380 m, talus fauché, 501/125, 0-0-1991, JF00025 [nouveau, sect. 201; indiqué “subspontané” chez WEBER (1966)].

Hieracium lactucella Wallr.: Versoix, Chemin de Pré Béroud, 440 m, bord de chemin, 499/128, 0-6-1990, JF00002.

Versoix, Observatoire de Genève, 450 m, gazons artificiels, 499/129, 0-6-1990, JF00009. [Nouveau, sect. 201; indiqué “pas de station connue; (jadis commun)” chez WEBER (1966)].

Cruciferae

Lepidium densiflorum Schrad.: Versoix, entre la voie ferrée CFF et la chocolaterie, 380 m, décombres, 501/125, 0-0-1991, JF00024 [L, sect. 201].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Versoix, réserve forestière de Pré Béroud, 440 m, cariçaises, 499/128, 0-6-1990, JF00004 [H, sect. 201].

Carex rostrata With.: Versoix, 380 m, dans les enrochements le long de la Versoix, 501/125, 0-0-1991, JF00022 [nouveau, sect. 201; indiqué "plante indigène disparue?" chez WEBER (1966)].

Euphorbiaceae

Euphorbia lathyris L.: Versoix, le long de la voie ferrée CFF, 380 m, décombres, 501/125, 0-0-1991, JF00026 [L, sect. 201].

Geraniaceae

Geranium robertianum subsp. *purpureum* Villars: Versoix, le long de la voie ferrée CFF, 380 m, talus fauché, 501/125, 0-0-1991, JF00027 [nouveau pour le canton, sect. 201; taxon non distingué chez WELTEN & SUTTER (1982) et non indiqué chez WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus ramosus Hudson: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, bord de chemin, 499/128, 0-6-1990, JF00006 [H, sect. 201].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Versoix, "La Grande Mouille", 440 m, cultures, 499/128, 0-8-1992, JF00008 [rare, sect. 201].

Leguminosae

Trifolium arvense L.: Versoix, route de Sauverny, 450 m, en bordure de route, sur la banquette, 499/129, 0-6-1990, JF00012 [rare, sect. 201; indiqué "très commun" chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Onagraceae

Epilobium palustre L.: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, fossé, 499/128, 0-8-1990, JF00003 [L, sect. 201].

Orchidaceae

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Versoix, "Sur le Four", 410 m, forêt, 501/125, 0-8-1990, JF00021 [rare, sect. 201].

Orobanchaceae

Orobanche caryophyllacea Smith: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, en bordure d'un chemin forestier, 499/129, 0-6-1992, JF00013.

Versoix, le long de la voie ferrée CFF, 380 m, talus fauché, 501/125, 0-0-1990, JF00028. [L, sect. 201].

Orobanche hederæ Duby: Genthod, Chemin vert, 380 m, forêt, 501/125, 0-0-1991, JF00029 [L, sect. 201].

Orobanche teucrii Holandre: Versoix, “La Grande Mouille”, 440 m, lisière de forêt, 499/128, 0-6-1992, JF00005 [L, sect. 201].

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, forêt, 499/128, 0-12-1992, JF00011 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Dryopteris dilatata Hoffm.: Versoix, Bois de Versoix, près du Chemin des Maillettes, 450 m, forêt, plantation de résineux, 499/129, 0-12-1992, JF00017.
Versoix, Bois de Versoix, 440 m, forêt, 499/128, 0-1-1993, JF00031.
[L, sect. 201].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Collex-Bossy, au nord-ouest de “Le Seuchat”, 430 m, chemin agricole, 498/125, 0-0-1992, JF00030 [L, sect. 201].

Rosa corymbifera Borkh.: Versoix, Bois de Versoix, Chemin des Maillettes, 450 m, en bordure du chemin, en lisière de forêt, 499/129, 0-9-1992, JF00016 [nouveau, sect. 201].

Rosa gallica L.: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, lisière de chemin, 499/128, 0-6-1992, JF00010 [L, sect. 201].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Versoix, “La Grande Mouille”, 440 m, cultures, 499/128, 0-7-1992, JF00007 [L, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Violaceae

Viola canina subsp. *montana* (L.) Hartman: Versoix, “Pré Bérout”, 440 m, Pré humide, 499/128, 0-5-1990, JF00001 [L, sect. 201].

Note de floristique genevoise 3

MICHEL GREMAUD

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Satigny, Peney-Dessous, 390 m, chemin de vigne, 492/117, 10-9-1990, MG04871 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station].

Amaranthus cruentus L.: Bernex, Chèvres, 390 m, friche, 494/117, 12-9-1990, MG04878.
Bernex, Sézenove, "Les Mouilles", 450 m, champ cultivé, 492/113, 3-9-1990, MG04991.
Bernex, Sézenove, "Chez Mauris", 460 m, vigne, 493/113, 25-8-1990, MG04993.
[L, sect. 202].

Amaranthus graecizans L.: Bernex, à l'ouest de Vailly, 450 m, cultures maraichères,
493/114, 28-8-1990, MG04976.
Bernex, Sézenove, "Les Mouilles", 450 m, champ cultivé, 492/113, 3-9-1990, MG04990.
[Rare, sect. 202].

Anacardiaceae

Cotinus coggygria Scop.: Aire-la-Ville, usine électrique de Verbois, 360 m, zone boisée
au bord du Rhône, 491/116, 5-9-1990, MG04891 [L, sect. 202].

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss.: Russin, Verbois, 350 m, talus au bord de la route,
490/116, 9-6-1991, MG04882 [H, sect. 201].
Aire-la-Ville, "Prés de Chien", 370 m, champ, 491/116, 5-9-1990, MG04892 [H, sect. 202].
Cartigny, ouest du village, vers le point 432 m, 430 m, talus sec en bord de route, 490/114,
23-5-1991, MG04959 [H, sect. 202].

Cerastium pumilum Curtis: Cartigny, ouest du village, vers le point 432 m, 430 m, talus
en bord de route, 490/114, 23-5-1991, MG04956 [L, sect. 202].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Laconnex, carrefour de la route d'Athenaz, 440
m, talus sec, 491/112, 27-5-1992, MG04865.
Aire-la-Ville, cimetière, 375 m, chemin, 492/116, 5-6-1991, MG04899.
Bernex, Challoux, vers le point 459.4, 455 m, pelouse sèche en pente raide, 492/114,
30-5-1991, MG04969.
[L, sect. 202].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Bernex, Chemin de Saule, cimetière, 435 m, sur un
mur, 494/114, 8-6-1991, MG04979 [L, sect. 202].

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Cartigny, centre du village, 430 m, entre les pavés
près de la fontaine, 490/114, 2-6-1991, MG04954 [L, sect. 202; taxon non différencié
du subsp. *apetala* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Chenopodiaceae

Chenopodium rubrum L.: Bernex, "Les Tuilières", 400 m, champ de maïs, 494/116,
13-8-1990, MG04909 [L, sect. 202].

Compositae

Achillea roseo-alba Ehrend.: Aire-la-Ville, "La Fin", 400 m, prairie de fauche, 492/115,
28-6-1990, MG04939.
Bernex, au sud de "Vailly", vers le point 466 m, 460 m, prairie de fauche, 493/114,
27-7-1991, MG04978.

[Rare, sect. 202; présence confirmée à Genève de ce taxon critique non indiqué chez WEBER (1966) et dont “les indications de fréquence et parfois même celles de présence sont quelquefois sujettes à caution” selon WELTEN & SUTTER (1982)].

Ambrosia artemisiifolia L.: Cartigny, “Le Verney”, 430 m, champ après la moisson, 491/114, 4-9-1990, MG04965 [sect. 202; adventice non retenue par WELTEN & SUTTER (1982) mais signalée par WEBER (1966) et par BRAUN-ROTH (1982)].

Centaurea scabiosa subsp. *grineensis* (Reuter) Nyman: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, prairie, 490/115, 14-8-1990, MG04918 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station].

Cirsium acaule Scop.: Bernex, au bord de la route d’Aire-la-Ville, 405 m, talus, 493/115, 10-8-1990, MG04947 [L, sect. 202].

Filago pyramidata L.: Aire-la-Ville, “Prés de Chien”, 370 m, bord d’un champ, 491/116, 5-9-1990, MG04888.

Cartigny, “Moulin de Vert”, bord du Rhône, 350 m, chemin, 490/115, 21-7-1990, MG04924.

Aire-la-Ville, bord du Rhône, vers le point 357 m, 350 m, champ, 491/115, 21-8-1990, MG04932.

[Fréquent, sect. 202; en réalité beaucoup moins fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue selon WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Senecio aquaticus Hill: Bernex, “Bois de Châtillon”, 400 m, chemin humide en forêt, 493/116, 29-7-1990, MG04903 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Laconnex, carrefour de la route d’Athenaz, 440 m, endroit sec sur un chemin, 491/112, 8-6-1989, MG04863.

Cartigny, “La Petite Grave”, 434 m, bord de la route, endroit sec, 492/114, 14-6-1990, MG04968.

[L, sect. 202].

Sedum sexangulare L.: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, endroit sec et rocailleux, 490/115, 23-8-1990, MG04913 [nouveau, sect. 202].

Cruciferae

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Russin, “Véré”, vers le point 384 m, 380 m, lisière d’un talus boisé, 490/115, 20-5-1991, MG04925 [L, sect. 201].

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: Satigny, Peney-Dessous, route d’Aire-la-Ville, 370 m, talus au bord de la route, 492/117, 10-9-1990, MG04870 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Lepidium rudemale L.: Russin, coteau de Verbois, 410 m, vigne, 490/116, 9-6-1991, MG04880 [L, sect. 201].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Bernex, "Vailly", pépinière au nord de la route de Chancy, 423 m, bord de chemin, 493/114, 25-6-1991, MG04975.
Laconnex, "Les Mouilleuses", 450 m, champ, 492/112, 28-5-1992, MG04861. [L, sect. 202].

Cyperaceae

Carex distans L.: Cartigny, "Les Roches", bord de la falaise, 430 m, pelouse, 490/114, 25-5-1991, MG04957 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" chez WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Carex otrubae Podp.: Russin, Véré, 360 m, prairie humide, 490/115, 20-5-1991, MG04929 [H, sect. 201].
Laconnex, au nord de "Cavoitane", 450 m, prairie humide, 492/113, 20-5-1991, MG04987 [H, sect. 202].

Carex pilosa Scop.: Bernex, "Bois de Châtillon", 400 m, chênaie, 493/116, 10-5-1992, MG04904 [fréquent, sect. 202; moins fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Carex serotina Mérat: Cartigny, "Moulin de Vert", 350 m, cariçaie, 490/115, 15-8-1990, MG04928.
Aire-la-Ville, bord du Rhône, vers le point 357 m, 350 m, bord d'un étang, 491/115, 21-8-1990, MG04933.
[L, sect. 202].

Cyperus fuscus L.: Russin, "Véré", 360 m, chemin humide avec ornières, 490/115, 6-9-1992, MG04926 [H, sect. 201].

Schoenoplectus tabernaemontani (C. Gmelin) Palla: Russin, Verbois, 350 m, mare dans une gravière, 491/116, 20-8-1990, MG04884 [nouveau, sect. 201].

Euphorbiaceae

Euphorbia virgata Waldst. & Kit.: Bernex, à l'est de "Chânières", 405 m, prairie en lisière de chênaie, 493/115, 28-6-1990, MG04945 [L, sect. 202].

Fagaceae

Quercus pubescens Willd.: Bernex, "Bois de Planfonds", vers le point 398 m, 400 m, chênaie sur promontoire dominant le Rhône, 494/116, 22-8-1990, MG04906 [L, sect. 202].

Gramineae

Bromus arvensis L.: Bernex, Sézenove, au sud de la route vers le pt. 452, 450 m, chemin en lisière d'une chênaie, 492/113, 13-6-1991, MG04988 [H, sect. 202].

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrader) Maire & Weiller: Aire-la-Ville, "Chânières", 400 m, moisson, 492/115, 19-6-1991, MG04938 [H, sect. 202].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Cartigny, “La Petite Grave”, 430 m, talus sec en bord de route, 492/114, 23-5-1990, MG04972 [H, sect. 202].

Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenb.: Aire-la-Ville, “Prés de Chien”, 370 m, chemin entre des champs cultivés, 491/116, 5-9-1990, MG04890 [nouveau, sect. 202; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Eragrostis minor Host: Russin, Verbois, 350 m, chemin, 491/116, 19-8-1990, MG04889 [L, sect. 201].

Aire-la-Ville, zone construite, 375 m, entre les pavés, 492/116, 21-8-1990, MG04900 [L, sect. 202].

Bernex, au bord de la route d’Aire-la-Ville, 405 m, chemin le long des jardins, 493/115, 30-7-1990, MG04946 [L, sect. 202].

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes: Cartigny, “Moulin de Vert”, “Aux Iles”, 350 m, prairie sèche, 490/115, 29-6-1991, MG04922 [fréquent, sect. 202].

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.: Aire-la-Ville, “Moulin de la Ratte”, 400 m, prairie à *Molinia*, 492/115, 19-6-1991, MG04937.

Bernex, “Challoux”, 450 m, prairie sèche à *Bromus erectus*, 492/113, 22-6-1991, MG04985.

[L, sect. 202].

Panicum dichotomiflorum Michx.: Bernex, au nord-ouest de Bernex, vers le point 415 m, 410 m, champ après la moisson, 493/115, 14-10-1990, MG04943 [sect. 202; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982), non signalé par WEBER (1966), en extension à Genève (communication orale de M^{me} C. Lambelet-Haueter)].

Panicum miliaceum L.: Satigny, Peney-Dessous, vers le point 378 m, 375 m, terrain vague, 492/117, 10-9-1990, MG04868 [L, sect. 201].

Poa palustris L.: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, zone herbeuse au bord du Rhône, 490/115, 23-8-1990, MG04917 [nouveau, sect. 202; indiqué “disparue? (Jamais signalé dans le canton, mais dans l’Herbier, un échantillon de Versoix, 1875” chez WEBER (1966)].

Rostraria cristata (L.) Tzvelev: Russin, gravière de “Véré”, 370 m, zone sableuse, 490/115, 21-6-1992, MG04914 [sect. 202; adventice non retenue chez WELTEN & SUTTER (1982), signalée par WEBER (1966)].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Russin, “Véré”, bord du Rhône, 350 m, pelouse sèche, 490/115, 9-6-1991, MG04910 [rare, sect. 201].

Cartigny, à l’est du village de Cartigny, vers le point 432 m, 430 m, friche et pelouse sèche sur sable, 491/114, 2-6-1991, MG04961 [H, sect. 202].

Bernex, “Vailly”, pépinière au nord de la route de Chancy, 423 m, chemin, 493/114, 25-6-1991, MG04973 [H, sect. 202].

Hypericaceae

Hypericum montanum L.: Bernex, Chèvres, 400 m, lisière de chênaie, 494/117, 12-9-1990, MG04877 [rare, sect. 202].

Juncaceae

Juncus alpino-articulatus Chaix: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, bord d’une mare, 490/115, 14-8-1990, MG04923 [nouveau, sect. 202; indiqué “plante indigène disparue?” chez WEBER (1966)].

Luzula forsteri (Smith) DC.: Bernex, “Bois de Planfonds”, 400 m, chênaie, 494/116, 10-5-1992, MG04907 [H, sect. 202].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Cartigny, “Les Roches”, à l’est du village, 430 m, talus en lisière de forêt, 490/114, 4-9-1990, MG04958.
Bernex, chemin en dessous de la Poste, 435 m, sous une haie, 494/114, 30-6-1990, MG04981.
[L, sect. 202].

Scutellaria galericulata L.: Laconnex, “Cavoitanne”, 450 m, clairière humide dans une chênaie, 492/113, 25-7-1990, MG04984 [nouveau, sect. 202].

Leguminosae

Lathyrus hirsutus L.: Laconnex, réserve naturelle, 430 m, prairie, 491/112, 27-5-1992, MG04866.
Bernex, entre “Vailly” et “La Petite Grave”, route de Melley, 430 m, broussailles et bord de la route, 492/114, 26-6-1990, MG04971.
[L, sect. 202].

Lathyrus tuberosus L.: Bernex, Lully, 470 m, talus, 494/113, 16-6-1990, MG04998 [rare, sect. 202].

Lotus glaber Miller: Satigny, Peney-Dessous, route d’Aire-la-Ville, 375 m, terrain vague, 492/117, 23-6-1989, MG04869 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Russin, Verbois, 350 m, champ en friche, 491/116, 20-8-1990, MG04886 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Bernex, “Les Tuilières”, 400 m, bord d’un champ, 494/116, 1-7-1990, MG04908 [rare, sect. 202; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Aire-la-Ville, “Moulin de la Ratte”, 400 m, prairie à *Molinia*, 492/115, 28-6-1990, MG04936 [rare, sect. 202; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Trifolium arvense L.: Satigny, Peney-Dessous, “Maison Carrée”, 385 m, champ, 493/117, 1-7-1990, MG04874 [rare, sect. 201; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Russin, Verbois, 350 m, friche, 491/116, 20-8-1990, MG04883 [rare, sect. 201; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Cartigny, “La Passe”, au sud du village, 430 m, champ cultivé, 490/114, 27-8-1990, MG04953 [nouveau, sect. 202; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Bernex, Challoux, 450 m, champ cultivé, 492/114, 28-8-1990, MG04966 [nouveau, sect. 202; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Bernex, Sézenove, point 453, chemin de vigne, 492/113, 6-8-1990, MG04983 [nouveau, sect. 202; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Trifolium hybridum subsp. *elegans* (Savi) Asch. & Graebner: Bernex, vers “Chânières”, point 406, 405 m, prairie de fauche, 493/115, 27-6-1990, MG04940 [rare, sect. 202].

Trifolium incarnatum L.: Cartigny, “La Petite Grave”, 430 m, friche, 491/114, 23-5-1991, MG04962 [rare, sect. 202].

Trifolium scabrum L.: Russin, gravière de Véré, 360 m, graviers et galets, 490/115, 21-6-1992, MG04912 [H, sect. 201].

Vicia lutea L.: Satigny, Peney-Dessous, “Maison Carrée” vers le point 386, 380 m, pelouse sèche, 493/117, 1-7-1990, MG04872 [L, sect. 201].

Vicia villosa Roth subsp. *villosa*: Cartigny, “La Passe”, au sud du village, 430 m, champ cultivé, 490/114, 27-8-1990, MG04952 [L, sect. 202].

Vicia villosa subsp. *varia* (Host) Corbière: Russin, “Teppes du Biolay”, 370 m, friche sur un talus, 490/116, 30-5-1992, MG04879 [L, sect. 201].

Cartigny, “Les Roches”, 430 m, champ cultivé, 490/114, 15-8-1990, MG04951 [L, sect. 202].

Lentibulariaceae

Utricularia australis R. Br.: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, étang, 490/115, 23-8-1990, MG04911 [rare, sect. 202].

Liliaceae

Asparagus officinalis L.: Cartigny, “Moulin de Vert”, 350 m, broussailles sur sol sableux, 490/115, 15-8-1990, MG04930 [rare, sect. 202].

Papaveraceae

Papaver lecoquii Lamotte: Aire-la-Ville, cimetière, 375 m, chemin, 492/116, 5-6-1991, MG04897.

Bernex, “En Saule”, au nord de la route de Chancy, 430 m, champ de blé, 494/114, 23-5-1990, MG04980.

Laconnex, “La Grenouillère”, près du point 437, champ cultivé, 491/113, 18-8-1990, MG04982.

[Nouveau, sect. 202].

Polygonaceae

Rumex sanguineus L.: Bernex, vers “Chânières”, point 406 m, 405 m, prairie en lisière de chânaie, 493/115, 27-6-1990, MG04941 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” chez WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Ranunculus breyninus Crantz: Aire-la-Ville, “Bois de la Pesse”, 380 m, lisière, 492/116, 21-8-1990, MG04895 [nouveau, sect. 202].

Ranunculus trichophyllus Chaix: Cartigny, “Le Verney”, 430 m, mare dans une forêt, 491/114, 25-6-1991, MG04964 [L, sect. 202].

Resedaceae

Reseda phyteuma L.: Cartigny, “Moulin de Vert”, “Aux Iles”, 350 m, talus graveleux, 490/115, 14-8-1990, MG04916 [rare, sect. 202].

Rosaceae

Rosa gallica L.: Bernex, “Nant de Lagnon”, 390 m, prairie à *Molinia*, 494/116, 13-8-1990, MG04905.

Aire-la-Ville, “La Fin”, 400 m, broussailles, 492/115, 28-6-1990, MG04934. [L, sect. 202].

Rosa rubiginosa L.: Aire-la-Ville, “La Fin”, 390 m, broussailles, 492/116, 28-6-1990, MG04894 [L, sect. 202].

Sorbus mougeotii Soyer-Will. & Godron: Bernex, “Bois de Châtillon”, 400 m, chênaie, 493/116, 13-8-1990, MG04902 [L, sect. 202].

Rubiaceae

Galium verum subsp. *wirtgenii* (F. Schultz) Oborny: Cartigny, ouest du village, vers le point 432, 430 m, talus en bord de route, 490/114, 23-5-1991, MG04955 [sect. 202; taxon non distingué du subsp. *verum* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Aire-la-Ville, “Pont de Peney”, 375 m, talus en bordure de la route, 492/116, 20-5-1991, MG04893 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Scrophulariaceae

Veronica urticifolia Jacq.: Bernex, “Bois de Châtillon”, 400 m, chênaie, 493/116, 13-8-1990, MG04901 [L, sect. 202].

Ulmaceae

Celtis australis L.: Russin, bord du Rhône, 350 m, rive boisée, 490/115, 19-8-1990, MG04927 [L, sect. 201].

Umbelliferae

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.: Cartigny, “Prés de Bonne”, 360 m, pelouse sèche, 490/115, 29-6-1991, MG04920 [L, sect. 202].

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Req.) Čelak.: Russin, bord du Rhône, 350 m, bord du chemin en zone boisée, 490/115, 6-9-1992, MG04919 [sect. 201, taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Scandix pecten-veneris L.: Bernex, “Chante-Merle”, vers le pt. 429, bord de champ cultivé, 493/114, 6-5-1990, MG04974 [L, sect. 202].

Sison amomum L.: Bernex, “Challoux”, 440 m, bord du chemin, 492/114, 28-8-1990, MG04967 [fréquent, sect. 202; rare, contrairement à ce qu’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Torilis arvensis (Hudson) Link: Bernex, au nord de la route de Chancy, 430 m, champ cultivé, 494/115, 24-8-1990, MG04948.

Satigny, Peney-Dessous, “Maison Carrée”, 385 m, chemin, 493/117, 1-7-1990, MG04875. [Nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Satigny, Peney-Dessous, “Maison Carrée”, 380 m, champ, 493/117, 1-7-1990, MG04873 [L, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Laconnex, abords de la réserve naturelle, 430 m, champ de colza, 491/112, 8-6-1989, MG04862 [nouveau, sect. 202; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Aire-la-Ville, bord du Rhône, vers le pt. 357, 350 m, champ, 491/115, 21-8-1990, MG04931 [nouveau, sect. 202; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Violaceae

Viola alba Besser: Bernex, “Le Signal”, versant sud, 490 m, sous une haie de *Carpinus*, 494/113, 12-3-1991, MG04994 [L, sect. 202].

Note de floristique genevoise 4

MICHEL GRENON

Cruciferae

Rapistrum rugosum (L.) All.: Jussy, Monniaz, 500 m, jachère, 512.8/121.9, 26-9-1992, SBG00003 [nouveau, sect. 203].

Leguminosae

Lathyrus hirsutus L.: Jussy, Monniaz 500 m, jachère, 512.8/121.9, 26-9-1992, SBG00002 [nouveau, sect. 203].

Trifolium ochroleucon Hudson: Jussy, Monniaz, 500 m, prairie humide, en lisière, 511.950/121.530, 1-5-1992, SBG00001 [nouveau, sect. 203].

Note de floristique genevoise 5

GEORGES LACHARD

Caryophyllaceae

Silene noctiflora L.: Gy, au sud de "Beaupré", en bordure d'une petite route, 450 m, bordure de pré pâturé, 508/123, 15-8-1993, SBG00031 [L, sect. 203].

Note de floristique genevoise 6

PAUL MULLER

Compositae

Picris echioides L.: Veyrier, Vessy, 416 m, bord de route, 501/114, 18-6-1991, PM00075 [fréquent, sect. 202; adventice en extension].

Cruciferae

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.: Veyrier, Pinchat, 419 m, chaumes, 501/114, 1-9-1992, PM00055 [rare, sect. 202].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Veyrier, Vessy, vers la station de pompage, 390 m, forêt de pente riveraine, 501/114, 27-4-1992, PM00010 [L, sect. 202].

Carex otrubae Podp.: Veyrier, Pinchat, 414 m, zone humide et ombragée, 501/114, 3-6-1992, PM00008 [H, sect. 202].

Carex pairae F. Schultz: Veyrier, Pinchat, 414 m, zone humide et ombragée, 501/114, 3-6-1992, PM00009 [H, sect. 202].

Gramineae

Alopecurus aequalis Sobol.: Veyrier, Pinchat, 414 m, zone humide et ombragée, 501/114, 18-6-1991, PM00023 [H, sect. 202].

Phleum pratense subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm.: Veyrier, Pinchat, 501/114, 8-7-1991, PM00022 [nouveau, sect. 202; taxon non distingué chez WEBER (1966)].

Labiatae

Melissa officinalis L.: Veyrier, Pinchat, 419 m, 501/114, 28-8-1992, PM00097 [sect. 202; subspontané, non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982), station non indiquée chez WEBER (1966)].

Scutellaria galericulata L.: Veyrier, Vessy, 416 m, fossé, 501/114, 7-6-1991, PM00074 [nouveau, sect. 202].

Ranunculaceae

Hepatica nobilis Schreber: Troinex, "Marsillon", 421 m, bordure de pré, sous frondaison de grands arbres, 500/113, 23-3-1992, PM00092 [nouveau pour le canton, sect. 202].

Rosaceae

Geum rivale L.: Veyrier, Vessy, 385 m, bord de l'Arve, rive gauche, 501/114, 11-6-1992, PM00111 [nouveau pour le canton, sect. 202; indiqué "introduit" chez WEBER (1966); première station naturelle signalée (élément montagnard descendu le long de l'Arve)].

Note de floristique genevoise 7

CHRISTIAN SCHNEIDER

Caryophyllaceae

Gypsophila muralis L.: Satigny, Peney, nord-est de "Maison Carrée", 380 m, jachère, 493/117, 11-7-1990, CS00012 [rare, sect. 201].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Satigny, Peney, nord du "Bois du Château", 425 m, bord d'un champ, 493/118, 11-8-1990, CS00031 [L, sect. 201].

Chenopodiaceae

Polycnemum majus A. Br.: Satigny, Peney, nord-est de "Maison Carrée", 380 m, gravière, 493/117, 12-8-1990, CS00018 [H, sect. 201].

Compositae

Aster novi-belgii L.: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 19-8-1990, CS00002 [L, sect. 201].

Crepis setosa Haller: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 10-7-1990, CS00007 [L, sect. 201].

Picris echioides L.: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 10-7-1990, CS00017 [L, sect. 201].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Satigny, Peney, chemin de “Maison Carrée”, 380 m, pré sec, 493/117, 30-6-1991, CS00022 [L, sect. 201].

Sedum sexangulare L.: Satigny, Peney, chemin de “Maison Carrée”, 380 m, pré sec, 493/117, 1-6-1991, CS00023 [L, sect. 201].

Cruciferae

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Satigny, Peney, “Terre Mousson”, 375 m, gravière, 493/117, 19-8-1990, CS00008 [nouveau, sect. 201].

Lepidium virginicum L.: Satigny, Peney, “Terre Mousson”, 375 m, gravière, 493/117, 19-8-1990, CS00015 [nouveau, sect. 201].

Rorippa palustris Besser: Satigny, Peney, sud de “Maison Carrée”, 380 m, terrain vague, 493/117, 11-7-1990, CS00019 [rare, sect. 201].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Satigny, Peney, sud de “Maison Carrée”, 380 m, terrain vague, 493/117, 11-7-1990, CS00004 [H, sect. 201].

Schoenoplectus tabernaemontani (C. Gmelin) Palla: Satigny, Peney, sud de “Maison Carrée”, 380 m, terrain vague, 493/117, 11-7-1990, CS00021 [nouveau, sect. 201].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Satigny, Peney, ouest des “Esserts”, 390 m, champ, 493/117, 11-8-1990, CS00010 [L, sect. 201].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 19-51-1991, CS00005 [H, sect. 201].

Eragrostis minor Host: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 19-8-1990, CS00009 [L, sect. 201].

Festuca heterophylla Lam.: Satigny, Peney, “Bois Chébé”, 410 m, bois, 493/117, 1-6-1991, CS00011 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes: Satigny, Peney, chemin de “Maison Carrée”, 380 m, pré sec, 493/117, 1-6-1991, CS00013 [H, sect. 201].

Vulpia myuros (L.) Gmelin: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 7-7-1990, CS00027 [rare, sect. 201].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 1-8-1990, CS00028 [rare, sect. 201].

Leguminosae

Lathyrus sphaericus Retz.: Satigny, Peney, chemin de “Maison Carrée”, 380 m, bord d’un champ, 493/117, 19-5-1991, CS00014 [L, sect. 201].

Lotus glaber Miller: Satigny, Peney, sud de “Maison Carrée”, 380 m, terrain vague, 493/117, 12-7-1991, CS00016 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Trifolium arvense L.: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 10-7-1990, CS00024 [rare, sect. 201; indiqué “très commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Vicia lutea L.: Satigny, Peney, sud de “Maison Carrée”, 380 m, terrain vague, 493/117, 10-7-1990, CS00026 [L, sect. 201].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* Hayek: Satigny, Peney, nord-ouest des “Esserts”, 390 m, lisière du bois, 493/117, 11-7-1990, CS00003 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966)].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Satigny, Peney, nord-ouest des “Esserts”, 400 m, vigne, 493/117, 11-7-1990, CS00001 [H, sect. 201].

Ranunculaceae

Consolida ajacis (L.) Schur: Satigny, Peney, “Maison Carrée”, entre route et Rhône, 380 m, terrain vague, 493/117, 10-7-1990, CS00006 [L, sect. 201].

Ranunculus sardous Crantz: Satigny, Peney, nord du “Bois du Château”, 425 m, bord d’un champ, 493/118, 1-8-1990, CS00030 [L, sect. 201].

Salicaceae

Salix aurita L.: Satigny, Peney, nord du “Bois du Château”, 425 m, lisière du bois, 493/118, 1-8-1990, CS00032 [sect. 201, fréquent; “pas de station connue” selon WEBER (1966)].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Satigny, Peney, chemin de “Maison Carrée”, 380 m, pré sec, 493/117, 19-5-1991, CS00020 [rare, sect. 201].

Umbelliferae

Laserpitium prutenicum L.: Satigny, Peney, sud du “Bois du Château”, 410 m, bois clair, 493/118, 1-8-1990, CS00029 [rare, sect. 201].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bastard: Satigny, Peney, nord-est de “Maison Carrée”, 380 m, jachère, 493/117, 30-6-1991, CS00025 [L, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Note de floristique genevoise 8

JEAN-PAUL THEURILLAT

Amaranthaceae

Amaranthus bouchonii Thell.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval des “Feuilletières”, 370 m, plage de galets calcaires, 489/117, 21-9-1986, JPT05646.
Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, 381 m, glariers, 488/118, 4-9-1989, JPT06602.
Dardagny, “Les Clos”, ouest de Malval, 460 m, vigne, 487/118, 4-9-1989, JPT06606.
[Sect. 201; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982), non signalé chez WEBER (1966)].

Amaranthus cruentus L.: Dardagny, “En Mule” près de la route, 460 m, en bordure de vigne, 487/117, 9-9-1990, JPT06728 [L, sect. 201].

Amaranthus blitum L.: Russin, sud de “La Chaumaz”, vers Russin, 412 m, jachère de vigne, 489/117, 2-8-1984, JPT04158 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station].

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, légèrement en amont de la ligne à haute tension, 361 m, fossé en bordure de la rivière, 489/116, 18-8-1992, JPT07051 [nouveau, sect. 201].

Boraginaceae

Anchusa arvensis L.: Dardagny, “Les Granges”, à l’est, 404 m, bord d’un champ de céréales, 488/119, 13-6-1987, JPT05760 [rare, sect. 201].

Myosotis sylvatica Hoffm.: Satigny, camping de l’Allondon, ouest du parking, 408 m, endroit frais, ombragé, en lisière de la forêt, 489/119, 28-5-1992, JPT06867 [L, sect. 201].

Campanulaceae

Campanula patula subsp. *costae* (Willk.) Nyman: Dardagny, chapelle de Malval, vallon de l’Allondon, 400 m, ourlet forestier nitrato-phile en bordure de cultures, 488/118, 1-8-1991, JPT07011 [L, sect. 201; taxon non différencié du subsp. *patula* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Campanula patula subsp. *patula*: Satigny, vallon de l’Allondon, rive gauche, en amont du pont des Baillets, 390 m, graviers secs, 488/118, 16-7-1983, JPT03552 [L, sect. 201].

Campanula persicifolia L.: Russin, vallon de l’Allondon, terrasse alluviale en dessous des Baillets, 385 m, ourlet d’un bosquet de *Quercus robur*, 488/118, 20-6-1991, JPT06748 [L, sect. 201].

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, 379 m, glariers, plages sablonneuses, 488/118, 7-6-1989, JPT06252.

Dardagny, vallon de l’Allondon, carrefour du pont des Baillets, 395 m, banquette herbeuse du bord de la route, 488/118, 18-6-1990, JPT06620.

Dardagny, “Les Granges”, à côté du restaurant, 410 m, pâturage maigre (*Mesobrometum*), 488/119, 28-5-1992, JPT06869.

[H, sect. 201].

Cerastium brachypetalum Pers.: Chancy, “La Coulouvrière”, vallon de La Laire, 348 m, pelouse maigre sèche (*Mesobrometum*), place de pique-nique, 487/111, 1-6-1986, JPT05402 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” chez WEBER (1966)].

Gypsophila muralis L.: Dardagny, “Les Catotes”, 450 m, champ labouré, argileux, 487/118, 17-8-1992, JPT07037.

Dardagny, “Les Tassonières”, près de la frontière, en limite du km 486/119, 470 m, culture de colza, 487/119, 11-8-1993, JPT07370.

[Rare, sect. 201].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Dardagny, vallon de l’Allondon, rive droite, en amont du pont des Granges, 402 m, petites buttes xériques ouvertes, (*Xerobrometum*), 488/119, 28-5-1983, JPT03183 [nouveau, sect. 201].

Russin, vallon de l’Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 368 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04662 [nouveau, sect. 201].

Genève, gare de “Sécheron”, près de l’Avenue de la Paix, 390 m, au bord des voies ferrées, 500/119, 18-5-1988, JPT05907 [nouveau, sect. 201].

Cartigny, “Moulin de Vert”, “Aux Iles”, 359 m, terrasse alluviale graveleuse, sèche (*Epilobio-Scrophularietum caninae*), 490/115, 31-5-1986, JPT05396 [L, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Petrorhagia prolifera (L.) P. Ball & Heyw.: Russin, vallon de l'Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 365 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04664 [rare, sect. 201].

Scleranthus annuus L.: Russin, en direction des Baillets, 424 m, culture de colza, 489/116, 18-6-1983, JPT03297 [H, sect. 201].

Stellaria pallida (Dumort.) Piré: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval de la station de pompage, 370 m, glariers, 489/117, 12-6-1986, JPT05423 [L, sect. 201].

Compositae

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. *minus*: Dardagny, "Les Granges", 396 m, ourlet nitrophile en bordure du rideau arboré riverain, 488/119, 10-8-1991, JPT06798.

Dardagny, "Chapelle catholique", vallon de l'Allondon, 365 m, haie, 489/115, 18-8-1992, JPT07046.

Dardagny, "Chapelle catholique", vallon de l'Allondon, 365 m, lisière de la forêt alluviale, 489/116, 18-8-1992, JPT07048; *ibid.* talus du bord du canal, JPT07054.

[Nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" chez WEBER (1966)].

Calendula arvensis L.: Dardagny, entre Dardagny et Russin, en dessus de la route, près du chemin de dévestiture vers "La Fin", 395 m, vigne, 489/116, 26-4-1985, JPT04614 [L, sect. 201; plus revu depuis].

Carduus nutans subsp. cf. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi: Dardagny, vallon de l'Allondon, en amont du pont des Baillets, direction "Les Granges", 395 m, en bordure du parking, près de la route, 488/118, 1-8-1992, JPT07012 [nouveau, sect. 201].

Cirsium acaule Scop.: Dardagny, en dessus de la route vers Malval, entre les points 439 et 448, 450 m, pâturage maigre à humidité changeante à *Molinia arundinacea*, 487/117, 9-9-1990, JPT06721 [nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" chez WEBER (1966); localisé aux pâturages et talus maigres].

Conyza canadensis (L.) Cronq.: Russin, "La Chaumaz", 445 m, bord de verger piétiné et rudéralisé, 489/118, 20-8-1993, JPT07373 [L, sect. 201].

Crepis setosa Haller f.: Dardagny, "Les Tassonières", près de la frontière, 465 m, bord de chemin, en bordure d'une culture de colza, 487/119, 11-8-1993, JPT07371.

Russin, "La Chaumaz", 445 m, bord de verger piétiné et rudéralisé, 489/118, 20-8-1993, JPT07372.

[L, sect. 201].

Hieracium glaucinum Jordan: Satigny, vallon de l'Allondon, rive gauche, en amont du pont des Baillets, 395 m, graviers secs, au pied des buissons, 488/118, 22-5-1987, JPT05710.

Dardagny, vallon de Roulavaz, 410 m, affleurement molassique en bordure du ruisseau, le long du sentier, 487/117, 4-5-1991, JPT06738.

[L, sect. 201].

Hieracium laevigatum Willd.: Dardagny, "Grand Bois de Roulave", le long du sentier longeant la frontière, 495 m, chênaie, 486/116, 13-9-1990, JPT06734 [L, sect. 201].

Hieracium sabaudum L.: Satigny, chemin des Baillets vers les “Monts de Russin”, 460 m, talus mésophile argileux en bordure de forêt, 489/118, 20-8-1993, JPT07376 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966)].

Crassulaceae

Sedum sexangulare L.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, 380 m, glariers secs (*Epilobio-Scrophularietum*), 488/117, 4-9-1989, JPT06253 [L, sect. 201].

Cruciferae

Alyssum alyssoides (L.) L.: Russin, vallon de l’Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 365 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04661 [L, sect. 201].

Arabis collina Ten.: Satigny, vallon de l’Allondon, en amont du pont des Granges, rive gauche, 395 m, terrasse alluviale graveleuse en voie de recolonisation arborée, 488/118, 21-6-1985, JPT04732.

Dardagny, vallon de l’Allondon, en amont du pont des Granges, rive droite, 403 m, terrasse alluviale, buttes graveleuses ouvertes, xériques, près du chemin, 488/119, 21-6-1985, JPT04735.

[Nouveau, sect. 201].

Arabis scabra All.: Dardagny, vallon de l’Allondon, en amont du pont des Granges, rive droite, 403 m, bord graveleux du chemin, 488/119, 9-5-1983, JPT03111.

Satigny, vallon de l’Allondon, en amont du pont des Granges, rive gauche, 395 m, terrasse alluviale graveleuse en voie de recolonisation arborée, 488/118, 3-6-1985, legit J.-P. Theurillat et D. Aeschmann, JPT04676; *ibid.*, legit J.-P. Theurillat et D. Aeschmann, JPT04731.

[Sect. 201; nouveau pour la Suisse (THEURILLAT & AESCHMANN, 1985)].

Calepina irregularis (Asso) Thell.: Russin, vallon de l’Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 365 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04669 [rare, sect. 201].

Capsella rubella Reuter: Dardagny, vallon de l’Allondon, parking près de la chapelle de Malval, 394 m, graviers presque sans végétation, 488/118, 29-4-1993, legit J.-P. Theurillat et C. Latour, JPT07072 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” chez WEBER (1966); en diminution ou inobservé].

Erysimum cheiranthoides L.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en dessous des Baillets, 395 m, glariers, 488/118, 3-6-1985, JPT04675 [L, sect. 201; encore présent?].

Lepidium virginicum L.: Dardagny, gare de La Plaine, 356 m, ballast le long de la voie ferrée, 488/115, 1-6-1985, JPT04671 [nouveau, sect. 201].

Lunaria annua L.: Dardagny, “Le Moulin”, bord du canal, 360 m, 489/115, 14-4-1991, JPT06737 [nouveau, sect. 201; vraisemblablement subspontané, échappé de culture].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Chancy, “Bois de Fargout”, 360 m, hêtraie mixte, 486/110, 1-6-1986, JPT05407 [L, sect. 202].

Satigny, “Grands Bois”, au voisinage du sentier en bordure de l’Allondon, en amont du camping, 410 m, chênaie sécharde à *Quercus petraea*, 489/119, 28-5-1992, JPT06853 [L, sect. 201].

Carex ornithopoda Willd.: Satigny, “Grands Bois”, au voisinage du sentier en bordure de l’Allondon, en amont du camping, 410 m, chênaie sécharde à *Quercus petraea*, 489/119, 28-5-1992, JPT06854 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Carex pairae F. Schultz: Dardagny, “La Pépinière”, 445 m, lisière du cordon boisé le long de l’affluent du Ruisseau des Charmilles, 488/117, 4-5-1991, JPT06739 [H, sect. 201].

Carex remota L.: Vernier, “Nant de la Noire”, entre le “Bois des Frères” et le “Bois de la Grille”, 390 m, en bordure du ruisseau, 496/118, 21-6-1985, legit J.-P. Theurillat & D. Aeschimann, JPT04728.

Satigny, “Grands Bois”, à l’est du camping de l’Allondon, 425 m, replat humide, planté de *Larix decidua*, 489/119, 28-5-1992, JPT06856.

[L, sect. 201].

Cyperus fuscus L.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en aval des “Feuilletières”, 370 m, plage de galets calcaires, 489/117, 21-9-1986, JPT05640 [H, sect. 201].

Eleocharis austriaca Hayek: Russin, vallon de l’Allondon, près du pont de la voie ferrée CFF, 352 m, graviers humides au bord de la rivière, 489/115, 25-8-1984, JPT04486 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Dardagny, 435 m, pied d’un mur dans le village, 488/117, 4-5-1991, JPT06740 [L, sect. 201].

Geraniaceae

Geranium robertianum subsp. *purpureum* Villars: Genève, gare de “Sécheron”, près de l’Avenue de la Paix, 390 m, au bord des voies ferrées, 500/119, 18-5-1988, JPT05908 [nouveau pour le canton, sect. 201; taxon non distingué chez WELTEN & SUTTER (1982) et non indiqué chez WEBER (1966)].

Gramineae

Aegilops ovata L.: Dardagny, vallon de l’Allondon, pont des Baillets, 393 m, bord de la route, à gauche en descendant, 488/118, 20-6-1991, JPT06750 [sect. 201; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982), non signalé chez WEBER (1966)].

Agrostis gigantea Roth: Satigny, vallon de l’Allondon, rive gauche, en amont du pont des Baillets, 390 m, glissement de terrain, 488/118, 16-7-1983, JPT03542; *ibid.*, 410 m, 16-7-1983, JPT03566; *ibid.* Russin, 435 m, 1-8-1992, JPT07015.

Dardagny, “Les Granges”, parking, 400 m, près de la forêt riveraine, 488/119, 10-8-1991, JPT06801.

[Nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966)].

Aira caryophylla L.: Russin, vallon de l’Allondon, terrasse alluviale, rive gauche, sous la ligne à haute tension, 365 m, pelouse sèche ouverte, (*Mesobrometum*), ancienne piste de motocross, 489/115, 19-5-1990, legit J.-P. Theurillat & M. Gremaud, JPT06613 [H, sect. 201].

Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübler & Martens: Satigny, en dessous du camping de l’Allondon, 408 m, sommet de la berge érodée, 489/119, 28-5-1992, JPT06865 [sect. 201; taxon non différencié chez WELTEN & SUTTER (1982), très répandu].

Bromus benekenii (Lange) Trimen: Satigny, “Grands Bois”, camping de l’Allondon, en dessous de la route vers “Les Granges”, 410 m, chênaie-charmaie, 488/119, 28-5-1992, JPT06868 [nouveau, sect. 201].

Bromus ramosus Hudson: Satigny, “Grands Bois”, vallon de l’Allondon, en aval du pont des Granges, 440 m, chênaie à charme, 488/119, 10-8-1991, JPT06799.

Dardagny, ruisseau du Crêt, 440 m, chênaie-frênaie de ravin, 487/118, 17-8-1992, JPT07035.

[H, sect. 201].

Bromus tectorum L.: Genève, gare de “Sécheron”, près de l’Avenue de la Paix, 390 m, au bord des voies ferrées, 500/119, 18-5-1988, JPT05909 [H, sect. 201].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en aval de la station de pompage, 370 m, glariers, 489/117, 12-6-1986, JPT05424.

Russin, vallon de l’Allondon, chemin du Pirassay, 415 m, endroit piétiné, 489/115, 19-5-1990, JPT06611.

Genève, gare de “Sécheron”, près de l’Avenue de la Paix, 390 m, au bord des voies ferrées, 500/119, 18-5-1988, JPT05906.

[H, sect. 201].

Eragrostis minor Host: Dardagny, “Les Granges”, parking en aval du pont, 400 m, graviers piétinés, 488/119, 10-8-1991, JPT06797 [L, sect. 201].

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes: Dardagny, vallon de l’Allondon, rive droite, en amont du pont des Granges, 402 m, petites buttes xériques ouvertes, (*Xerobrometum*), 488/119, 28-5-1983, JPT03181.

Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en dessous des Bailleys, 383 m, terrasse alluviale, pelouse xérique (*Xerobrometum*), 488/118, 5-6-1986, JPT05414; *ibid.*, 7-6-1989, JPT06253.

Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en dessous des Bailleys, 381 m, plage graveleuse xérique (*Epilobio-Scrophularietum*), 488/118, 5-6-1986, JPT05415.

Dardagny, talus en bordure de la route vers Russin, côté droit, 420 m, 489/116, 6-6-1993, JPT07092.

[H, sect. 201; assez fréquent dans les pelouses sèches].

Milium effusum L.: Satigny, “Grands Bois”, camping de l’Allondon, en dessous de la route, 405 m, chênaie-frênaie, 488/119, 28-5-1992, JPT06859.

Satigny, “Grands Bois”, 415 m, ancienne terrasse alluviale, chênaie mésophile, 489/119, 28-5-1992, JPT06855.

[L, sect. 201].

Panicum dichotomiflorum Michx.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, 381 m, glaciers, 488/118, 4-9-1989, JPT06603 [sect. 201; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982), non signalé par WEBER (1966), en extension à Genève (communication orale de M^{me} C. Lambelet-Haueter)].

Vulpia ciliata Dumort.: Cartigny, “Prés de Bonne”, 360 m, pâturage sec (*Mesobrometum*), ancienne butte alluviale du Rhône, 490/115, 31-5-1986, JPT05399 [nouveau, sect. 202].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Russin, vallon de l’Allondon, sous Les Baillets, 381 m, zone sablonneuse au bord de la rivière, 488/118, 5-6-1986, JPT05417.

Russin, vallon de l’Allondon, terrasse alluviale, rive gauche, sous la ligne à haute tension, 365 m, pelouse sèche (*Mesobrometum*) ouverte, ancienne piste de motocross, 489/115, 19-5-1990, legit J.-P. Theurillat & M. Gremaud, JPT06612.

Jussy, à mi-chemin en direction de Lullier, 470 m, bord droit de la route, 509/120, 15-5-1993, legit J.-P. Theurillat & M. Gremaud, JPT07081.

Pregny-Chambésy, parking du musée de Penthes, 446 m, dans les bordures herbeuses, 499/120, 3-6-1993, JPT07086.

[Rare, sect. 201].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Satigny, “Fossaz”, 460 m, vigne haute, 489/118, 20-8-1993, JPT07378 [rare, sect. 201].

Iridaceae

Gladiolus palustris Gaudin: Presinge, “La Renfile”, 500 m, pré humide (*Molinietum*), 510/119, 22-6-1985, JPT04736 [L, sect. 203; la station est activement revitalisée (FAWER & ARX, 1993; ARX & al., 1993)].

Juncaceae

Juncus tenuis Willd.: Russin, vallon de l’Allondon, rive gauche, en aval des “Feuilletières”, 372 m, sentier près de la berge, 489/117, 21-9-1986, JPT05638” [L, sect. 201].

Luzula forsteri (Smith) DC.: Satigny, vallon de l’Allondon, “Grand Bois”, près de la route vers “Les Granges”, 410 m, chênaie sèche à *Quercus petraea*, 488/119, 28-5-1992, JPT06862 [H, sect. 201].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Cartigny, “La Petite Grave”, 435 m, bord de la route, près du restaurant, 491/114, 18-6-1990, legit J.-P. Theurillat et M. Gremaud, JPT06619 [L, sect. 202].

Stachys arvensis (L.) L.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval de la station de pompage, 375 m, glariers, 489/117, 18-8-1984, JPT04430 [rare, sect. 201].

Prunella laciniata (L.) L.: Vernier, "Bois de la Grille", nord du "Nant de la Noire", 400 m, pelouse sèche (*Mesobrometum*), 496/118, 21-6-1985, legit J.-P. Theurillat & D. Aeschmann, JPT04729 [L, sect. 201].

Teucrium botrys L.: Cartigny, "La Petite Grave", 430 m, bord d'un champ de colza, 491/114, 18-6-1990, legit J.-P. Theurillat et M. Gremaud, JPT06618 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" chez WEBER (1966) sans indication de station; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; rarement observé dernièrement, en diminution].

Leguminosae

Lathyrus hirsutus L.: Russin, "Les Baillets", terrasse alluviale du vallon de l'Allondon, 390 m, jachère en bordure du chemin, 488/118, 5-6-1990, JPT06613-2 [rare, sect. 201].

Lathyrus latifolius L.: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, en amont du pont des Granges, 405 m, lisière en bordure du chemin, 488/119, 9-7-1983, JPT03519 [L, sect. 201].

Lathyrus sphaericus Retz: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, près du pont des Baillets, 390 m, ourlet mésophile, 488/118, 30-5-1987, JPT05711 [L, sect. 201].

Lathyrus sylvestris L.: Satigny, vallon de l'Allondon, rive gauche, en amont du pont des Baillets, 390 m, ourlet mésophile, 488/118, 16-7-1983, JPT03557 [L, sect. 201].

Trifolium arvense L.: Dardagny, "Les Tassonières", près de la frontière, en limite du km 486/119, 470 m, culture de colza, 487/119, 11-8-1993, JPT07369 [rare, sect. 201; indiqué "très commun" chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Trifolium dubium Sibth.: Dardagny, talus en bordure de la route vers Russin, côté droit, 420 m, *Mesobrometum* argileux, zone ouverte, en contact avec le mur de soutènement, 489/116, 6-6-1993, JPT07093 [rare, sect. 201].

Trifolium hybridum subsp. *elegans* (Savi) Asch. & Graebner: Satigny, "Fossaz", 465 m, vigne haute, plus ou moins enherbée, 489/118, 20-8-1993, JPT07382 [L, sect. 201; fréquemment planté].

Trifolium ochroleucon Hudson: Satigny, "Monts de Russin", 450 m, bord de chemin dans les vignes, 489/118, 20-8-1993, JPT07380 [fréquent, sect. 201; contrairement à ce qu'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), l'espèce semble rare dans le secteur].

Vicia lutea L.: Russin, vallon de l'Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 366 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04668.

Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, près du pont des Baillets, 392 m, ourlet nitrato-phile sec, 488/118, 30-5-1987, JPT05712.

[L, sect. 201].

Lemnaceae

Lemna minor L.: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, légèrement en amont de la ligne à haute tension, 361 m, fossé en bordure de la rivière, 489/116, 18-8-1992, JPT07052 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station; en diminution du fait de sa localisation aux eaux stagnantes].

Liliaceae

Allium carinatum L.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, terrasse alluviale en dessous des Bailleys, 386 m, pelouses xériques ouvertes (*Xerobrometum*), 488/118, 15-8-1987, JPT05850.

Dardagny, en dessous des "Rippes", le long du sentier traversant le Roulave et reliant la route de Malval à celle de St.-Jean de Gonville, rive gauche, 450 m, 487/117, 9-9-1990, JPT06724.

[H, sect. 201].

Allium scorodoprasum L.: Dardagny, talus en bordure de la route vers Russin, côté droit, 420 m, 489/116, 6-6-1993, JPT07098 [H, sect. 201].

Asparagus officinalis L.: Dardagny, vallon de l'Allondon, "Petite Afrique", 375 m, pelouse maigre à humidité changeante, 489/117, 1-8-1993, JPT07021 [rare, sect. 201].

Galium glaucum L.: Dardagny, bord de la route de Dardagny vers Russin, côté droit, 410 m, talus mésophile, 489/116, 18-8-1992, JPT07044 [H, sect. 201].

Muscari comosum (L.) Miller: Russin, vallon de l'Allondon, talus de la voie ferrée CFF, près du pont, 368 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04665 [rare, sect. 201].

Muscari racemosum (L.) Miller: Russin, vallon de l'Allondon, au-dessus de la station de pompage, rive gauche, 415 m, vigne, 489/117, 24-4-1993, JPT03907.

Dardagny, La Plaine, "La Danzelle", 365 m, vigne, 488/115, 26-4-1985, JPT04615.

Russin, vallon de l'Allondon, talus de la voie ferrée CFF, 366 m, talus sec, 489/115, 1-6-1985, JPT04670.

[Nouveau, sect. 201; indiqué "commun" selon WEBER (1966); encore assez fréquent, surtout dans les vignes].

Malvaceae

Malva neglecta Wallr.: Russin, "Monts de Russin", 455 m, bord de vigne, 489/118, 20-8-1993, JPT07381 [L, sect. 201].

Onagraceae

Circaea alpina L.: Russin, vallon de l'Allondon, en aval des "Feuilletières", rive gauche, 370 m, plage de galets calcaires, 489/117, 21-9-1986, JPT05641 [nouveau pour le canton, sect. 201; toujours présent depuis?].

Epilobium roseum Schreber: Satigny, "Fossaz", 462 m, fossé le long du chemin, en bordure de forêt, 489/118, 20-8-1993, JPT07377 [L, sect. 201].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, 376 m, terrasse alluviale, 489/117, 6-6-1986, JPT05418.

Dardagny, vallon de l'Allondon, "Les Granges", 410 m, pâturage sec (*Mesobrometum*), 488/119, 28-5-1992, JPT06863.

[Rare, sect. 201].

Epipactis palustris (L.) Crantz: Satigny, vallon de l'Allondon, rive gauche, en amont du pont des Baillets, 390 m, 488/118, 16-7-1983, JPT03544 [L, sect. 201].

Ophrys holosericea subsp. *elatior* (Gumpr.) Gumpr.: Dardagny, vallon de l'Allondon, 375 m, terrasse alluviale, 488/117, 2-8-1992, JPT07018 [rare, sect. 201].

Orobanchaceae

Orobanche teucrii Holandre: Russin, "Les Baillets", terrasse alluviale du vallon de l'Allondon, 385 m, pelouse sèche (*Xerobrometum*), 488/118, 5-6-1990, JPT06613-3 [L, sect. 201].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Satigny, "Grands Bois", au voisinage d'un ruisseau se jetant dans l'Allondon, en amont du confluent avec L'Allemogne, 415 m, chênaie-frênaie, 489/120, 28-5-1992, JPT06857.

Dardagny, ruisseau du Crêt, 400 m, sur souche pourrissante, au fond du ravin, 488/118, 17-8-1992, JPT07033.

Dardagny, ravin du ruisseau des "Tassonnères", 435 m, frênaie, 487/119, 9-5-1993, JPT07074.

[L, sect. 201].

Plantaginaceae

Plantago arenaria Waldst. & Kit.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval des "Feuilletières", 375 m, plage de galets calcaires, 489/117, 18-8-1984, JPT04428; *ibid.*, 370 m, 21-9-1986, JPT05639 [L, sect. 201].

Polygonaceae

Fallopia dumetorum (L.) Holub: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval des "Feuilletières", 372 m, sentier près de la berge, sur la terrasse alluviale, 489/117, 21-9-1986, JPT05639-2 [L, sect. 201].

Polypodiaceae

Athyrium filix-femina (L.) Roth: Satigny, "Grands Bois", à l'est du camping de l'Allondon, 425 m, replat humide, planté de *Larix decidua*, 489/119, 28-5-1992, JPT06864 [L, sect. 201].

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, en aval de l'embouchure du Roulavaz, le long du ruisseau d'élevage, 379 m, frênaie alluviale, 488/117, 6-6-1986, JPT05419.

Satigny, "Grands Bois", au voisinage d'un ruisseau, 410 m, chênaie-frênaie, 489/120, 28-5-1992, JPT06858.

Dardagny, ruisseau du Crêt, 410 m, au fond du ravin, 488/118, 17-8-1992, JPT07034. [Nouveau pour le canton, sect. 201].

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray: Dardagny, vallon de Roulavaz, 450 m, en épiphyte sur un tronc d'*Alnus glutinosa*, en bordure du ruisseau, 486/117, 25-5-1991, JPT06743 [L, sect. 201].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Dardagny, au fond du ravin du ruisseau des "Tassonnères", 430 m, frênaie à *Aruncus dioicus*, 487/119, 9-5-1993, JPT07075.

Dardagny, ravin du Missezon, rive droite, 425 m, frênaie-chênaie, 487/119, 9-5-1993, JPT07077.

[Nouveau, sect. 201].

Resedaceae

Reseda phyteuma L.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en dessous des Baillels, 395 m, glariers, 488/118, 3-6-1985, JPT04674 [L, sect. 201].

Rosaceae

Rosa corymbifera Borkh.: Dardagny, bord de la route de Dardagny vers Russin, côté droit, 410 m, haie du talus, 489/116, 18-8-1992, JPT07042 [nouveau, sect. 201].

Sorbus domestica L.: Satigny, vallon de l'Allondon, "Grand Bois", 440 m, chênaie de pente, 488/119, 17-7-1986, JPT05476 [nouveau, sect. 201].

Rubiaceae

Galium verum subsp. *wirtgenii* (F. Schultz) Oborny: Dardagny, en aval des "Granges", bordure de la route, en aval du Missezon, 399 m, *Mesobrometum* sec, 488/119, 28-5-1992, JPT06866 [sect. 202, non distingué du subsp. *verum* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Satigny, vallon de l'Allondon, rive gauche, en amont des Baillels, 420 m, pâturage, *Mesobrometum* argileux, 488/118, 6-6-1993, JPT07094 [sect. 202, non distingué du subsp. *verum* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Jussy, sortie du village, en direction de Lullier, 470 m, bord de la route, talus mésophile, 509/120, 15-5-1993, JPT07080 [sect. 203, non distingué du subsp. *verum* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Jussy, Lullier, sortie du village en direction de Sonnet, 470 m, bord de la route, talus mésophile, 509/120, 15-5-1993, JPT07084 [sect. 203, non distingué du subsp. *verum* chez WELTEN & SUTTER (1982)].

Santalaceae

Thesium alpinum L.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, 380 m, glariers secs (*Epilobio-Scrophularietum*), 488/118, 7-6-1989, JPT06251 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Scrophulariaceae

Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. *rostkoviana*: Dardagny, en dessus de la route vers Malval, entre les points 439 et 448, 450 m, pâturage à humidité changeante à *Molinia arundinacea*, 487/117, 9-9-1990, JPT06729 [nouveau, sect. 201; déjà indiqué pour le secteur par WEBER (1966) (Vernier, Châtelaine) qui le cite "assez commun"].

Euphrasia stricta J. Lehm.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en dessous des Baillets, 380 m, pelouse xérique alluviale (*Xerobrometum*), 488/118, 21-9-1986, JPT05647; *ibid.*, terrasse alluviale, 382 m, pelouses xériques ouvertes (*Xerobrometum*), 15-8-1987, JPT05851 [L, sect. 201].

Odontites verna subsp. *serotina* Corbière: Dardagny, "Les Rippes", en dessus de la route vers Malval, 460 m, talus plus ou moins sec en bordure du chemin, 487/118, 4-9-1989, JPT06605 [rare, sect. 201].

Veronica hederifolia subsp. *lucorum* (Klett & H. Richter) Hartl: Dardagny, "Le Moulin", 355 m, chênaie-frênaie alluviale, 489/115, 14-4-1991, JPT06736.
Dardagny, vallon de l'Allondon, forêt à droite de la route en direction de Malval, 412 m, chênaie de pente fraîche, 488/118, 29-4-1993, legit J.-P. Theurillat et C. Latour, JPT07073.

[Sect. 201; taxon non différencié chez WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé chez WEBER (1966), assez fréquent].

Veronica teucrium L.: Russin, vallon de l'Allondon, terrasse alluviale en dessous des Baillets, 385 m, ourlet d'un bosquet de *Quercus robur*, 488/118, 20-6-1991, JPT06749.
Satigny, camping de l'Allondon, sentier le long de la rivière, 405 m, fragment de *Mesobrometum*, 489/119, 28-5-1992, JPT06851.
[L, sect. 201].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Russin, vallon de l'Allondon, rive gauche, en aval des "Feuilletières", 370 m, plage de galets calcaires, 489/117, 21-9-1986, JPT05642 [L, sect. 201].

Sparganiaceae

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell.: Dardagny, vallon de l'Allondon, rive droite, légèrement en amont de la ligne à haute tension, 360 m, bord graveleux humide de la rivière, près de la berge, 489/116, 18-8-1992, JPT07050 [H, sect. 201].

Umbelliferae

Scandix pecten-veneris L.: Satigny, Peissy, "Essert", bord de la route, 465 m, cultures de céréales, 489/119, 27-5-1992, JPT06850 [nouveau, sect. 201].
Jussy, à mi-chemin en direction de Lullier, 470 m, bord droit de la route, en bordure d'un champ de blé, 509/120, 15-5-1993, JPT07082 [sect. 203, rare].

Sison amomum L.: Russin, "Les Baillets", dans le tournant de la route, 420 m, en bordure de la vigne, 488/118, 2-8-1984, JPT04154; *ibid.*, 425 m, lisière forestière en dessus de la route, au contact du pâturage, 1-8-1992, JPT07013 [L, sect. 201].

Valerianaceae

Valerianella locusta (L.) Laterr.: Cartigny, "Prés de Bonne", 360 m, pâturage sec (*Mesobrometum*), ancienne butte alluviale du Rhône, 490/115, 31-5-1986, JPT05400.

Chancy, "La Coulouvrière", vallon de La Laire, 348 m, pelouse sèche (*Mesobrometum*), place de pique-nique, 487/111, 1-6-1986, JPT05401.

[Nouveau, sect. 202; indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; assez fréquent].

Valerianella rimosa Bast.: Russin, vallon de l'Allondon, en dessous des Baillets, terrasse alluviale, 380 m, champ de blé, 488/118, 17-7-1986, JPT05477.

Dardagny, "Les Tassonnères", près de la piste d'envol des modèles réduits, 465 m, bordure de champ de colza, 487/119, 6-6-1993, JPT07096.

[L, sect. 201; indiqué "assez commun" chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Violaceae

Viola × *bavarica* Schrank (*Viola reichenbachiana* × *riviniana*): Dardagny, "Grand Bois de Roulave", 363 m, chênaie à *Quercus robur*, 486/117, 18-4-1993, JPT07056 [sect. 201; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982); = *V.* × *dubia* Wiesb. chez WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 9

MARC-ANDRÉ THIÉBAUD

Cyperaceae

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes: Versoix, entre Versoix et Sauvergnny, réserve naturelle "Combe Chapuis", 461 m, bord vaseux de l'étang, 498/129, 21-8-1987, T05391 [H, sect. 201].

Eleocharis austriaca Hayek: Versoix, entre Versoix et Sauvergnny, étang des "Douves", 434 m, bords marécageux, 499/127, 22-8-1989, T05562 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Note de floristique genevoise 10

ALICE TULLOCH

Cruciferae

Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz: Versoix, en face de la "Barouche", 455 m, bord de la Versoix, 498/129, 20-4-1991, SBG00028 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Saxifragaceae

Ribes alpinum L.: Versoix, en face de la "Barouche", 455 m, bord de la Versoix, 498/129, 20-4-1991, SBG00029 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Versoix, entre la route et la rivière, 460 m, champ, 498/129, 3-4-1991, SBG00030 [L, sect. 201].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, et particulièrement M^{me} C. Zellweger, pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

