

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 25 (1994)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 11-30
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Latour, Cyrille / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099158>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 11-30

JEAN-PAUL THEURILLAT
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
CYRILLE LATOUR
& PATRICK PERRET (éds.)

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1994). Notes de floristique genevoise, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226. En français, résumés français et anglais.

Une deuxième série de vingt "Notes de floristique" ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 416 observations. Deux espèces sont nouvelles pour le canton de Genève par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER: *Betula pubescens* Ehrh. et *Callitriche cophocarpa* Le Gall. Plusieurs dizaines d'observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois de l'"Atlas" pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'observations concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1994). Notes of floristics in Geneva, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226. In French, French and English abstracts.

A second series of twenty "Notes of floristics" concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 416 observations. Two species are new for the canton according to the WELTEN & SUTTER's "Atlas": *Betula pubescens* Ehrh. and *Callitriche cophocarpa* Le Gall. Several dozens of observations are new for the three Geneva sectors of the "Atlas" taken individually. Moreover, several observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa at the regional level (western Swiss Plateau) as well as at the national level.

Organisation des notes 11-30

La deuxième série de "Notes" regroupe vingt contributions qui contiennent au total 416 observations réalisées dans les années 1993-1994. La nomenclature adoptée se rapporte à la première édition de la "Flore de la Suisse" (AESCHIMANN & BURDET, 1989). Pour ne pas créer de confusion jusqu'à la fin de l'inventaire, cette nomenclature n'a pas été adaptée à celle de la deuxième édition (AESCHIMANN & BURDET, 1994) lorsque

le nom de taxons de la flore genevoise a changé pour des raisons taxinomiques et nomenclaturales par rapport à la première édition qui a servi de base pour l'élaboration de la liste de terrain. Dans le cas particulier des "Notes" 11 à 30, le nom d'un seul taxon aurait changé: *Papaver lecoquii* Lamotte ("Note 13") qui est devenu *Papaver dubium* subsp. *lecoquii* (Lamotte) Syme. Par contre, les corrections orthographiques des noms ont été retenues (*Hypochaeris*, *Rhamnus cathartica*), de même que les corrections de l'autorité lorsqu'elles n'ont pas entraîné de modifications du nom des taxons: *Crepis sancta* (L.) Bornm. au lieu de *Crepis sancta* (L.) Babç., *Arctium minus* Bernh. au lieu de *Arctium minus* (Hill) Bernh., *Pastinaca sativa* subsp. *urens* (Godron) Čelak. au lieu de *Pastinaca sativa* subsp. *urens* (Req.) Čelak. et *Sedum telephium* subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl. au lieu de *Sedum telephium* subsp. *fabaria* (Koch) Syme.

L'ensemble du matériel de référence est déposé au Conservatoire botanique de Genève (G). Les observations sont organisées sur le modèle décrit dans la première série de "Notes" (THEURILLAT & al., 1993) que nous redonnons pour plus de clarté:

nom du taxon	<i>Senecio aquaticus</i> Hill
commune	Bernex
lieu-dit	"Bois de Châtillon"
altitude	400 m
station	chemin humide en forêt
coordonnées (kilométriques)	493/116
date de récolte (jour-mois-année)	29-7-1990
collecteur et numéro	MG04903
rareté et remarque éventuelle	[fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Les coordonnées des échantillons se rapportent aux mailles du réseau kilométrique du Service topographique fédéral (493/116). Pour plusieurs échantillons, la précision a été affinée jusqu'au décimètre (490,26/119,31).

Lorsque l'auteur de l'observation n'a pas attribué un numéro personnel de collecteur aux échantillons qu'il a récoltés, une numérotation générale a été attribuée à ces échantillons sous le sigle SBG.

La rareté ("fréquent", "rare") se rapporte aux indications de l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982) pour les secteurs genevois (abrévés sect.). Les lettres "L" et "H" correspondent également aux indications de l'"Atlas", respectivement pour des indications en provenance de la littérature (L) ou des herbiers (H). Lorsqu'une observation est nouvelle pour un secteur de l'"Atlas", on a indiqué "nouveau". Lorsqu'une observation est simultanément nouvelle pour le canton de Genève, on a indiqué "nouveau pour le canton". L'exemple ci-dessus se présentera donc de la manière suivante:

Senecio aquaticus Hill: Bernex, "Bois de Châtillon", 400 m, chemin humide en forêt, 493/116, 29-7-1990, MG04903 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Lorsque plusieurs observations pour un même taxon se rapportent à un seul secteur de l'"Atlas", celui-ci n'est mentionné qu'à la suite de la dernière observation, par exemple:

Achillea roseo-alba Ehrend.: Aire-la-Ville, "La Fin", 400 m, prairie de fauche, 492/115, 28-6-1990, MG04939.

Bernex, au sud de "Vailly", vers le point 466 m, 460 m, prairie de fauche, 493/114, 27-7-1991, MG04978.

[Rare, sect. 202; présence confirmée à Genève de ce taxon critique non indiqué chez WEBER (1966) et dont “les indications de fréquence et parfois même celles de présence sont quelquefois sujettes à caution” selon WELTEN & SUTTER (1982)].

Lorsqu’un taxon est mentionné dans des “Notes” différentes pour un même secteur de l’“Atlas”, il y est fait mention comme dans l’exemple suivant, en indiquant “voir aussi” suivi du numéro de la (des) “Note(s)” en question, y compris des “Notes 1-10” (THEURILLAT & al., 1993):

Cirsium acaule Scop.: Satigny, cimetière sous Peissy, 450 m, banquette herbeuse au pied du mur d’enceinte, 490,94/118,52, 22-8-1994, CAL01207 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Observations aux “Notes 11-30”

Une analyse des données par rapport à l’“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982), au “Catalogue” de WEBER (1966) et à la “Liste rouge” de LANDOLT (1991) permet de faire ressortir l’intérêt des “Notes 11-30”. Les observations parmi les plus intéressantes ont été regroupées ci-après en indiquant entre parenthèses le numéro des “Notes” dans lesquelles elles se trouvent.

En se référant à l’“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982) et à la “Liste des plantes vasculaires” (THEURILLAT & al., 1990), deux nouvelles espèces sont signalées pour le canton de Genève:

Betula pubescens (15)
Callitriche cophocarpa (26)

En se référant au “Catalogue” de WEBER (1966), deux espèces adventices n’ont pas encore été signalées pour le canton:

Oenothera glazioviana (18)
Vicia grandiflora (18)

En outre, de nouvelles stations ont été trouvées pour trois espèces thermophiles, adventices selon WEBER (1966):

Plantago coronopus subsp. *coronopus* (17)
Rostraria cristata (16, 25)
Thlaspi alliaceum (16, 18)

La plupart des autres taxons signalés se rapportent à des taxons de la “Liste rouge” (LANDOLT, 1991). Parmi ceux-ci, 8 taxons considérés comme “disparus” pour le Plateau occidental ont été retrouvés. Des stations ont été confirmées pour 43 taxons considérés comme étant “très menacés” de disparition, ainsi que pour 14 taxons considérés comme intrinsèquement “rares”. La plupart des taxons “très menacés” sur le Plateau suisse occidental qui sont signalés sont en majeure partie également soit “très menacés”, soit “menacés” ou “rares” sur l’ensemble de la Suisse. La liste ci-dessous regroupe les taxons “très menacés” et les taxons “rares” observés, avec l’indication de leur rareté à Genève,

calculée d'après l'“Atlas” (r: rare; p: peu fréquent; voir THEURILLAT & al., 1990), et de leur degré de menace pour le Plateau occidental et pour la Suisse (Ex: disparu; E: très menacé; V: menacé; R: rare; A: attractif).

Rareté à GE	Menace Plateau occid.	Menace Suisse	
r	Ex		<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (18)
r	Ex	E	<i>Falcaria vulgaris</i> (18)
r	Ex	Ex	<i>Glaucium corniculatum</i> (23)
r	Ex	E	<i>Micropus erectus</i> (25)
r	Ex		<i>Ononis natrix</i> (16)
r	Ex	R	<i>Orobanche alsatica</i> (28)
r	Ex	E	<i>Phleum paniculatum</i> (18)
r	Ex	E	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>neglectum</i> (18)
r	E		<i>Aster bellidiastrum</i> (23)
r	E	V	<i>Bromus arvensis</i> (18)
r	E	E	<i>Calendula arvensis</i> (25)
r	E	E	<i>Calepina irregularis</i> (18)
r	E		<i>Colutea arborescens</i> (18)
r	E	E	<i>Coronopus squamatus</i> (18)
r	E	E	<i>Cyperus longus</i> (14)
r	E	V	<i>Echinops sphaerocephalus</i> (27)
r	E	V	<i>Fumaria capreolata</i> (23, 18)
r	E	E	<i>Himantoglossum hircinum</i> (15)
r	E	E	<i>Isopyrum thalictroides</i> (18)
r	E	E	<i>Lathyrus aphaca</i> (18)
r	E	E	<i>Lathyrus hirsutus</i> (18, 26)
r	E	E	<i>Nepeta cataria</i> (15, 18)
r	E	V	<i>Ophrys apifera</i> (15)
r	E	E	<i>Potamogeton plantagineus</i> (14, 16)
r	E	V	<i>Prunella laciniata</i> (18, 25)
r	E	V	<i>Rapistrum rugosum</i> (18)
r	E	R	<i>Rosa stylosa</i> (16)
r	E	V	<i>Sagina apetala</i> (13, 16; 18, 25, 29)
r	E	E	<i>Scandix pecten-veneris</i> (18)
r	E	E	<i>Sedum rubens</i> (29)
r	E	E	<i>Thymelaea passerina</i> (30)
r	E	E	<i>Vulpia ciliata</i> (18)
p	E	R	<i>Agrimonia procera</i> (18)
p	E		<i>Arctium tomentosum</i> (18)
p	E	V	<i>Arenaria leptoclados</i> (23)
p	E		<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (15)
p	E		<i>Catapodium rigidum</i> (16, 23, 23)
p	E		<i>Cerastium pumilum</i> (16)
p	E	E	<i>Eryngium campestre</i> (18)
p	E		<i>Galium spurium</i> (30)
p	E	V	<i>Heliotropium europaeum</i> (18, 30)

p	E	V	<i>Minuartia hybrida</i> (15, 18, 29)
p	E	V	<i>Ophioglossum vulgatum</i> (16)
p	E	E	<i>Orchis simia</i> (18)
p	E	R	<i>Orobanche hederæ</i> (18)
p	E	V	<i>Saxifraga granulata</i> (18)
p	E		<i>Sisymbrium strictissimum</i> (18)
p	E	V	<i>Torilis arvensis</i> (16, 18)
p	E	V	<i>Trifolium ochroleucon</i> (18, 25)
p	E	E	<i>Trifolium scabrum</i> (18, 25)
	E		<i>Satureja menthifolia</i> (25, 30)
r	R		<i>Asparagus officinalis</i> (18)
r	R		<i>Asplenium ceterach</i> (23, 29)
r	R	A	<i>Asplenium scolopendrium</i> (18)
r	R	(R)	<i>Eranthis hyemalis</i> (18)
r	R		<i>Impatiens balfourii</i> (23)
r	R		<i>Lepidium densiflorum</i> (27)
r	R		<i>Lotus glaber</i> (18)
r	R		<i>Monotropa hypopitys</i> (12)
r	R	R	<i>Sorbus domestica</i> (18)
r	R		<i>Tanacetum parthenium</i> (18)
p	R		<i>Bromus ramosus</i> (15, 23)
p	R	(R)	<i>Crepis sancta</i> (15)
p	R	V	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (16, 28)
p	R	(R)	<i>Vicia lutea</i> (15, 18, 21)

Par rapport aux secteurs de WELTEN & SUTTER (1982), 7 taxons sont nouveaux pour le secteur 201, et 41 indications "littérature" et une indication "herbier" sont confirmées pour ce secteur. Pour le secteur 202, 13 taxons sont nouvellement observés, 31 indications "littérature" et 7 indications "herbier" sont confirmées. Pour le secteur 203, 36 taxons sont nouvellement observés, 11 indications "littérature" et 2 indications "herbier" sont confirmées.

Note de floristique genevoise 11

PAUL BRAUN

Labiatae

Stachys palustris L.: Satigny, "Halte de Bourdigny", talus nord de la voie ferrée, 413 m, 492/119, 25-8-1994, legit P. Braun & C. Latour, CAL01215 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 12

ANDRÉ CHARPIN & CYRILLE LATOUR

Gramineae

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Jussy, “La Renfile”, entre les bornes-frontière 119 et 120, 508 m, cour de ferme et bord de route, 511/119, 22-6-1993, legit A. Charpin et C. Latour, AC23295 [fréquent, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 18” et “Note 23”].

Leguminosae

Vicia dumetorum L.: Jussy, le long du chemin entre les bornes-frontière 125 et 126, 507 m, lisière forestière, 512/120, 22-6-1993, legit A. Charpin et C. Latour, AC23294 [L, sect. 203; indiqué “pas de station connue” chez WEBER (1966); l’herbier de Genève (G) ne contient que les échantillons suivants pour le canton: “Compesières”, 8.1854, leg. Chavin; “Mategnin”, 20.7.1880, leg. Ayasse; “Bois des Frères”, 19.5.1888, leg. Briquet; “entre Carre et Choulex”, leg. Briquet, 26.8.1917; “entre Rouelbeau et Sionnet”, 17.7.1919, leg. Beauverd].

Pyrolaceae

Monotropa hypopitys L.: Jussy, au sud-ouest de la “Maison de la Forêt”, 500 m, allée forestière plus ou moins humide, 511/120, 22-6-1994, legit A. Charpin et C. Latour, AC23293 [nouveau, sect. 203; l’herbier de Genève (G) ne contient que les échantillons suivants pour le canton: “Les Bois de Veyrier”, 20.6.1943, leg. Weibel; “bois du Vangeon”, 20.7.1948, leg. Weber].

Scrophulariaceae

Veronica montana L.: Jussy, entre la “Maison de la Forêt” et la borne-frontière 126, 505 m, chemin fangeux, 512/120, 22-6-1993, legit A. Charpin et C. Latour, AC23292; ibid., à 100 m au nord-est de “La Forêt”, 511/120, legit A. Charpin et C. Latour, AC24254 [nouveau, sect. 203; indiqué “pas retrouvé récemment” et considéré comme possiblement disparu par WEBER (1966); l’herbier de Genève (G) ne contient que l’échantillon suivant pour le canton: “bois de Bellerive”, 5.1885, leg. Meylan; signalé par WEBER (1966) à la “Queue d’Arve”; observé en 1994 à plusieurs endroits dans les bois de Jussy où ce taxon est assez répandu].

Veronica scutellata L.: Jussy, entre les bornes-frontière 124 et 125, 507 m, fossé humide, 512/120, 15-6-1994, legit A. Charpin et C. Latour, AC24251 [L, sect. 203; indiqué “jadis” à Choulex par WEBER (1966); ne semblait pas rare au XIX^e siècle et se rencontrait jusqu’aux abords de Genève (G): “Châtelaine”, 24.6.1821, leg. A. de Candolle; “Saint-Georges”, 12.6.1887, leg. Briquet].

Note de floristique genevoise 13

PATRICIA D'AMICO

Caryophyllaceae

Sagina apetala Ard.: Céligny, près de la gare, 390 m, bord de route, 504/133, 20-6-1992, SBG00037 [L, sect. 211].

Hypericaceae

Hypericum montanum L.: Céligny, "Bois des Mouilles", 470 m, bord de la forêt, 502/135, 1-7-1992, SBG00033 [nouveau, sect. 211].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Céligny, 430 m, tas de pierres dans un champ, près du village, 504/134, 24-5-1993, SBG00035 [H, sect. 211].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Céligny, port de Céligny, 380 m, gazon, 505/133, 25-5-1991, SBG00036 [nouveau, sect. 211].

Orobanchaceae

Orobanche gracilis Smith: Céligny, près de l'autoroute, côté lac, 460 m, talus, 502/134, 10-6-1991, SBG00038 [L, sect. 211].

Papaveraceae

Papaver lecoquii Lamotte: Céligny, "Les Verneys", 400 m, bordure de chemin, 504/133, 30-6-1993, SBG00032 [nouveau, sect. 211].

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Céligny, "Les Bondex" (réserve forestière), 460 m, chênaie humide, 503/135, 25-5-1991, SBG00040 [nouveau, sect. 211].

Rosaceae

Prunus padus subsp. *borealis* Cajander: Céligny, "La Jacalle", 460 m, chênaie humide, 503/134, 25-4-1993, SBG00039 [L, sect. 211].

Note de floristique genevoise 14

MICHEL DESFAYES

Callitrichaceae

Callitriche platycarpa Kützing: Bernex, réserve biologique forestière du “Bois des Mouilles”, 414 m, étang, 495/116, 24-6-1993, SBG00041 [L, sect. 202; indiqué “pas retrouvé récemment” et considéré comme possiblement disparu par WEBER (1966); station non signalée].

Cyperaceae

Cyperus longus L.: Laconnex, réserve naturelle de Laconnex, 434 m, étang, 491/112, 11-6-1993, SBG00043 [nouveau, sect. 202; indiqué “pas retrouvé récemment” par WEBER (1966)].

Potamogetonaceae

Potamogeton plantagineus Roemer & Schultes: Laconnex, réserve naturelle de Laconnex, 434 m, étang, 491/112, 11-6-1993, SBG00042 [H, sect. 202; station non signalée et taxon considéré comme possiblement disparu par WEBER (1966); voir “Note 16”].

Note de floristique genevoise 15

JEAN FORNELLS

Betulaceae

Betula pubescens Ehrh.: Versoix, Bois de Versoix, Chemin de Marcagnou, 450 m, au bord du fossé longeant le chemin, côté Jura, 499/128, 0-7-1993, JF00039 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Boraginaceae

Myosotis ramosissima Rochel: Versoix, Route de Lausanne, 384 m, bord de route, 501/125, 0-6-1993, JF00066 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Brassicaceae

Cardamine heptaphylla (Villars) O. Schulz: Collex-Bossy, “Bois des Cornaches”, 430 m, forêt, 499/125, 0-4-1993, JF00065 [nouveau, sect. 201].

Campanulaceae

Campanula rapunculus L.: Collex-Bossy, Route du Bois des Îles à “La Foretaille”, 434 m, pré de fauche 498/125, 0-6-1993, JF00079 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 2”].

Caryophyllaceae

Gypsophila muralis L.: Versoix, “Les Tattes”, 460 m, cultures, terrain argileux, 499/128, 0-10-1993, JF00080 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 18”].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Versoix, Route de Sauvigny à la hauteur du stand de tir, 440 m, bord de la route, 499/128, 0-5-1993, JF00081 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 8” et “Note 29”].

Compositae

Achillea ptarmica L.: Versoix, Bois de Versoix, 450 m, bord de chemin, 499,990/129,025, 0-8-1993, JF00045 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “jadis commun” par WEBER (1966)].

Crepis paludosa (L.) Moench: Versoix, Réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 390 m, mégaphorbiée, 500/125, 0-6-1993, JF00057 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Crepis sancta (L.) Born.: Collex-Bossy, Route du Bois des Îles, 430 m, décombres au bord de la route, 498/125, 0-8-1993, JF00078 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Crepis setosa Haller f.: Versoix, Route de Sauvigny, 440 m, bord de la route, 499/128, 0-8-1993, JF00036.

Versoix, Route de Sauvigny, 460 m, bord de la route, 499/129, 0-8-1993, JF00043.

Versoix, Route des Fayards, 410 m, 500/125, 0-8-1993, JF00049.

Collex-Bossy, Route de l’Etraz, 425 m, bord de la route, 499/125, 0-8-1993, JF00059.

Versoix, route des Fayards, 400 m, bord de la route, 501/125, 0-8-1993, JF00074.

Collex-Bossy, route de Collex, 430 m, bord de la route, 498/125, 0-8-1993, JF00077.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966) qui indique “assez commun”; voir aussi “Note 7”, “Note 8” et “Note 18”].

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner & al.: Versoix, bord de la Versoix, 380 m, sur les gabions, 501/125, 0-6-1993, JF00076 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Senecio aquaticus Hill: Versoix, Bois de Versoix, “Pré Bérout”, 440 m, pré de fauche, 499/128, 0-6-1993, JF00032.

Versoix, Bois de Versoix, 450 m, dans les fossés des bords de chemin, 499/129, 0-8-1993, JF00046.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Cyperaceae

Carex pendula Hudson: Versoix, Réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 380 m, forêt riveraine aulnaie-frênaie, 501/125, 0-5-1993, JF00050; *ibid.*, 385 m, JF00067 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes: Versoix, Bois de Versoix, 440 m, gouille avec *Typha latifolia* abondant, 499,950/129,025, 0-6-1993, JF00048 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrader) Maire & Weiller: Versoix, Bois de Versoix, Chemin des Maillettes, 450 m, bords du chemin, 499/129, 0-5-1993, JF00041. Collex-Bossy, près du hameau de “Machefer”, 430 m, talus de l’autoroute, 499/125, 0-6-1993, JF00054; *ibid.* JF00062.

[H, sect. 201; n’est pas “très commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Bromus ramosus Hudson: Versoix, Chemin du Bois Collioud, 440 m, bord du chemin, 499/129, 0-7-1993, JF00047.

Versoix, “Bois de Machefer”, 390 m, canal d’élevage piscicole, 500/125, 0-7-1993, JF00051.

[H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique “assez commun”; voir aussi “Note 2” et “Note 8”].

Festuca heterophylla Lam.: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 410 m, forêt, 500/125, 0-6-1993, JF00058 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 7”].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Versoix, réserve forestière de “Pré Bérout”, 440 m, forêt, 499/128, 0-7-1993, JF00033.

Versoix, Bois de Versoix, “Les Maillettes”, 450 m, forêt, 499/129, 0-7-1993, JF00042.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 18”].

Milium effusum L.: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 400 m, chênaie, 500/125, 26-5-1993, JF00055.

Versoix, Bois de Versoix, réserve forestière de “Pré Bérout”, 440 m, forêt, 499/128, 0-5-1993, JF00038.

[L, sect. 201; signalé à Versoix chez WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Collex-Bossy, “Les Cinq Chemins”, 420 m, talus de remblais autoroutier fauché, 499/125, 0-5-1993, JF00064 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8” et “Note 18”].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Collex-Bossy “Les Cornaches”, 430 m, cultures, 499/125, 0-8-1993, JF00061 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique “assez commun”].

Labiatae

Nepeta cataria L.: Versoix, Chemin du Molard, 390 m, pré de fauche, 501/125, 0-7-1993, JF00075 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Leguminosae

Lathyrus latifolius L.: Versoix, Bois de Versoix “Brochus Creuson” piste cavalière, 450 m, lisière de forêt, 499/128, 0-6-1993, JF00035 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Vicia lutea L.: Collex-Bossy, Route des Fayards, 425 m, bord de route, 499/125, 0-6-1993, JF00060 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8”, “Note 18” et “Note 21”].

Vicia tetrasperma (L.) Schreber: Versoix, Bois de Versoix, “Les Maillettes”, 455 m, lisière de forêt, 499/129, 0-6-1993, JF00040 [rare, sect. 201; signalé par WEBER (1966) à “La Grande Mouille”].

Liliaceae

Muscari comosum (L.) Miller: Versoix, le long de la voie CFF, 380 m, talus sec (*Mesobrometum*), 501/125, 0-5-1993, JF00070 [rare, sect. 201; en diminution, n'est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Onagraceae

Epilobium roseum Schreber: Versoix, bord de la Versoix, 375 m, dans les enrochements, 500/125, 0-8-1993, JF00083 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 8” et “Note 18”].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Versoix, le long de la voie CFF, 380 m, talus sec (*Mesobrometum*), 501/125, 0-5-1993, JF00073 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Epipactis helleborine (L.) Crantz: Versoix, Chemin de Pré Bérourd, 450 m, au bord du chemin, 499/129, 0-8-1993, JF00044 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique “assez commun”].

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Versoix, le long de la voie CFF, 380 m, talus fauché, 501/125, 0-6-1993, JF00071 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Ophrys apifera Hudson: Collex-Bossy, “Les Cinq Chemins”, 420 m, talus de remblais autoroutier fauché, 499/125, 0-5-1993, JF00063 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Polygonaceae

Reynoutria japonica Hoult.: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 390 m, aulnaie riveraine, 500/125, 3-5-1993, JF00056.

Versoix, 375 m, enrochements le long de la Versoix, 501/125, 0-6-1993, JF00068.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Aconitum altissimum Miller: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 390 m, au bas des pentes de la hêtraie, 500/125, 0-9-1993, JF00052 [L, sect. 201; station signalée par WEBER (1966)].

Rosaceae

Filipendula vulgaris Moench: Versoix, Bois de Versoix, “Pré Bérourd”, 440 m, pré de fauche, 499/128, 0-6-1993, JF00037 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 18”].

Potentilla recta L.: Versoix, talus CFF face à la papeterie, 380 m, talus fauché, 501/125, 0-9-1993, JF00072 [L, sect. 201; signalé à Versoix chez WEBER (1966); voir aussi “Note 2”, “Note 16”, “Note 18” et “Note 29”].

Prunus padus subsp. *borealis* Cajander: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 390 m, aulnaie, 500/125, 0-5-1993, JF00082.

Versoix, réserve forestière de “Pré Bérourd”, 440 m, aulnaie, 499/128, 0-5-1993, JF00034.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note 18”].

Scrophulariaceae

Scrophularia umbrosa Dumort.: Versoix, réserve naturelle du “Bois du Faisan”, 390 m, mégaphorbiée, 500/125, 0-9-1993, JF00053 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 16

MICHEL GREMAUD

Boraginaceae

Lithospermum arvense L.: Bernex, “Calabry”, 470 m, champ de blé, 494/114, 16-5-1993, MG05008 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Caryophyllaceae

Cerastium brachypetalum Pers.: Laconnex, réserve naturelle, 434 m, pelouse sèche, 491/112, 23-5-1993, MG05014 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex; voir aussi "Note 8"].

Cerastium pumilum Curtis: Cartigny, Eaumorte, 430 m, pelouse sèche, 490/113, 5-6-1993, MG05018 [L, sect. 202; voir aussi "Note 3"].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Soral, environs de l'église, 448 m, base d'un mur, 492/111, 23-5-1993, MG05012 [L, sect. 202; voir aussi "Note 3"].

Cruciferae

Thlaspi alliaceum L.: Bernex, pépinière à "Vailly", vers le point 423 m, 420 m, décombres, 493/114, 24-4-1993, MG05000 [taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Note 18"].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Russin, "Teppes du Biolay", 360 m, lisière, 490/116, 22-5-1993, MG05011 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique "assez commun"].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Laconnex, entrée est du village, 450 m, bord de la route, 491/112, 16-5-1993, MG05009 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 3" et "Note 23"].

Rostraria cristata (L.) Tzvelev: Cartigny, "Aux Îles", 350 m, cailloutis, 490/115, 20-6-1993, MG05020 [sect. 202, taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "adventice" par WEBER (1966) (sous *Koeleria gerardii*)].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* Hayek: Aire-la-Ville, nord d'Aire-la-Ville, 380 m, haie, 492/116, 3-7-1993, MG05027 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Landecy (Badonnex); voir aussi "Note 3", "Note 8", "Note 18" et "Note 30"].

Leguminosae

Ononis natrix L.: Cartigny, "Aux Îles", 350 m, broussailles sur cailloutis, 490/115, 20-6-1993, MG05023 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Vicia sativa subsp. *nigra* (L.) Ehrh.: Laconnex, réserve naturelle, 434 m, prairie, 491/112, 23-5-1993, MG05013 [L, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Vicia villosa Roth subsp. *varia* (Host) Corbière: Laconnex, “Chaterin”, 460 m, talus, 492/112, 12-6-1993, MG05019 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “La Tuilerie” (Bardonnex); voir aussi “Note 3”].

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L.: Bernex, “Challoux”, 450 m, bas d’une prairie maigre (*Mesobrometum*) 492/113, 25-5-1993, MG05016 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Orobanchaceae

Orobanche laevis L.: Cartigny, “Aux Îles”, 350 m, pelouse sèche, 490/115, 20-6-1993, MG05026 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Potamogetonaceae

Potamogeton plantagineus Roemer & Schultes: Laconnex, réserve naturelle, 434 m, étang, 491/112, 23-5-1993, MG05015 [H, sect. 202; station non signalée et taxon considéré comme possiblement disparu par WEBER (1966); voir “Note 14”].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Russin, barrage de Verbois, 360 m, talus, 491/116, 20-6-1993, MG05024 [L, sect. 201; station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 2”, “Note 15”, “Note 18” et “Note 29”].

Rosa stylosa Desv.: Avully, Eaumorte, 430 m, lisière de chênaie, 490/113, 5-6-1993, MG05017 [L, sect. 202; indiqué “pas de station connue” chez WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Digitalis lutea L.: Cartigny, “Aux Îles”, 350 m, lisière, 490/115, 20-6-1993, MG05022 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966)].

Umbelliferae

Torilis arvensis (Hudson) Link: Aire-la-Ville, au nord, 380 m, haie, 492/116, 3-7-1993, MG05028 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare].

Note de floristique genevoise 17

DANIEL JEANMONOD

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.: Troinex, "Sous Bossey" ca. 440 m, verger, au pied d'un pommier, 500/112, 27-8-1994, legit D. Jeanmonod & C. Latour, CAL01240 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "En Combe" (Bardonnex)].

Plantaginaceae

Plantago coronopus L. subsp. *coronopus*: Carouge, "La Praille", à l'est de la Route des Jeunes, peu avant le Chemin de l'Etoile, 379 m, interstices des pavés de places de parking, quelques pieds, 498/115, 17-9-1994, DJ5678 [taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "jadis Genève, Carouge, pas retrouvé récemment" chez WEBER (1966) qui le considère comme adventice à Genève].

Note de floristique genevoise 18*

CYRILLE LATOUR

Alismataceae

Alisma lanceolatum With.: Avusy, "Sur Moulin", gravière, près de la route, 437 m, zone humide, 490/111, 10-6-1994, CAL00884 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi "Note 23"]].

Anières, lit de l'Hermance, 420 m, 507/125, 26-7-1994, CAL01103.

Gy, entre les bornes-frontière 194 et 192, 460 m, lit du Chambet, 509/122, 8-7-1993, CAL00508-3.

Jussy, route entre Jussy et Monniaz, 486 m, fossé en bord de route, 510,62/121,42, 13-7-1994, CAL01035.

[Fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station].

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Satigny, derrière la haie d'arbres longeant la route, 487 m, décombres, 490,26/119,31, 3-9-1993, CAL00637.

Meyrin, "La Maille", 439 m, décombres, 493,95/122,03, 19-7-1994, CAL01062.

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-Section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

[Nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note 2”, “Note 3” et “Note 8”].

Collonge-Bellerive, près du point 376 m, plates-bandes cultivées, 505,10/124,32, 15-8-1994, CAL01183 [nouveau, sect. 203; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note 1”].

Amaranthus bouchonii Thell.: Gy, “Les Buchilles”, 460 m, bord de champ, 509,20/122,65, 8-7-1993, CAL00513; ibid. CAL00515 [nouveau, sect. 203; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982); pas de stations signalées chez WEBER (1966)].

Amaranthus cruentus L.: Puplinge, “Les Loëx”, derrière les serres, 430 m, décombres, 507,3/118,2, 13-7-1993, CAL00534 [nouveau, sect. 203].

Balsaminaceae

Impatiens glandulifera Royle: Genève, Quai Ernest-Ansermet, 370 m, bord de L'Arve, 499,02/117,12, 3-8-1994, CAL01144 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Avully, bord du Rhône, 340 m, bois riverain, 488,25/114,85, 5-8-1994, CAL01167 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Puplinge, 430 m, champ en friche, 506,35/117,67, 11-5-1994, CAL00768 [nouveau, sect. 203].

Borago officinalis L.: Pregny-Chambésy, ferme de “Grand Champ”, 455 m, pré pâturé, 499,27/121,46, 21-7-1993, CAL00562 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Heliotropium europaeum L.: Bellevue, “Les Tuileries”, derrière l'école, 380 m, décombres, 500/123, 24-6-1993, CAL00435.

Genthod, au-dessus de “Genthod Gare”, 385 m, bordure de trottoir, 501,00/123,70, 22-7-1994, CAL01071.

[Fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Symphytum asperum Lepechin: Satigny, sous “Maison Rouge”, 440 m, décombres, 490,40/118,07, 22-8-1994, CAL01211 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Symphytum officinale L.: Bellevue, station électrique, 400 m, talus herbeux, 499/122, 5-5-1993, CAL00184.

Bellevue, Colovrex, 410 m, bord de champ, 499,45/123,59, 11-5-1993, CAL00203-2.

Pregny-Chambésy, après le passage sous la voie ferrée, 395 m, sous-bois dans propriété privée, 500,37/121,40, 16-5-1993, CAL00230.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Campanulaceae

Campanula patula L.: Meyrin, "C.E.R.N.", entrée de l'enceinte du LEP, 437 m, pré, à l'ombre d'une haie d'arbres, 493,07/121,32, 25-5-1993, CAL00260.

Meyrin, "La Maille", bois, 440 m, bord de fossé humide, avec mousses, 493/122, 19-7-1994, CAL01067.

[L, sect. 201; voir aussi "Note 8"].

Campanula rapunculus L.: Meyrin, zone industrielle, à la hauteur de Tavelli Noverraz, 435 m, buissons en bord de route, 495/119, 13-8-1993, CAL00617.

Bellevue, "Valavran", propriété privée, 425 m, pré, 499,93/124,22, 7-7-1994, CAL00996.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note 2" et "Note 15"].

Caryophyllaceae

Cucubalus baccifer L.: Meinier, chemin qui longe le Chambet au-dessous des vignes, 440 m, grillage, à l'ombre des arbres qui surplombent le Chambet, 508,17/121,85, 15-7-1993, CAL00554 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Gypsophila muralis L.: Bellevue, "Bois d'Avault", 420 m, bord de champ en lisière du bois, 499,55/124,90, 7-7-1994, CAL00981 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 15"].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Collonge-Bellerive, zone de villas, chemin résidentiel en "U", 426 m, bordure du chemin, 505,20/122,48, 17-6-1994, CAL00912-2 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Moehringia trinervia (L.) Clairv.: Pregny-Chambésy, "Les Ormeaux", 445 m, mur, 500,10/121,40, 16-5-1993, CAL00220 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Sagina apetala Ard.: Satigny, parking du centre sportif, 400 m, 491/118, 4-6-1993, CAL00308-2 [L, sect. 201; indiqué "jadis" à Satigny, par WEBER (1966); voir aussi "Note 2", "Note 7", "Note 25" et "Note 29"].

Gy, maison située au carrefour, 465 m, pied de mur, 508,90/122,46, 23-7-1993, CAL00565-3 [nouveau, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Saponaria officinalis L.: Jussy, "La Loure", 460 m, pied de mur, 508,90/121,07, 15-7-1993, CAL00555 [nouveau, sect. 203].

Chenopodiaceae

Chenopodium polyspermum L.: Meinier, petite route, virage à droite, 465 m, bord de champ, 508,75/121,80, 15-7-1993, CAL00552.

Corsier, environs du cimetière, 430 m, champ de blé moissonné, 506/124, 2-8-1993, CAL00587; ibid. CAL00589.

[Nouveau, sect. 203].

Chenopodium rubrum L.: Gy, “Les Buchilles”, 460 m, bord de champ de colza, 509,20/122,65, 8-7-1993, CAL00519 [nouveau, sect. 203].

Compositae

Achillea ptarmica L.: Bellevue, “Bois d’Avault”, 425 m, pré humide, près du sentier, 499,85/124,55, 7-7-1994, CAL00986 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Bellevue chez WEBER (1966); voir aussi “Note 15”].

Jussy, “Les Echaux”, 460 m, pré, bord du chemin équestre, 508,890/121,990, 15-7-1993, CAL00553 [nouveau, sect. 203].

Ambrosia artemisiifolia L.: Satigny, vignes sous Peissy, environ 465 m, chemin, 490,63/118,46, 22-8-1994, CAL01213 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Genève, Avenue Ste-Clotilde, 375 m, bac à fleurs, 499/117, 29-8-1994, CAL01242 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Arctium minus Bernh.: Jussy, “Château du Crest”, 455 m, bord de fossé, 508,630/121,225, 15-7-1993, CAL00543.

Jussy, entre “Grand Sionnet” et “La Forge”, 450 m, pré pâturé, 508,21/120,80, 15-7-1994, CAL01049 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note 1”].

Arctium tomentosum Miller: Bellevue, “Crest d’El”, 427 m, banquette herbeuse en bord de route, 499,15/124,74, 8-7-1994, CAL01008 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Artemisia dracunculus L.: Corsier, village de Corsier, à côté des PTT, 430 m, terrain vague en 1993, maintenant disparu (habitations), 506/124, 2-8-1993, CAL00594 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “cultivé” chez WEBER (1966)].

Cirsium acaule Scop.: Satigny, cimetière sous Peissy, 450 m, banquette herbeuse au pied du mur d’enceinte, 490,94/118,52, 22-8-1994, CAL01207 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Chancy, “Bois des Bouchets”, 410 m, petit talus au bord du chemin, 487,30/110,56, 18-8-1994, CAL01196 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; voir aussi “Note 3”].

Crepis setosa Haller f.: Satigny, Montfleury, 425 m, pré, 494/119, 28-5-1993, CAL00292. Satigny, “Satigny-Dessous”, parking du centre sportif, 400 m, gazon, 491/118, 4-6-1993, CAL00308.

Collex-Bossy, carrefour de “Vireloup”, 423 m, pré, 498,73/124,41, 12-8-1993, CAL00613.

[L, sect. 201; station de Collex-Bossy non signalée par WEBER (1966) qui indique “assez commun”; voir aussi “Note 7”, “Note 8” et “Note 15”; l’espèce s’est répandue le long des bords de route dans presque tout le canton].

Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake: Satigny, 460 m, jardin potager, 491,27/119,47, 15-6-1993, CAL00357 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Hypochaeris radicata L.: Meyrin, sentier qui mène à “Maisonnex Dessus”, 440 m, bord de champ, milieu plutôt sec, 493,20/121,55, 25-5-1993, CAL00268.

Meyrin, les Arbères, 430 m, bord de route, 493/121, 25-5-1993, CAL00286.

Satigny, Montfleury, zone industrielle, 430 m, talus, exposition sud-est, 493/119, 28-5-1993, CAL00296-2.

[Rare, sect. 201; n'est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Mycelis muralis (L.) Dumort.: Pregny-Chambésy, 390 m, décombres, 500,38/122,30, 16-6-1993, CAL00383.

Pregny-Chambésy, entrée du “Centre international réformé John Knox”, 455 m, bord de route, en milieu boisé, 499,2/121,3, 21-7-1993, CAL00563.

[L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Collonge-Bellerive, zone de villas, 426 m, haie de buissons (limite de propriété) en bord de route, 505,20/122,55, 17-6-1994, CAL00911 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 1”].

Tanacetum vulgare L.: Bellevue, carrefour au niveau de la station radio, 425 m, talus en bord de route, 498,90/123,82, 17-8-1993, CAL00619 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Puplinge, pré à l'entrée de “Cornière”, 435 m, décombres, 507,29/117,91, 16-8-1994, CAL01189 [nouveau, sect. 203].

Crassulaceae

Sedum dasyphyllum L.: Satigny, “Peney-Dessus”, 400 m, mur, 491,87/117,45, 30-6-1994, CAL00936 [nouveau, sect. 201].

Sedum sexangulare L.: Avusy, sentier qui descend vers La Laire, 438 m, talus sous la vigne, 490,55/111,10, 10-6-1994, CAL00894 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note 6”].

Sedum telephium L. subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.: Avully, 415 m, lisière, 489,70/114,62, 26-8-1994, CAL01233 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note 22” et “Note 30”].

Cruciferae

Calepina irregularis (Asso) Thell.: Collex-Bossy, au-dessus du carrefour de “Vireloup”, 423 m, banquette herbeuse en bord de route, 498,71/124,47, 3-4-1994, CAL00706 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Capsella rubella Reuter: Vernier, 390 m, pré en pente, 495,80/118,80, 15-4-1993, CAL00080 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 8”].

Collonge-Bellerive, à la hauteur de la jardinerie René Roy, 435 m, banquette herbeuse en bord de route, 506,20/123,20, 3-5-1994, CAL00754 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Cardamine hirsuta L.: Jussy, “Château du Crest”, 465 m, gazon, sous les arbres, 508,850/121,220, 15-7-1993, CAL00549 [nouveau, sect. 203].

Cardaria draba L.: Bellevue, 405 m, bord de chemin, 499,53/123,40, 11-5-1993, CAL00190.

Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons, 391 m, talus de la voie ferrée, côté ouest, 500,35/121,45, 16-5-1993, CAL00226.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Coronopus didymus (L.) Smith: Meinier, près de l’arrêt des Transports Publics dans le village, 439 m, plate-bande plantée, 507,07/122,37, 1-6-1994, CAL00837 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 1” et “Note 23”].

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch.: Jussy, Lullier, 464 m, cour de ferme, 508,80/120,30, 15-7-1994, CAL01042 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Genthod, “En Dézallay”, 389 m, vigne, 501,05/123,92, 22-7-1994, CAL01072 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Vernier, aux environs des citernes entre “La Renfile” et le Rhône, circuit d’entraînement de moto-cross, 400 m, décombres, 496,50/118,95, 6-7-1993, CAL00493 [L, sect. 201; signalé à Vernier chez WEBER (1966)].

Anières, route d’Hermance, entre les numéros 261 et 263, 392 m, bord de route, 506,05/125,22, 29-6-1994, CAL00934 [nouveau, sect. 203].

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: Genthod, “Genthod Gare”, en direction du “Creux de Genthod”, 380 m, bande herbeuse en bord de route, 501,21/123,83, 22-7-1994, CAL01074 [nouveau, sect. 201].

Erucastrum gallicum (Willd.) O. Schulz: Anières, près du point 437 m, 435 m, bord de champ, 507/124, 30-7-1993, CAL00580-2.

Anières, entre les deux petits bois au niveau des “Ambys”, 425 m, décombres, 506,90/124,75, 2-8-1993, CAL00599-2.

Anières, 430 m, bord de champ, 507,22/125,07, 26-7-1994, CAL01094.

Presinge, L’Avenir, 430 m, friche, 507,30/119,35, 26-8-1993, CAL00631.

[Nouveau, sect. 203].

Plan-les-Ouates, “Plein Vent”, 446 m, monticule; 497,55/112,92, 19-9-1994, CAL01254.

Bardonnex, “En Combe”, 465 m, gravière; avec 496,90/111,33, 24-9-1994, CAL01264.

[Fréquent, sect. 202; indiqué “pas de station connue” chez WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “La Tuilerie” (Bardonnex)].

Erysimum cheiranthoides L.: Presinge, “L’Avenir”, 430 m, friche, 507,30/119,35, 26-8-1993, CAL00632 [nouveau, sect. 203].

Hesperis matronalis L.: Jussy, forêt, près de la borne-frontière 148, 499 m, fossé au bord du sentier forestier, 512,62/122,85, 31-5-1994, CAL00835 [rare, sect. 203; signalé à Jussy chez WEBER (1966)].

Lepidium ruderales L.: Jussy, “Grand Sionnet”, 445 m, interstices entre pavés, 508,08/120,94, 15-7-1994, CAL01047 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note 1”].

Lepidium sativum L.: Avusy, “Sur Moulin”, gravière, près de la route, 439 m, monticule terreux, 490/111, 10-6-1994, CAL00886 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Lepidium virginicum L.: Vernier, centre d’orientation du Renard, parking à vélomoteurs, 395 m, terrain piétiné, 496,30/117,10, 28-8-1993, CAL00633.

Satigny, au-dessus d’“Essert”, 480 m, fossé, 490,10/119,36, 3-9-1993, CAL00636.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 7” et “Note 8”].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Gy, “Les Buchilles”, 460 m, bord de champ de colza, 509,20/122,65, 8-7-1993, CAL00518 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note 4”].

Rorippa palustris (L.) Besser: Pregny-Chambésy, Chambésy, entrée des jardins communaux, à côté du terrain de basket, près de l’église, 446 m, décombres, 499/121, 21-7-1993, CAL00563-2.

Satigny, “Aux Clies”, verger, 424 m, bord de chemin, 492,47/120,12, 2-8-1994, CAL01138.

Satigny, Peissy, près du point 481 m, 481 m, décombres, 490,77/118,85, 22-8-1994, CAL01206.

[Rare, sect. 201; signalé à Satigny chez WEBER (1966); voir aussi “Note 7”].

Rorippa sylvestris (L.) Besser: Puplinge, “Les Loëx”, chemin qui mène aux serres, 430 m, bord de champ, 507,27/118,37, 13-7-1993, CAL00532.

Collonge-Bellerive, “La Plantée du Chêne”, 410 m, champ de framboisiers, 505,06/122,85, 17-6-1994, CAL00910.

Collonge-Bellerive, 400 m, fossé, 505,55/124,04, 15-8-1994, CAL01185.

[L, sect. 203; stations non signalées par WEBER (1966)].

Sisymbrium officinale (L.) Scop.: Meyrin, “Les Vernes”, aux alentours du “Bois Carré”, 417 m, bord de route, 494/121, 18-5-1993, CAL00245.

Collex-Bossy, environs du carrefour de “Vireloup”, 423 m, bord de route, 498,70/124,50, 5-8-1993, CAL00608.

[L, sect. 201; signalé à Meyrin par WEBER (1966) qui indique “assez commun”].

Meinier, 435 m, bord de champ, 507,03/122,50, 1-6-1994, CAL00838 [nouveau, sect. 203].

Sisymbrium strictissimum L.: Genève, bord de L’Arve, rive gauche, entre le pont des Vernets et le pont de Carouge, 375 m, près de la berge, 499/116, 25-6-1993, CAL00452 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Thlaspi alliaceum L.: Meyrin, “Cointrin”, près du petit pont au-dessus de l’autoroute, 415 m, pré, 496,77/119,99, 28-3-1994, CAL00690 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Plan-les-Ouates, “Le Clos”, 399 m, bord de champ, 497,63/114,12, 18-3-1994, CAL00657 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Note 16”].

Vandœuvres, “Tattes Fontaine”, 430 m, bord de champ de colza, 504,57/118,74, 18-4-1993, CAL00089 [sect. 203; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982); “adventice”, WEBER (1966)].

Taxon signalé pour la première fois en Suisse par WEBER (1966), BECHERER (1969), GREUTER (1969) à Confignon (“Pont de Mourlaz”); trouvé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex (“La Tuilerie” et “ancien manège”); l’herbier de Genève (G) contient les échantillons suivants pour le canton: “Confignon”, 8.5.1966, leg. Mermoud; “Confignon”, 5.3.1967, 2.4.1967, 16.4.1967, leg. Mermoud; “Confignon”, 12.4.1967, leg. Greuter; “Confignon”, 18.5.1967, leg. Burdet, Greuter, Hainard; “Confignon”, 28.4.1968, leg. Mermoud; “Confignon”, 25.4.1971, leg. Mermoud; voir WOLF (1985) pour la distribution européenne].

Thlaspi perfoliatum L.: Jussy, environs de “La Loure”, 455 m, haie qui borde le Chambo-ton, 508,85/121,01, 24-3-1994, CAL00678 [nouveau, sect. 203].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Cologny, “Les Petites Tattes”, 430 m, pré, 503/118, 1-7-1993, CAL00465 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Carex remota L.: Jussy, “Les Meurets”, forêt, 490 m, bord du fossé qui longe le chemin forestier, 510,94/121,10, 13-7-1994, CAL01030 [nouveau, sect. 203].

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum Desf.: Bellevue, “Les Tuileries”, 380 m, voie ferrée, 500/123, 24-6-1993, CAL00440 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Euphorbiaceae

Euphorbia lathyris L.: Meinier, carrefour au point 434 m, jardin cultivé, 506,40/122,10, 12-7-1994, CAL01010 [nouveau, sect. 203].

Fumariaceae

Corydalis lutea (L.) DC.: Satigny, en face du n° 9 du Chemin Bonnet, à l’entrée d’une propriété privée, au pied d’un arbre, 491/119, 15-6-1993, CAL00376.

Satigny, “Bourdigny-Dessous”, 450 m, mur, 491,83/120,50, 24-5-1994, CAL00781.

[L, sect. 201; signalé à Satigny chez WEBER (1966)].

Fumaria capreolata L.: Bellevue, “Les Tuileries”, début du Chemin Aux-Folies, 394 m, muret, 500/123, 24-6-1993, CAL00445 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Geraniaceae

Geranium dissectum L.: Vandœuvres, “Crête”, 435 m, bord de chemin, 505,10/119,13, 28-4-1993, CAL00142; ibid. CAL00153 [nouveau, sect. 203].

Geranium molle L.: Vernier, 435 m, bord de chemin, 495,25/118,62, 15-4-1993, CAL00076.

Bellevue, station électrique, 400 m, talus, 499/122, 5-5-1993, CAL00179 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note 25"]].

Geranium robertianum L. subsp. *purpureum* (Villars) Nyman: Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons, 391 m, talus de chemin de fer, côté ouest, 500,35/121,45, 16-5-1993, CAL00225 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note 2" et "Note 8"]].

Geranium rotundifolium L.: Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons, 391 m, talus de la voie ferrée, exposition ouest, 500,35/121,45, 16-5-1993, CAL00227 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 25"]].

Genève, parking entre Sciences II et Sciences III, 375 m, plate-bande plantée, 499,25/117,13, 9-6-1993, CAL00348 [nouveau, sect. 203; signalé à Genève chez WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus arvensis L.: Troinex, "Pierre-Grand", propriété privée, 457 m, pré, 500,14/111,87, 1-7-1994, CAL00961 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Bromus inermis Leysser: Pregny-Chambésy, pré entre bosquet et autoroute, 383 m, 500,60/122,50, 16-6-1993, CAL00394 [nouveau, sect. 201].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Collonge-Bellerive, "La Pallanterie", 436 m, bord de la route, 505,80/122,62, 17-6-1994, CAL00903 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Cynodon dactylon (L.) Pers.: Corsier, "La Poudrière", route principale, 435 m, talus en bord de route, 507/124, 30-7-1993, CAL00580 [rare, sect. 203; pas de station signalée par WEBER (1966) qui indique "commun"]].

Eragrostis minor Host: Satigny, "Bourdigny-Dessous", 440 m, cour de ferme, 492,20/120,11, 2-8-1994, CAL01130.

Satigny, 417 m, décombres, 494,31/118,17, 4-8-1994, CAL01150.

Vernier, "Le Canada", 389 m, pied de fontaine, bord de route, 495,01/118,21, 4-8-1994, CAL01152.

[L, sect. 201; voir aussi "Note 3", "Note 7", "Note 8", "Note 25" et "Note 27"]].

Thônex, zone de villas, 425 m, interstices entre les dalles d'un trottoir, 505,60/117,12, 6-9-1994, CAL01244-2 [fréquent, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Pregny-Chambésy, 385 m, sous-bois, 500,47/122,55, 16-6-1993, CAL00399 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note 15"]].

Panicum miliaceum L.: Thônex, station de forage géothermique de Thônex, 426 m, friche, 505,20/117,45, 6-9-1994, CAL01250 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Phleum paniculatum Hudson: Avusy, entre route et gravière, 435 m, monticule terreux, 490,10/111,50, 10-6-1994, CAL00869 [H, sect. 202; indiqué “pas de station connue” chez WEBER (1966)].

Vulpia ciliata Dumort.: Avusy, “Champs Grillet”, entre route et gravière, 436 m, pré sec, 490/111, 10-6-1994, CAL00879 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note 8”].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Vernier, zone industrielle de “La Renfile”, 410 m, terrain vague, 496,70/119,30, 6-7-1993, CAL00500 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8” et “Note 15”].

Avusy, “Devant Forestal”, chemin qui mène à la gravière, 436 m, bord du chemin, 490,17/111,76, 10-6-1994, CAL00871 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “La Tuilerie” (Bardonnex); voir aussi “Note 3”, “Note 12” et “Note 23”].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Meyrin, “La Maille”, clairière, 450 m, bord de champ de blé, 493,65/122,07, 25-7-1994, CAL01092 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 15”].

Aire-la-Ville, “Les Cheneviers”, 369 m, champ de blé moissonné, 491,47/117,17, 5-7-1994, CAL00967 [L, sect. 202; signalé à Aire-la-Ville chez WEBER (1966); voir aussi “Note 30”].

Juncaceae

Juncus articulatus L.: Avully, au-dessous du “Chalet du Bac”, 350 m, bord du Rhône, au niveau des gabions, 488,57/114,89, 5-8-1994, CAL01164 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “La Tuilerie” (Bardonnex)].

Juncus compressus Jacq.: Jussy, route entre “Les Méveaux” et le carrefour au point 483 m, 480 m, bord de la route, 509,90/120,45, 14-6-1994, CAL00902.

Jussy, “Grand Sionnet”, 445 m, bord de route, 508,08/120,94, 15-7-1994, CAL01048 [nouveau, sect. 203].

Luzula multiflora (Retz.) Lej.: Jussy, forêt, 480 m, allée forestière plutôt humide, 512/122, 31-5-1994, CAL00798 [nouveau, sect. 203].

Luzula nivea (L.) DC.: Bernex, presque île de Loëx, 380 m, forêt, 495,6/118,3, 24-6-1993, CAL00421 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Labiatae

Ballota nigra L. subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Genève, bord de L'Arve, rive gauche, entre le pont des Vernets et le pont de Carouge, 375 m, à l'ombre des arbres riverains, 499/116, 25-6-1993, CAL00451 [L, sect. 202; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “Landecy” (Bardonnex); voir aussi “Note 3”, “Note 8”, “Note 16” et “Note 30”].

Jussy, “Château du Crest”, 455 m, bord de fossé humide, 508,63/121,22, 15-7-1993, CAL00544 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 1”].

Lamium hybridum Villars: Bellevue, Colovrex, 499. 16/123. 62, 418 m, bord de champ, 499/123, 11-5-1993, CAL00194.

Collex-Bossy, au-dessus de “La Fenière”, 498. 50/124. 85, 425 m, champ de colza, 498/124, 3-4-1994, CAL00704.

[L, sect. 201; signalé à Collex-Bossy chez WEBER (1966)].

Nepeta cataria L.: Gy, passage au-dessus du Chambet, 450 m, bord de chemin, sous les arbres bordant le Chambet, 508,77/122,02, 23-7-1993, CAL00567 [nouveau, sect. 203].

Prunella laciniata (L.) L.: Satigny, “Aux Fontaines”, 406 m, petit talus, 491,80/117,80, 30-6-1994, CAL00940 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8” et “Note 25”].

Salvia officinalis L.: Avusy, “Champs Grillet”, entre route et gravière, 436 m, pré sec, 490/111, 10-6-1994, CAL00876 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Scutellaria galericulata L.: Bellevue, “Bois d’Avault”, 424 m, zone humide, en forêt, 499,70/124,75, 7-7-1994, CAL00991 [rare, sect. 201; signalé à Bellevue, marais du Four, chez WEBER (1966)].

Avully, bord du Rhône, 340 m, bois riverain, 488,30/114,90, 5-8-1994, CAL01166 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note 3”].

Leguminosae

Colutea arborescens L.: Bardonnex, route entre Bardonnex et “La Tuilerie”, 470 m, bosquet en bord de route (propriété privée), 496,72/111,52, 24-9-1994, CAL01266 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Lathyrus aphaca L.: Satigny, 407 m, talus, 491,67/118,62, 4-6-1993, CAL00317 [L, sect. 201; signalé à Satigny chez WEBER (1966)].

Lathyrus hirsutus L.: Avusy, “Champs Grillet”, entre route et gravière, 436 m, pré sec, 490/111, 10-6-1994, CAL00873-2 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; voir aussi “Note 3”].

Lathyrus latifolius L.: Satigny, “Tout Vent”, 470 m, pied de muret en bordure de route, 491,10/119,34, 15-6-1993, CAL00378 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8” et “Note 15”].

Lathyrus sylvestris L.: Russin, au-dessus du barrage de Verbois, entre le sentier et la voie ferrée, 390 m, 491,02/117,20, 30-6-1994, CAL00952 [L, sect. 201; signalé à Russin chez WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

- Lathyrus tuberosus* L.: Avusy, “Devant Forestal”, gravière, 434 m, décombres, 490,03/111,83, 10-6-1994, CAL00873 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”].
- Lotus glaber* Miller: Russin, au-dessus de la retenue de Verbois, entre le sentier et la voie ferrée, 390 m, 491,02/117,20, 30-6-1994, CAL00951 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 3” et “Note 7”].
- Medicago arabica* (L.) Hudson: Plan-les-Ouates, début de l’Avenue Massenet, propriété privée, 420 m, entre jardinet et clôture grillagée, 499,35/113,76, 29-4-1994, CAL00744 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].
- Trifolium arvense* L.: Satigny, vignoble, 440 m, friche, 490,03/118,60, 22-8-1994, CAL01212 [rare, sect. 201; voir aussi “Note 2”, “Note 3”, “Note 7” et “Note 8”].
- Aire-la-Ville, “Les Cheneviers”, 369 m, champ de blé moissonné, 491,47/117,17, 5-7-1994, CAL00968 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; voir aussi “Note 3” et “Note 20”].
- Trifolium dubium* Sibth.: Meyrin, parking de la piscine du C.E.R.N., 437 m, plate-bande plantée, 493/121, 25-5-1993, CAL00259 [rare, sect. 201; pas de station signalée par WEBER (1966) qui indique “commun”].
- Trifolium ochroleucon* Hudson: Bellevue, entre le “Bois d’Avault” et l’autoroute, environ 424 m, friche, 499,50/124,60, 7-7-1994, CAL01000 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 25”].
- Gy, croisée des chemins entre les “Bois-Brûlés” et le “Bois Rosset”, 462 m, bord de chemin forestier, milieu ouvert, 511,53/123,67, 22-6-1994, CAL00921 [nouveau, sect. 203].
- Trifolium resupinatum* L.: Bellevue, entre le “Bois d’Avault” et l’autoroute, 424 m, pré, 499,50/124,60, 8-7-1994, CAL01001 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].
- Meinier, “Les Etremlés”, carrefour au point 441 m, bande herbeuse entre la route et un champ de maïs, 508,06/120,25, 15-7-1994, CAL01051 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].
- Trifolium scabrum* L.: Avusy, sentier qui descend vers La Laire, 438 m, talus sous la vigne, 490,55/111,10, 10-6-1994, CAL00891 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].
- Vicia grandiflora* Scop.: Puplinge, camping au bord du Foron, 431 m, petit monticule terreux, 506,50/117,58, 11-5-1994, CAL00767 [nouveau pour le canton, sect. 203; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982)].
- Vicia lutea* L.: Meyrin, “Les Vernes”, 425 m, champ d’orge, 494,68/121,50, 18-5-1993, CAL00240 [L, sect. 201; voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8”, “Note 15” et “Note 21”].

Vicia pannonica Crantz: Pregny-Chambésy, champs, 430 m, bord de champ de blé, 499,85/121,75, 21-7-1993, CAL00565 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Vicia tetrasperma (L.) Schreber: Bellevue, entre le “Bois d’Avault” et l’autoroute, 424 m, friche, 499,50/124,60, 8-7-1994, CAL01003-2 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 15”].

Troinex, entre “Tresiboliet” et “Pierre-Grand”, 457 m, bord de champ de blé, 500,11/111.,97, 1-7-1994, CAL00960 [nouveau, sect. 202; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “Surpierre” (Bardonnex)].

Vicia villosa Roth: Satigny, vignes, 491/119, 15-6-1993, CAL00362.

Meyrin, parking de la piscine du C.E.R.N., 440 m, clôture grillagée, 493/121, 25-5-1993, CAL00265.

Satigny, Montfleury, zone industrielle, 430 m, terrain vague, 493/119, 28-5-1993, CAL00303.

Meyrin, aux environs du rond-point sur la route du Nant d’Avril, 434 m, 494/119, 28-5-1993, CAL00305-3.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note 3” et “Note 28”].

Lemnaceae

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden: Meinier, pépinière, derrière bosquet, 430 m, petite mare artificielle, 506,16/122,71, 12-7-1994, CAL01024 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Liliaceae

Asparagus officinalis L.: Corsier, village de Corsier, à côté des PTT, 430 m, terrain vague en 1993, disparu en 1994 (habitations), 506/124, 2-8-1993, CAL00593.

Meinier, 435 m, haie de buissons, 506,50/122,70, 12-7-1994, CAL01014 [Nouveau, sect. 203].

Ornithogalum nutans L.: Satigny, Peissy, 481 m, pied de mur, 490,63/118,67, 17-3-1994, CAL00650 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Ruscus aculeatus L.: Genthod, entre la route et le lac, 380 m, bosquet longeant le bord du lac, 501,29/123,95, 22-7-1994, CAL01075 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique “subspontané”].

Moraceae

Cannabis sativa L.: Choulex, “Les Montagnys”, 427 m, monticule terreux le long du bois, 507,05/119,81, 26-8-1993, CAL00625 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966) qui indique “subspontané”].

Onagraceae

Epilobium montanum L.: Gy, “Bois Rosset”, 465 m, sentier forestier, 511,80/124,07, 22-6-1994, CAL00917 [nouveau, sect. 203].

Epilobium roseum Schreber: Meyrin, “La Maille”, point 439 m, fossé, 493,86/122,00, 19-7-1994, CAL01060 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 8”, “Note 15”].

Gy, entre les bornes-frontière 194 et 192, 460 m, fossé du Chambet, 509/122, 8-7-1993, CAL00509.

Puplinge, zone de jardins communaux en-dessous de Champ-Dollon, 430 m, chemin ombragé, en lisière, 506/118, 7-9-1993, CAL00639.

[Nouveau, sect. 203].

Oenothera glazioviana M. Micheli: Vandœuvres, 425 m, bord de route, 505,10/118,72, 2-7-1993, CAL00482 [nouveau pour le canton, sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Puplinge, bord du Foron, entre “La Martinière” et “Cornières”, 430 m, talus riverain, 506,73/117,63, 11-5-1994, CAL00766 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Epipactis helleborine (L.) Crantz: Anières, station d'épuration sur le Nant d'Aisy, 388 m, sous-bois en pente, 505,99/125,03, 29-6-1994, CAL00935 [nouveau, sect. 203].

Orchis simia Lam.: Choulex, bord de la Seymaz, rive droite, en aval du petit pont, 425 m, talus riverain, 506,87/119,87, 13-5-1994, CAL00774 [nouveau, sect. 203].

Orobanchaceae

Orobanche hederæ Duby: Pregny-Chambésy, champs, 435 m, haie arborée, 499,90/121,67, 21-7-1993, CAL00564 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench: Thônex, station de forage géothermique de Thônex, 426 m, friche, 505,20/117,45, 6-9-1994, CAL01248 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Fallopia dumetorum (L.) Holub: Plan-les-Ouates, 474 m, champ moissonné, à l'ombre d'un arbre, 497,97/112,35, 19-9-1994, CAL01256.

Bardonnex, route entre Bardonnex et Perly, 465 m, fossé en bord de route, 496,74/111,88, 24-9-1994, CAL01257.

[Fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station signalée par WEBER (1966) qui indique “commun”].

Presinge, “Champs Goitreux”, 430 m, champ moissonné, près des arbres le long du ruisseau de Manson, 507,75/119,26, 26-8-1993, CAL00630 [rare, sect. 203; pas de station signalée par WEBER (1966) qui indique “commun”].

Reynoutria japonica Houtt.: Bellevue, “Planet”, 420 m, bord de route, 498,91/123,87, 30-3-1994, CAL00699 [L, sect. 201; voir aussi “Note 15”].

Rumex sanguineus L.: Bellevue, “Les Tuileries”, 500/123, 24-6-1993, CAL00439.

Pregny-Chambésy, champs, 430 m, fossé, 499,85/121,75, 21-7-1993, CAL00565-2.

[Nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station].

Polypodiaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.: Vernier, village, parking privé, 445 m, mur, 495,17/118,70, 15-4-1993, CAL00066 [L, sect. 201; signalé à Vernier chez WEBER (1966)].

Asplenium scolopendrium L.: Avully, au-dessous du “Chalet du Bac”, 350 m, bois riverain, fontaine, 488,75/144,85, 5-8-1994, CAL01162 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Anières, Chemin du Nant d’Aisy, 391 m, talus ombragé en bord de chemin, 506,07/125,27, 29-6-1994, CAL00933 [nouveau, sect. 203].

Ranunculaceae

Aquilegia vulgaris L.: Pregny-Chambésy, “Les Châtaigniers”, propriété privée, 385 m, pré, 500,20/122,65, 16-6-1993, CAL00401 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Consolida ajacis (L.) Schur: Avusy, “Sur Moulin”, gravière, décombres, 430 m, 490,35/111,27, 10-6-1994, CAL00882 [L, sect. 202; signalé à Avusy chez WEBER (1966)].

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.: Lancy, “Les Verjus”, carrefour, 395 m, bord de haie, 497,63/114,71, 18-3-1994, CAL00656 [nouveau, sect. 202; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “Landecy” (Bardonnex)].

Isopyrum thalictroides L.: Jussy, “Château-du-Crest”, 460 m, sous-bois à l’extrémité de la clairière, 508,75/121,40, 24-3-1994, CAL00676 [nouveau, sect. 203].

Nigella damascena L.: Vernier, Aïre, Ch. Nicolas-Bogueret, 415 m, haie buissonnante, côté cimetière, 496,57/117,55, 13-6-1994, CAL00897 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “spontané” et “pas retrouvé récemment” par WEBER (1966)].

Plan-les-Ouates, nord-est de “Saconnex-d’Arve Dessus”, route menant au “Bois du Milly”, 440 m, fossé au bord d’un champ de maïs, 498,92/112,87, 11-8-1994, CAL01181 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “spontané” et “pas retrouvé récemment” par WEBER (1966)].

Ranunculus arvensis L.: Troinex, “Drize”, 425 m, bord de route résidentielle, 499,80/113,62, 29-4-1994, CAL00739 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Ranunculus lingua L.: Jussy, étang, 495 m, près de la berge, 512,50/122,87, 31-5-1994, CAL00831 [H, sect. 203; station non signalée et indiqué “disparu” par WEBER (1966) malgré une indication à Mategnin (Meyrin)].

Ranunculus trichophyllus Chaix: Collex-Bossy, petit cours d’eau entre “Vireloup” et “La Fenièrre”, 426 m, lit du cours d’eau, 498/124, 5-8-1993, CAL00611 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 25”].

Thalictrum aquilegiifolium L.: Avully, au-dessous du “Chalet du Bac”, 350 m, bord du Rhône, bois riverain, 488,57/144,89, 5-8-1994, CAL01163 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Resedaceae

Reseda luteola L.: Thônex, zone de villas, jardins communaux, 425 m, petit talus en bordure de chemin, 505,49/117,17, 6-9-1994, CAL01244 [nouveau, sect. 203].

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L.: Soral, chemin à travers champs, entre “Champs Pointus” et “Lolliets”, 445 m, haie de buissons, 491,42/111,52, 27-7-1994, CAL01108 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à “Landecy” (Bardonnex)].

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr.: Meyrin, “La Maille”, près de la borne-frontière 113, 452 m, lisière, 493,98/122,42, 19-7-1994, CAL01069 [rare, sect. 201;].

Aphanes arvensis L.: Bellevue, “Crest d’El”, 424 m, champ de blé moissonné, 499,25/124,70, 8-7-1994, CAL01007 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Aruncus dioicus (Walter) Fern.: Anières, 408 m, fossé entre culture de pommes de terre et haie de Thuyas, 506,27/125,40, 23-6-1994, CAL00924 [nouveau, sect. 203].

Filipendula vulgaris Moench.: Satigny, 400 m, talus de chemin de fer, exposition ouest, 491,60/118,15, 4-6-1993, CAL00339 [rare, sect. 201; voir aussi “Note 15”].

Potentilla recta L.: Meyrin, à côté de la voie ferrée, au niveau des jardins communaux de la Route du Nant-d’Avril, 435 m, bord de chemin, 495,00/119,89, 27-5-1993, CAL00290 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 2”, “Note 15”, “Note 16”, “Note 29”].

Prunus padus L.: Meyrin, au niveau de l'échangeur Route de Meyrin-autoroute, 410 m, au pied du talus de l'autoroute, 496,85/119,72, 28-3-1994, CAL00688 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 15"].

Corsier, 430 m, bosquet, 506,12/124,02, 5-4-1994, CAL00714 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Sorbus domestica L.: Soral, 447 m, bord de route, 491,35/111,00, 27-7-1994, CAL01111 [L, sect. 202; indiqué "jadis" à Soral par WEBER (1966)].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Satigny, carrefour, 435 m, pré, 494,72/118,97, 22-4-1993, CAL00131 [rare, sect. 201; signalé à Satigny chez WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Euphrasia rostkoviana Hayne: Chancy, "Bois des Bouchets", réserve biologique forestière, 390 m, pré sec en légère pente, 487,30/110,87, 18-8-1994, CAL01200 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Melampyrum cristatum L.: Chancy, "Bois des Bouchets", 410 m, petit talus au bord du chemin, 487,30/110,56, 18-8-1994, CAL01195 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Veronica urticifolia Jacq.: Bernex, presqu'île de Loëx, 370 m, forêt, bord du sentier, 495,50/118,17, 24-6-1993, CAL00424 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 3"].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Plan-les-Ouates, "Plein Vent", 446 m, décombres, 497,52/112,86, 19-9-1994, CAL01253 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Anières, près du carrefour au point 487 m, 427 m, champ de tournesol, 507,14/125,12, 26-7-1994, CAL01095 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Sparganiaceae

Sparganium erectum L. subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell.: Anières, L'Hermance, 424 m, lit du cours d'eau, 507,70/125,37, 29-9-1994, CAL01267 [H, sect. 203; station non signalée et n'est pas "commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

Umbelliferae

Bupleurum falcatum L.: Cartigny, bord du Rhône, au-dessus du sentier, 370 m, éboulis sous la falaise, 489,85/114,90, 26-8-1994, CAL01231 [nouveau, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Coriandrum sativum L.: Meinier, bord de champ de maïs, 508/122, 23-7-1993, CAL00572 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “pas retrouvé récemment” par WEBER (1966)].

Eryngium campestre L.: Satigny, Peney-Dessus, 400 m, terrain en pente, entre vigne et lisière, 491,88/117,43, 30-6-1994, CAL00939 [rare, sect. 201; signalé à Satigny, Peney, chez WEBER (1966)].

Avully, “La Touvière”, 350 m, chemin à travers champs, 488,20/114,30, 5-8-1994, CAL01171 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Falcaria vulgaris Bernh.: Jussy, Lullier, 470 m, mur, 508,92/120,52, 15-7-1994, CAL01056 [nouveau, sect. 203; taxon non mentionné par WEBER (1966); l’herbier de Genève (G) ne contient qu’un échantillon avec mention “Jardin botanique de Genève” 7.1881].

Scandix pecten-veneris L.: Satigny, près du passage sous la voie ferrée, 400 m, bord de champ, 491,52/118,07, 4-6-1993, CAL00337 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 8”].

Torilis arvensis (Hudson) Link: Satigny, “Peney-Dessus”, 400 m, bord de vigne, 491,88/117,43, 30-6-1994, CAL00937 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966), mais devenu rare; voir aussi “Note 3”].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Avusy, “Devant Forestal”, chemin qui mène à la gravière, 436 m, bord du chemin, 490,17/111,76, 10-6-1994, CAL00872 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note 3”].

Note de floristique genevoise 19*

CYRILLE LATOUR, DANIEL JEANMONOD & JEAN FORNELLS

Campanulaceae

Campanula rapunculoides L.: Cartigny, bord du Rhône, en-dessous du sentier, 370 m, éboulis sous la falaise, 489,85/114,90, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Fornells, CAL01232 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Cartigny, “Nant des Crues”, juste en amont du pont, 360 m, hêtraie de pente, 489,85/114,62, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Fornells, CAL01227 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-Section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Polypodiaceae

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Avully, près du point 422 m, 400 m, forêt, 489,90/114,37, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Fornells, CAL01226 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Veronica urticifolia Jacq.: Cartigny, Nant des Crues, juste en amont du pont, 360 m, hêtraie de pente, 489,85/114,62, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Fornells, CAL01228 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 3"].

Note de floristique genevoise 20*

CYRILLE LATOUR, DANIEL JEANMONOD & FERNAND JACQUEMOUD

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Avusy, "Champs Pointus", 491,40/111,55, 450 m, champ moissonné, 491,40/111,55, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & F. Jacquemoud, CAL01220 [fréquent, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Leguminosae

Trifolium arvense L.: Avusy, "Champs Pointus", gravière, 440 m, monticule terreux, 491,10/111,85, 26-8-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & F. Jacquemoud, CAL01222 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; voir aussi "Note 3"].

Note de floristique genevoise 21*

CYRILLE LATOUR, DANIEL JEANMONOD & JACQUES NAEF

Leguminosae

Vicia lutea L.: Satigny, "Le Châtelet", sentier descendant vers le ruisseau du Châtelet, 412 m, bord du sentier, 490,75/117,62, 20-6-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Naef, CAL00915 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 3", "Note 7", "Note 8", "Note 15" et "Note 18"].

Vicia tenuifolia Roth: Satigny, "Le Châtelet", 412 m, talus en bord de route, 490,85/117,60, 20-6-1994, legit C. Latour, D. Jeanmonod & J. Naef, CAL00915-3 [L, sect. 201; indiqué "jadis" à Satigny, Peney par WEBER (1966); voir aussi "Note 28"].

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-Section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Note de floristique genevoise 22*

CYRILLE LATOUR & PAUL MULLER

Crassulaceae

Sedum telephium L.: Troinex, 499,62/112,26, 450 m, muret, bord de route, 499,62/112,26, 27-8-1994, CAL01235 [nouveau, sect. 202; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "Evordes" et "Pierre-Grosse" (Bardonnex); voir aussi "Note 18" et "Note 30"].

Note de floristique genevoise 23

PAUL MULLER

Alismataceae

Alisma lanceolatum With.: Veyrier, "Pinchat", 412 m, pré humide, 500,950/114,750, 14-6-1993, PM00232 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station].

Asteraceae

Aster bellidiastrum (L.) Scop.: Veyrier, Vessy, 385 m, rive de L'Arve, 501,300/115,250, 20-5-1993, PM00179 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Petasites hybridus (L.) Gaertner & al.: Jussy, "Les Grèsevaux", 500 m, fossé en forêt, 512,525/122,650, 5-4-1994, PM00394 [nouveau, sect. 203].

Senecio viscosus L.: Carouge, "La Praille", 380 m, dans les voies CFF, 499/114, 25-7-1993, PM00328 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966) ("gare de Marchandises"); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "La Tuilerie" (Bardonnex)].

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook.: Genève, "La Jonction", 375 m, rive droite de L'Arve, sous la passerelle de la Bâtie, 498,600/117,450, 10-10-1993, PM00338 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reich.) Guss.: Veyrier, "Vessy", 385 m, bord de L'Arve, 501,550/115,850, 3-8-1993, PM00332 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

*Travail réalisé avec le soutien du WWF-Section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Cucubalus baccifer L.: Troinex, 430 m, bord de route, 500,150/113,080, 20-7-1993, PM00327 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Cruciferae

Coronopus didymus (L.) Smith.: Genève, rive droite de L'Arve, 385 m, 501/115, 12-6-1994, PM00427 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 1" et "Note 18"]].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Veyrier, Vessy, 415 m, 501,375/114,960, 20-5-1993, PM00181.
Carouge, 400 m, bord de champ de céréales, 499,425/114,770, 30-5-1993, PM00333.
[L, sect. 202; station de Vessy non signalée par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Gentianaceae

Gentiana germanica Willd.: Chancy, "Bois des Bouchets", 390 m, sous-bois ouvert, 487,340/110,800, 26-9-1993, PM00331 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus ramosus Hudson: Troinex, 432 m, lisière, bord de La Drize, 500,480/113,150, 8-6-1993, PM00281 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966) qui indique "assez commun"; signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "Evordes" (Bardonnex)].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Carouge, "La Praille", 380 m, dans les voies ferrées, 499/114, 25-7-1993, PM00334.

Carouge, Route de Drize, 410 m, terrain vague, 499/114, 4-6-1994, PM00428.

[H, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note 3" et "Note 16"]].

Sesleria caerulea (L.) Ard.: Veyrier, "Vessy", sous l'asile de Vessy, 385 m, bord de L'Arve, 501/114, 6-5-1991, PM00039 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966)].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Carouge, Route de Drize, 410 m, terrain vague, 499/114, 4-6-1994, PM00418 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "La Tuilerie" (Bardonnex); voir aussi "Note 3", "Note 12" et "Note 18"]].

Moraceae

Cannabis sativa L.: Troinex, "Marsillon", 421 m, bord du ruisseau des Marais, 500,945/113,400, 27-9-1993, PM00335 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966) qui indique "subspontané"]].

Papaveraceae

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph: Carouge, “La Praille”, 380 m, dans les voies ferrées, 499,070/115,, 25-7-1993, PM00340 [nouveau, sect. 202; indiqué “adventice” par WEBER (1966)].

Polypodiaceae

Asplenium ceterach L.: Troinex, 425 m, mur sous une vigne, 500,750/113,170, 28-2-1994, PM00375 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Ranunculus lingua L.: Veyrier, “Pinchat”, réserve naturelle, 415 m, bord d’un étang, 501,040/114,600, 14-6-1993, PM00233 [H, sect. 202; station non signalée et indiqué “disparu” par WEBER (1966) malgré une indication à Mategnin (Meyrin); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Scrophulariaceae

Euphrasia stricta J. Lehm.: Carouge, Route de Drize, 410 m, terrain vague, 499/114, 4-6-1994, PM00417 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Violaceae

Viola alba Besser: Veyrier, “Pinchat”, 410 m, 500/114, 23-3-1992, PM00082 [L, sect. 202; station non signalée et indiqué “assez commun surtout dans le S-O du canton” par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex].

Note de floristique genevoise 24

ANDRÉ PERONE

Onagraceae

Oenothera parviflora L.: Lancy, “La Praille”, 380 m, voie ferrée, 498,50/115,47, 31-8-1994, legit A. Perone & C. Latour, CAL01243 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 25

JEAN-PAUL THEURILLAT

Campanulaceae

Campanula persicifolia L.: Russin, en dessous des “Baillets”, 382 m, abords ombragés d’un petit *Quercus robur* sur la terrasse alluviale, près du sentier, 488/118, 6-6-1994, JPT07412 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Russin, en dessous des “Baillets”, 383 m, sur le chemin faiblement piétiné de la terrasse alluviale de L’Allondon, 488/118, 6-6-1994, JPT07410 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 2”, “Note 7”, “Note 18” et “Note 29”].

Stellaria pallida (Dumort.) Piré: Russin, vallon de L’Allondon, près de l’embouchure, rive gauche, 348 m, glarier, etc., 489/115, 24-7-1994, JPT07521 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8”].

Compositae

Calendula arvensis L.: Dardagny, “Bertholier”, 439 m, vigne, en bordure de la frontière française, 487/116, 25-5-1994, JPT07401 [L, sect. 201; voir aussi “Note 8”; station non signalée par WEBER (1966)].

Hypochaeris radicata L.: Dardagny, “Chounand”, 490 m, pré maigre séchard dans petite combe (*Mesobrometum*), près de la frontière, 487/116, 25-5-1994, JPT07407 [rare, sect. 201; n’est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Micropus erectus L.: Russin, en dessous des “Baillets”, 383 m, sur le chemin faiblement piétiné de la terrasse alluviale de L’Allondon et en bordure dans les zones sèches ouvertes (*Xerobrometum*), 488/118, 6-6-1994, JPT07411 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Cyperaceae

Schoenoplectus tabernaemontani (G. Gmelin) Palla: Russin, vallon de L’Allondon, ancienne zone industrielle près de l’embouchure, rive gauche, 350 m, terrain vague, petite dépression argileuse humide, 489/115, 24-7-1994, JPT07520 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 2” et “Note 7”].

Geraniaceae

Geranium molle L.: Dardagny, “Chounand”, 490 m, vigne, 487/116, 25-5-1994, JPT07405 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note 18”].

Geranium rotundifolium L.: Dardagny, “Les Communales”, 480 m, vigne, 487/116, 25-5-1994, JPT07406 [L, sect. 201; voir aussi “Note 18”].

Gramineae

Eragrostis minor Host: Genève, “Varembé”, Avenue Giuseppe Motta, au départ de la Place des Nations, côté lac, 407 m, bord du trottoir, 499/119, 5-8-1994, JPT07524 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8”, “Note 18” et “Note 27”].

Rostraria cristata (L.) Tzvelev: Russin, vallon de L’Allondon, ancienne zone industrielle près de l’embouchure, rive gauche, 350 m, terrain vague graveleux sec, 489/115, 24-7-1994, JPT07522 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”].

Labiatae

Prunella laciniata (L.) L.: Russin, en dessous de “La Chaumaz”, 383 m, pelouse sèche (*Xero-Mesobrometum*), en bordure du chemin sur la terrasse alluviale de L’Allondon, 488/117, 6-6-1994, JPT07409; ibid. JPT07436 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 8” et “Note 18”].

Satureja menthifolia (Host) Fritsch: Russin, vallon de L’Allondon, ancienne zone industrielle près de l’embouchure, rive gauche, 350 m, en bordure de roncier, 489/115, 24-7-1994, JPT07516 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Leguminosae

Trifolium fragiferum L.: Satigny, Chouilly, après le château d’eau, 504 m, bord de la route, 490/119, 25-8-1994, JPT07535 [nouveau, sect. 201].

Trifolium ochroleucon Hudson: Dardagny, “Les Communailles”, 480 m, vigne, 487,7/116,6, 25-5-1994, JPT07404.

Russin, en dessous de “La Chaumaz”, 383 m, bord de haie, près du chemin sur la terrasse alluviale de L’Allondon, 488/117, 6-6-1994, JPT07408.

[Fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Russin (Allondon) chez WEBER (1966); voir aussi “Note 18”].

Liliaceae

Allium carinatum L.: Dardagny, “Le Moulin”, 355 m, entre champ et lisière de la forêt riveraine de L’Allondon, fragment de végétation sèche, linéaire (*Mesobromion*), 489/115, 24-7-1994, JPT07518 [H, sect. 201; pas de station signalée par WEBER (1966) qui indique “commun”; voir aussi “Note 8”].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Dardagny, “Les Pins”, 457 m, ancienne vigne retournée, 487/116, 25-5-1994, JPT07402 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Umbelliferae

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Godron) Čelak.: Russin, vallon de L'Allondon, ancienne zone industrielle près de l'embouchure, rive gauche, 350 m, terrain vague graveleux sec, (*Dauco-Melilotion*), 489/115, 24-7-1994, JPT07515 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); pas de stations signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note 27"].

Note de floristique genevoise 26

JEAN-PAUL THEURILLAT & GABRIELLE BARRIERA

Callitrichaceae

Callitriche cophocarpa Le Gall: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous de "La Chaumaz", 379 m, bras mort de la rivière, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07416; JPT07437 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Leguminosae

Lathyrus hirsutus L.: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous des "Baillets", 388 m, bord du chemin, ourlet mésophile de fourré arbustif, 488/118, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07415 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 8].

Trifolium scabrum L.: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous des Baillets, 388 m, bord du chemin, pelouse pionnière, 488/118, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07414 [H, sect. 201; signalé à L'Allondon chez WEBER (1966); voir aussi "Note 3"].

Lemnaceae

Lemna minor L.: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous de "La Chaumaz", 379 m, bras mort de la rivière, 488/117, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07420 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Ranunculaceae

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. *trichophyllus*: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous de "La Chaumaz", 379 m, bras mort de la rivière, 488/117, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07417 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 18"].

Resedaceae

Reseda luteola L.: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous de "La Chaumaz", 380 m, glarier, 488/117, 16-6-1994, legit J.-P. Theurillat & G. Barriera, JPT07419 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à L'Allondon chez WEBER (1966); en régression].

Note de floristique genevoise 27

JEAN-PAUL THEURILLAT, JEANNE COVILLOT, ALOYS DUPERREX
& GERMAINE DURUZ

Amaranthaceae

Amaranthus bouchonii Thell.: Satigny, vignes en dessus de la route vers Russin, 440 m, 491/118, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07530.

Satigny, "Les Cornaches", le long de la voie ferrée, 415 m, terrain vague, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07536.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi "Note 8"].

Compositae

Echinops sphaerocephalus L.: Satigny, en limite ouest du village, 415 m, bord de chemin en terre, 491/118, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07528 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Cruciferae

Lepidium densiflorum Schrader: Satigny, à l'est de la gare, côté nord des voies, 413 m, bord de chemin, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07526 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 2"].

Rapistrum perenne (L.) All.: Satigny, "Les Cornaches", bord de la route près du cimetière, 422 m, tas de terre, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07537 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Euphorbiaceae

Euphorbia maculata L.: Satigny, cimetière, 420 m, gravillons entre les tombes, 491/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07527 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Gramineae

Eragrostis minor Host: Satigny, “Les Cornaches”, le long de la voie ferrée, 415 m, terrain vague, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07534 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”, “Note 7”, “Note 8” et “Note 25”].

Labiatae

Melissa officinalis L.: Satigny, “Les Cornaches”, le long de la voie ferrée, 415 m, terrain vague, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07532 [taxon non retenu dans WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “spontané” par WEBER (1966)].

Umbelliferae

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Godron) Čelak.: Satigny, “Les Cornaches”, le long de la voie ferrée, 415 m, terrain vague, 492/119, 25-8-1994, legit J.-P. Theurillat, J. Covillot, A. Duperrex & G. Duruz, JPT07531 [taxon non retenu dans WELTEN & SUTTER (1982); pas de stations signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note 25”].

Note de floristique genevoise 28

JEAN-PAUL THEURILLAT & CYRILLE LATOUR

Euphorbiaceae

Euphorbia lathyris L.: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous de “La Chaumaz”, 379 m, glarier, 488/117, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07439 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”].

Leguminosae

Vicia tenuifolia Roth: Russin, vallon de L'Allondon, terrasse alluviale en dessous des “Baillets”, 385 m, pelouse méso-xérophile (*Mesobrometum*), 488/118, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07433 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 21”].

Vicia villosa subsp. *varia* (Host) Corbière: Russin, vallon de L'Allondon, chemin en dessous des “Baillets”, 390 m, ourlet mésophile, 488/118, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07432 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note 3”].

Liliaceae

Hemerocallis fulva L.: Russin, vallon de L'Allondon, terrasse alluviale inférieure, 385 m, ancienne niche d'érosion, 488/118, 20-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07429 [sect. 201; taxon non retenu chez WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966) qui indique “spontané”].

Orobanchaceae

Orobanche alsatica Kirschl.: Russin, vallon de L'Allondon, terrasse alluviale en dessous des "Baillets", 383 m, pelouse méso-xérophile (*Mesobrometum*), près du chemin, 488/117, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07441 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Orobanche gracilis Smith: Russin, vallon de L'Allondon, terrasse alluviale en dessous des "Baillets", 383 m, pelouse méso-xérophile (*Mesobrometum*), près du chemin, 488/117, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07434 [rare, sect. 201; signalé à Russin, Allondon, chez WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Consolida ajacis (L.) Schuhr: Russin, vallon de L'Allondon, en dessous des "Baillets", 380 m, glarier récent, 488/117, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07440 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 7"].

Scrophulariaceae

Euphrasia stricta J. Lehm.: Russin, vallon de L'Allondon, terrasse alluviale en dessous des "Baillets", 383 m, pelouse xérophile (*Xerobrometum*) en bordure du chemin, 488/117, 28-6-1994, legit J.-P. Theurillat & C. Latour, JPT07435 [L, sect. 201; signalé à Russin, Allondon, chez WEBER (1966); voir aussi "Note 8"].

Note de floristique genevoise 29

JEAN-PAUL THEURILLAT, PAUL MULLER, PHILIPPE DUCOMMUN
& CLAUDE MERMOZ

Caryophyllaceae

Minuartia hybrida (Villars) Schiskin: Satigny, "Taboret", 427 m, bord de la route, 490/117, 20-6-1994, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, P. Ducommun & C. Mermoz, JPT07422 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8 et "Note 15"].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Satigny, "Taboret", bord de la route en direction de Russin, côté Jura, 427 m, 490/117, 20-6-1994, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, P. Ducommun & C. Mermoz, JPT07425.

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm. Satigny, "Taboret", bord de la route en direction de Russin, côté Jura, 427 m, dans les endroits plus frais, 490/117, 20-6-1994, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, P. Ducommun & C. Mermoz, JPT07426.

[L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 2", "Note 7", "Note 18" et "Note 25"].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Satigny, bord de la route de Satigny à Russin, près de la croisée vers Peissy, côté Jura, point 424 m, 490/117, 20-6-1994, JPT07424 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 7"].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Satigny, bord de la route allant à Russin, près de la croisée vers Peissy, côté Jura, point 424 m, 490/117, 20-6-1994, JPT07423 [H, sect. 201; voir "Note" 8].

Polypodiaceae

Asplenium ceterach L.: Satigny, "Taboret", 427 m, mur calcaire devant la maison, 490/117, 20-6-1994, JPT07421 [L, sect. 201; station signalée par WEBER (1966)].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Satigny, croisée vers Peissy, route de Russin, côté Jura, point 424 m, talus maigre, 490/117, 20-6-1994, JPT07427 [L, sect. 201; station pas signalée par WEBER (1996); voir aussi "Note 2", "Note 15", "Note 16" et "Note 18"].

Rubiaceae

Galium verum subsp. *wirtgenii* (F. Schultz) Oborny: Satigny, croisée vers Peissy, route de Russin, côté Jura, point 424 m, talus maigre, 490/117, 20-6-1994, JPT07428 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Note de floristique genevoise 30

JEAN-PAUL THEURILLAT, CHRISTIAN SCHNEIDER & JULIE WARRILLOW

Amaranthaceae

Amaranthus graecizans L.: Soral, bord de la route vers Sézegnin, avant le point 447 m, bord de la route, 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07546 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.: Soral, ouest du village, 448 m, champ de colza récolté, 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07547 [L, sect. 202; signalé à Soral chez WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny; signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "La Tuilerie" (Bardonnex)].

Crassulaceae

Sedum telephium subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.: Soral, route en direction de Sézegnin, près du point 447 m, bord de la route, près d'une ancienne haie, 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07541 [nouveau, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 18" et "Note 22"]].

Gramineae

Phleum pratense subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm.: Soral, près de la limite communale avec Avusy, 443 m, bord de la haie vive le long du ruisseau, 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07545 [nouveau, sect. 202; taxon non retenu par WEBER (1966)].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Soral, route en direction de Sézegnin, 445 m, bord de vigne, 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07544 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note 18"]].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Avully, dans le village, 423 m, cour de ferme, 489/114, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07552 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à "Landecy" (Bardonnex); voir aussi "Note 3"]].

Satureja menthifolia (Host) Fritsch: Avully, "La Printanière", 405 m, pâturage, en bord de haie, 489/114, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07551 [nouveau, sect. 202; n'est pas "commun" comme indiqué par WEBER (1966); signalé par BRAUN-ROTH (1982) pour la commune de Cartigny].

Rubiaceae

Galium spurium L.: Soral, au sud de la route vers Sézegnin, 448 m, champ de blé moissonné, (*Caucalidion*), 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07549 [nouveau, sect. 202; taxon non signalé par WEBER (1966)].

Thymelaeaceae

Thymelea passerina (L.) Cosson & Germ.: Soral, au sud de la route vers Sézegnin, 448 m, champ de blé moissonné (*Caucalidion*), 491/111, 26-8-1994, legit J.-P. Theurillat, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07539 [H, sect. 202; n'est plus "assez commun" comme indiqué par WEBER (1966)].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, et particulièrement M^{me} C. Zellweger, pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (Notes 1-30)

- AESCHIMANN, D. & H. M. BURDET (1989). *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes*, LIV, 597 pp., Le Griffon, Neuchâtel.
- AESCHIMANN, D. & H. M. BURDET (1994). *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes*, ed. 2, LXXI, 603 pp., Le Griffon, Neuchâtel.
- ARX, B. VON, F. FAVRE, C. FAWER, J.-C. DOEBELI & P. GÉROULET (1993). Travaux dans les réserves naturelles. *Malagnou* 1993 (1): 7-11.
- BECHERER, A. (1969). Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1966 und 1967. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 78: 210-244.
- BINZ, A. & C. HEITZ (1990). *Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz*, ed. 19, 659 pp., Schwabe, Basel.
- BRAUN-ROTH, P. G. (1982). Inventaire floristique partiel de la commune de Cartigny et quelques notes sur la dynamique de sa flore. *Saussurea* 13: 151-185.
- DEFFERRARD, C. & P. BRAUN-ROTH (1985). Inventaire floristique de la commune de Bardonnex et quelques notes sur la dynamique de sa flore. *Saussurea* 15: 71-110.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1990). Catalogue floristique de la Haute-Savoie. *Mém. Soc. Bot. Genève* 2 (1), 1-183.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1992). Catalogue floristique de la Haute-Savoie. *Mém. Soc. Bot. Genève* 2 (2), 183-565.
- FAWER, C. & B. VON ARX (1993). La multiplication des plantes, une étape en vue de réintroductions dans le milieu naturel. *Feuille Verte* 22: 5.
- FUCHS-ECKERT, H. P. & C. HEITZ-WENIGER (1983). Fortschritte in der Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1980 und 1981. *Bot. Helv.* 93: 317-488.
- GREUTER, W. (1969). Citoyens nouveaux pour la flore genevoise. *Mus. Genève* 93: 2-5.
- HAINARD, P. & G. TCHÉRÉMISSINOF (1973). Notice abrégée de la carte de la végétation du Bassin genevois. *Saussurea* 4: 69-87.
- HESS, H. E., E. LANDOLT & R. HIRZEL (1991). *Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete*, ed. 3, 657 pp., Birkhäuser, Basel.
- LANDOLT, E. (1991). *Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes rouges nationale et régionales*, 183 pp., Office fédéral environnement, forêts, paysage, Bern.
- PROST, J.-F. (1993). Plantes curieuses du Jura. *Monde Pl.* 447: 1-6.
- THEURILLAT, J.-P. & D. AESCHIMANN (1985). *Arabis scabra* All. (Brassicaceae): nouveau pour la Suisse. *Candollea* 40: 341-346.
- THEURILLAT, J.-P., B. VON ARX & E. CORBETTA (1990). Liste des plantes vasculaires du canton de Genève. *Saussurea* 21: 21-36.
- THEURILLAT, J.-P. & R. SPICHIGER (réds.) (1989). Cartographie floristique du canton de Genève. *Saussurea* 20: 35-37.
- THEURILLAT, J.-P. & R. SPICHIGER (réds.) (1990). Cartographie floristique du canton de Genève. 2. *Saussurea* 21: 17-19.
- THEURILLAT, J.-P. & R. SPICHIGER (réds.) (1993). Cartographie floristique du canton de Genève. 3. *Saussurea* 24: 53-54.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1993). Notes de floristique genevoise, 1-10. *Saussurea* 24: 55-90.

- WEBER, C. (1966). Catalogue dynamique de la flore de Genève. *Boissiera* 12, 259 pp.
- WELTEN, M. & R. SUTTER (1982). *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz*, 1 et 2, Birkhäuser, Basel.
- WOLF, P. (1985). *Thlaspi alliaceum* L. in der Pfalz. *Tuexenia* 5: 99-105.

Adresse des éditeurs: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.

Adresse des auteurs:

- G. Barrera, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- P. Braun, 34 av. Krieg, CH-1208 Genève.
- J. Covillot, 2 ch. de la Fontaine, CH-1244 Chêne-Bougeries.
- A. Charpin, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- P. D'Amico, Grands Champs, CH-1261 Bogies-Bossey.
- M. Desfayes, rue de Prévent, CH-1926 Fully.
- P. Ducommun, 15 ch. de la Pièce, CH-1294 Chambésy.
- A. Duperrex, 61 rue Montbrillant, CH-1202 Genève.
- G. Duruz, 9 av. Trembley, CH-1209 Genève.
- J. Fornells, 33 ch. de Montfleury, CH-1290 Versoix.
- M. Gremaud, 14 ch. de Paris, CH-1233 Bernex.
- F. Jacquemoud, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- D. Jeanmonod, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Latour, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Mermod, 3 ch. des Rasses, 1255 Veyrier.
- P. Muller, 148 rue de Genève, CH-1226 Thônex.
- J. Naef, Département de Botanique et de Biologie végétale, 3 pl. de l'Université, CH-1211 Genève 4.
- A. Perone, 3 ch. Aulne, CH-1212 Grand-Lancy.
- C. Schneider, F-01630 St.-Jean de Gonville.
- J.-P. Theurillat, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy. & Centre alpin de Phytogéographie, Fondation J.-M. Aubert, CH-1938 Champex.
- J. Warrillow, 149 ch. des Deux Hameaux, F-01710 Thoiry.