

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 26 (1995)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 31-51
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Latour, Cyrille / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099102>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 31-51

JEAN-PAUL THEURILLAT
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
CYRILLE LATOUR
&
PATRICK PERRET (éds.)

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1995). Notes de floristique genevoise, 31-51. *Saussurea* 26: 117-159. En français, résumés français et anglais.

Une troisième série de vingt et une "Notes de floristique" ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 361 observations. Sept espèces sont nouvelles pour le canton de Genève par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER: *Amaranthus deflexus* L., *Cardamine flexuosa* With., *Hypericum pulchrum* L., *Petasites albus* (L.) Gaertner, *Polygonatum verticillatum* (L.) All., *Satureja calamintha* (L.) Scheele et *Selaginella helvetica* (L.) Link. Plusieurs dizaines d'observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois de l'"Atlas" pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'observations concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1995). Notes of floristics in Geneva, 31-51. *Saussurea* 26: 117-159. In French, French and English abstracts.

A third series of twenty one "Notes of floristics" concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 361 observations. Seven species are new for the canton according to the WELTEN & SUTTER's "Atlas": *Amaranthus deflexus* L., *Cardamine flexuosa* With., *Hypericum pulchrum* L., *Petasites albus* (L.) Gaertner, *Polygonatum verticillatum* (L.) All., *Satureja calamintha* (L.) Scheele and *Selaginella helvetica* (L.) Link. Several observations are new for the three Geneva sectors of the "Atlas" taken individually. Moreover, several dozens of observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa at the regional level (western Swiss Plateau) as well as at the national level.

Organisation des notes 31-51

La troisième série de "Notes" regroupe vingt et une contributions qui contiennent au total 361 observations réalisées dans les années 1990-1995. La nomenclature adoptée se rapporte à la première édition de la "Flore de la Suisse" (AESCHIMANN & BURDET,

1989). Pour ne pas créer de confusion jusqu'à la fin de l'inventaire, cette nomenclature n'a pas été adaptée à celle de la deuxième édition (AESCHIMANN & BURDET, 1994) lorsque le nom de taxons de la flore genevoise a changé pour des raisons taxinomiques et nomenclaturales par rapport à la première édition qui a servi de base pour l'élaboration de la liste de terrain. Dans le cas particulier des "Notes" 31 à 51, deux taxons verraient leur nom changer: *Brachypodium pinnatum* subsp. *rupestre* (Host) Schuebler & Martens ("Note" 47), qui est devenu *B. rupestre* (Host) Roemer & Schultes, et *Cerastium pumilum* subsp. *pallens* (F. Schultz) Schinz & Thell. ("Note" 47), qui est devenu *C. glutinosum* Fries. Par contre, les corrections orthographiques des noms ont été retenues (*Odontites vernus* subsp. *serotinus* en lieu et place d'*O. verna* subsp. *serotina*), de même que les corrections de l'autorité lorsqu'elles n'ont pas entraîné de modifications du nom des taxons: *Pastinaca sativa* subsp. *urens* (Godron) Čelak. au lieu de *P. sativa* subsp. *urens* (Req.) Čelak., et *Selaginella helvetica* (L.) Link au lieu de *S. helvetica* (L.) Spring.

L'ensemble du matériel de référence est déposé au Conservatoire botanique de Genève (G). Les observations sont organisées sur le modèle décrit dans les deux premières séries de "Notes" (THEURILLAT & al., 1993, 1994), que nous redonnons ci-après dans un souci de clarté:

nom du taxon	<i>Saxifraga granulata</i> L.
commune	Chancy
lieu-dit	"Champ du Sac"
altitude	365 m
station	haie
coordonnées (kilométriques)	486.82/112.60
date de récolte (jour-mois-année)	19-4-1995
collecteur et numéro	SBG00087
rareté et remarque éventuelle	[fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Les coordonnées des échantillons se rapportent aux mailles du réseau kilométrique du Service topographique fédéral (486/112). Pour plusieurs échantillons, la précision a été affinée jusqu'au décimètre (486.82/112.60).

Lorsque l'auteur de l'observation n'a pas attribué un numéro personnel de collecteur aux échantillons qu'il a récoltés, une numérotation générale a été attribuée à ces échantillons sous le sigle "SBG". En outre, les noms des collecteurs ne sont indiqués que dans le cas où ils ne correspondent pas à l'ensemble des auteurs de la "Note".

La rareté ("fréquent", "rare") se rapporte aux indications de l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982) pour les secteurs genevois (abrévés "sect."). Les lettres "L" et "H" correspondent également aux indications de l'"Atlas", respectivement pour des indications en provenance de la littérature (L) ou des herbiers (H). Lorsqu'une observation est nouvelle pour un secteur de l'"Atlas", on a indiqué "nouveau". Lorsqu'une observation est simultanément nouvelle pour le canton de Genève, on a indiqué "nouveau pour le canton".

L'exemple ci-dessus se présentera donc de la manière suivante:

Saxifraga granulata L.: Chancy, "Champ du Sac", 365 m, haie, 486.82/112.60, 19-4-1995, SBG00087 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Lorsque plusieurs observations pour un même taxon se rapportent à un seul secteur de l'“Atlas”, celui-ci n'est mentionné qu'à la suite de la dernière observation, par exemple:

Chenopodium botrys L.: Genève, pont menant à l'Ile Rousseau, 375 m, jointure entre le bitume et la bordure de la route, 500.29/118.07, 15-8-1995, CAL01691.

Genève, “îlot” à la bifurcation des rues du Mt-Blanc et de Chantepoulet, 379 m, 500/118, 15-8-1995, CAL01692.

[L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “semble se répandre”].

Lorsqu'un taxon est mentionné dans des “Notes” différentes pour un même secteur de l'“Atlas”, il y est fait mention comme dans l'exemple suivant, en indiquant “voir aussi” suivi du numéro de la (des) “Note(s)” en question, y compris des “Notes” 1-30 (THEURILLAT & al., 1993, 1994):

Amaranthus blitum L.: Bellevue, au nord-ouest de Rennex le long de la route des Fayards, 425 m, champ de maïs, 499/125, 0-8-1994, JF00096 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” chez WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 3, 8 et 18].

Observations aux “Notes” 31-51

Une analyse des données par rapport à l'“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982), au “Catalogue” de WEBER (1966) et à la “Liste rouge” de LANDOLT (1991) permet de faire ressortir l'intérêt des “Notes” 31-51. Les observations parmi les plus intéressantes ont été regroupées ci-après, en indiquant entre parenthèses le numéro des “Notes” dans lesquelles elles se trouvent.

En se référant à l'“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982) et à la “Liste des plantes vasculaires” (THEURILLAT & al., 1990), sept nouvelles espèces sont signalées pour le canton de Genève:

- Amaranthus deflexus* L. (43)
- Cardamine flexuosa* With. (35)
- Hypericum pulchrum* L. (39, 48)
- Petasites albus* (L.) Gaertner (39)
- Polygonatum verticillatum* (L.) All. (47)
- Satureja calamintha* (L.) Scheele (50)
- Selaginella helvetica* (L.) Link (41)

En outre, une sous-espèce n'a pas encore été signalée pour le canton et peut être considérée comme nouvelle pour la Suisse, car elle n'est pas encore mentionnée dans les flores, à l'exception de AESCHIMANN & BURDET (1994):

Lapsana communis subsp. *intermedia* (M. Bieb.) Hayek (34)

La plupart des autres taxons signalés se rapportent à des taxons de la “Liste rouge” (LANDOLT, 1991). Parmi ceux-ci, 4 taxons considérés comme “disparus” pour le Plateau occidental ont été retrouvés. Des stations ont été confirmées pour 38 taxons considérés comme étant “très menacés” de disparition, ainsi que pour 16 taxons considérés comme intrinsèquement “rares”. La plupart des taxons “très menacés” sur le Plateau suisse occi-

dental qui sont signalés sont en majeure partie également soit “très menacés”, soit “menacés” ou “rares” sur l’ensemble de la Suisse. La liste ci-dessous regroupe les taxons “disparus”, “très menacés” et les taxons “rares” observés, avec l’indication de leur rareté à Genève, estimée d’après l’“Atlas” (r: rare, p: peu fréquent; voir THEURILLAT & al., 1990), et de leur degré de menace pour le Plateau occidental et pour la Suisse. Les taxons suivis d’un astérisque ont déjà été cités dans les “Notes” 1-30.

(Ex: disparu, E: très menacé, V: menacé, R: rare, A: attractif)

Rareté à GE	Menace Plateau occid.	Menace Suisse	
r	Ex	E	<i>Mentha pulegium</i> (34)
r	Ex		<i>Potentilla rupestris</i> (43)
r	Ex	Ex	<i>Scrophularia auriculata</i> (43)
r	(Ex)	(R)	<i>Sisymbrium irio</i> (39)
r	E	V	<i>Alopecurus geniculatus</i> (43)
r	E		<i>Anchusa officinalis</i> (37)
r	E		<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (46, 48)*
r	E	V	<i>Bromus arvensis</i> (39)*
r	E	V	<i>Bromus japonicus</i> (48)
r	E	E	<i>Bupleurum rotundifolium</i> (39)
r	E	E	<i>Calendula arvensis</i> (39)*
r	E	E	<i>Coronopus squamatus</i> (39, 49)*
r	E	V	<i>Dipsacus pilosus</i> (46, 51)
r	E	V	<i>Lepidium graminifolium</i> (47)
r	E	E	<i>Oenanthe fistulosa</i> (39)
r	E	V	<i>Ophrys apifera</i> (39)*
r	E	V	<i>Prunella laciniata</i> (37, 39)*
r	E	E	<i>Ranunculus sardous</i> (39)*
r	E	V	<i>Rapistrum rugosum</i> (39, 46, 51)*
r	E	V	<i>Sagina apetala</i> (incl. subsp. <i>erecta</i>) (35, 39, 42, 47, 49)*
r	E	E	<i>Scandix pecten-veneris</i> (39)*
r	E	E	<i>Thymelaea passerina</i> (46)*
r	E		<i>Tragopogon dubius</i> (43)
r	E		<i>Veronica spicata</i> (46)
p	E	R	<i>Agrimonia procera</i> (33)*
p	E		<i>Artemisia absinthium</i> (39)
p	E		<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (39)*
p	E		<i>Catapodium rigidum</i> (35, 39, 42, 49)*
p	E	V	<i>Cerastium pumilum</i> subsp. <i>pallens</i> (47)
p	E	R	<i>Erythronium dens-canis</i> (39)
p	E	E	<i>Filago pyramidata</i> (46)*
p	E		<i>Holosteum umbellatum</i> (39)
p	E	E	<i>Laserpitium prutenicum</i> (43)*
p	E		<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (47)
p	E	V	<i>Minuartia hybrida</i> (43, 49)*
p	E	V	<i>Ophioglossum vulgatum</i> (46)*

p	E		<i>Orobanche teucrii</i> (47, 50)*
p	E	E	<i>Picris echioides</i> (49)*
p	E	V	<i>Saxifraga granulata</i> (39, 43)*
p	E		<i>Teucrium botrys</i> (46)*
p	E	E	<i>Trifolium scabrum</i> (46)*
p	E	E	<i>Valerianella rimosa</i> (39, 47)*
r	R	E	<i>Althaea hirsuta</i> (51)*
r	R		<i>Amaranthus albus</i> (40)*
r	R		<i>Arabis turrata</i> (46)
r	R		<i>Asparagus officinalis</i> (46)*
r	R		<i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (39)
r	R	(R)	<i>Euphorbia humifusa</i> (46)
r	R		<i>Impatiens balfourii</i> (35, 37, 46)*
r	R		<i>Lepidium densiflorum</i> (42)*
r	R	R	<i>Sorbus domestica</i> (47)*
r	R		<i>Sorbus mougeotii</i> (45)*
r	R	V	<i>Trifolium patens</i> (39)
p	R		<i>Carex pilosa</i> (49)*
p	R		<i>Duchesnea indica</i> (43)
p	R		<i>Euphorbia maculata</i> (42)*
p	R		<i>Potentilla recta</i> (42, 51)*
p	R	(R)	<i>Vicia lutea</i> (47)*

Par rapport aux secteurs de WELTEN & SUTTER (1982), 13 taxons sont nouveaux pour le secteur 201, et 18 indications "littérature" sont confirmées pour ce secteur. Pour le secteur 202, 11 taxons sont nouvellement observés, 15 indications "littérature" et 5 indications "herbier" sont confirmées. Pour le secteur 203, 13 taxons sont nouvellement observés, 6 indications "littérature" et 3 indications "herbier" sont confirmées.

Note de floristique genevoise 31

PATRICIA D'AMICO

Geraniaceae

Geranium robertianum subsp. *purpureum* (Villars) Nyman: Céligny, gare, 400 m, ballast près des voies CFF, 505/133, 17-5-1994, SBG00105 [nouveau, sect. 211].

Orobanchaceae

Orobanche caryophyllacea Smith: Céligny, voie CFF, 400 m, talus, 505/134, 28-5-1994, SBG00107 [nouveau, sect. 211].

Note de floristique genevoise 32

PATRICIA D'AMICO & MARIE-MADELEINE TONI

Leguminosae

Vicia tenuifolia Roth: Céligny, voie CFF, 400 m, talus, 505/134, 17-5-1994, legit P. d'Amico, M.-M. & V. Toni, SBG00106 [nouveau, sect. 211; voir aussi "Note" 50].

Note de floristique genevoise 33

DOMINIQUE AUDEOUD

Leguminosae

Vicia dumetorum L.: Chancy, "Bois des Crevasses", 400 m, sous-bois clair, 486/110, 0-7-1994, SBG00062 [fréquent, sect. 202; pas de station connue par WEBER (1966), qui l'indique "jadis" en différents endroits].

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr.: Chancy, "Bois des Crevasses", 400 m, chemin forestier, 486/110, 0-7-1994, SBG00064 [H, sect. 202].

Note de floristique genevoise 34

CHRISTIAN DEFFERRARD

Compositae

Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.: Troinex, entre Carouge et Troinex, près du pont sur la Drize, 420 m, talus entre la route et la rivière, subspontané, 500/113, 15-6-1994, CD07691 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Lapsana communis subsp. *intermedia* (M. Bieb.) Hayek: Anières, bord de la route à droite en direction d'Hermance, 400 m, talus, 506/126, 23-6-1991, CD07111 [nouveau pour la Suisse, sect. 203; taxon non signalé avant 1994].

Labiatae

Mentha pulegium L.: Genève, Quai du Seujet, 380 m, gazon, 499/117, 6-8-1994, CD07715 [nouveau pour le canton, sect. 201; signalé autrefois, considéré comme disparu par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 35

JEAN FORNELLS

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Bellevue, au nord-ouest de Rennex le long de la Route des Fayards, 425 m, champ de maïs, 499/125, 0-8-1994, JF00096 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 3, 8 et 18].

Amaranthus bouchonii Thell.: Collex-Bossy, "le Seuchat", 430 m, culture, 498/125, 6-10-1994, JF00085 [sect. 201, non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER; voir aussi "Notes" 8 et 27].

Amaranthus cruentus L.: Genthod, "Malagny", 410 m, décombres, 501/125, 0-9-1994, JF00102 [L, sect. 201; voir aussi "Notes" 8, 39 et 47].

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. fil.: Versoix, "Bois du Faisan", 390 m, aulnaie riveraine, 501/125, 0-9-1994, JF00091 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2 et 37].

Boraginaceae

Myosotis ramosissima Rochel: Genthod, "Les 5 Chemins" à la Route des Fayards, 425 m, bord de route, 500/125, 0-9-1994, JF00089 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 15 et 39].

Caryophyllaceae

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Collex-Bossy, centre de récupération des déchets ménagers, 430 m, terre-plein avec gravier, 498/125, 0-6-1994, JF00086.

Versoix, "Les Tattes", 460 m, friche, 498/128, 0-8-1994, JF00087.

[Sect. 201; taxon non différencié du subsp. *apetala* par WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 7, 18, 25, 29, 39, 42 et 47].

Cruciferae

Cardamine flexuosa With.: Collex-Bossy, le Nant du Gobé, 465 m, berge du ruisseau, 497/125, 7-4-1994, JF00088.

Versoix, "Bois du Faisan", 390 m, mégaphorbiée, 500/125, 25-10-1994, JF00101.

[Nouveau pour le canton, sect. 201].

Cardaria draba (L.) Desv.: Collex-Bossy, Route du Bois des Iles, 434 m, bord de route le long d'une haie de Thuya, 498/125, 0-5-1994, JF00100 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui indique "en extension"; voir aussi "Note" 18].

Cyperaceae

Isolepis setacea (L.) R. Br.: Versoix, bois de Versoix, “Les Maillettes”, au nord-est du carrefour formé par les chemins du Pré Bérout et des Maillettes, 440 m, forêt, plantation de Douglas et tilleuls, 499/129, 0-7-1994, JF00093 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966) qui indique “disparu”].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Genthod, “Les 5 Chemins” sur la Route des Fayards, 425 m, talus du giratoire nouvellement construit, 500/125, 0-9-1994, JF00092 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 18 et 42].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Versoix, Rue des Moulins, 375 m, au pied du muret longeant les bâtiments de la fabrique de chocolaterie, 501/125, 0-8-1994, JF00084 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 29, 39 et 42].

Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenb.: Genthod, “Les 5 Chemins” à la route des Fayards, 425 m, bord de route, 500/125, 0-9-1994, JF00090 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Lentibulariaceae

Utricularia australis R. Br.: Versoix, bois de Versoix, Chemin du Bois Collioud, gouille voisine du Creuson frontalière avec le canton de Vaud, 440 m, 499/129, 0-7-1994, JF00099 [nouveau, sect. 201].

Liliaceae

Allium carinatum L.: Versoix, bois de Versoix, Chemin du Pré Bérout, 440 m, le long du chemin en lisière de forêt, 499/128, 0-8-1994, JF00094 [H, sect. 201; pas de station signalée chez WEBER (1966), qui indique “commun”; voir aussi “Notes” 8 et 25].

Orchidaceae

Epipactis helleborine (L.) Crantz: Versoix, bois de Versoix, 440 m, forêt, 499/128, 0-8-1994, JF00098 [L, sect. 201; signalé “assez commun à Versoix” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 15].

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Versoix, bois de Versoix, réserve biologique forestière de Pré Bérout, 440 m, aulnaie, 499/128, 0-8-1994, JF00095 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Notes” 2, 8, 13, 47 et 49].

Rosaceae

Rosa tomentosa Smith: Versoix, bois de Versoix, Chemin de Marcagnou, 450 m, lisière de forêt, 499/128, 0-9-1994, JF00103 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966) qui le considère comme disparu].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Bellevue, en lisière des “Grands Bois”, 420 m, champ de maïs, 499/125, 0-8-1994, JF00097 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 8].

Note de floristique genevoise 36

ROBERT GROB

Boraginaceae

Myosotis sylvatica Hoffm.: Choulex, “Bois Miolan”, 445 m, 505/120, 25-4-1993, SBG00104 [nouveau, sect. 203].

Note de floristique genevoise 37

ELISABETH HARTMANN

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f.: Vernier, Le Lignon, “Ferme du Lignon”, 414 m, terrain vague, 496/118, 15-8-1994, SBG00052 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2 et 35].

Boraginaceae

Anchusa officinalis L.: Vernier, “Bois de la Grille”, bord de l'autoroute, 420 m, pente raide, 496/118, 8-10-1994, SBG00050.

Vernier, “Bois de la Grille”, près de la piste de motocross, 420 m, terrain vague, ancien pré maigre, 496/118, 0-6-1993, SBG00057.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Cruciferae

Lepidium virginicum L.: Vernier, “Bois de la Grille”, près de la piste de motocross, 420 m, terrain vague, ancien pré maigre, 496/118, 10-10-1993, SBG00051 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 7, 8, 18 et 39].

Labiatae

Prunella laciniata (L.) L.: Vernier, "Bois de la Grille", 410 m, terrain vague, près du motocross, ancien pré maigre, 496/118, 0-6-1994, SBG00045 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 18, 25 et 39].

Liliaceae

Ornithogalum nutans L.: Vernier, Chemin de la Grille, 426 m, bord du chemin, 496/118, 17-3-1994, SBG00053 [L, sect. 201; station signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Vernier, "Bois de la Grille", au-dessus du "Moulin", 420 m, clairière, 496/118, 8-5-1994, SBG00056 [rare, sect. 201; station signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 15].

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Vernier, "Bois de la Grille", 420 m, clairière, 496/118, 8-5-1994, SBG00055 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Scrophulariaceae

Verbascum nigrum L.: Vernier, "Bois de la Grille", 420 m, terrain vague près de la piste du motocross, 496/118, 15-8-1993, SBG00048 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 38

DANIEL JEANMONOD, JEANNE COVILLOT & ANDRÉ HENRIQUÈS

Compositae

Ambrosia artemisiifolia L.: Collonge-Bellerive, "Bellevue", au point 437 m, bord de champ, 506/122, 28-8-1994, CAL01241 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Note" 18].

Note de floristique genevoise 39¹

CYRILLE LATOUR

Amaranthaceae

Amaranthus cruentus L.: Satigny, banquette herbeuse en bord de route, 491/119, 15-6-1993, CAL00380 [L, sect. 201; voir aussi "Notes" 8, 35 et 47].

Vandœuvres, "Les Mazettes", 428 m, banquette herbeuse en bord de route, 505/118, 2-7-1993, CAL00469 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].

Amaranthus graecizans L.: Meyrin, 435 m, pied de mur/bord de champ, 495.66/121.20, 8-8-1995, CAL01659 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Meyrin, bord de l'enceinte de l'aéroport, 425 m, pré, 496.64/121.70, 2-5-1995, CAL01330-2 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 47].

Vandœuvres, carrefour, 431 m, banquette herbeuse en bord de route, 505.70/118.60, 10-8-1995, CAL01680 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].

Myosotis ramosissima Rochel: Bellevue, passage de la route sous l'autoroute, 412 m, talus, 499/123, 11-5-1993, CAL00205.

Satigny, carrefour au point 438 m, surface herbeuse en haut du petit talus, 494.70/118.97, 22-4-1993, CAL00129.

Meyrin, "Les Vernes", au-dessus du parking de "Roussillon Fleurs", 418 m, talus, 494/121, 18-5-1993, CAL00238.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 15 et 35].

Myosotis sylvatica Hoffm.: Cartigny, embouchure du Nant des Crues, 345 m, forêt, 489/114, 29-4-1995, CAL01325 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Pulmonaria angustifolia L.: Bellevue, "Bois d'Avault", 426 m, bande herbeuse en bord de route, 499.82/124.37, 22-4-1993, CAL00111 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

¹Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Pulmonaria obscura Dumort.: Vernier, Le Lignon, en-dessous du “Jardin Robinson”, à gauche du rû, 385 m, sous-bois en pente, 496.17/117.97, 1-4-1993, CAL00006.

Russin, sentier qui descend vers le Châtelet, avant le petit pont, 410 m, sous-bois, 490.55/117.45, 3-4-1993, CAL00044.

[Rare, sect. 201; n'est pas rare contrairement à ce qui est indiqué par WELTEN & SUTTER (1982); pas de stations signalées par WEBER (1966), qui indique “commun”].

Caryophyllaceae

Cerastium brachypetalum Pers.: Avully, 350 m, 489/114, 29-4-1995, CAL01322-3 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Notes” 8, 16 et 46].

Cerastium semidecandrum L.: Pregny-Chambésy, embranchement Route du Lac — autoroute, 380 m, bord de route, 500.65/121.85, 17-4-1995, CAL01304 [nouveau, sect. 201].

Avusy, sentier entre bois riverain et vigne, 435 m, talus séchard, 490.55/111.08, 30-3-1995, CAL01279 [L, sect. 202; voir aussi “Note” 46].

Dianthus armeria L.: Meyrin, Cointrin, 420 m, banquette en bord de route, 496.95/120.45, 30-8-1995, CAL01756 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Dianthus superbus L.: Collex-Bossy, “Bois Prodom”, 465 m, fossé en lisière de forêt, 497.76/127.00, 15-7-1995, CAL01592.

Meyrin, “La Maille”, 455 m, bois, 493.60/122.25, 25-7-1994, CAL01091.

Versoix, route forestière, à la hauteur du cynodrome, 432 m, bord de fossé, 500.20/128.16, 25-8-1995, CAL01737.

[Fréquent, sect. 201; voir aussi “Note” 47].

Chancy, “Bois des Bouchets”, 420 m, fossé au bord du chemin, 487.10/110.33, 18-8-1994, CAL01193 [fréquent, sect. 202].

[Pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Gypsophila muralis L.: Russin, 424 m, bord de champ, 490.05/117.72, 5-9-1995, CAL01776 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 15 et 18].

Holosteum umbellatum L.: Avusy, sentier entre bois riverain et vigne, 435 m, talus séchard, 490.55/111.08, 30-3-1995, CAL01281 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); en raréfaction selon WEBER (1966)].

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Satigny, “Château des Bois”, 426 m, bord de champ, 493.21/119.21, 14-6-1995, CAL01431 [sect. 201; taxon non différencié du subsp. *apetala* par WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “jadis” à Satigny par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 7, 18, 25, 29, 35, 42 et 47].

Scleranthus annuus L.: Bernex, “Les Deux Fonds”, presqu’île de Loëx, 390 m, champ moissonné, 495.60/118.15, 24-6-1993, CAL00416 [H, sect. 202; n’est pas “assez commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Spergula arvensis L.: Meyrin, bord de chemin, 440 m, décombres, à l’ombre, 493.70/121.75, 4-7-1995, CAL01534 [L, sect. 201; signalé à “Mategnin” et “Feuil-
lasse” par WEBER (1966)].

Chenopodiaceae

Chenopodium botrys L.: Genève, pont menant à l’île Rousseau, 375 m, jointure entre le bitume et la bordure de la route, 500.29/118.07, 15-8-1995, CAL01691.

Genève, “îlot” à la bifurcation des rues du Mt-Blanc et de Chantepoulet, 379 m, 500/118, 15-8-1995, CAL01692.

[L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “semble se répandre”].

Compositae

Achillea ptarmica L.: Jussy, “Les Epinasses”, 476 m, bord de champ près de la lisière, 511.30/122.62, 30-6-1995, CAL01526.

Gy, clairière, 468 m, lisière, 510.72/122.90, 13-7-1995, CAL01580 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 18].

Artemisia absinthium L.: Meyrin, carrefour Route de Meyrin/Route du mandement, 418 m, plate-bande plantée, 494.02/120.87, 15-6-1995, CAL01440.

Meyrin, 435 m, bord de trottoir, 495.26/119.80, 21-9-1995, CAL01808.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Bidens tripartita L.: Meinier, 448 m, champ labouré, 508.86/122.00, 14-9-1995, CAL01794.

Thônex, point 426 m, bord de champ, 505.38/117.33, 6-9-1994, CAL01247.

[Fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme indiqué chez WEBER (1966)].

Calendula arvensis L.: Bardonnex, “En Combe”, 475 m, vigne, 497.63/111.27, 4-4-1995, CAL01285 [fréquent, sect. 202; n’est pas fréquent comme l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex].

Crepis setosa Haller f.: Bellevue, “Les Tuileries”, 385 m, pré, 500/123, 24-6-1993, CAL00433 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); en nette extension; voir aussi “Notes” 7, 8, 15, 18 et 47].

Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.: Bellevue, 400 m, bord de champ, 499.60/122.93, 5-5-1993, CAL00177 [nouveau, sect. 201].

Galinsoga parviflora Cav.: Choulex, Chevrier, 429 m, friche, 506.13/119.30, 1-9-1995, CAL01762.

Choulex, “Les Jurets”, 429 m, bord de champ, 506.86/119.25, 1-9-1995, CAL01768.

Genève, Boulevard Georges-Favon, devant la librairie Literart, 385 m, au pied d’arbres plantés au bord de la route, 499/117, 9-10-1995, CAL01817.

[L, sect. 203; stations non signalées par WEBER (1966)].

Petasites albus (L.) Gaertner: Jussy, forêt, 497 m, fossé en bordure du chemin forestier, 512.52/122.70, 23-3-1995, CAL01275 [nouveau pour le canton, sect. 203; voir aussi “Note” 23, qui indique au même endroit (par erreur?) *P. hybridus* (L.) P. Gaertner & al.].

Senecio viscosus L.: Genève, cour intérieure au n° 29, Rue de Lausanne, 383 m, 500/118, 15-8-1995, CAL01695 [L, sect. 201; signalé à la gare de Marchandises par WEBER (1966)].

Carouge, Rondeau de Carouge, 488 m, décombres, 499.62/115.01, 17-8-1995, CAL01710 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 23].

Sonchus arvensis L.: Satigny, “Courbe Croix”, 455 m, pré, près de la lisière, 490.01/119.90, 16-8-1995, CAL01705 [fréquent, sect. 201].

Meinier, 450 m, bord de chemin, 508.38/122.47, 23-7-1993, CAL00574 [fréquent, sect. 203].

[Ne semble pas être aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Satigny, passage de la route sous la voie CFF, 414 m, bord de plate-bande plantée, sur fourmilière souterraine, 493.07/119.63, 14-6-1995, CAL01433.

Meyrin, “Les Vernes”, grand virage de la route, 418 m, bande herbeuse en bord de trottoir, 494.68/121.51, 6-7-1995, CAL01548.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7 et 29].

Cruciferae

Armoracia rusticana P. Gaertner & al.: Vernier, bifurcation de la voie CFF, 416 m, terrain vague, 496.67/119.55, 22-6-1995, CAL01477 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Barbarea intermedia Boreau: Bellevue, “Champs-du-Bois”, 430 m, bord de champ de colza, 499.57/124.15, 22-4-1993, CAL00113 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Bunias orientalis L.: Le Grand-Saconnex, 426 m, pré, 497.88/121.00, 5-7-1995, CAL01539 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Capsella rubella Reuter: Lancy, 402 m, espaces entre gros galets, 498.32/114.30, 23-6-1995, CAL01494 [nouveau, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); en régression ou inobservé].

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch.: Satigny, "Grand Champ", 484 m, chemin/bord de champ de blé, 491.31/120.51, 18-7-1995, CAL01612 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Gy, "Chez Laplanche", 454 m, champ labouré, 508.58/122.74, 14-9-1995, CAL01789 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 49].

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Puplinge, village de Puplinge, 430 m, bord de champ, 506/118, 7-9-1993, CAL00638 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: Vernier, village de Vernier, 428 m, gazon, 495.26/118.54, 21-10-1994, CAL01270 [nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 18].

Lepidium virginicum L.: Meyrin, parking de Conforama, 434 m, 494.86/120.39, 15-6-1995, CAL01441 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 7, 8, 18 et 37].

Lunaria annua L.: Le Grand-Saconnex, bord de route, 427 m, pied de haie, 497.77/120.00, 24-6-1995, CAL01519 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8].

Rapistrum perenne (L.) All.: Satigny, 430 m, pré, 494.05/119.16, 14-6-1995, CAL01437 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 26].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Genève, "îlot" à la bifurcation des rues du Mt-Blanc et de Chantepoulet, 379 m, 500/118, 15-8-1995, CAL01693 [nouveau, sect. 201].

Meinier, sentier à travers champs, 444 m, bord de champ de blé, 506.81/123.42, 11-7-1995, CAL01563.

Puplinge, 431 m, friche, 506.78/117.90, 21-7-1995, CAL01622.

Puplinge, 430 m, culture, 506.45/117.54, 21-7-1995, CAL01626.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 4 et 18].

Rorippa palustris (L.) Besser: Genève, cour de l'école des Pâquis, 378 m, interstices entre les dalles d'un "promontoire", 500.35/118.72, 15-8-1995, CAL01690 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7 et 18].

Sinapis alba L.: Onex, 424 m, haie d'arbres avec gazon, 497.10/115.70, 22-9-1995, CAL01812 [nouveau, sect. 202].

Sisymbrium irio L.: Genève, parking entre Sciences II et Sciences III, 375 m, plate-bande plantée, 499.27/117.10, 21-6-1993, CAL00402 [nouveau, sect. 203].

Thlaspi alliaceum L.: Versoix, parking du cynodrome, 432 m, allée graveleuse, au pied d'une haie de buissons, 500.12/128.02, 28-3-1995, CAL01276 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Note" 18].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Avully, vallon forestier, 360 m, hêtraie de pente, ca. 489.22/114.68, 29-4-1995, CAL01322 [L, sect. 202; signalé par WEBER (1966) à l'embouchure du Nant des Crues; voir aussi "Notes" 6, 8 et 49].

Carex caryophyllea Latour.: Onex, bas du Chemin de la Genévrière, 405 m, talus herbeux, 497/115, 3-4-1995, CAL01284 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" chez WEBER (1966)].

Carex divulsa subsp. *leersii* (Kneucker) W. Koch: Bernex, "Les Deux Fonds", presqu'île de Loëx, 392 m, sortie de la forêt, 495.50/118.06, 24-6-1993, CAL00425 [nouveau, sect. 202].

Carex otrubae Podp.: Meyrin, monticule de pierres en lisière de bosquet, 425 m, lisière plus ou moins humide, 496.47/121.67, 2-5-1995, CAL01331 [H, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 3 et 16].

Bardonnex, 462 m, pré humide, 500.15/111.42, 24-5-1995, CAL01371 [H, sect. 202; voir aussi "Notes" 3, 6 et 7].

[Indiqué "assez commun" par WEBER (1966)].

Equisetaceae

Equisetum hyemale L.: Avully, 345 m, bord du Rhône, 489.50/114.80, 29-4-1995, CAL01323 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Versoix, 437 m, bord de champ, 500.06/128.29, 25-8-1995, CAL01747 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 7].

Gy, croisée des chemins, 470 m, bord de champ de tournesols, 510.47/122.51, 13-7-1995, CAL01587.

Meinier, 436 m, bord de champ moissonné, 507.70/122.97, 29-7-1995, CAL01640.

[Nouveau, sect. 203].

Gramineae

Bromus arvensis L.: Avusy, "Forestal", 438 m, petite gravière, ca. 490.70/111.95, 10-6-1994, CAL00895 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 18].

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrad.) Maire & Weiller: Meyrin, petite route au nord de "Bois Rochat", 419 m, bord de champ de pois fourragers, 494.51/121.80, 6-7-1995, CAL01549 [H, sect. 201; indiqué "très commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Genève, maison de retraite du Petit-Saconnex, 450 m, bordure de trottoir, 498/119, 20-6-1995, CAL01470.

Meyrin, Cointrin, 421 m, plate-bande plantée, 496.85/120.40, 11-5-1995, CAL01346.

Vernier, grand carrefour du magasin Jumbo, 427 m, bord de route, 496.53/119.81, 22-6-1995, CAL01485.

[H, sect. 201; signalé au jardin des Bastions et au Petit-Saconnex par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 29, 35 et 42].

Lancy, 400 m, décombres, 498.47/114.25, 23-6-1995, CAL01497 [H, sect. 202; signalé à St-Georges par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 16, 23 et 49].

Eragrostis minor Host: Satigny, Chouilly, 499 m, interstices dans pavage de galets, 491.15/120.00, 18-7-1995, CAL01617 [L, sect. 201; voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 18, 25, 27 et 49].

Festuca heterophylla Lam.: Vernier, piste cyclable de la Renfile, 415 m, jointure bitume-bordure, 496/119, 6-7-1993, CAL00486-2 [nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7 et 15].

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger: Pregny-Chambésy, Chemin des Chèvres, 405 m, pré en pente (exposition est), 500/121, 16-5-1993, CAL00209 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Panicum dichotomiflorum Michaux: Meyrin, 435 m, friche, 494.17/120.30, 15-9-1995, CAL01803.

Versoix, "Longs Prés", 428 m, friche, ca. 500.60/128.17, 25-8-1995, CAL01743.

[Sect. 201; voir aussi "Notes" 8, 47 et 49].

Plan-les-Ouates, "Les Tattes", 424 m, champ moissonné, 499.36/113.18, 3-8-1995, CAL01650 [sect. 202; voir aussi "Note" 3].

Meinier, "Fiez", en-dessous des vignes, 450 m, pré, 508.33/122.06, 23-7-1993, CAL00570.

Puplinge, "Pont Bochet", 428 m, champ de maïs, 505.80/118.42, 10-8-1995, CAL01675.

[Sect. 203]. [Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Phleum pratense subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm.: Gy, "Les Rottes", 475 m, bord de sentier forestier, 510.97/122.72, 13-7-1995, CAL01578 [nouveau, sect. 203; taxon non retenu par WEBER (1966); voir aussi "Note" 48].

Vulpia ciliata Dumort.: Bardonnex, "En Combe", bord de la gravière, 464 m, bord de chemin, ca. 496.80/111.40, 25-7-1995, CAL01631 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 8 et 18].

Vulpia myuros (L.) C. Gmelin: Genthod, voie CFF, 380 m, talus (exposition est), ca. 501.11/123.81, 22-5-1995, CAL01366 [rare, sect. 201; signalé "jadis" à Genthod-Versoix par WEBER (1966); pas aussi rare que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 15 et 18].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Vernier, 434 m, terrain vague près d'un bord de champ, 494.50/119.65, 6-6-1995, CAL01398 [rare, sect. 201; indiqué "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 7, 8, 15 et 18].

Hypericum pulchrum L.: Collex-Bossy, "Bois Prodom", 465 m, fossé en lisière de forêt, 497.76/127.00, 15-7-1995, CAL01594 [nouveau pour le canton, sect. 203; signalé à Veigy-Foncenex par CHARPIN & JORDAN (1992); voir aussi "Note" 48].

Juncaceae

Juncus tenuis Willd.: Collex-Bossy, "Bois Prodom", 470 m, sentier en bord de lisière, 497.5/127.1, 15-7-1995, CAL01597 [L, sect. 201; signalé à Valavran-Collex-Bossy par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Labiatae

Prunella laciniata (L.) L.: Vernier, terrain de moto-cross, 408 m, décombres, 496.47/119.02, 22-6-1995, CAL01491 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 18, 25 et 37].

Leguminosae

Astragalus glycyphyllos L.: Meyrin, "La Berne", 445 m, lisière, 493.05/121.70, 4-7-1995, CAL01528.

Satigny, Chouilly, chemin qui descend au vignoble, 502 m, pied de muret, 491.24/120.04, 18-7-1995, CAL01616.

[Fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Puplinge, 431 m, bord du Foron, 506.66/117.62, 21-7-1995, CAL01625 [nouveau, sect. 203].

Lathyrus sylvestris L.: Satigny, route entre Satigny et Russin, 421 m, talus, 490.37/117.66, 5-9-1995, CAL01772 [L, sect. 201; signalé à Russin par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 18].

Medicago arabica (L.) Hudson: Le Grand-Sacconnex, "Grand Champ", 455 m, friche, 499.22/121.75, 29-8-1995, CAL01750.

Genève, Ecole Supérieure de Commerce A. Chavanne, 447 m, décombres, 498.30/119.77, 20-6-1995, CAL01467.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 42].

Lancy, 400 m, terrain vague, 498.54/114.25, 23-6-1995, CAL01498.

Plan-les-Ouates, 412 m, pré, en bas de pente, ca. 498.06/113.65, 15-5-1995, CAL01348.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 49].

Medicago polymorpha L.: Vernier, sous “Le Château”, 380 m, pré en pente, 495.80/118.70, 15-4-1993, CAL00081.

Satigny, “Grand Champ”, 475 m, chemin, 491.35/120.70, 18-7-1995, CAL01611.

[L, sect. 201; signalé à la gare de Satigny par WEBER (1966)].

Trifolium arvense L.: Meyrin, entre “Bois Rochat” et “Les Vernes”, 417 m, banquette herbeuse en bord de route, 494.55/121.50, 6-7-1995, CAL01558.

Meyrin, “La Planta”, 432 m, bord de champ moissonné, 495.87/121.59, 8-8-1995, CAL01662.

Meyrin, Hôtel Airport, 432 m, terrain vague, 495.64/120.46, 31-8-1995, CAL01759.

Satigny, route entre Chouilly et Peissy, 495 m, bord de champ, 490.62/119.31, 16-8-1995, CAL01699.

[Rare, sect. 201; indiqué “très commun” chez WEBER, mais devenu rare; voir aussi “Notes” 2, 3, 7, 8 et 18].

Trifolium dubium Sibth.: Bellevue, “Le Vengeron”, places pour dériveurs, 380 m, 500/122, 24-4-1995, CAL01306 [rare, sect. 201; pas de station signalée par WEBER (1966), qui indique “commun”; voir aussi “Notes” 8 et 18].

Trifolium fragiferum L.: Satigny, vignoble du Château de Chouilly, 500 m, bord de sentier, 491.39/120.10, 18-7-1995, CAL01614.

Satigny, 421 m, bord de vigne, 490.3/117.6, 5-9-1995, CAL01774.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi “Note” 25].

Trifolium patens Schreber: Meyrin, bord de route, 438 m, bord de pré, 493.78/121.84, 4-7-1995, CAL01532.

Meyrin, bosquet, 426 m, lisière, 496.48/121.65, 24-7-1995, CAL01629.

[Rare, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Trifolium resupinatum L.: Satigny, “Courbe Croix”, 470 m, friche, 490.37/119.91, 16-8-1995, CAL01704.

Le Grand-Saconnex, “Grand Champ”, 455 m, friche, 499.22/121.75, 29-8-1995, CAL01749.

[L, sect. 201; signalé au Grand-Saconnex, Chemin des Fins, par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Vicia sativa subsp. *nigra* (L.) Ehrh.: Vandœuvres, “Le Vallon”, 425 m, bord de champ, 504.50/118.20, 18-4-1993, CAL00092 [nouveau, sect. 203].

Vicia tetrasperma (L.) Schreber: Meyrin, clairière, 451 m, bord de champ, 493.60/122.15, 9-6-1995, CAL01413 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15 et 18].

Liliaceae

- Allium scorodoprasum* L.: Vernier, voie CFF, 425 m, bord de la voie, 496.37/119.62, 22-6-1995, CAL01479 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].
- Erythronium dens-canis* L.: Vandœuvres, grande propriété, 465 m, pré, à l'ombre des arbres, 503.72/118.91, 13-4-1995, CAL01297 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].
- Muscari racemosum* (L.) Miller: Bellevue, derrière la station électrique, 400 m, bord du sentier, 499/122, 5-5-1993, CAL00187 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].
- Ruscus aculeatus* L.: Troinex, "Pierre-Grand", bord de route, 459 m, haie de buissons (plantée), 500.17/111.80, 24-5-1995, CAL01372 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "subspontané ou introduit"; voir aussi "Note" 18].

Onagraceae

- Epilobium angustifolium* L.: Bernex, "Les Deux Fonds", presque île de Loëx, 388 m, pépinière, 495.70/118.15, 24-6-1993, CAL00415 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].
- Epilobium obscurum* Schreber: Meyrin, parking de la piscine du CERN, 437 m, bande herbeuse, 493/121, 25-5-1993, CAL00257 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].
- Epilobium roseum* Schreber: Genève, Jardin botanique, allée des rhododendrons, 387 m, terreau tourbeux, 500/120, 27-7-1995, CAL01638 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 8, 15 et 18].
- Puplinge, "Pont Bochet", 426 m, bord de la Seymaz, 505.76/118.41, 10-8-1995, CAL01667 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].
- [Indiqué "assez commun" par WEBER (1966)].
- Epilobium tetragonum* L.: Bernex, "Les Deux Fonds", presque île de Loëx, 389 m, pépinière, 495.70/118.15, 24-6-1993, CAL00407 [nouveau, sect. 202; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Orchidaceae

- Neottia nidus-avis* (L.) Rich.: Chêne-Bougeries, route à l'est de "Vert Pré", sous-bois clair, 502.86/115.60, 19-10-1994, CAL01269 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].
- Ophrys apifera* Hudson: Vernier, voie CFF, 420 m, talus, 496.62/119.72, 22-6-1995, CAL01483 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Polygalaceae

Polygala comosa Schk.: Pregny-Chambésy, Chemin des Chèvres, au-dessus des immeubles, 420 m, pré en pente (exposition est), 500/121, 16-5-1993, CAL00215 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966)].

Polygonaceae

Fallopia dumetorum (L.) Holub: Satigny, petite route qui monte dans le vignoble, 421 m, talus ombragé, 490.3/117.6, 5-9-1995, CAL01773 [H, sect. 201; pas de station signalée par WEBER (1966), qui indique "commun"; voir aussi "Note" 8].

Potamogetonaceae

Potamogeton natans L.: Le Grand-Saconnex, zone nature des "Prejins", 426 m, étang, ca. 497.94/121.06, 5-7-1995, CAL01540 [nouveau, sect. 201; indiqué "assez commun" par WEBER (1966)].

Primulaceae

Lysimachia punctata L.: Satigny, entre les points 431 m et 457 m, 433 m, haie de propriété privée, près de la route, 491/119, 15-6-1993, CAL00359 [sect. 201].

Cognoy, "Les Petites Tattes", 430 m, 503/118, 1-7-1993, CAL00466-2 [sect. 203].

[Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "subspontané"].

Ranunculaceae

Nigella damascena L.: Vernier, 427 m, haie de propriété, 496.17/119.54, 22-6-1995, CAL01487 [sect. 201; voir aussi "Note" 18].

Thônex, 429 m, décombres (zone à bâtir), 506.04/117.57, 21-7-1995, CAL01621 [sect. 203].

[Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Ranunculus arvensis L.: Gy, croisée des chemins, 470 m, bord de champ de tournesols, 510.47/122.51, 13-7-1995, CAL01586 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 1].

Ranunculus flammula L.: Meyrin, bosquet, 425 m, lisière plus ou moins humide, 496.47/121.47, 2-5-1995, CAL01332.

Collex-Bossy, près de la borne frontière n° 15, 475 m, bas de talus humide, 497.35/127.17, 15-7-1995, CAL01600.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "assez commun; jadis plus commun"].

Ranunculus sardous Crantz: Bellevue, 425 m, bord de champ de blé, 498.93/123.80, 17-5-1995, CAL01359.

Meyrin, bord de route, 438 m, bord de pré, 493.78/121.84, 4-7-1995, CAL01533.

Satigny, 424 m, pré, 493.42/119.26, 14-6-1995, CAL01430.

Satigny, 432 m, pré, 493.90/119.10, 14-6-1995, CAL01438.

Vernier, 434 m, terrain vague près d'un bord de champ, 494.50/119.65, 6-6-1995, CAL01397.

[Sect. 201; nouveau pour le canton d'après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l'herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.; voir aussi "Note" 7].

Ranunculus sceleratus L.: Lancy, 400 m, bacs à fleurs, 498.65/114.32, 23-6-1995, CAL01504 [L, sect. 202; signalé au Petit-Lancy par WEBER (1966)].

Resedaceae

Reseda luteola L.: Corsier, "Le Soleil", 440 m, bord de vigne, 506.85/123.69, 11-7-1995, CAL01562 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].

Rosaceae

Aremonia agrimonoides (L.) DC.: Genève, Jardin botanique, devant le passage sous la voie CFF qui mène au parc de l'ONU, 390 m, talus, 500/120, 25-4-1995, CAL01313 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "pas retrouvé récemment; Genève, boulevard Jaques-Dalcroze, anciennement Casemates, 1875"; voir aussi THEURILLAT (1983)].

Mespilus germanica L.: Meyrin, 430 m, bois, 495.83/121.49, 2-5-1995, CAL01336.

Meyrin, bosquet entre "La Planta" et "La Citadelle", 431 m, lisière, 495.80/121.41, 8-8-1995, CAL01660.

[Fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Potentilla micrantha DC.: Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons, 420 m, mur, 500.20/121.42, 17-4-1995, CAL01303 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 47].

Rosa corymbifera Borkh.: Meyrin, sentier, 440 m, lisière de forêt, broussailles, 493.5/121.8, 25-5-1993, CAL00288 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 2 et 8].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Meyrin, bord de route, 425 m, talus, 496.50/121.25, 2-5-1995, CAL01334 [rare, sect. 201; signalé à Mategnin par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7 et 18].

Scrophulariaceae

Odontites vernus subsp. *serotinus* Corbière: Satigny, derrière la haie d'arbres longeant la route, 487 m, pré, 490.24/119.32, 16-8-1995, CAL01700 [rare, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi "Note" 8].

Verbascum thapsus L. subsp. *thapsus* (incl. *V. thapsus* var. *pseudothapsiforme* (Rap.) Murb.): Bellevue, "Vireloup", parking du garage de Collex, 423 m, talus herbeux, 498/124, 5-8-1993, CAL00610 [nouveau, sect. 201].

Veronica filiformis Smith: Vernier, village de Vernier, 441 m, pré, ca. 495.20/118.65, 15-4-1993, CAL00068 [L, sect. 201; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Vernier au Chemin de l'Etang et au Chemin du Feuillu par WEBER (1966)].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Lancy, complexe de nouveaux immeubles, 420 m, plate-bande terreuse, 497.6/115.9, 22-9-1995, CAL01813 [rare, sect. 202; voir aussi "Note" 18].

Meinier, 433 m, friche, 507.00/122.05, 29-7-1995, CAL01639 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1 et 18].

Physalis alkekengi L.: Meinier, bois riverain du Chambet, 450 m, lisière, ca. 508.42/122.05, 14-9-1995, CAL01792 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Umbelliferae

Bupleurum rotundifolium L.: Collonge-Bellerive, 434 m, friche, 506.20/123.42, 11-7-1995, CAL01566 [L, sect. 203].

Oenanthe fistulosa L.: Gy, entre les bornes frontière 185 et 186, 464 m, lit asséché du Chambet, 510.22/122.75, 13-7-1995, CAL01585 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"].

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Godron) Čelak.: Meyrin, carrefour, 430 m, pré/talus, 494.24/120.02, 15-9-1995, CAL01801 [sect. 201; voir aussi "Notes" 3, 25, 27 et 40].

Carouge, bord de l'Arve (rive gauche), 375 m, 499/115, 17-8-1995, CAL01712 [sect. 202]. [Taxon non différencié du subsp. *sativa* par WELTEN & SUTTER (1982); pas de station signalée par WEBER (1966), qui indique "commun"].

Scandix pecten-veneris L.: Troinex, petite route, 455 m, champ de colza, 500.35/111.83, 11-4-1995, CAL01293 [L, sect. 202; signalé à Troinex par WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Urticaceae

Urtica urens L.: Satigny, Chouilly, 500 m, au pied du mur d'une maison, 491.26/120.19, 18-7-1995, CAL01618 [nouveau, sect. 201].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Satigny, 424 m, terrain vague, 493.37/119.37, 14-6-1995, CAL01432.

Meyrin, 428 m, champ de blé moissonné, 493.95/121.40, 4-7-1995, CAL01535.

Meyrin, 435 m, bord de champ de maïs, 495.99/121.84, 8-8-1995, CAL01663.

[L, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 3, 7, 8, 10 et 47].

Soral, route entre Soral et Sézegnin, 448 m, bord de champ de colza, 491.34/111.00, 23-5-1995, CAL01369 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 3 et 18].

[Stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "assez commun"].

Violaceae

Viola xbavarica Schrank (*V. reichenbachiana* × *riviniana*): Gy, "Les Rottes", 468 m, bord de fossé en lisière de forêt, 510/122, 13-4-1993, CAL00050 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 40¹

CYRILLE LATOUR, JEAN-PAUL THEURILLAT, PAUL BRAUN,
ANDRÉ CHARPIN, JOY CUANY, ALOYS DUPERRERX, PAUL MULLER,
MARIE-MADELEINE TONI, CLAUDINE VIOLLIER
& PIERRE-LAURENT VIOLLIER

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.: Bardonnex, "En Combe", 467 m, friche, 497.05/111.40, 5-8-1995, legit C. Latour, J.-P. Theurillat, A. Duperrex, J. Cuany, C. & P.-L. Viollier, CAL01657 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Bardonnex; voir aussi "Note" 17].

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.: Pregny-Chambésy, sentier "nature", 420 m, friche, 499.52/122.03, 4-8-1995, legit C. Latour, J.-P. Theurillat, A. Duperrex, J. Cuany & M.-M. Toni, CAL01655 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Gramineae

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Pregny-Chambésy, "Etang des Ecrevisses", 416 m, sous-bois, 499/122, 4-8-1995, legit C. Latour, J.-P. Theurillat, A. Duperrex, J. Cuany & M.-M. Toni, CAL01652 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 15 et 18].

¹Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Juncaceae

Luzula multiflora (Retz.) Lej.: Jussy, “Les Grands Bois”, 495 m, forêt, 511/120, 15-5-1993, legit C. Latour & A. Charpin, CAL00206-2 [nouveau, sect. 203; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Polygonaceae

Polygonum hydropiper L.: Pregny-Chambésy, “Etang des Ecrevisses”, 416 m, monticule au bord de l’étang, 499/122, 4-8-1995, legit C. Latour, J.-P. Theurillat, J. Cuany, A. Duperrex & M.-M. Toni, CAL01656 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 49].

Umbelliferae

Pastinaca sativa subsp. *urens* (Godron) Čelak.: Pregny-Chambésy, “Etang des Ecrevisses”, 416 m, sous-bois, 499/122, 4-8-1995, legit C. Latour, J.-P. Theurillat, A. Duperrex, J. Cuany & M.-M. Toni, CAL01653 [sect. 201; taxon non différencié du subsp. *sativa* par WELTEN & SUTTER (1982); pas de station signalée par WEBER (1966), qui indique “commun”; voir aussi “Notes” 3, 25, 27 et 39].

Note de floristique genevoise 41

MONIQUE MAGNOULOUX & DENIS JORDAN

Selaginellaceae

Selaginella helvetica (L.) Link: Cartigny, “Moulin de Vert”, 355 m, pelouse sèche graveleuse, 490/115, 28-6-1994, SBG00111 [nouveau pour le canton, sect. 202].

Note de floristique genevoise 42

ANNE MARGOT

Caryophyllaceae

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Vernier, Aïre, parking est de l’école primaire Nicolas Bogueret, 400 m, interstices du pavage, 496/117, 0-8-1994, SBG00076 [L, sect. 201; taxon non différencié du subsp. *apetala* par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 7, 18, 25, 29, 35, 39 et 47].

Cruciferae

Lepidium densiflorum Schrader: Vernier, Aïre, Chemin des Campanules, 400 m, bord de chemin, terrain vague, 496.55/117.04, 4-7-1994, SBG00058 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2 et 27].

Euphorbiaceae

Euphorbia maculata L.: Vernier, Aïre, cimetière, 400 m, gravillons, 496/117, 29-8-1994, SBG00061 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 27].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Vernier, Aïre, Chemin du Renard 4, 400 m, jardin, 496/117, 0-7-1994, SBG00075 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 18 et 35].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Vernier, Aïre, 400 m, chemin graveleux, 496/117, 20-6-1995, SBG00096 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 29, 35 et 39].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Vernier, Aïre, Chemin Grandchamp, 400 m, à gauche en montant, bande herbeuse orientée est, entre une haie et une route, 496.77/117.35, 0-5-1994, SBG00059.

Vernier, Aïre, Chemin Seillères, 400 m, talus orienté sud, 496.07/117.15, 5-6-1994, SBG00060.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Vernier, Aïre, Chemin du Renard 16, 400 m, bords du chemin, entre goudron et muret, 496/117, 0-9-1994, SBG00074 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 15, 16, 18, 29 et 51].

Note de floristique genevoise 43

PAUL MULLER

Amaranthaceae

Amaranthus deflexus L.: Carouge, Rue de Plaisance, 380 m, bord de trottoir, 499.16/114.86, 10-9-1994, PM00550 [nouveau pour le canton, sect. 202; indiqué "jadis autour de la ville" par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Collonge-Bellerive, Vézenaz, "La Californie", 430 m, bord de trottoir, 504.92/121.80, 8-5-1995, SBG00091 [fréquent, sect. 203; pas

aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Compositae

Tanacetum vulgare L.: Plan-les-Ouates, bord de l'autoroute, 420 m, tas de terre, 497/113, 4-6-1995, SBG00084 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Tragopogon dubius Scop.: Lancy, Petit-Lancy, 400 m, voie CFF, 498.80/116.70, 11-5-1995, SBG00089 [nouveau, sect. 202].

Cyperaceae

Carex divulsa Stokes: Collonge-Bellerive, bord de route, 400 m, talus, 504/122, 30-6-1995, SBG00094 [nouveau, sect. 203].

Gramineae

Alopecurus geniculatus L.: Veyrier, "La Grande Fin", 385 m, 501.62/114.82, 4-6-1994, PM00433 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Bromus tectorum L.: Lancy, Petit-Lancy, 400 m, voie CFF, 498.80/116.70, 11-5-1995, SBG00092 [H, sect. 202; signalé "assez commun" par WEBER (1966)].

Milium effusum L.: Soral, bord de la Laire, 440 m, forêt, 491/110, 5-6-1995, SBG00085 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 51].

Rosaceae

Duchesnea indica (Andrews) Focke: Chêne-Bougeries, Grange-Falquet, 420 m, bord de chemin, 503.85/117.30, 2-5-1995, SBG00090 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Potentilla micrantha DC.: Chancy, "Champ du Sac", 365 m, haie, 486.83/112.60, 30-4-1995, SBG00086 [L, sect. 202; signalé autrefois à Chancy par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 45 et 49].

Potentilla rupestris L.: Chancy, "Champ du Sac", 365 m, bord de sentier, 486.83/112.55, 20-5-1995, SBG00088 [L, sect. 202; signalé autrefois au bord du Rhône entre Epeisses et Chancy par WEBER (1966)].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Chancy, "Champ du Sac", 365 m, haie, 486.82/112.60, 19-4-1995, SBG00087 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata L.: Veyrier, “La Grande Fin”, 385 m, bois, clairière, 501.52/115.77, 13-6-1994, PM00489 [H, sect. 202; signalé à Vessy par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”].

Umbelliferae

Laserpitium prutenicum L.: Chancy, “Bois des Bouchets”, réserve biologique forestière, 390 m, pré sec à *Molinia arundinacea* et *Pinus sylvestris*, 487.33/110.80, 18-9-1994, PM00545 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 44

JAQUES NAEF

Leguminosae

Trifolium incarnatum L.: Hermance, bord du lac, 380 m, pré et verger, 507/128, 14-5-1994, SBG00069 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 45

MICHEL RIME

Labiatae

Scutellaria galericulata L.: Avully, Epeisses, bords du Rhône, 345 m, roselière, 487/114, 12-6-1994, SBG00073 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 6, 18, 34 et 46].

Rosaceae

Potentilla micrantha DC.: Avully, Epeisses, à l’ouest du hameau, 350 m, pente boisée, 487/114, 14-3-1994, SBG00071 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 43 et 49].

Sorbus mougeotii Soyer-Will. & Godron: Avully, Epeisses, à l’est du hameau, 380 m, pente boisée, 487/114, 15-5-1994, SBG00072 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Note de floristique genevoise 46

CHRISTIAN SCHNEIDER

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f.: Chancy, vallon de la Laire, 350 m, gravier, 487/111, 17-8-1994, CS00039 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 23].

Caryophyllaceae

Cerastium brachypetalum Pers.: Chancy, au nord-est du "Longet", 360 m, pré sec, 486/111, 24-5-1994, CS00052 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 8, 16 et 39].

Cerastium semidecandrum L.: Chancy, vallon de la Laire, 380 m, pré sec, 487/111, 5-4-1994, CS00035 [L, sect. 202; indiqué "jadis" à Chancy par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Cucubalus baccifer L.: Chancy, vallon de la Laire, 380 m, lisière du bois, 487/111, 15-8-1994, CS00036 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "en voie d'extension"; voir aussi "Notes" 23 et 49].

Compositae

Filago pyramidata L.: Avusy, "Champ Coquet", 380 m, pré sec, 487/111, 28-6-1994, CS00038 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis très commun"; voir aussi "Note" 3].

Hieracium sabaudum aggr.: Chancy, au nord de la douane, 350 m, lisière du bois, 486/111, 17-8-1994, CS00056 [nouveau, sect. 202].

Crassulaceae

Sedum sexangulare L.: Chancy, vallon de la Laire, 350 m, pré sec, 487/111, 24-5-1994, CS00042.

Chancy, au nord-est du "Longet", 360 m, pré sec, 486/111, 19-4-1994, CS00059.

[Nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 3 et 18].

Cruciferae

Arabis turrita L.: Chancy, au nord de la douane, 350 m, talus pierreux, 486/111, 17-8-1994, CS00049 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Avusy, "Champ Coquet", 370 m, bord du chemin, 487/111, 1-6-1994, CS00041 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 51].

Cyperaceae

Carex hostiana DC.: Avusy, “Champ Coquet”, 380 m, pré sec/humide, 487/111, 24-5-1994, CS00034 [L, sect. 202; plus de station connue d’après WEBER (1966)].

Dipsacaceae

Dipsacus pilosus L.: Chancy, vallon de la Laire à l’est de “Racleret”, 340 m, lisière du bois, 486/111, 17-8-1994, CS00053 [L, sect. 202; taxon non signalé par WEBER (1966); voir aussi “Note” 51].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Avusy, “Champ Coquet”, 370 m, champ moissonné, 487/111, 29-6-1992, CS00037 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 51].

Euphorbia humifusa Willd.: Chancy, 360 m, cour (gravier), 486/111, 30-8-1994, CS00055 [rare, sect. 202; taxon non mentionné par WEBER (1966)].

Gramineae

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin: Chancy, vallon de la Laire, 350 m, gravier, 487/111, 29-6-1994, CS00047.

Chancy, au nord de la douane, 350 m, terrain vague, 486/111, 24-5-1994, CS00062.

[H, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); espèce en extension; voir aussi “Notes” 3, 12, 18 et 23].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Avusy, “Champ Coquet”, 370 m, champ moissonné, 487/111, 15-8-1994, CS00033.

Chancy, au nord de la station d’épuration, 350 m, champ moissonné, 486/111, 17-8-1994, CS00048.

[Fréquent, sect. 202; en diminution et n’est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Chancy, 360 m, pied d’un mur, 486/111, 30-8-1994, CS00051 [L, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 8, 18, 16 et 30].

Scutellaria galericulata L.: Chancy, Rhône à l’ouest de Chancy, 340 m, bord du fleuve, 486/111, 30-8-1994, CS00058 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 6, 18, 34 et 45].

Teucrium botrys L.: Avusy, “Champ Coquet”, 370 m, champ moissonné, 487/111, 15-8-1994, CS00043 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Note” 8].

Leguminosae

Trifolium arvense L.: Chancy, au nord-est du "Longet", 360 m, champ, 486/111, 24-5-1994, CS00060 [nouveau, sect. 202; indiqué "très commun" chez WEBER (1966), mais devenu plus rare; voir aussi "Notes" 3, 18 et 20].

Trifolium scabrum L.: Chancy, vallon de la Laire, 350 m, pré sec, 487/111, 29-6-1992, CS00045 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Liliaceae

Asparagus officinalis L.: Chancy, à l'est de Chancy, 360 m, pré, 486/111, 17-8-1994, CS00050 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Onagraceae

Epilobium roseum Schreber: Chancy, vallon de la Laire à l'est de "Racleret", 340 m, lisière du bois, 486/111, 17-8-1994, CS00054 [L, sect. 202; signalé "assez commun" par WEBER (1966)].

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L.: Chancy, au-dessus de "Longet", 360 m, lisière du bois, 486/111, 5-4-1994, CS00057 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Bréquanne-Cannelet" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 16].

Plantaginaceae

Plantago serpentina All.: Avusy, "Champ Coquet", 380 m, pré sec, 487/111, 28-6-1994, CS00040 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Veronica spicata L.: Avusy, "Champ Coquet", 380 m, pré sec, 487/111, 28-6-1994, CS00046 [L, sect. 202; signalé au vallon de la Laire par WEBER (1966)].

Thymelaeaceae

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ.: Avusy, "Champ Coquet", 370 m, champ moissonné, 487/111, 28-6-1994, CS00044 [nouveau, sect. 202; signalé au sud-est du village d'Avusy par WEBER (1966); voir aussi "Note" 30].

Note de floristique genevoise 47

JEAN-PAUL THEURILLAT

Amaranthaceae

Amaranthus cruentus L.: Satigny, abords des “Grands Bois”, 463 m, en bordure du chemin longeant la forêt, 489/119, 9-9-1995, JPT07651 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 35 et 39].

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.: Russin, “L’Epine”, 424 m, en bordure d’un champ d’orge, en contact avec la vigne, 489/117, 2-6-1995, JPT07577 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 39].

Lithospermum purpureocaeruleum L.: Dardagny, vallon de l’Allondon, réserve forestière “Petite Afrique”, 376 m, bas de pente au niveau de la terrasse alluviale, forêt secondaire de recolonisation et plantée (*Carpinion*), 489/117, 10-6-1995, JPT07582 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 37].

Myosotis scorpioides L.: Dardagny, vallon de l’Allondon, réserve biologique forestière, 374 m, bas de pente au niveau de la terrasse alluviale, au contact avec la forêt alluviale, bord du ruisseau (*Cardamino-Montion*), 489/116, 10-6-1995, JPT07584 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); n’est pas “commun” comme indiqué par WEBER (1966)].

Callitrichaceae

Callitriche cophocarpha Le Gall: Russin, vallon de l’Allondon, station de pompage, 375 m, bras mort, eau claire, 489/117, 6-7-1995, JPT07613 [nouveau pour le canton, sect. 203; voir aussi “Note” 26].

Caryophyllaceae

Cerastium pumilum subsp. *pallens* (F. Schultz) Schinz & Thell.: Russin, vallon de l’Allondon, le long du chemin remontant le vallon sur la rive gauche au niveau de “L’Epine”, 374 m, petite zone xérique en voie d’embroussaillage à gauche en remontant, 489/117, 2-5-1995, JPT07572 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Dianthus superbus L.: Satigny, “Grands Bois”, surplombant l’Allondon (“Table de roche”), 420 m, chênaie légèrement acide, 489/120, 9-9-1995, JPT07644 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 39].

Sagina apetala Ard.: Satigny, à l’ouest de “Essert”, 467 m, prairie artificielle récente, dans les zones non enherbées, 489/119, 9-9-1995, JPT07650 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 2, 7, 18, 25, 29, 35, 39 et 42].

Compositae

Crepis paludosa (L.) Moench: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, 368 m, terrasse alluviale au contact du bas de pente, en bordure du ruisseau, 489/116, 10-6-1995, JPT07586 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Crepis setosa Haller f.: Satigny, en aval de "Moulin Fabry", boucle de l'Allondon, 425 m, friche, 489/120, 9-9-1995, JPT07645 [L, sect. 201; signalé à la gare de Satigny par WEBER (1966); en nette extension; voir aussi "Notes" 7, 8, 15, 18 et 39].

Cruciferae

Lepidium graminifolium L.: Genève, Sécheron, Chemin Eugène-Rigot, en face des tennis, 397 m, au pied des arbres le long du trottoir, 500/119, 31-7-1995, JPT07621 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Lepidium ruderalis L.: Dardagny, "Les Clos", 463 m, bord de chemin agricole, 486/118, 5-8-1995, JPT07631 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1996); voir aussi "Note" 3].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Russin, vallon de l'Allondon, entre le ruisseau des "Eaux chaudes de Russin" et le chemin remontant le vallon, 363 m, chênaie alluviale thermophile à *Quercus robur*, 489/116, 2-5-1995, JPT07569.

Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière "Petite Afrique", 374 m, terrasse alluviale sèche, abords et dessous des buissons thermophiles, 489/117, 10-6-1995, JPT07580.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Carex ornithopoda Willd.: Russin, vallon de l'Allondon, entre le ruisseau des "Eaux chaudes de Russin" et le chemin remontant le vallon, 363 m, chênaie alluviale thermophile à *Quercus robur*, 489/116, 2-5-1995, JPT07570 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8].

Carex pendula Hudson: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, 374 m, bas de pente au niveau de la terrasse alluviale, au contact avec la forêt alluviale (*Alnion incanae*), bord du ruisseau, 489/116, 10-6-1995, JPT07589 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Gramineae

Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübler & Martens: Russin, vallon de l'Allondon, le long du chemin remontant le vallon sur la rive gauche au niveau de "L'Epine", 400 m, bord du chemin, ombragé, frais, 489/117, 2-6-1995, JPT07576 [fréquent, sect. 201; taxon non distingué de *B. rupestre* par WELTEN & SUTTER (1982); très commun; voir aussi "Note" 8].

Bromus ramosus Hudson: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière "Petite Afrique", 376 m, bas de pente au niveau de la terrasse alluviale, forêt secondaire de recolonisation (*Carpinion*), 488/117, 10-6-1995, JPT07581.

Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, 368 m, terrasse alluviale au contact du bas de pente, en bordure du ruisseau, 489/116, 10-6-1995, JPT07590.

[H, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 8, 15 et 23].

Panicum dichotomiflorum Michx.: Dardagny, "Les Tassonières", 455 m, champ de maïs, 487/119, 23-9-1995, JPT07654 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Notes" 8, 39 et 49].

Hypericaceae

Hypericum montanum L.: Satigny, vallon de l'Allondon, en face des "Granges", 420 m, chênaie de pente thermophile à *Quercus robur*, 488/119, 6-7-1995, JPT07610 [L, sect 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Leguminosae

Vicia lutea L.: Russin, "L'Epine", 424 m, en bordure de la vigne et d'un champ d'orge, 489/117, 2-6-1995, JPT07573 [L, sect. 201; signalé aux "Grandes-Vignes" par WEBER (1966), qui indique "jadis plus commun"; voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 15, 18 et 21].

Liliaceae

Polygonatum verticillatum (L.) All.: Dardagny, "Les Palatières", 452 m, frênaie-chênaie fraîche, 486/118, 23-9-1995, JPT07653 [nouveau pour le canton, sect. 201].

Onagraceae

Epilobium collinum C. Gmelin: Dardagny, "Les Palatières", 461 m, petit fossé le long du chemin en bordure du bois, 486/118, 5-8-1995, JPT07633 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Orobanchaceae

Orobanche teucryi Holandre: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, "Petite Afrique", 374 m, terrasse alluviale sèche, *Meso-Xerobrometum*, 489/117, 10-6-1995, JPT07588 [L, sect. 201; signalé à l'Allondon par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2 et 8].

Polygonaceae

Rumex conglomeratus Murray: Russin, vallon de l'Allondon, station de pompage, 385 m, forêt de substitution à *Robinia pseudacacia*, végétation nitrophile, milieu frais, 489/117, 6-7-1995, JPT07611 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WEBER (1966) et WELTEN & SUTTER (1982)].

Rumex sanguineus L.: Satigny, vallon de l'Allondon, pont des Baillets, rive gauche, côté amont, 390 m, forêt alluviale sur sol argileux, milieu frais et eutrophe, 488/118, 6-7-1995, JPT07612 [nouveau, sect. 201; en réalité commun, ainsi que l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, 375 m, bas de pente au niveau de la terrasse alluviale, au contact avec la forêt alluviale (*Alnion incanae*), 489/117, 10-6-1995, JPT07583.

Dardagny, Missezon, 420 m, ravin du ruisseau, forêt, 487/119, 23-9-1995, JPT07655.

[Nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 8, 13, 35 et 49].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Dardagny, vallon de l'Allondon, réserve biologique forestière, 369 m, terrasse alluviale au contact du bas de pente, en bordure du ruisseau, 489/117, 10-6-1995, JPT07587 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8].

Rosaceae

Potentilla micrantha DC.: Satigny, "Grands Bois", surplombant l'Allondon ("Table de roche"), 425 m, chênaie acidiphile à *Quercus robur* et *Carpinus betulus* (*Carpinion*), 489/120, 9-9-1995, JPT07647 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Sorbus domestica L.: Russin, près du point 424, angle sud-est du petit bois, 489.92/117.49, 424 m, lisière forestière, 489/117, 2-6-1995, JPT07575 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 8].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Russin, "L'Epine", bord du chemin allant vers le point 424, 424 m, en bordure d'un champ de colza, 489/117, 2-6-1995, JPT07574 [L, sect. 201; signalé "assez commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 3, 7, 8, 10 et 39].

Violaceae

Viola canina L.: Russin, vallon de l'Allondon, le long du chemin remontant le vallon sur la rive gauche en amont de la ligne à haute tension, 365 m, chênaie de bas de pente (*Quercus robur*), sol frais, 489/116, 2-5-1995, JPT07571 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 2].

Note de floristique genevoise 48

JEAN-PAUL THEURILLAT & CYRILLE LATOUR

Compositae

Gnaphalium uliginosum L.: Jussy, "Les Echanex", 478 m, bord de champ de blé, ca. 511.5/122.55, 30-6-1995, JPT07609 [nouveau, sect. 203].

Cyperaceae

Carex flava L.: Jussy, "Les Echanex", 485 m, ouverture forestière humide et ombragée, dans chênaie à *Quercus petraea* (*Carpinion*), ca. 511.8/122.17, 30-6-1995, JPT07606 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Carex remota L.: Jussy, "Les Echanex", 485 m, ouverture forestière humide et ombragée, dans chênaie à *Quercus petraea* (*Carpinion*), ca. 511.8/122.17, 30-6-1995, JPT07602 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 18].

Carex vulpina L.: Jussy, clairière avant "Les Echanex", près de la route forestière, 476 m, fossé atterri, dans chênaie à *Quercus petraea* et *Q. robur* (*Carpinion*), 511/122, 30-6-1995, JPT07604 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); n'est plus aussi "commun" qu'indiqué par WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus japonicus Thunb.: Jussy, "Les Echanex", 474 m, bordure de champ de colza, 511/122, 30-6-1995, JPT07601 [H, sect. 203; taxon non signalé par WEBER (1966)].

Milium effusum L.: Jussy, 482 m, bord de chemin forestier frais, ombragé, dans chênaie à *Quercus petraea* (*Carpinion*), ca. 511.82/122.7, 30-6-1995, JPT07607 [nouveau, sect. 203].

Phleum pratense subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm.: Gy, "Les Rottes", en bordure de la route forestière, 476 m, ombragé-frais, piétiné, dans chênaie à *Quercus petraea* et *Q. robur* (*Carpinion*), 511/122, 30-6-1995, JPT07599 [nouveau, sect. 203; taxon non retenu par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Hypericaceae

Hypericum pulchrum L.: Jussy, "Les Echanex", 485 m, ouverture forestière humide et ombragée, dans chênaie à *Quercus petraea* (*Carpinion*), ca. 511.8/122.17, 30-6-1995, JPT07603 [nouveau pour le canton, sect. 203; signalé à Veigy-Foncenex par CHARPIN & JORDAN (1992); voir aussi "Note" 39].

Rosaceae

Potentilla micrantha DC.: Jussy, "Les Bois de l'Etang", au nord-est du ruisseau, 480 m, butte dans chênaie à *Quercus petraea* (*Carpinion*), 511/122, 30-6-1995, JPT07608 [nouveau, sect. 203].

Note de floristique genevoise 49

JEAN-PAUL THEURILLAT, CYRILLE LATOUR, PAUL BRAUN, JOY CUANY,
ALOYS DUPELREX, MICHEL GRENON, DANIEL JEANMONOD,
PAUL MULLER, JAQUES NAEF, CHRISTIAN SCHNEIDER,
CLAUDINE VIOLLIER, PIERRE-LAURENT VIOLLIER & JULIE WARRILLOW

Amaranthaceae

Amaranthus graecizans L.: Bardonnex, ouest de Charrot, 475 m, champ, 497/111, 5-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, A. Duperrex, J. Cuany, C. & P.-L. Viollier, JPT07629 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 30].

Caryophyllaceae

Cucubalus baccifer L.: Bardonnex, "En Combe", bord de l'Arande, 470 m, talus ombragé de la digue, 497/111, 5-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, A. Duperrex, J. Cuany, C. & P.-L. Viollier, JPT07630 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Bardonnex par WEBER (1966) et DEFERRARD & BRAUN-ROTH (1985); voir aussi "Notes" 23 et 46].

Minuartia hybrida (Villars) Schiskin: Avully, bord de la route Cartigny-La Plaine, au-dessus du point 363, 365 m, talus sec rudéralisé à *Bromus sterilis*, 488/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07568 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 8].

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Bardonnex, Croix-de-Rozon, route en direction de "La Mure", 486 m, bord piétiné du bord de la route, 499/111, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07592 [L, sect. 202; taxon non différencié du subsp. *apetala* par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 16].

Chenopodiaceae

Chenopodium murale L.: Puplinge, "Pesay", 440 m, abords du manège, près du chemin vers Puplinge, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07579-2 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Compositae

Picris echioides L.: Pregny-Chambésy, "Etang des Ecrevisses", 402 m, bords ombragés de l'étang, 499/122, 4-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, J. Cuany, A. Duperrex & M.-M. Toni, JPT07623 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 7].

Cruciferae

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch.: Puplinge, “Pesay”, 447 m, abords de la ferme, près de la route, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07579 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 39].

Lunaria annua L.: Avully, sortie est du village, au bord du chemin vers le point 425, 425 m, bord de haie, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, D. Jeanmonod, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07556 [nouveau, sect. 202].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Avully, côte en dessus du Rhône, en aval de l’embouchure du “Nant des Crues”, 360 m, hêtraie thermophile, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07564 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 6, 8 et 39].

Carex pilosa Scop.: Avully, “Nant des Crues”, près du sentier vers le point 394, en dessous de la clairière, 410 m, charmaie-chênaie à géophytes, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07560 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Avully par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Bardonnex, Croix-de-Rozon, route en direction de “La Mure”, 486 m, bord de mur, jardin en friche, 499/111, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07591 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); signalé par DEFFERRARD & BRAUN-ROTH (1985) à Landecy et Compesières (Bardonnex); voir aussi “Note” 23].

Geraniaceae

Geranium rotundifolium L.: Puplinge, route vers la frontière française, à droite, entre les points 438 et 447, 447 m, talus, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07578-2. [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 18].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Bardonnex, Croix-de-Rozon, entrée du village en venant de Troinex, 476 m, pied de mur calcaire, au bord de la route, 499/111, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07593 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 16 et 23].

Eragrostis minor Host: Pregny-Chambésy, chemin le long de l’autoroute, à l’est du cimetière, 395 m, bord du chemin et terrain vague, 499/122, 4-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, J. Cuany, A. Duperrex & M.-M. Toni, JPT07627 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7, 8, 18, 25, 27 et 39].

Panicum dichotomiflorum Michx.: Bellevue, au-dessus de la station électrique de “Foretaille”, 407 m, en bordure d’une culture de maïs, ca. 499.45/122.99, 4-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, J. Cuany, A. Duperrex & M.-M. Toni, JPT07625 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 8, 39 et 47].

Hypericaceae

Hypericum hirsutum L.: Bardonnex, Croix-de-Rozon, “La Coudrée”, 465 m, fossé-haie mésophile à humide, 499/111, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07597 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Puplinge, entrée du village près de la croisée du chemin vers “Pesay”, 430 m, fossé plus ou moins humide, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07579-4 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 1].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Avully, à l’ouest du cimetière, 420 m, pré mésophile, eutrophe, ombragé, 488/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07565 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 39].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Avully, “Nant des Crues”, au fond du ravin, près du point 394, 390 m, chênaie-frênaie à géophytes, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07561 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 19].

Polygonaceae

Polygonum hydropiper L.: Pregny-Chambésy, “Etang des Ecrevisses”, 402 m, bords ombragés de l’étang, 499/122, 4-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, J. Cuany, A. Duperrex & M.-M. Toni, JPT07628 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note” 40].

Polypodiaceae

Dryopteris carthusiana (Villars) H. P. Fuchs: Avully, “Nant des Crues”, au fond du ravin, entre le point 394 et le pont de la route, 375 m, hêtraie-frênaie, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07562 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi “Notes” 2, 8, 13, 35 et 47].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Avully, “Nant des Crues”, au fond du ravin, entre le point 394 et le pont de la route, 375 m, hêtraie-frênaie, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07559 [L, sect. 202; voir aussi “Note” 19].

Rosaceae

Potentilla micrantha DC.: Avully, "Nant des Crues", en dessous de la clairière près des "Tanquons", 410 m, frênaie-charmaie à géophytes, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat & P. Muller, JPT07558 [L, sect. 202; signalé à Avully par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 43 et 45].

Rosa corymbifera Borkh.: Puplinge, Route de Presinge, point 438, à gauche de la route en direction de Puplinge, 438 m, haie vive, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07578 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Salicaceae

Salix fragilis L.: Bardonnex, Croix-de-Rozon, "La Coudrée", 465 m, haie mésophile à humide, 499/111, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07596 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Scrophularia umbrosa Dumort.: Puplinge, entrée du village près de la croisée du chemin vers "Pesay", 430 m, fossé plus ou moins humide, 507/118, 10-6-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Braun & J. Naef, JPT07579-3 [nouveau, sect. 203].

Verbascum pulverulentum Villars: Bellevue, entrée de la station électrique de "Foretaille", 395 m, friche, 499/122, 4-8-1995, legit J.-P. Theurillat, C. Latour, J. Cuany & A. Duperrex, JPT07626 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Veronica hederifolia subsp. *lucorum* (Klett et H. Richter) Hartl: Avully, "Les Tanquons", au nord du point 425, 423 m, le long de la haie, 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, D. Jeanmonod, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07566.

Avully, à côté du cimetière, à l'ouest, 420 m, haies et stations ombragées, eutrophes, 488/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07567.

[Sect. 202; taxon non distingué du subsp. *hederifolia* chez WEBER (1966) et WELTEN & SUTTER (1982); assez fréquent].

Valerianaceae

Valerianella carinata Lois.: Avully, "Les Tanquons", le long du chemin après le point 425, champ de colza (*Caucalidion*), 489/114, 29-4-1995, legit J.-P. Theurillat, D. Jeanmonod, P. Muller, C. Schneider & J. Warrillow, JPT07557 [nouveau, sect. 202].

Violaceae

Viola canina L. subsp. *canina*: Bardonnex, Croix-de-Rozon, propriété privée entre Croix-de-Rozon et Landecy, 475 m, pied de vieux chênes (*Quercus robur*) dans prés, 499.10/111.40, 19-6-1995, legit J.-P. Theurillat & M. Grenon, JPT07594 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 50

MARIE-MADELEINE TONI & VITO TONI

Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb: Céligny, Céligny Port, 350 m, 505/134, 15-5-1995, SBG00110 [fréquent, sect. 211; station non signalée par WEBER (1966)].

Labiatae

Satureja calamintha (L.) Scheele : Céligny, près de Céligny Port, Route Suisse côté Jura, 377 m, talus herbeux sec, 505/133, 28-9-1994, SBG00077 [nouveau pour le canton, sect. 211].

Leguminosae

Vicia tenuifolia Roth: Céligny, 400 m, talus voie CFF, 505.0/134.3, 14-5-1995, SBG00097 [nouveau, sect. 211; voir aussi "Note" 32].

Liliaceae

Muscari comosum (L.) Miller: Céligny, voie CFF, 400 m, talus, 505.0/134.3, 14-5-1995, SBG00093 [rare, sect. 211].

Ornithogalum nutans L.: Céligny, Route Suisse, 376 m, talus en bord de champ, 505.2/133.4, 18-4-1995, SBG00108 [L, sect. 211; indiqué au "S du pont du Brassus" par WEBER (1966)].

Orobanchaceae

Orobanche teucrii Holandre: Céligny, voie CFF, 350 m, talus, 505/134, 14-5-1995, SBG00109 [fréquent, sect. 211; station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 51

JULIE WARRILLOW

Caryophyllaceae

Scleranthus annuus L.: Satigny, CERN, près du bâtiment n° 141, 430 m, terrain vague, 492/121, 20-6-1991, SBG00102 [H, sect. 201; n'est pas "assez commun" comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Cruciferae

Rapistrum rugosum (L.) All.: Avusy, à l'est du "Moulin de la Grave", entre les vignes et la Laire, 378 m, bord du champ, 488/111, 7-7-1994, SBG00081 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 46].

Dipsacaceae

Dipsacus pilosus L.: Avusy, 370 m, bord de la Laire, 488/111, 12-8-1993, SBG00103 [L, sect. 202; taxon non signalé par WEBER (1966); voir aussi "Note" 46].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Avusy, à l'ouest de Sézegnin, en bas du jardin maraîcher, 415 m, bord du chemin, 489/111, 31-7-1992, SBG00080 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 46].

Gramineae

Milium effusum L.: Avusy, bois le long de la Laire, 372 m, forêt, 488/111, 25-5-1993, SBG00078 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 43].

Leguminosae

Lathyrus latifolius L.: Avusy, au sud de "Borda", le long du chemin en haut du jardin maraîcher, 380 m, bord du chemin, 488/111, 8-7-1993, SBG00079 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Vicia pannonica Crantz: Satigny, 430 m, bord de champ, 490/120, 12-7-1990, SBG00099.
Satigny, 430 m, bord de champ, 490/120, 29-6-1990, SBG00100.
[L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Satigny, 424 m, bord de champ, 490/120, 28-6-1990, SBG00098 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 7].

Onagraceae

Epilobium tetragonum L.: Satigny, à l'ouest des "Creusettes", 460 m, fosse sèche, 490/120, 14-7-1993, SBG00082 [rare, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966), sans indication de station].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Satigny, CERN, près du bâtiment n° 218, 430 m, bord de pente herbeuse, 492/121, 20-6-1991, SBG00101 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 15, 16, 18, 29 et 42].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, et particulièrement M^{me} C. Zellweger, pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AESCHIMANN, D. & H. M. BURDET (1989). *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes*, LIV, 597 pp., Le Griffon, Neuchâtel.
- AESCHIMANN, D. & H. M. BURDET (1994). *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes*, ed. 2, LXXI, 603 pp., Le Griffon, Neuchâtel.
- CHARPIN, A. & D. JORDAN (1992). Catalogue floristique de la Haute-Savoie. *Mém. Soc. Bot. Genève* 2, 565 pp.
- DEFFERRARD, C. & P. BRAUN-ROTH (1985). Inventaire floristique de la commune de Bardonnex et quelques notes sur la dynamique de sa flore. *Saussurea* 15: 71-110.
- LANDOLT, E. (1991). *Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes rouges nationales et régionales*, 183 pp., Office fédéral environnement, forêts, paysage, Bern.
- THEURILLAT, J.-P. (1983). A propos d'*Aremonia agrimonoides* (L.) DC. (Rosaceae) à Genève. *Saussurea* 14: 61-67.
- THEURILLAT, J.-P., B. VON ARX & E. CORBETTA (1990). Liste des plantes vasculaires du canton de Genève. *Saussurea* 21: 21-36.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1993). Notes de floristique genevoise, 1-10. *Saussurea* 24: 55-90.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (eds.) (1994). Notes de floristique genevoise, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226.
- WEBER, C. (1966). Catalogue dynamique de la flore de Genève. *Boissiera* 12, 259 pp.
- WELTEN, M. & R. SUTTER (1982). *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz*, 1 et 2, Birkhäuser, Basel.

Adresse des éditeurs: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 60, CH-1292 Chambésy.

Adresse des auteurs:

- P. D'Amico, Grands Champs, CH-1261 Bogis-Bossey.
- D. Audeoud, 155 route d'Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive.
- P. Braun, 34 av. Krieg, CH-1208 Genève.
- A. Charpin, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 60, CH-1292 Chambésy.
- J. Covillot, 2 ch. de la Fontaine, CH-1244 Chêne-Bougeries.
- J. Cuany, Les Longues Raies, CH-1261 Le Vaud.
- C. Defferrard, route de Cugny, CH-1257 Croix-de-Rozon.
- A. Duperrex, 61 rue Montbrillant, CH-1202 Genève.
- J. Fornells, 33 ch. de Montfleury, CH-1290 Versoix.
- M. Grenon, 3 ch. Ami-Argand, CH-1290 Versoix.
- R. Grob, 85C route de Thonon, CH-1222 Vézenaz.
- E. Hartmann, 11 ch. Nicolas Bogueret, CH-1219 Aire.
- A. Henriquès, 30 av. Jacques-Martin, CH-1224 Chêne-Bougeries.
- D. Jeanmonod, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 60, CH-1292 Chambésy.
- D. Jordan, Lully, F-74890 Bons en Chablais.
- C. Latour, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 60, CH-1292 Chambésy.
- M. Magnouloux, F-74210 Chevilly Lathuile.
- A. Margot, 2 ch. du Renard, CH-1219 Aire.
- P. Muller, 148 rue de Genève, CH-1226 Thônex.
- J. Naef, Département de Botanique et de Biologie végétale, 3 pl. de l'Université, CH-1211 Genève 4.
- M. Rime, 260 r. de Bernex, CH-1233 Bernex.
- C. Schneider, F-01630 St-Jean-de-Gonville.
- J.-P. Theurillat, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 60, CH-1292 Chambésy & Centre alpin de Phytogéographie, Fondation J.-M. Aubert, CH-1938 Champex.
- M.-M. & V. Toni, 9 ch. Taponnet, CH-1291 Commugny.
- C. & P.-L. Viollier, 80 ch. Montagne, CH-1224 Chêne-Bougeries.
- J. Warrillow, 149 ch. des Deux Hameaux, F-01710 Thoiry.

