

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 27 (1996)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 52-65
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Latour, Cyrille / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099120>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 52-65

JEAN-PAUL THEURILLAT
CYRILLE LATOUR
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
& PATRICK PERRET (éds.)

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1996). Notes de floristique genevoise, 52-65. *Saussurea* 27: 93-120. En français, résumés français et anglais.

Une quatrième série de quatorze "Notes de floristique" ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 224 observations. Une espèce est nouvelle pour le canton de Genève par rapport à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER: *Saxifraga rotundifolia* L. De nombreuses observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois de l'"Atlas" pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs observations concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (eds.) (1996). Notes of floristics in Geneva, 52-65. *Saussurea* 27: 93-120. In French, French and English abstracts.

A fourth series of fourteen "Notes of floristics" concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 224 observations. One species is new for the canton according to the WELTEN & SUTTER's "Atlas": *Saxifraga rotundifolia* L. Many observations are new for the three Geneva sectors of the "Atlas" taken individually. Moreover, several observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa at the regional level (western Swiss Plateau) as well as at the national level.

Organisation des notes 52-65

La quatrième série de "Notes" regroupe quatorze contributions qui contiennent au total 224 observations réalisées dans les années 1990-1996.

L'organisation de ces "Notes" est identique à celle décrite dans les deux précédentes séries (THEURILLAT & al., 1994, 1995), avec toutefois une nouveauté: certaines observations rapportées ci-après ont été faites sans récolte d'échantillon; ceci est signalé par la mention "sine exsicc." en lieu et place du numéro d'échantillon.

Observations aux "Notes" 52-65

En se référant à l'"Atlas" de WELTEN & SUTTER (1982) et à la "Liste des plantes vasculaires" (THEURILLAT & al., 1990), une nouvelle espèce est signalée pour le canton de Genève:

Saxifraga rotundifolia (57)

En outre, une espèce n'a pas encore été signalée pour le canton et peut être considérée comme nouvelle pour la Suisse, car elle n'est pas encore mentionnée dans les flores, à l'exception de AESCHIMANN & BURDET (1994):

Senecio inaequidens (57)

Mentionnons encore une espèce subspontanée nord-américaine, adventice selon WEBER (1966):

Phacelia tanacetifolia (63)

La plupart des autres taxons signalés se rapportent à des taxons de la "Liste rouge" (LANDOLT, 1991). Parmi ceux-ci, trois taxons considérés comme "disparus" pour le Plateau occidental ont été retrouvés, et de nouvelles stations ont été découvertes pour deux autres d'entre eux. Des stations ont été confirmées pour 34 taxons considérés comme étant "très menacés" de disparition, ainsi que pour 23 taxons considérés comme intrinsèquement "rares". La plupart des taxons "très menacés" sur le Plateau suisse occidental qui sont signalés sont en majeure partie également soit "très menacés", soit "menacés" ou "rares" sur l'ensemble de la Suisse. La liste ci-dessous regroupe les taxons "disparus", "très menacés" et les taxons "rares" observés, avec l'indication de leur rareté à Genève, estimée d'après l'"Atlas" (r: rare, p: peu fréquent; voir THEURILLAT & al., 1990), et de leur degré de menace pour le Plateau occidental et pour la Suisse. Les taxons suivis d'un astérisque (*) ont déjà été cités dans les "Notes" 1-51.

(Ex: disparu, E: très menacé, V: menacé, R: rare, A: attractif)

Rareté Menace Menace
à GE Plateau Suisse
occid.

r	Ex		<i>Corydalis solida</i> (59)
r	(Ex)	E	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (57)
r	Ex		<i>Potentilla rupestris</i> (55)*
r	(Ex)	E	<i>Silene gallica</i> (57)
r	(Ex)	(R)	<i>Sisymbrium irio</i> (57)*
r	E		<i>Aster bellidiastrum</i> (57)*
r	E		<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (59)*
r	E		<i>Cerastium semidecandrum</i> (59)*
r	E	V	<i>Chenopodium botrys</i> (57)*
r	E	V	<i>Dipsacus pilosus</i> (52)*
r	E	V	<i>Echinops sphaerocephalus</i> (56, 57)*
r	E	V	<i>Fumaria capreolata</i> (56)*

r	E	E	<i>Lathyrus hirsutus</i> (55)*
r	E	V	<i>Lepidium graminifolium</i> (56, 59)*
r	E	E	<i>Myosotis discolor</i> (62)
r	E	V	<i>Prunella laciniata</i> (62)*
r	E	E	<i>Ranunculus sardous</i> (57, 61)*
r	E	V	<i>Rapistrum rugosum</i> (56, 57)*
r	E	V	<i>Sagina apetala</i> (incl. subsp. <i>erecta</i>) (59)*
r	E	E	<i>Sedum rubens</i> (57, 61)*
r	E	V	<i>Spiranthes spiralis</i> (56)
r	E	E	<i>Vulpia ciliata</i> (57)*
p	E	V	<i>Arenaria leptoclados</i> (59, 62)*
p	E		<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (55, 61)*
p	E		<i>Carex liparocarpos</i> (57)
p	E		<i>Catapodium rigidum</i> (59, 61, 62)*
p	E	V	<i>Crepis setosa</i> (62)*
p	E	E	<i>Eryngium campestre</i> (57)*
p	E		<i>Galium spurium</i> (62)*
p	E	V	<i>Heliotropium europaeum</i> (65)*
p	E		<i>Koeleria macrantha</i> (59)*
p	E		<i>Lithospermum arvense</i> (57)*
p	E		<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> (57)*
p	E	V	<i>Minuartia hybrida</i> (55, 62)*
p	E	E	<i>Picris echioides</i> (55, 61)*
p	E		<i>Tanacetum corymbosum</i> (55)
p	E		<i>Teucrium botrys</i> (61)*
p	E	V	<i>Torilis arvensis</i> (55)*
p	E	E	<i>Valerianella ramosa</i> (61)*
r	(R)	E	<i>Althaea hirsuta</i> (57, 61)*
r	(R)		<i>Amaranthus albus</i> (56)*
r	R		<i>Arabis turrata</i> (59)*
r	R		<i>Asarum europaeum</i> (61)
r	R	A	<i>Asplenium scolopendrium</i> (59)*
r	R		<i>Carex pairae</i> (62)*
r	(R)		<i>Impatiens balfourii</i> (59)*
r	(R)	(R)	<i>Phalaris canariensis</i> (57)
r	(R)		<i>Sedum telephium</i> s.str. (59)*
r	R		<i>Sorbus mougeotii</i> (58)*
r	(R)	R	<i>Stachys germanica</i> (61)
r	R		<i>Tanacetum parthenium</i> (55, 57)*
r	(R)	V	<i>Trifolium patens</i> (57, 58, 61, 62)*
r	R		<i>Veronica urticifolia</i> (57)*
p	R		<i>Bromus ramosus</i> (61, 63)*
p	R		<i>Carex pilosa</i> (61)*
p	(R)		<i>Cornus mas</i> (62)
p	(R)		<i>Euphorbia maculata</i> (57, 64)*
p	(R)		<i>Potentilla recta</i> (62)*
p	R		<i>Sesleria caerulea</i> (57)
p	(R)	(R)	<i>Setaria italica</i> (56)
p	(R)	(R)	<i>Vicia lutea</i> (57, 59, 62)*
p	(R)	V	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (55)*

Par rapport aux secteurs de WELTEN & SUTTER (1982), 4 taxons sont nouveaux pour le secteur 201; 9 indications “littérature” et 2 indications “herbier” sont confirmées pour ce secteur. Pour le secteur 202, un taxon est nouveau, alors que 5 indications “littérature” et 2 indications “herbier” sont confirmées. Pour le secteur 203, 7 taxons sont nouvellement observés et 3 indications “littérature” sont confirmées. Enfin, pour le secteur 211 (Céligny), on compte 2 taxons nouvellement observés et une indication “littérature” est confirmée.

Note de floristique genevoise 52

DOMINIQUE AUDEOUD

Dipsacaceae

Dipsacus pilosus L.: Chancy, “Bois de Fargout”, 380 m, bord de sentier forestier, dans le vallon du Longet, forêt de pente, 486/110, 8-1995, SBG00112 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 46 et 51].

Rubiaceae

Galium elongatum C. Presl: Chancy, “Bois de Fargout”, 380 m, vallon du Longet, forêt de pente, 486/110, 7-1995, SBG00113 [nouveau, sect. 202; signalé “commun” par WEBER (1966), sans indication de station].

Note de floristique genevoise 53

CHRISTIAN DEFFERRARD

Fabaceae

Trifolium resupinatum L.: Gy, sud de “Beaupré”, 445 m, bord de route, 508/123, 12-7-1995, CD07847 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Note de floristique genevoise 54

JEAN FORNELLS

Polypodiaceae

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Versoix, “Bois du Faisan”, sentier au bas de la frênaie, 390 m, au pied d’une souche de *Fraxinus excelsior*; 500/125, 23-12-1995, JF00105 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 18 et 19].

Note de floristique genevoise 55

MICHEL GREMAUD

Callitrichaceae

Callitriche cophocarpa Sendtner: Russin, “Teppes du Biolay”, près du point 353 m, mare, 490/116, 19-6-1994, MG05036 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Note” 26].

Campanulaceae

Campanula persicifolia L.: Satigny, “Bois Chébé”, 410 m, clairière, chênaie, 494/117, 7-6-1994, MG05035 [L, sect. 201; signalé à Satigny par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 25].

Campanula rapunculus L.: Russin, “Teppes du Biolay”, 360 m, friche, 490/116, 19-6-1994, MG05039 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 15, 18 et 62].

Caryophyllaceae

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Satigny, “Bois Chébé”, 400 m, 494/117, 7-6-1994, MG05029 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 15, 29 et 62].

Compositae

Picris echioides L.: Russin, “Mauregard”, 400 m, décombres, 490/117, 20-6-1994, MG05045 [L, sect. 201; signalé “sous le cimetière” et “vers les Baillets” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 49 et 61].

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bip.: Satigny, “Bois Chébé”, 395 m, forte pente, exposition sud, 494/117, 7-6-1994, MG05033 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé au “Bois de Bay” par WEBER (1966)].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Satigny, “Bois Chébé”, 410 m, friche en lisière, 494/117, 7-6-1994, MG05032 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Gramineae

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrader) Maire & Weiller: Laconnex, “Chaterin”, 465 m, champ, 492/112, 25-6-1994, MG05049 [H, sect. 202; indiqué “très commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note” 3].

Leguminosae

Lathyrus hirsutus L.: Russin, “Teppes du Biolay”, 360 m, friche, 490/116, 19-6-1994, MG05038.

Russin, “Mauregard”, 400 m, champ, 490/117, 20-6-1994, MG05043.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 26].

Trifolium rubens L.: Russin, “Mauregard”, 400 m, champ, 490/117, 20-6-1994, MG05042 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Vicia villosa subsp. *varia* (Host) Corbière: Russin, “Mauregard”, 400 m, champ, 490/117, 20-6-1994, MG05041 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 3 et 28].

Rosaceae

Aphanes arvensis L.: Russin, “Mauregard”, 410 m, champ, 490/117, 20-6-1994, MG05040 [rare, sect. 201; indiqué “assez commun dans le SO du canton” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Potentilla rupestris L.: Satigny, “Bois Chébé”, 395 m, pré en pente, exposition sud, lisière de chênaie, 494/117, 7-6-1994, MG05031 [L, sect. 201; signalé au “Bois de Bay” par WEBER (1966)].

Rosa gallica L.: Satigny, “Bois Chébé”, 410 m, chênaie, 494/117, 7-6-1994, MG05034 [L, sect. 201; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 2 et 61].

Umbelliferae

Torilis arvensis (Hudson) Link: Russin, “Mauregard”, 400 m, champ, 490/117, 20-6-1994, MG05044 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 3 et 18].

Laconnex, route d’Athenaz, 435 m, champ, 491/112, 25-6-1994, MG05048 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note” 16].

Note de floristique genevoise 56

DANIEL JEANMONOD

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.: Genève, entre le Boulevard Carl Vogt et le Quai Ernest-Ansermet, au site de l’Ancien Palais des Expositions (futur parc), 380 m, terrain en friche après la démolition des bâtiments, 499/116, 12-9-1996, SBG05921 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à la “gare de marchandises” par WEBER (1966)].

Compositae

Echinops sphaerocephalus L.: Bernex, rive gauche de la Laire à 300 m au NNW de Certoux, 413 m, talus au-dessus de la berge de la rivière plantée de peuplier, 494/112, 10-7-1994, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 57].

Cruciferae

Coronopus didymus (L.) Smith: Genève, Boulevard Carl Vogt, sur une grande partie du boulevard et notamment près du Musée d'Ethnographie, 380 m, bord de trottoir et au pied des arbres plantés, 499/117, 10-7-1996, sine exsicc. [L, sect. 203; station signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1, 18 et 23].

Lepidium graminifolium L.: Genève, rue Le Royer, 380 m, bord de trottoir en limite d'un parc à voitures, 499/116, 12-9-1996, SBG5924 [rare, sect. 202; indiqué "assez commun" par WEBER (1966)].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Genève, entre le Boulevard Carl Vogt et le Quai Ernest-Ansermet, au site de l'ancien Palais des Expositions (futur parc), 380 m, terrain en friche après la démolition des bâtiments, 499/116, 12-9-1996, SBG5922 [nouveau, sect. 203; indiqué "Genève, plusieurs colonies, 1949" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 4, 18, 39 et 57].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Lancy, Grand-Lancy, entre la mairie et la place du Château, 390 m, au pied d'un arbre planté, 498/115, 25-6-1995, SBG5926 [L, sect. 202; signalé à "La Praille" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 23 et 49].

Gramineae

Setaria italica (L.) P. Beauv.: Genève, entre le Boulevard Carl Vogt et le Quai Ernest-Ansermet, au site de l'ancien Palais des Expositions (futur parc), 380 m, terrain en friche après la démolition des bâtiments, 499/116, 12-9-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Orchidaceae

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.: Genève, quai du Seujet, en face du n°12, 380 m, bande plantée entre la rue et le quai, 499/117, 12-9-1996, sine exsicc. [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Rosaceae

Sorbus mougeotii Soyer-Will. & Godron: Genève, quai des Vernets en amont de la passerelle de l'Ecole de Médecine, 380 m, talus de l'Arve, dans la chênaie en haut de la ripisilve à aulnes, 499/116, 19-9-1996, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 45].

Note de floristique genevoise 57¹

CYRILLE LATOUR

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medikus: Chêne-Bougeries, 423 m, bord de chemin, au-dessus de la voie ferrée, 502.87/117.53, 28-5-1996, CAL01878 [nouveau, sect. 203; signalé “assez commun” par WEBER (1966)].

Boraginaceae

Lithospermum arvense L.: Jussy, “Les Poses-Basses”, 462 m, fossé entre route et champ, 509.01/120.87, 31-7-1996, CAL02052 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station].

Lithospermum purpurocaeruleum L.: Genève, 400 m, bord de sentier forestier, forêt riveraine du Rhône, 497.75/117.75, 10-5-1996, CAL01839 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Note” 47].

Carouge, 420 m, bord du sentier forestier à la hauteur du stade du C. O. de Pinchat, sous-bois, 500.47/115.07, 23-5-1996, CAL01874 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Chêne-Bougeries, 410 m, lisière du bois riverain de l’Arve, 502.40/114.70, 29-5-1996, CAL01905 [nouveau, sect. 203].

[Indiqué “assez commun” par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Gypsophila muralis L.: Satigny, 425 m, champ moissonné, 493.45/119.25, 5-8-1996, CAL02055 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 15, 18 et 39].

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.: Vernier, “Poussy”, 425 m, gazon au pied d’un immeuble, 496.21/119.40, 22-6-1995, CAL01488 [H, sect. 201; signalé au Petit-Saconnex en 1935 par WEBER (1966), qui indique “pas retrouvé récemment”].

Silene gallica L.: Versoix, “Longs Prés”, 429 m, pré entre lisière et champ, 500.66/128.57, 20-6-1996, CAL01983 [nouveau, sect. 201; indiqué “disparu” par WEBER (1966)].

Spergula arvensis L.: Versoix, “Longs Prés”, 429 m, pré entre lisière et champ, 500.66/128.57, 20-6-1996, CAL01982 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 39].

¹Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Stellaria aquatica (L.) Scop.: Pregny-Chambésy, 380 m, bord du Gobé, sous-bois, 500.05/122.87, 26-7-1996, CAL02048 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Chenopodiaceae

Chenopodium botrys L.: Genève, rond-point de Plainpalais, 375 m, au pied d'un arbre planté, 500.02/117.10, 3-7-1996, CAL02011 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Compositae

Aster bellidiastrum (L.) Scop.: Veyrier, 390 m, bord de l'Arve, rive gauche, hêtraie riveraine, 502.30/114.60, 29-5-1996, CAL01889 [L, sect. 202; station signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 23].

Echinops sphaerocephalus L.: Onex, "Pont du Centenaire", 393 m, bord de l'Aire, 496/114, 9-7-1996, CAL02020 [L, sect. 202; voir aussi "Note" 56].

Genève, 423 m, allée ombragée, 502.60/117.58, 19-7-1996, CAL02032 [L, sect. 203].

Senecio inaequidens DC.: Meyrin, gare de Vernier-Meyrin, aux environs du point 434 m, voies CFF, 495/119, 13-08-1993, CAL00615 [nouveau pour le canton, sect. 201; taxon récemment introduit en suisse et en voie d'expansion].

Senecio viscosus L.: Satigny, zone industrielle, petite station électrique, 427 m, galets, 493.85/119.47, 5-8-1996, CAL02058 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Onex, 425 m, haie de buissons, 496.43/115.54, 14-6-1996, CAL01947 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Genève, Grange-Canal, chemin d'accès à l'Ecole Internationale, 420 m, petit talus, 502.29/117.26, 28-6-1996, CAL02002 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1 et 18].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Versoix, passage de la route entre Versoix et Sauverny sous l'auto-route, 430 m, talus, derrière le grillage, 500.35/128.10, 20-6-1996, CAL01975 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 29 et 39].

Cruciferae

Erysimum cheiranthoides L.: Versoix, "Longs Prés", 429 m, pré entre lisière et champ, 500.66/128.57, 20-6-1996, CAL01979 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Thônex, station de pompage géothermique, 427 m, bord de champ, 505.10/117.50, 18-6-1996, CAL01956 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 4, 18, 39 et 56].

Sisymbrium irio L.: Genève, rue de la Scie, 378 m, pied d'arbre sur îlot pour piétons, 500/117, 6-5-1996, CAL01827 [nouveau, sect. 203; signalé à la "Gare de Marchandises" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Veyrier, 390 m, bord de l'Arve, hêtraie riveraine, 502.37/114.63, 29-5-1996, CAL01885.

Onex, "Bois de la Chapelle", 370 m, bord de sentier forestier, 496.77/116.77, 5-6-1996, CAL01916.

[L, sect. 202; indiqué "jadis" à Onex par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 6, 8, 39, 49 et 59].

Carex liparocarpos Gaudin: Cartigny, "Moulin de Vert", 355 m, pelouse sèche graveleuse, 490/115, 30-5-1996, CAL01908 [H, sect. 202; indiqué "commun dans le S-O du canton" par WEBER (1966), sans indication de station].

Euphorbiaceae

Euphorbia maculata L.: Pregny-Chambésy, habitations près de la station-service, 381 m, interstice entre dalles, 500.50/121.60, 2-7-1996, CAL02006 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 27, 42 et 64].

Gramineae

Melica ciliata L.: Thônex, zone villas, 427 m, bord de trottoir, au pied d'une haie plantée de thuyas, 505.81/117.61, 18-6-1996, CAL01958 [nouveau, sect. 203].

Phalaris canariensis L.: Thônex, station de pompage géothermique, 427 m, bord de champ, 505.10/117.50, 18-6-1996, CAL01957 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Sesleria caerulea (L.) Ard.: Lancy, 370 m, bord du Rhône, forêt riveraine, 497.90/117.47, 10-5-1996, CAL01834 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 23].

Vulpia ciliata Dumort.: Avusy, "Champs Grillet", 436 m, entre route et gravière, pré sec, 490/111, 10-6-1994, CAL00879 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 8, 18 et 39].

Juncaceae

Juncus tenuis Willd.: Versoix, "Bois de la Gueule", à la hauteur du cynodrome, 433 m, fossé, 500.12/128.06, 20-6-1996, CAL01987 [L, sect. 201; signalé à Ecogia-Sauverny par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 39 et 62].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Plan-les-Ouates, "La Butte", 425 m, bord de champ d'*Hordeum*, 498.05/113.35, 22-7-1996, CAL02038 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); en diminution et n'est plus "commun" comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 46 et 61].

Stachys arvensis (L.) L.: Versoix, “Longs Prés”, 429 m, pré entre lisière et champ, 500.66/128.57, 20-6-1996, CAL01980 [rare, sect. 201; “plusieurs colonies” à Versoix d’après WEBER (1966); voir aussi “Note” 8].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Carouge, “Val d’Arve”, 390 m, pré en pente, au-dessus du sentier, 500.62/115.22, 23-5-1996, CAL01875 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18, 39 et 49].

Trifolium arvense L.: Meyrin, zone industrielle de Zimeysa, 430 m, talus, 493.84/120.15, 30-7-1996, CAL02050.

Satigny, “Château des Bois”, 427 m, friche, 493.11/119.11, 5-8-1996, CAL02054.

[Rare, sect. 201; indiqué “très commun” par WEBER (1966) mais devenu rare; voir aussi “Notes” 2, 3, 7, 8, 18 et 39].

Trifolium patens Schreber: Satigny, source du Nant d’Avril, 420 m, sentier graveleux, 492.95/120.12, 24-6-1996, CAL01991.

Vernier, environs de Balexert, 430 m, pré, 497.55/119.35, 23-7-1996, CAL02041.

[Rare, sect. 201; signalé à Aïre et Satigny chez WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 58, 61 et 62].

Trifolium resupinatum L.: Lancy, bâtiments nouvellement construits, 425 m, friche, 497.70/115.90, 17-7-1996, CAL02026 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Vicia lutea L.: Versoix, passage de la route entre Versoix et Sauverny sous l’autoroute, 430 m, talus, 500.35/128.10, 20-6-1996, CAL01974 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7, 8, 15, 18, 21, 47 et 62].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Satigny, entre le vignoble et le CERN, 435 m, au pied du grillage d’enceinte du CERN, 492.72/120.78, 24-6-1996, CAL01992 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 51 et 61].

Plan-les-Ouates, “Les Verjus”, 400 m, décombres, 496.91/114.50, 9-7-1996, CAL02018 [H, sect. 202; signalé à Plan-les-Ouates par WEBER (1966)].

Moraceae

Cannabis sativa L.: Genève, Parc La Grange, 410 m, sous-bois, 502.20/117.96, 19-7-1996, CAL02031 [L, sect. 203; signalé à “La Treille” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Onagraceae

Epilobium montanum L.: Jussy, 488 m, fossé en bord de chemin forestier, forêt, 512.03/122.27, 31-5-1994, CAL00802 [nouveau, sect. 203; indiqué “assez commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note” 18].

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench: Genève, alentours de la maternité de l'hôpital cantonal, 380 m, au pied d'un arbre planté, 500.25/116.45, 3-7-1996, CAL02010 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Presinge, "La Renfile", 505 m, bord de champ, 511.35/119.73, 17-5-1996, CAL01854.

Jussy, "Les Meurets", 487 m, bord de champ de blé, 510.83/121.29, 6-6-1996, CAL01930.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 1 et 39].

Ranunculus sardous Crantz: Confignon, "Plaine de l'Aire", 405 m, pépinière, 496.53/113.72, 11-6-1996, CAL01940 [sect. 202; nouveau pour le canton d'après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l'herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.].

Ranunculus tuberosus Lapeyr.: Presinge, "Le Bois Blanchard", 490 m, fossé, bord de chemin forestier, 510.65/119.78, 12-6-1996, CAL01945 [nouveau, sect. 203; pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"].

Rosaceae

Geum rivale L.: Chêne-Bougeries, 390 m, bord de l'Arve, rive droite, forêt riveraine, 502.45/114.73, 29-5-1996, CAL01904 [nouveau pour le canton, sect. 203; signalé "introduit" par WEBER (1966); seconde station naturelle signalée (voir aussi "Note" 6)].

Saxifragaceae

Saxifraga rotundifolia L.: Genève, 370 m, bord du Rhône, rive gauche, à la hauteur du Pont Butin, un seul pied, au-dessus des aménagements de la rive ("gabions"), 497.52/117.64, 10-5-1996, sine exsicc. [nouveau pour le canton, sect. 202].

Scrophulariaceae

Euphrasia rostkoviana Hayne subsp. *rostkoviana*: Onex, "Les Evaux", 418 m, pré, 496.18/115.93, 14-6-1996, CAL01948 [sect. 202; nouveau pour le canton d'après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons dans l'herbier de Genève (G); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 18].

Verbascum nigrum L.: Vernier, environs du carrefour du Bouchet, 431 m, talus, 497.97/119.27, 23-7-1996, CAL02042.

Satigny, voie de garage CFF, 420 m, talus, 493.28/119.52, 5-8-1996, CAL02057.

[L, sect. 201; indiqué "pas retrouvé récemment" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 37].

Veronica anagallis-aquatica L.: Pregny-Chambésy, 380 m, bord du Gobé, sous-bois, 500.05/122.87, 26-7-1996, CAL02049 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué "commun" par WEBER (1966), sans indication de station].

Veronica montana L.: Versoix, 429 m, carrefour de chemins forestiers, 500.71/128.42, 20-6-1996, CAL01978 [nouveau, sect. 201].

Onex, "Le Moulin", 389 m, au bord du sentier qui longe l'Aire, cordon boisé, 497.05/114.90, 25-7-1996, CAL02045.

Onex, "Le Moulin", 390 m, au bord du sentier qui longe l'Aire, cordon boisé, 496.98/114.76, 25-7-1996, CAL02046.

[L, sect. 202; voir aussi "Note" 61].

Presinge, "Le Bois Blanchard", 490 m, bord de chemin forestier, forêt, 510.41/119.87, 12-6-1996, CAL01942 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 12].

[Stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "pas retrouvé récemment"].

Veronica urticifolia Jacq.: Veyrier, 390 m, bord de l'Arve, hêtraie riveraine, 502.37/114.63, 29-5-1996, CAL01886 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 18 et 19].

Selaginellaceae

Selaginella helvetica (L.) Link: Cartigny, "Moulin de Vert", 355 m, pelouse sèche graveleuse, 490/115, 30-5-1996, CAL01907 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi "Note" 41].

Umbelliferae

Eryngium campestre L.: Versoix, rond-point à l'entrée de Versoix, 383 m, talus, 501.99/125.51, 19-6-1996, CAL01965 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 18].

Note de floristique genevoise 58

NATHALIE MESSMER

Leguminosae

Trifolium patens Schreber: Bellevue, passage de la route de Collex sous l'autoroute, 425 m, talus, 499.55/124.65, 5-7-1996, CAL02012 [rare, sect. 201; signalé à Collex-Bossy chez WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39, 57, 61 et 62].

Note de floristique genevoise 59

PAUL MULLER

Amaranthaceae

Amaranthus blitum L.: Collonge-Bellerive, bord du lac, 374 m, grève, 503.95/123.15, 22-9-1995, PM00759.

Vandœuvres, au nord des “Bougeries”, 435 m, jardin potager, 505.70/119.65, 19-9-1995, PM00756.

[Nouveau, sect. 203; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 1 et 18].

Amaranthus graecizans L.: Soral, “Rougemont”, 450 m, bord de vigne, 491.56/110.57, 8-9-1995, PM00745 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 30 et 49].

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f.: Soral, rive de la Laire, 440 m, berge, alluvions, 491.28/110.65, 8-9-1995, PM00744 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “subspontané”; voir aussi “Notes” 23 et 46].

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss.: Lancy, 380 m, voie CFF, 498/116, 8-6-1995, PM00659.

Lancy, 420 m, trottoir, 497/116, 12-6-1995, PM00667.

Plan-les-Ouates, 400 m, trottoir, 497/113, 4-6-1995, PM00653.

[H, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3 et 23].

Cerastium brachypetalum Pers. subsp. *brachypetalum*: Chancy, 365 m, bord de chemin, 486/112, 19-4-1995, PM00589 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 8, 16, 39, 46 et 61].

Cerastium semidecandrum L.: Onex, 420 m, trottoir, 497/116, 21-4-1995, PM00782.

Lancy, 410 m, fissure dans un parking, 497/116, 25-5-1995, PM00783.

[L, sect. 202; voir aussi “Notes” 39 et 46].

Cologny, 374 m, bord du lac, rochers, 502/119, 20-4-1995, PM00781 [nouveau, sect. 203].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Lancy, 420 m, parking, 497/116, 25-5-1995, PM00642.

Lancy, 410 m, trottoir, 497/116, 13-6-1995, PM00669.

[L, sect. 202; taxon non différencié du subsp. *erecta* par WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 16 et 49].

Compositae

Arctium minus Bernh. subsp. *minus*: Cologny, 400 m, pré, 503.65/120.62, 3-9-1995, PM00737 [nouveau, sect. 203; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 1 et 18].

Crassulaceae

Sedum telephium L. subsp. *telephium*: Vandœuvres, “Crête”, 440 m, pied de haie, 505.01/119.27, 19-9-1995, PM00754 [nouveau, sect. 203].

Cruciferae

Arabis turrita L.: Genève, bord du Rhône, sous St-Jean, 380 m, talus pierreux, 498.00/117.60, 73-5-1995, PM00615 [nouveau, sect. 201].

Chancy, “Champ du Sac”, 365 m, lisière, 486.80/112.53, 19-4-1995, PM00588 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 46].

Capsella rubella Reuter: Cologny, bord du lac, 375 m, trottoir, 503/120, 24-5-1995, PM00641 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Lepidium graminifolium L.: Genève, bord du Rhône, sous St-Jean, 370 m, talus graveleux, 498/117, 28-8-1994, PM00528 [L, sect. 201; signalé à Genève par WEBER (1966); voir aussi “Note” 47].

Cologny, 375 m, bord du lac, blocs de rocher, 503.49/120.63, 29-8-1995, PM00735 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Lunaria annua L.: Vandœuvres, 480 m, haie, 504/120, 14-5-1995, PM00625 [L, sect. 203; pas de station retrouvée par WEBER (1966), qui mentionne un échantillon récolté à “Crête” en 1918 dans l’herbier].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Chancy, 340 m, bord de sentier forestier, forêt riveraine, 486.73/112.50, 8-4-1995, PM00581 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 6, 8, 39, 49 et 57].

Carex serotina Mérat: Chancy, 400 m, talus, bord de route, 487.16/110.68, 15-6-1995, PM00678 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Euphorbiaceae

Euphorbia virgata Waldst. & Kit.: Lancy, dans le stand de St-Georges, 415 m, prairie, 497.30/116.95, 25-5-1995, PM00644 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Fumariaceae

Corydalis solida (L.) Clairv.: Veyrier, sous “Pinchat”, 390 m, bord de route, sous-bois, 500.74/115.02, 20-3-1993, PM00129.

Aire-la-Ville, 375 m, lisière, 492.52/116.70, 25-3-1995, PM00784.
[L, sect. 202; stations signalées par WEBER (1966)].

Geraniaceae

Geranium robertianum subsp. *purpureum* (Villars) Nyman: Lancy, 400 m, dans les voies CFF, 498/116, 11-5-1995, PM00620 [nouveau pour le canton, sect. 202; taxon non distingué chez WELTEN & SUTTER (1982) et non indiqué chez WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2 et 8].

Gramineae

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Lancy, 400 m, en bordure des voies CFF, 498/116, 11-5-1995, PM00622 [H, sect. 202; signalé à Lancy (St-Georges) par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 16, 23, 39 et 49].

Cologny, 375 m, trottoir le long du lac, 503.55/120.71, 24-5-1995, PM00639 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes: Chancy, 340 m, fissure dans un mur, 486.97/112.97, 18-6-1995, PM00681 [fréquent, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin: Plan-les-Ouates, trottoir, 497/113, 17-5-1995, PM00627.

Chancy, 360 m, pré, 486.55/112.20, 20-5-1995, PM00631.

Lancy, 410 m, bord de parking, 497/116, 25-5-1995, PM00645.

Lancy, 400 m, pied de mur, 498/116, 8-6-1995, PM00660.

[H, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 12, 18, 23 et 46].

Hypericaceae

Hypericum montanum L.: Chancy, “Bois des Bouchets”, 420 m, talus en lisière, 487/110, 8-7-1995, PM00687 [rare, sect. 202; pas de station connue par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Labiatae

Ballota nigra subsp. *foetida* (Vis.) Hayek: Plan-les-Ouates, 400 m, au pied d’un mur, 497.98/113.84, 20-7-1995, PM00712 [L, sect. 202; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 8, 16, 18, 30 et 46].

Leguminosae

Medicago arabica (L.) Hudson: Vandœ uvres, 455 m, pré, 504.59/119.37, 28-5-1995, PM00646 [fréquent, sect. 203; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Vicia lutea L.: Lancy, 410 m, prairie, 497.87/116.20, 13-6-1995, PM00666 [fréquent, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Polypodiaceae

Asplenium scolopendrium L.: Troinex, “Drize”, 410 m, bord de la Drize, sous-bois clair, 500.00/113.67, 17-12-1995, PM00776 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Chancy, 340 m, bord du Rhône, forêt riveraine, 486.64/112.40, 12-3-1995, PM00570 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 19 et 49].

Ranunculaceae

Aconitum altissimum Miller: Chancy, “Bois des Bouchets”, 370 m, sous-bois, 487/110, 8-5-1995, PM00688 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Rosaceae

Potentilla micrantha DC.: Chancy, “Bois des Bouchets”, 390 m, ravin boisé, 487.14/110.70, 15-6-1995, PM00677 [L, sect. 202; station signalée à Chancy par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 43, 45 et 49].

Violaceae

Viola alba Besser subsp. *alba*: Veyrier, 410 m, 500/114, 23-3-1992, PM00082 [L, sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun surtout dans le S-O du canton”; voir aussi “Notes” 3 et 23].

Note de floristique genevoise 60

JAQUES NAEF

Scrophulariaceae

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich: Hermance, “Les Pâquettes”, 375 m, terrasse lacustre, pré sec, 507/128, 21-5-1995, SBG00117 [nouveau, sect. 203].

Note de floristique genevoise 61

CHRISTIAN SCHNEIDER & JULIE WARRILLOW

Aristolochiaceae

Asarum europaeum L.: Chancy, forêt entre le Rhône et “Vers Vaux”, 340 m, bois, 485/110, 2-5-1995, CS00072 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Caryophyllaceae

Cerastium brachypetalum Pers. subsp. *brachypetalum*: Chancy, près du point 339 m, au bord de la route, 340 m, talus pierreux, 485/109, 2-5-1995, CS00075 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” chez WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 8, 16, 39, 46 et 59].

Compositae

Inula helvetica Weber: Chancy, à l’ouest de “Vers Vaux”, 340 m, lisière de bois, 485/109, 28-7-1995, CS00077 [L, sect. 202; indiqué “disparu” chez WEBER (1966)].

Picris echioides L.: Satigny, au nord de “Merdisel”, 410 m, bord de chemin, 492/118, 20-6-1995, CS00067 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “en voie d’extension”; voir aussi “Notes” 7, 49 et 55].

Crassulaceae

Sedum rubens L.: Chancy, “Vers Vaux”, 340 m, champ pierreux, 485/110, 15-6-1995, CS00080 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 3].

Sedum sexangulare L.: Chancy, près du point 339 m, au sud de la route, 340 m, talus pierreux, 485/109, 15-6-1995, CS00081 [nouveau, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 18 et 46].

Cyperaceae

Carex otrubae Podp.: Satigny, Nant d’Avril, 410 m, bord du ruisseau, 492/118, 20-6-1995, CS00065 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Notes” 2, 3, 7, 16 et 39].

Carex pilosa Scop.: Chancy, au sud du point 339 m, près de la frontière, 340 m, bois frais, 485/110, 2-5-1995, CS00074 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3 et 49].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Chancy, “Vers Vaux”, 340 m, champ pierreux, 485/109, 28-7-1995, CS00076 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 46 et 51].

Gramineae

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrader) Maire & Weiller: Satigny, au nord de “Merdisel”, 410 m, pré, 492/118, 20-6-1995, CS00064 [H, sect. 201; indiqué “très commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 15 et 39].

Bromus ramosus Hudson: Chancy, entre le Rhône et “Vers Vaux”, 340 m, bois, 485/110, 15-6-1995, CS00073 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Note” 23].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Satigny, “Merdisel”, 410 m, tas de sable, 492/118, 20-6-1995, CS00065 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 29, 35, 39, 42 et 62].

Milium effusum L.: Chancy, entre le Rhône et “Vers Vaux”, 340 m, bois frais, 485/110, 5-6-1995, CS00079 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 43 et 51].

Juncaceae

Luzula nivea (L.) DC.: Chancy, “Bois de Fargout”, 360 m, bois, 485/109, 15-6-1995, CS00078 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Note” 18].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Chancy, “Vers Vaux”, 340 m, champ pierreux, 485/109, 15-6-1995, CS00071 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); en diminution et n’est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 46 et 57].

Stachys germanica L.: Chancy, entre le “Bois de Fargout” et la route, 340 m, lisière de bois, 485/110, 15-6-1995, CS00083 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Teucrium botrys L.: Chancy, “Vers Vaux”, 340 m, champ pierreux, 485/109, 28-7-1995, CS00084 [nouveau, sect. 202; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Notes” 8 et 46].

Leguminosae

Trifolium patens Schreber: Satigny, au sud du bois de “Merdisel”, 410 m, prairie humide en hiver, sèche en été, 492/118, 20-6-1995, CS00069 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 57, 58 et 62].

Vicia dumetorum L.: Chancy, entre le “Bois de Fargout” et la route, 340 m, lisière de bois, 485/110, 28-7-1995, CS00088 [fréquent, sect. 202; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966), qui l’indique “jadis” en différents endroits; voir aussi “Note” 33].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Satigny, “Merdisel”, 410 m, bord de champ, culture estivale, 492/118, 20-6-1995, CS00063 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 51 et 57].

Ranunculaceae

Ranunculus sardous Crantz: Satigny, au nord du bois de “Merdisel”, 410 m, bord de champ, 492/118, 20-6-1995, CS00070 [sect. 201; nouveau pour le canton d’après

WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l'herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.; voir aussi "Notes" 7 et 39].

Thalictrum aquilegiifolium L.: Chancy, forêt entre le Rhône et "Vers Vaux", 340 m, bois frais, 485/110, 2-5-1995, CS00085 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Rosaceae

Filipendula vulgaris Moench: Satigny, Nant d'Avril, 400 m, bande de prairie entre le chemin et le ruisseau, 492/118, 20-6-1995, CS00066 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 15 et 18].

Rosa gallica L.: Satigny, au sud du bois de "Merdisel", 410 m, lisière du bois, 492/118, 20-6-1995, CS00068 [L, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2 et 55].

Scrophulariaceae

Veronica montana L.: Chancy, forêt entre le Rhône et "Vers Vaux", 340 m, bois frais, 485/110, 15-6-1995, CS00087 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "pas retrouvé récemment"; voir aussi "Note" 57].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Chancy, "Vers Vaux", 340 m, champ pierreux, 485/109, 28-7-1995, CS00086 [nouveau, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Notes" 3, 18, et 39].

Note de floristique genevoise 62

RODOLPHE SPICHIGER

Boraginaceae

Myosotis discolor Pers.: Versoix, "Ecogia", 425 m, talus ensoleillé, 500.50/127.30, 28-4-1990, RS14021 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Myosotis ramosissima Rochel: Versoix, 425 m, talus en bord de route, 500.20/127.12, 22-5-1994, RS14371 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 15, 35 et 39].

Myosotis sylvatica Hoffm.: Versoix, 405 m, chemin qui longe le canal, cordon arboré, 501.40/126.40, 8-4-1990, RS14010.

Versoix, "Ecogia", 425 m, talus ensoleillé, 500.50/127.30, 28-4-1990, RS14024. [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Pulmonaria obscura Dumort.: Collex-Bossy, “Grand Bois”, 450 m, bord de route, forêt, 498.70/127.80, 8-4-1991, RS14086.

Dardagny, vallon de la Roulavaz, 440 m, sous-bois, 487.50/117.70, 14-4-1991, RS14088.

[Rare, sect. 201; n'est pas rare contrairement à ce qui est indiqué par WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Note” 39].

Symphytum officinale L.: Versoix, “Bois de la Gueule”, près du cynodrome, 430 m, brousse d'orties et de ronces, 500.10/127.90, 23-5-1993, RS14315 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Campanulaceae

Campanula glomerata L. subsp. *glomerata*: Versoix, 410 m, talus de la voie CFF, 501.80/127.90, 16-7-1991, RS14166 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Campanula rapunculus L.: Versoix, “Pt St Loup”, 418 m, pré séchard, 500.40/126.60, 15-7-1991, RS14151 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 15, 18 et 55].

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Reichb.) Guss.: Versoix, “Ecogia”, 423 m, fossé, 500.50/127.30, 15-6-1991, RS14121 [H, sect. 201; indiqué à Collex-Bossy par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 3, et 8].

Dianthus armeria L.: Versoix, “St Loup”, 420 m, bord de route, 501.00/126.55, 16-7-1991, RS14161 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Note” 39].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Versoix, route entre “St Loup” et “Pt St Loup”, 420 m, talus, 500.80/126.60, 23-5-1994, RS14377 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 15, 29 et 55].

Compositae

Crepis setosa Haller f.: Versoix, “Pt St Loup”, 418 m, pré séchard, 500.40/126.60, 15-7-1991, RS14148 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 15, 18, 39 et 47].

Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.: Versoix, entre “Le Biolay” et le “Bois de la Gueule”, 430 m, bord de route, en lisière, 500.20/127.40, 22-4-1990, RS14017 [nouveau, sect. 201; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi “Note” 39].

Hypochoeris radicata L.: Versoix, passage de la route sous l'autoroute, 425 m, talus ensoleillé, 500.45/127.30, 3-6-1990, RS14057 [rare, sect. 201; n'est plus “commun” comme indiqué par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 25].

Cornaceae

Cornus mas L.: Collex-Bossy, environs du point 436 m, haie, probablement planté, 498.70/125.90, 21-3-1993, RS14286 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Cruciferae

Cardamine impatiens L.: Versoix, 406 m, bord de ruisseau, 501.40/126.60, 18-5-1993, RS14308 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Cardaria draba (L.) Desv.: Collex-Bossy, “La Foretaille”, 430 m, lisière de forêt, 498/126, 15-5-1994, RS14364 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun, semble en voie d’extension”; voir aussi “Notes” 18 et 35].

Sisymbrium officinale (L.) Scop.: Versoix, 410 m, entre dalles, parmi les mauvaises herbes, jardin, 501.30/126.60, 20-5-1993, RS14043 [L, sect. 201; signalé “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Thlaspi alliaceum L.: Versoix, “Bois de la Gueule”, près du cynodrome, 430 m, bord de chemin, remblai récent, forêt, 500.10/127.95, 25-4-1993, RS14307 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 39].

Cyperaceae

Carex flava L.: Collex-Bossy, “La Foretaille”, 435 m, bord d’un étang, 498.80/126.20, 16-5-1994, RS14367 [H, sect. 201; indiqué “pas de station connue” par WEBER (1966)].

Carex pairae F. Schultz: Versoix, “Ecogia”, 425 m, talus ensoleillé, 500.50/127.30, 22-4-1990, RS14020.

Versoix, “Ecogia”, 423 m, fossé, 500.50/127.30, 15-6-1991, RS14120.
[H, sect. 201; voir aussi “Note” 8].

Gentianaceae

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson: Dardagny, “Courtille”, 420 m, *Mesobrometum* argileux amphihydrique, 488.40/115.80, 30-6-1992, RS14213 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Geraniaceae

Geranium molle L.: Versoix, 400 m, gazon sec, 501.40/126.50, 20-5-1991, RS14107 [nouveau, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18 et 25].

Gramineae

Bromus inermis Leysser: Versoix, passage de la petite route sous l'autoroute, 425 m, talus, zone ombragée, humide, 500/127, 19-6-1991, RS14122 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 18].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Versoix, passage de la route entre Versoix et Sauverny sous l'autoroute, 430 m, talus, 500.35/128.10, 14-6-1993, RS14344 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 29, 35, 39, 42 et 61].

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin: Collex-Bossy, "La Vieille Bâtie", 460 m, bord d'une route goudronnée, 497/127, 23-5-1994, RS14382 [rare, sect. 201; en extension, n'est pas aussi rare que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 15, 18 et 39].

Hypericaceae

Hypericum quadrangulum auct. (= *H. tetrapterum* Fries): Collex-Bossy, "Pesses", 432 m, bord de chemin forestier assez clair, 499.20/127.50, 4-8-1994, RS14396 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"].

Juncaceae

Juncus tenuis Willd.: Collex-Bossy, "La Vieille Bâtie", 460 m, pré humide, 497.80/127.55, 23-5-1994, RS14380 [L, sect. 201; signalé à Ecogia-Sauverny par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 39 et 57].

Labiatae

Lamium amplexicaule L.: Collex-Bossy, Bossy, 464 m, verger, 497.95/126.30, 6-4-1991, RS14080 [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Lamium hybridum Villars: Versoix, 425 m, bord d'un champ de blé, 500.17/127.07, 22-5-1994, RS14373 [L, sect. 201; signalé à "Bossy-Rosière" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

Prunella laciniata (L.) L.: Versoix, près du pont au-dessus de la voie CFF, 410 m, talus de la voie CFF, *Xerobrometum*, 501.8/127.9, 4-6-1990, RS14060.

Dardagny, "Courtille", 420 m, *Mesobrometum* sec, 488.40/115.80, 30-6-1992, RS14216.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 18, 25, 37 et 39].

Leguminosae

Trifolium patens Schreber: Versoix, "Le Biolay", 420 m, bord de route, 500.10/127.42, 10-6-1991, RS14111 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Notes" 39, 57, 58 et 61].

Vicia lutea L.: Versoix, passage de la route entre Versoix et Sauverny sous l'autoroute, 430 m, talus, 500.35/128.10, 14-6-1993, RS14343 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 7, 8, 15, 18, 21, 47 et 57].

Vicia tenuifolia Roth: Versoix, près du pont au-dessus de la voie CFF, 410 m, talus de la voie CFF, 501.80/127.90, 4-6-1990, RS14063 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 21 et 28].

Liliaceae

Muscari comosum (L.) Miller: Versoix, "Pt St Loup", 415 m, haut de talus, 500.60/126.65, 20-5-1990, RS14042 [rare, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi "Notes" 8 et 15].

Muscari racemosum (L.) Miller: Versoix, "Les Gravines", 415 m, talus ensoleillé, 500.3/126.5, 30-3-1990, RS14002 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" par WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi "Notes" 8 et 39].

Orchidaceae

Aceras anthropophorum (L.) Aiton f.: Versoix, passage de la route entre "St Loup" et "La Bâtie" sous l'autoroute, 425 m, talus séchard, 500.20/126.57, 31-5-1993, RS14323 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 15 et 37].

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce: Versoix, 426 m, lisière ombragée, 500.30/127.35, 26-5-1993, RS14319 [L, sect. 201; signalé au "Bois du Faisan" par WEBER (1966)].

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Versoix, 426 m, lisière ombragée, 500.30/127.35, 26-5-1993, RS14318 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Polygalaceae

Polygala comosa Schk.: Versoix, "Les Gravines", 415 m, talus ensoleillé, 500.3/126.5, 8-4-1990, RS14009 [nouveau, sect. 201; indiqué "commun" chez WEBER (1966), sans indication de station; voir aussi "Note" 39].

Ranunculaceae

Anemone ranunculoides L.: Collex-Bossy, "Pont de Bossy", 430 m, sous-bois, chênaie hygrophile, 498.80/127.30, 28-4-1991, RS14098 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"]].

Ranunculus auricomus aggr.: Collex-Bossy, "Pont de Bossy", 430 m, sous-bois, chênaie hygrophile, 498.80/127.30, 28-4-1991, RS14099 [rare, sect. 201; n'est pas rare, contrairement à ce qu'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"]].

Rosaceae

Potentilla recta L.: Versoix, "Les Gravines", 410 m, terrain vague, 500.5/126.4, 23-6-1991, RS14136 [L, sect. 201 ; indiqué à "Ecogia-La Bécassière" par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 15, 16, 18, 29, 42 et 51].

Prunus padus L. subsp. *padus*: Versoix, “Ecogia”, 420 m, talus sec, 500.50/127.35, 25-4-1991, RS14094 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15 et 18].

Rubiaceae

Galium spurium L.: Collex-Bossy, près du point 449 m, talus sec, lisière de forêt, 498.50/126.82, 15-5-1994, RS14366 [nouveau, sect. 201; taxon non retenu par WEBER (1966)].

Sherardia arvensis L.: Versoix, “Pt St Loup”, 415 m, champ de blé, 500.5/126.6, 29-6-1992, RS14206 [rare, sect. 201; n’est pas rare, contrairement à ce qu’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station].

Scrophulariaceae

Misopates orontium (L.) Raf.: Versoix, “Le Biolay”, 420 m, bordure de culture fourragère, 500.2/127.3, 9-7-1993, RS14354 [rare, sect. 201; indiqué “commun” par WEBER (1966), sans indication de station].

Note de floristique genevoise 63

JEAN-PAUL THEURILLAT

Compositae

Crepis paludosa (L.) Moench: Dardagny, “Les Palatières”, 455 m, bord du ruisseau frontière, aulnaie linéaire, 486/118, 5-8-1996, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15 et 47].

Cruciferae

Cardamine flexuosa With.: Satigny, “Moulin Fabry”, 416 m, berges de L’Allondon, graviers et blocs moussus, 489.85/120.70, 7-5-1996, JPT07657 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Note” 35].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Dardagny, “Roulave”, 438 m, bord du ruisseau, zone alluviale sèche, chênaie-frênaie, 486.925/117.875, 14-5-1996, JPT07658 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 47].

Gramineae

Bromus ramosus Hudson: Dardagny, “Les Palatières”, 460 m, chênaie humide, 486/118, 5-8-1996, sine exsicc. [H, sect. 201; indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 8, 15 et 47].

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth.: Dardagny, “La Thuillière”, au nord du chemin de deserte, 438 m, jachère (engrais vert) à *Alopecurus myosuroides*, *Vicia sativa*, *Hordeum* sp., cultures, 486/117, 14-5-1996, sine exsicc. [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Violaceae

Viola alba subsp. *scotophylla* (Jord.) Nyman: Dardagny, vallon de l’Allondon, 395 m, bord de route, lisière de haie, 488.450/118.375, 6-4-1996, JPT07656 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Note de floristique genevoise 64

JEAN-PAUL THEURILLAT, CYRILLE LATOUR, JOY CUANY
& ALOYS DUPERREX

Euphorbiaceae

Euphorbia maculata L.: Pregny-Chambésy, 400 m, cimetière, allées, 499/122, 4-8-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 27, 42 et 57].

Note de floristique genevoise 65

MARIE-MADELEINE & VITO TONI

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.: Céligny, près du lac, 377 m, jachère, 505.2/133.5, 19-8-1995, SBG00114 [nouveau, sect. 211].

Euphorbiaceae

Euphorbia virgata Waldst. & Kit.: Céligny, Céligny-Port, bord de la Route Suisse, 373 m, talus, 505.3/133.7, 9-10-1995, SBG00118 [L., sect. 211; station non signalée par WEBER (1966)].

Gramineae

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.: Céligny, Céligny-Port, 377 m, friche, 505.3/133.6, 8-1995, SBG00115 [nouveau, sect. 211].

Labiatae

Stachys arvensis (L.) L.: Céligny, Céligny-Port, 377 m, friche, 505.3/133.6, 27-8-1995, SBG00116 [fréquent, sect. 211; pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AESCHIMANN, D. & H. M. BURDET (1994). *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes*, ed. 2, LXXI, 603 pp., Le Griffon, Neuchâtel.
- LANDOLT, E. (1991). *Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes rouges nationales et régionales*, 183 pp., Office fédéral environnement, forêts, paysage, Bern.
- THEURILLAT, J.-P., B. VON ARX & E. CORBETTA (1990). Liste des plantes vasculaires du canton de Genève. *Saussurea* 21: 21-36.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1993). Notes de floristique genevoise, 1-10. *Saussurea* 24: 55-90.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1994). Notes de floristique genevoise, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1995). Notes de floristique genevoise, 31-51. *Saussurea* 26: 117-159.
- WEBER, C. (1966). Catalogue dynamique de la flore de Genève. *Boissiera* 12, 259 pp.
- WELTEN, M. & R. SUTTER (1982). *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz*, 1 et 2, Birkhäuser, Basel.

Adresse des éditeurs: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.

Adresses des auteurs:

- D. Audeoud, 155 route d'Hermance, CH-1245 Collonge-Bellerive.
- J. Cuany, Les Longues Raies, CH-1261 Le Vaud.
- C. Defferrard, route de Cugny, CH-1257 Croix-de-Rozon.
- A. Duperrex, 61 rue Montbrillant, CH-1202 Genève.
- J. Fornells, 33 ch. de Montfleury, CH-1290 Versoix.
- M. Gremaud, 14 ch. de Paris, CH-1233 Bernex.
- D. Jeanmonod, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Latour, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- N. Messmer, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- P. Muller, 148 rue de Genève, CH-1226 Thônex.
- J. Naef, Département de botanique et de biologie végétale, 3 pl. de l'Université, CH-1211 Genève 4.
- C. Schneider, F-01630 St-Jean-de-Gonville.
- R. Spichiger, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- J.-P. Theurillat, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy & Centre alpin de Phytogéographie, Fondation J.-M. Aubert, CH-1938 Champex.
- M.-M. & V. Toni, 9 ch. Taponnet, CH-1291 Commugny.
- J. Warrillow, 149 ch. des Deux-Hameaux, F-01710 Thoiry.