

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 29 (1998)

Artikel: Notes de floristique genevoise. 86-94
Autor: Theurillat, Jean-Paul / Latour, Cyrille / Gremaud, Michel / Jeanmonod, Daniel / Perret, Patrick
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1099126>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Notes de floristique genevoise, 86-94

JEAN-PAUL THEURILLAT
CYRILLE LATOUR
MICHEL GREMAUD
DANIEL JEANMONOD
& PATRICK PERRET (éds.)

RÉSUMÉ

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1998). Notes de floristique genevoise, 86-94. *Saussurea* 29: 97-147. En français, résumés français et anglais.

Une sixième série de neuf "Notes de floristique" ayant trait au canton de Genève (Suisse) est présentée, regroupant 559 observations. Sept espèces sont nouvelles pour le canton de Genève par rapport à l' "Atlas" de WELTEN & SUTTER: *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw., *Geranium nodosum* L., *Juncus subnodulosus* Schrank, *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm. subsp. *luzuloides*, *Sedum hispanicum* L., *Senecio erraticus* Bertol. et *Valerianella dentata* (L.) Pollich. De nombreuses observations sont nouvelles pour les trois secteurs genevois de l' "Atlas" pris individuellement. Par ailleurs, plusieurs observations concernent des taxons en danger de disparition, menacés ou rares, aussi bien sur le plan régional (Plateau suisse occidental) que sur l'ensemble de la Suisse.

ABSTRACT

THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1998). Notes of floristics in Geneva, 86-94. *Saussurea* 29: 97-147. In French, French and English abstracts.

A sixth series of nine "Notes of floristics" concerning the canton of Geneva (Switzerland) is presented, consisting of 559 observations. Seven species are new for the canton according to the WELTEN & SUTTER's "Atlas": *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw., *Geranium nodosum* L., *Juncus subnodulosus* Schrank, *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilm. subsp. *luzuloides*, *Sedum hispanicum* L., *Senecio erraticus* Bertol. and *Valerianella dentata* (L.) Pollich. Many observations are new for the three Geneva sectors of the "Atlas" taken individually. Moreover, several observations relate to endangered, vulnerable or rare taxa at the regional level (western Swiss Plateau) as well as at the national level.

Organisation des "Notes" 86-94

La sixième série de "Notes" regroupe neuf contributions qui contiennent au total 559 observations réalisées dans les années 1991-1998. L'organisation de ces "Notes" est identique à celle décrite dans les quatre précédentes séries (THEURILLAT & al., 1994-1997).

Observations aux “Notes” 86-94

Une analyse des données par rapport à l’“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982), au “Catalogue” de WEBER (1966) et à la “Liste rouge” de LANDOLT (1991) permet de faire ressortir l’intérêt des “Notes” 86-94. Les observations parmi les plus intéressantes ont été regroupées ci-après en indiquant entre parenthèses le numéro des “Notes” dans lesquelles elles se trouvent.

En se référant à l’“Atlas” de WELTEN & SUTTER (1982), sept nouvelles espèces sont signalées pour le canton de Genève:

- Epipactis microphylla* (91)
- Geranium nodosum* (88)
- Juncus subnodulosus* (88, 93)
- Luzula luzuloides* subsp. *luzuloides* (92)
- Sedum hispanicum* (88, 91)
- Senecio erraticus* (88, 91, 94)
- Valerianella dentata* (92)

En se référant au “Catalogue” de WEBER (1966), cinq espèces n’ont pas encore été signalées pour le canton:

- Epilobium ciliatum* (91)
- Euphorbia prostrata* (91)
- Oxalis dillenii* (91)
- Rorippa austriaca* (91)
- Scutellaria altissima* (86, 88)

En outre, de nouvelles stations ont été trouvées pour deux espèces, adventices selon WEBER (1966):

- Bromus catharticus* (91)
- Rubia peregrina* (92)

Enfin, douze espèces nouvelles pour le canton d’après WELTEN & SUTTER (1982) mais figurant dans de précédentes “Notes” sont signalées dans de nouvelles stations:

- Alchemilla xanthochlora* (92; 78)
- Amaranthus deflexus* (91; 43)
- Callitriche cophocarpa* (92; 26, 47, 55)
- Cardamine flexuosa* (92; 35, 63)
- Carex ornithopoda* (91, 92; 8, 47)
- Circaea alpina* (92; 8)
- Crepis pulchra* (88, 91; 78)
- Geranium robertianum* subsp. *purpureum* (91, 92; 2, 8, 18, 31, 59)
- Hepatica nobilis* (88; 6)
- Hypericum pulchrum* (92; 39, 48)
- Ranunculus sardous* (91, 92; 7, 39, 57, 61, 75)
- Senecio inaequidens* (88; 57)

La plupart des autres taxons signalés figurent dans la “Liste rouge” (LANDOLT, 1991). Parmi ceux-ci, deux taxons considérés comme “disparus” pour le Plateau occidental ont été retrouvés, et de nouvelles stations ont été découvertes pour trois autres taxons de cette catégorie. Des stations ont été confirmées pour 62 taxons considérés comme étant “très menacés” de disparition, ainsi que pour 32 taxons considérés comme

intrinsèquement “rares”. La plupart des taxons “très menacés” sur le Plateau suisse occidental qui sont signalés sont en majeure partie également soit “très menacés”, soit “menacés” ou “rares” sur l’ensemble de la Suisse. La liste ci-dessous regroupe les taxons “très menacés” et les taxons “rares” observés, avec l’indication de leur rareté à Genève, calculée d’après l’ “Atlas” (r: rare; p: peu fréquent; voir THEURILLAT & al., 1990), et de leur degré de menace pour le Plateau occidental et pour la Suisse (Ex: disparu; E: très menacé; V: menacé; R: rare; A: attractif). Les taxons suivis d’un astérisque (*) ont déjà été cités dans les “Notes” 1-85.

Rareté à GE	Menace Plateau	Menace Suisse	
r	Ex		<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (88, 91, 92)*
r	Ex	Ex	<i>Gaudinia fragilis</i> (88)
r	Ex	R	<i>Geranium lucidum</i> (88, 91)
r	Ex		<i>Sedum cepaea</i> (88)*
p	Ex	V	<i>Papaver argemone</i> (91)*
r	E	E	<i>Ammi majus</i> (91)
r	E	E	<i>Anagallis minima</i> (91)
r	E	V	<i>Bromus arvensis</i> (88, 91)*
r	E	V	<i>Bromus japonicus</i> (91)*
r	E	E	<i>Calendula arvensis</i> (91, 92)*
r	E	E	<i>Calepina irregularis</i> (91)*
r	E	V	<i>Chenopodium ficifolium</i> (91)*
r	E	V	<i>Chenopodium murale</i> (91)*
r	E		<i>Cirsium acaule</i> (88)*
r	E	E	<i>Coronopus squamatus</i> (88)*
r	E	A	<i>Cyclamen purpurascens</i> (91)*
r	E	V	<i>Dipsacus pilosus</i> (91)*
r	E	V	<i>Fumaria capreolata</i> (91)*
r	E	E	<i>Herniaria hirsuta</i> (88, 91)*
r	E	E	<i>Himantoglossum hircinum</i> (91)*
r	E	E	<i>Isopyrum thalictroides</i> (90)*
r	E	E	<i>Lathyrus aphaca</i> (91, 92)*
r	E	E	<i>Lathyrus hirsutus</i> (92)*
r	E	E	<i>Leontodon saxatilis</i> (88, 91)*
r	E	V	<i>Leonurus cardiaca</i> (91)
r	E	V	<i>Lepidium graminifolium</i> (88, 91)*
r	E		<i>Luzula forsteri</i> (88, 92)*
r	E	E	<i>Lythrum hyssopifolia</i> (91)*
r	E	V	<i>Ophrys apifera</i> subsp. <i>apifera</i> (91, 92)*
r	E	V	<i>Ophrys sphegodes</i> (91)
r	E	V	<i>Prunella laciniata</i> (91)*
r	E	E	<i>Ranunculus sardous</i> (91, 92)*
r	E	V	<i>Rapistrum rugosum</i> (91)*
r	E	E	<i>Reseda phyteuma</i> (88, 91)*
r	E	V	<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>apetala</i> (91, 92)*
r	E	E	<i>Scandix pecten-veneris</i> (88, 91, 92)*
r	E	E	<i>Sedum rubens</i> (88, 91)*
r	E	E	<i>Thymelaea passerina</i> (91)*

r	E	E	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (90)
r	E	E	<i>Vaccaria hispanica</i> (92)*
r	E	E	<i>Verbascum phlomoides</i> (91)*
p	E	R	<i>Agrimonia procera</i> (92)*
p	E	V	<i>Arenaria leptoclados</i> (92)*
p	E		<i>Artemisia absinthium</i> (88)*
p	E		<i>Bromus racemosus</i> subsp. <i>commutatus</i> (92)*
p	E		<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>nutans</i> (88)*
p	E		<i>Catapodium rigidum</i> (92)*
p	E	V	<i>Crepis foetida</i> (91)
p	E	V	<i>Crepis setosa</i> (92)*
p	E	E	<i>Eryngium campestre</i> (91, 93)*
p	E	R	<i>Galium glaucum</i> (91)*
p	E	V	<i>Heliotropium europaeum</i> (91)*
p	E		<i>Hieracium staticifolium</i> (91)
p	E	E	<i>Laserpitium prutenicum</i> (91)*
p	E		<i>Lithospermum arvense</i> (88)*
p	E	V	<i>Minuartia hybrida</i> (92)*
p	E	A	<i>Orchis ustulata</i> (91)
p	E		<i>Rosa rubiginosa</i> (91)*
p	E	V	<i>Rumex pulcher</i> (91)
p	E		<i>Rumex scutatus</i> (88)
p	E	V	<i>Saxifraga granulata</i> (91)*
p	E	E	<i>Sison amomum</i> (88, 91)*
p	E		<i>Teucrium botrys</i> (91)*
p	E	V	<i>Torilis arvensis</i> (88)*
p	E	V	<i>Trifolium ochroleucon</i> (88, 89)*
p	E	V	<i>Valerianella dentata</i> (92)
p	E	E	<i>Valerianella rimosa</i> (88, 92)*
r	(R)	E	<i>Althaea hirsuta</i> (88, 91)*
r	(R)		<i>Amaranthus albus</i> (88, 91)*
r	(R)		<i>Artemisia verlotiorum</i> (87)*
r	R		<i>Asplenium ceterach</i> (91)*
r	(R)	(R)	<i>Aster novae-angliae</i> (88)*
r	R		<i>Carex pairae</i> (92)*
r	R		<i>Circaea alpina</i> (92)*
r	R	A	<i>Epipactis purpurata</i> (91)
r	(R)	(R)	<i>Eranthis hyemalis</i> (92)*
r	(R)	V	<i>Eruca sativa</i> (88, 92)
r	(R)	(R)	<i>Euphorbia humifusa</i> (88, 91)*
r	(R)		<i>Ficus carica</i> (91)
r	(R)		<i>Impatiens balfourii</i> (91)*
r	(R)		<i>Lepidium densiflorum</i> (88)*
r	(R)		<i>Lotus glaber</i> (91)*
r	R		<i>Monotropa hypopitys</i> s.l. (88)*
r	(R)		<i>Panicum miliaceum</i> (88, 91)*
r	(R)	(R)	<i>Phalaris canariensis</i> (91, 92)*
r	(R)	E	<i>Ruta graveolens</i> (91)
r	(R)		<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>telephium</i> (91, 92)*

r	R		<i>Sorbus mougeotii</i> (91)*
r	(R)		<i>Sorghum halepense</i> (88)
r	R		<i>Tanacetum parthenium</i> (91)*
r	(R)	V	<i>Trifolium patens</i> (88, 91)*
p	R		<i>Bromus ramosus</i> (92)*
p	R		<i>Carex pilosa</i> (88, 91, 92)*
p	(R)		<i>Eragrostis pilosa</i> (91)
p	(R)		<i>Euphorbia maculata</i> (88, 91)*
p	R		<i>Geranium sanguineum</i> (88, 91)
p	R		<i>Hieracium lachenalii</i> (91)*
p	(R)		<i>Potentilla recta</i> (92)*
p	(R)	(R)	<i>Vicia lutea</i> (92)*

Par rapport aux secteurs de WELTEN & SUTTER (1982), 21 taxons sont nouveaux pour le secteur 201, 19 indications “littérature” et 4 indications “herbier” y sont confirmées. Pour le secteur 202, 11 taxons sont nouveaux, alors que 20 indications “littérature” et 1 indication “herbier” sont confirmées. Pour le secteur 203, 16 taxons sont nouvellement observés, alors que 3 indications “littérature” et 1 indication “herbier” sont confirmées. Enfin, 1 taxon est nouveau pour le secteur 211. Cela porte le nombre de taxons recensés à 870 dans le secteur 201, 810 dans le secteur 202 et 826 dans le secteur 203, en ne tenant compte que des taxons retenus dans l’“Atlas”.

Note de floristique genevoise 86

ANDRÉ HENRIQUÈS

Labiatae

Scutellaria altissima L.: Veyrier, Vessy, bord de chemin en sous-bois (dans une propriété privée), 410 m, avec *Scutellaria galericulata* et *Iris pseudacorus* (zone plus humide), une grosse population, 501.87/115.15, 30-06-1996 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé par WEBER (1966); voir aussi “Note” 88].

Note de floristique genevoise 87

CATHERINE LAMBELET

Compositae

Artemisia verlotiorum Lamotte: Cartigny, “Toenaises”, 435 m, friche d’une année, 491.20/114.20, 15-6-1994, sine exsicc.

Laconnex, “Champ Courbe”, 440 m, friche de 6 ans, labourée 2 ans auparavant, 490.78/112.28, 12-6-1996, sine exsicc.

[L, sect. 202; plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); indiqué “assez commun” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 75 et 78].

Note de floristique genevoise 88 *

CYRILLE LATOUR

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.: Cologny, en face du Port Noir, 374 m, graviers (parking privé?), 502.41/118.70, 13-8-1998, CAL02325 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Montalègre" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 56].

Amaranthus graecizans L.: Satigny, sortie de Bourdigny-Dessus, 475 m, bord de vigne, 491.77/120.68, 1-9-1998, CAL02340.

Vernier, chemin des Coudriers, 444 m, bord de pépinière, 497.84/119.66, 27-8-1998, CAL02338.

[Fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982) mais peut être localement abondant; signalé à Vernier par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39 et 75].

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medikus: Puplinge, route entre "Pont Bochet" et "Champ Dollon", 428 m, haut du talus qui longe la Seymaz, 505.92/118.61, 27-5-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 57].

Boraginaceae

Lithospermum arvense L.: Plan-les-Ouates, zone industrielle de la Plaine de l'Aire, 402 m, surface terreuse entre champ et trottoir, 496.88/113.72, 15-4-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 16 et 75].

Caryophyllaceae

Dianthus superbus L.: Gy, "Bois Rosset", juste après la borne-frontière n° 161, 454 m, bord du sentier forestier, 511.52/124.00, 24-9-1998, sine exsicc.

Jussy, 481 m, bord de fossé en lisière de forêt, 510.92/121.99, 4-8-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Herniaria hirsuta L.: Satigny, tronçon désaffecté de voie ferrée entre la gare de Satigny-Dessous et la Halte de Bourdigny, 413 m, interstices dans le bitume, 492.35/119.47, 11-8-1998, CAL02322 [rare, sect. 201; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 91].

Moehringia trinervia (L.) Clairv.: Meyrin, "La Maille", 439 m, bord de chemin, 493.90/122.03, 7-5-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 18].

* Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Cistaceae

Helianthemum nummularium subsp. *obscurum* (Čelak.) Holub: Meyrin, route du Mandement, 412 m, bord de bande herbeuse en bord de route, 493.36/120.47, 19-9-1997, CAL02218 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Compositae

Artemisia absinthium L.: Bellevue, petite gare CFF des "Tuileries", 390 m, talus au bord du quai, 500.43/122.97, 16-9-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Aster novae-angliae L.: Corsier, "Les Groubeaux", 435 m, bosquet, 507.45/124.02, 15-9-1997, CAL02212 [nouveau, sect. 203].

Carduus nutans L. subsp. *nutans*: Troinex, champs en-dessous de la route d'Annecy, 425 m, entre chemin et champ, 499.60/112.99, 21-9-1998, CAL02346 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Cirsium acaule Scop.: Anières, 429 m, petit verger, 507.72/125.02, 8-7-1998, sine exsicc.

Anières, route d'Hermance, 394 m, banquettes herbeuses en bord de route, 506.65/126.21, 12-8-1998, sine exsicc.

[Nouveau, sect. 203].

Crepis pulchra L.: Plan-les-Ouates, route de Base, 399 m, pied de mur au bord de la route, 497.52/114.34, 19-5-1998, CAL02260 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi "Notes" 78 et 91].

Galinsoga parviflora Cav.: Perly-Certoux, Plaine de l'Aire, 410 m, bord de culture maraîchère, 496.01/113.26, 24-7-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 78].

Puplinge, "Champs Goitreux", 432 m, culture maraîchère, 507.46/119.16, 9-7-1998, sine exsicc. [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39 et 91].

Leontodon saxatilis Lam.: Genève, Conservatoire et Jardin botaniques, en haut des rocaillies, derrière le banc au bord du chemin de gravier, 388 m, gazon, à la hauteur de l'*Araucaria*, 500/120, 3-10-1997, sine exsicc.

Meyrin, zone résidentielle de villas à l'est de l'autoroute, 419 m, gazon de jardins, 496/120, 5-10-1998, sine exsicc.

Pregny-Chambésy, 420 m, plate-bande herbeuse, 499.10/122.12, 15-7-1998, sine exsicc.

Pregny-Chambésy, 380 m, début d'allée arborée humide, 500.46/122.57, 16-9-1998, sine exsicc.

[H, sect. 201; voir aussi "Note" 91].

Plan-les-Ouates, Drize, devant les bâtiments de l'entreprise "Dolisos", 420 m, gazons, 499/113, 21-9-1998, sine exsicc. [H, sect. 202].

Anières, 426 m, gazon, 506.30/125.50, 15-6-1998, sine exsicc.

Genève, à l'angle du chemin des Crêts de Champel et de la rue Albert Gos, 415 m, gazon, 500/115, 2-10-1997, CAL0225.

[H, sect. 203; voir aussi "Note" 91].

[Plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982) et WEBER (1966)].

Prenanthes purpurea L.: Bellevue, 391 m, bosquet clair, avec *Fagus sylvatica* et *Luzula nivea*, 500.35/122.82, 16-9-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; signalé au "bois du Vengeron" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 92].

Senecio erraticus Bertol.: Versoix, au sud du stand de tir, 436 m, pré, en lisière de la forêt, 500.09/128.16, 5-8-1998, CAL02320 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi "Note" 91].

Senecio inaequidens DC.: Meyrin, route de Vernier, 436 m, bas de talus, 495.02/119.80, 31-8-1998, sine exsicc.

Pregny-Chambésy, en-dessous du chemin qui longe la voie CFF, à la hauteur du banc, 387 m, talus, 500.40/122.34, 16-9-1998, CAL02343.

[Nouveau pour le canton, sect. 201; taxon récemment introduit en Suisse et en voie d'expansion; voir aussi "Note" 57].

Convolvulaceae

Cuscuta epithimum (L.) L.: Meyrin, "Les Vernes", 417 m, berme centrale de la route, plantée d'*Hypericum calycinum*, 494.60/121.51, 14-8-1997, CAL02189 [nouveau, sect. 201].

Crassulaceae

Sedum cepaea L.: Meyrin, zone industrielle de Zimeysa, 429 m, petit talus au bord d'une allée arborée, 493.91/120.39, 28-8-1998, sine exsicc.

Vernier, 425 m, talus au bord d'un chemin, 494.72/118.31, 21-7-1998, CAL02315.

[L, sect. 201; signalé à Meyrin et Vernier par WEBER (1966); voir aussi "Note" 75].

Sedum hispanicum L.: Corsier, Corsier-Port, 374 m, enrochements au bord du lac, 505/124, 20-5-1998, sine exsicc. [nouveau pour le canton, sect. 203; voir aussi "Note" 91].

Sedum rubens L.: Satigny, route de Montfleury, 412 m, banquette sableuse en bord de trottoir, 492.99/119.71, 11-8-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 29, 39, 57, 78 et 91].

Cruciferae

Coronopus squamatus (Forsskål) Asch.: Pregny-Chambésy, entrée du domaine de Penthes, en haut du chemin de l'Impératrice, au pied de la grille en fer forgé,

445 m, jointure entre le bitume et le gazon, 499.82/120.87, 16-6-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 18 et 39].

Presinge, au nord de la route-frontière, 501 m, champ récemment labouré, 511.97/119.42, 19-8-1998, CAL02333 [rare, sect. 203; voir aussi “Notes” 18, 39 et 49].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Satigny, au pied du grillage de l’enceinte du CERN, 428 m, 492.81/120.72, 6-4-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 3, 7, 18, 78 et 91].

Onex, bas de la rue des Evaux, 412 m, pied d’un buisson au bord du trottoir, 496.70/116.36, 28-4-1998, CAL02238.

Plan-les-Ouates, Drize, 420 m, au pied d’une haie de thuyas, 499.25/113.74, 21-9-1998, sine exsicc.

[L, sect. 202; voir aussi “Notes” 78 et 91].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Eruca sativa Miller: Veyrier, usine hydroélectrique, 390 m, terrain graveleux, 502.08/114.92, 1-5-1998, CAL02242 [rare, sect. 202].

Corsier, 428 m, pré, au pied de buissons, 506.94/124.08, 18-5-1998, CAL02252 [L, sect. 203].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Erucastrum gallicum (Willd.) O. Schulz: Meyrin, route de Meyrin, 432 m, sol sableux-graveleux en bas du talus, 495.88/120.10, 17-3-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 78 et 91].

Carouge, arrivée de la place du Cimetière sur la route du Val d’Arve, 385 m, gazon perturbé (chantier), 500/115, 2-10-1997, sine exsicc.

Lancy, avenue du Curé Baud, 396 m, îlot pour piétons, 498.02/114.91, 8-6-1998, sine exsicc.

Plan-les-Ouates, route de Base, 399 m, pied de mur au bord de la route, 497.52/114.34, 19-5-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 18 et 91].

Vandœuvres, entre “Pont Bochet” et “Les Verpillères”, 429 m, bord de champ, 505.85/118.77, 27-5-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 203; voir aussi “Notes” 18, 78 et 91].

[Pas de station connue par WEBER (1966), qui indique “jadis assez commun”].

Lepidium densiflorum Schrader: Genève, 375 m, pied d’immeuble, dans les interstices du bitume, 499.37/117.10, 15-10-1997, CAL02226 [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé aux Eaux-Vives et à Sécheron par WEBER (1966)].

Lepidium graminifolium L.: Vernier, route menant à la station d'épuration d'Aïre, 387 m, bord de trottoir, 496.38/116.86, 8-8-1997, CAL02186.

Vernier, rocade entre le centre commercial de Balexert, le nouveau garage et l'avenue Louis-Casai, 430 m, surface herbeuse, 497.87/119.42, 27-8-1998, CAL02337.

[L, sect. 201; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 47 et 59].

Rapistrum perenne (L.) All.: Meinier, 431 m, au bord d'un champ de blé, 505.78/122.05, 2-6-1998, CAL02271 [nouveau, sect. 203].

Sinapis alba L.: Puplinge, entre "Mon Idée" et "Pont Bochet", 428 m, bord de chemin agricole et haie de thuyas, 505.85/118.17, 27-5-1998, CAL02267 [nouveau, sect. 203].

Cyperaceae

Carex distans L.: Jussy, Bois de Jussy, 496 m, près du bord de l'étang, 512.52/122.85, 25-6-1998, CAL02302 [rare, sect. 203; n'est pas "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Carex elongata L.: Collex-Bossy, "Bois Prodom", 427 m, sous-bois humide, 497.22/127.27, 17-6-1998, CAL02292 [rare, sect. 201; pas de station connue par WEBER (1966)].

Carex flava L.: Jussy, Bois de Jussy, "Les Trembles", 484 m, clairière, 512.08/122.90, 25-6-1998, CAL02300 [H, sect. 203; pas de station connue par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 48 et 78].

Carex hostiana DC.: Jussy, Bois de Jussy, 496 m, près du bord de l'étang, 512.52/122.85, 25-6-1998, CAL02303 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis Jussy"].

Carex pilosa Scop.: Lancy, 390 m, vallon boisé d'un petit affluent du Rhône, 497.10/117.05, 18-8-1998, sine exsicc.

Onex, "Bois de la Chapelle", 382 m, hêtraie-charmaie de pente, 496.22/116.39, 28-4-1998, CAL02235.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé au "bois Carrien" à Onex par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 49, 61 et 91].

Euphorbiaceae

Euphorbia humifusa Willd.: Genève, cimetière Saint-Georges, 415 m, graviers, 497/117, 18-8-1998, CAL02328 [rare, sect. 202; taxon non retenu par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 46 et 91].

Euphorbia maculata L.: Plan-les-Ouates, Drize, 420 m, gazon, autour d'une borne lumineuse au sol, 499.70/113.52, 21-9-1998, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 91].

Geraniaceae

Geranium lucidum L.: Corsier, zone résidentielle, 410 m, talus de villa planté de buissons bas, 505.97/124.54, 20-5-1998, CAL02261 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

Geranium nodosum L.: Genève, bosquet entre immeubles, 438 m, lisière, 498.73/119.71, 4-6-1998, CAL02277.

Pregny-Chambésy, coin sud-est de la Terre de Pregny, 379 m, buissons, 500.45/120.46, 7-6-1995, CAL01406.

[Nouveau pour le canton, sect. 201].

Geranium sanguineum L.: Genève, rive droite du Rhône, quelques mètres en amont du Pont Butin, 370 m, bord du Rhône, sur conglomérat pétrifié, 497/117, 18-8-1998, CAL02331 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé aux "falaises de Saint-Jean" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 91].

Gramineae

Bromus arvensis L.: Collex-Bossy, 472 m, fossé en-dessous de la route frontalière, 497.63/127.43, 17-6-1998, CAL02290 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Bromus rigidus Roth: Corsier, Corsier-Port, 374 m, bord de trottoir et parking à bateaux (sol graveleux), 505.30/124.45, 20-5-1998, CAL02262 [sect. 203; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Bromus tectorum L.: Lancy, zone industrielle de la Praille, 385 m, voie CFF de garage, 498.90/114.88, 8-6-1998, CAL02279 [H, sect. 202; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 43 et 83].

Calamagrostis varia (Schrader) Host: Genève, rive gauche du Rhône, entre la Jonction et le Pont Butin, 370 m, bord du Rhône, sous les falaises, 497/117, 18-8-1998, CAL02330 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.: Veyrier, à l'ouest du "Petit-Veyrier", 418 m, décombres, 502.90/114.10, 29-5-1996, CAL01898 [L, sect. 202; signalé jadis à Veyrier par WEBER (1966)].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Collex-Bossy, 476 m, lisière, 497.20/127.03, 17-6-1998, sine exsicc.

Meyrin, bois frontalier, 451 m, bord de sentier, 493.30/121.94, 19-6-1998, sine exsicc. [Nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 15, 18, 40, 91 et 92].

Panicum miliaceum L.: Plan-les-Ouates, 409 m, bord de champ de maïs, 496.91/113.63, 24-7-1998, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 91].

Sorghum halepense (L.) Pers.: Plan-les-Ouates, Saconnex-d'Arve Dessous, 425 m, bord d'un champ de maïs, 498.97/113.26, 16-9-1997, CAL02214 [L, sect. 202; signalé à la "route de Saconnex-d'Arve" par WEBER (1966)].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Pregny-Chambésy, environs de la rocade de l'autoroute, à la hauteur du Vengeron, 379 m, bords des trottoirs et interstices entre pavés, 500/122, 16-9-1998, sine exsicc. [rare, sect. 201; "assez commun" d'après WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 7, 8, 15, 18, 39, 78 et 91].

Hypericum montanum L.: Onex, "Bois de la Chapelle", 390 m, bord de sentier forestier, 496.63/116.55, 8-8-1997, CAL02184 [rare, sect. 202; pas de station connue par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 59 et 91].

Juncaceae

Juncus subnodulosus Schrank: Presinge, route frontalière à la hauteur des "Fossats", 503 m, fossé au bord de la route, 511.05/119.46, 18-7-1996, CAL02027 [nouveau pour le canton, sect. 203].

Luzula forsteri (Smith) DC.: Collex-Bossy, "Bois Prodom", 472 m, lisière, 497.82/127.25, 17-6-1998, CAL02286.

Meyrin, "La Maille", 439 m, talus en bord de route, à la lisière de la forêt, 493.84/122.01, 7-5-1998, CAL02244.

[H, sect. 201; voir aussi "Notes" 8 et 92].

Onex, chemin François Chavaz, en face du cimetière, à droite de l'entrée du parcours Vita, 420 m, talus en lisière du "Bois de la Chapelle", 496.41/115.98, 28-4-1998, CAL02233 [H, sect. 202; voir aussi "Note" 3].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Labiatae

Scutellaria altissima L.: Genève, bosquet entre immeubles, 438 m, lisière, 498.73/119.71, 4-6-1998, CAL02276 [sect. 201].

Genève, entre le cimetière Saint-Georges et le bois riverain du Rhône, 420 m, bord du sentier en lisière, 497.87/117.36, 10-7-1997, CAL02159 [sect. 202; voir aussi "Note" 86].

[Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé par WEBER (1966)].

Leguminosae

Astragalus glycyphyllos L.: Pregny-Chambésy, chemin de Machéry, 450 m, au pied de la haie de buissons qui longe la route, 499.27/121.75, 16-6-1998, sine exsicc.

Vernier, 425 m, talus au bord d'un chemin, 494.72/118.31, 21-7-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39, 78 et 83].

Lotus maritimus L.: Presinge, route frontalière, 495 m, haut du fossé qui longe la route, 510.49/119.02, 12-5-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Medicago arabica (L.) Hudson: Vernier, Aire, chemin des Sellières, 396 m, bord de la piste cyclable, 496.63/117.03, 8-5-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé jadis à Châtelaine par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39, 42, 91 et 92].

Trifolium alexandrinum L.: Meyrin, "La Maille", 439 m, champ labouré, 493.92/122.03, 14-8-1998, CAL02327 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 92].
Jussy, entre "Les Arales" et "Les Greseveaux", 512 m, champ récemment semé, 512.80/122.78, 23-9-1997, CAL02222 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Presinge-Jussy, entre Presinge et Lullier" par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Trifolium hybridum subsp. *elegans* (Savi) Asch. & Graebner: Jussy, "Les Creuses", 477 m, bord de chemin forestier, 512.00/123.20, 19-8-1997, CAL02196 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 78].

Trifolium ochroleucon Hudson: Jussy, Bois de Jussy, "Les Trembles", 484 m, clairière, 512.06/122.90, 25-6-1998, CAL02299 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 4 et 18].

Trifolium patens Schreber: Meyrin, 434 m, pré, 495.65/121.35, 22-7-1998, sine exsicc.
Le Grand-Saconnex, près de l'enceinte de l'aéroport, 424 m, bord de trottoir, 498.49/122.20, 9-6-1998, sine exsicc.
[Rare, sect. 201; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); "assez commun" d'après WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39, 57, 58, 61, 62, 78 et 91].

Liliaceae

Muscari botryoides (L.) Miller: Meyrin, pied d'immeuble, 436 m, gazon, 495.08/120.84, 17-3-1998, sine exsicc.

Satigny, "Montfleury", 427 m, îlot de carrefour, 493.97/119.31, 8-4-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Muscari comosum (L.) Miller: Presinge, route frontalière, 495 m, haut du fossé qui longe la route, 510.49/119.02, 12-5-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Ornithogalum umbellatum L.: Vernier, Aire, chemin des Sellières, 396 m, bord de la piste cyclable, 496.63/117.03, 8-5-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 201].

Onex, "Le Moulin", 391 m, bord du sentier boisé riverain de l'Aire, 497.05/114.87, 19-5-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 202].

Puplinge, village de Puplinge, 431 m, bord de chemin, 506.53/118.18, 11-5-1998, sine exsicc.

Corsier, route d'Hermance, environ à la hauteur du n° 227, 390 m, banquette herbeuse en bord de route, au pied d'une haie, 505.75/124.60, 20-5-1998, sine exsicc.

Presinge, route frontalière, 495 m, haut du fossé qui longe la route, 510.45/118.98, 12-5-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 203].

[N'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Collonge-Bellerive, environs de "La Pallanterie", 430 m, bord de vigne, 505.77/122.34, 2-6-1998, CAL02270 [H, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Orchidaceae

Limodorum abortivum (L.) Sw.: Anières, bois riverain du Nant d'Aisy, 388 m, lisière, 505.95/125.07, 17-7-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Orobanchaceae

Orobanche gracilis Smith: Gy, entre les bornes-frontière n° 175 et 176, 471 m, allée-clairière forestière, sur *Genista tinctoria*, 510/123, 25-8-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 203].

Polygonaceae

Rumex conglomeratus Murray: Presinge, environs du point 434 m, talus de l'affluent canalisé de la Seymaz, 507.65/190.85, 9-7-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 47, 71 et 78].

Rumex scutatus L.: Vernier, 430 m, voie de garage CFF, 496.37/119.61, 26-8-1997, CAL02205 [L, sect. 201; signalé aux "Sables-d'Aire et Vieux-bureau" par WEBER (1966)].

Polypodiaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.: Anières, chemin du Nant d'Aisy, 391 m, talus ombragé en bord de route, 506.07/125.27, 17-7-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 203].

Pyrolaceae

Monotropa hypopitys L. s.l.: Jussy, "Les Creuses", bifurcation de sentier forestier, 485 m, bord du sentier, ca. 512.32/123.18, 19-8-1997, CAL02194 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 12].

Ranunculaceae

Aquilegia vulgaris L.: Collex-Bossy, rive gauche du cours d'eau au nord du Gobé, 424 m, 498.47/124.42, 14-5-1998, sine exsicc.

Meyrin, route menant à Terrain Jacob, 445 m, talus sous la route, 493.78/122.11, 7-5-1998, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; voir aussi "Note" 18].

Lancy, cordon boisé longeant l'affluent de l'Aire, 390 m, clairière, 497.86/114.99, 19-5-1998, sine exsicc.

Lancy, ibidem, 497.86/115.00, 19-5-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

[N'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Hepatica nobilis Schreber: Meyrin, friche aux environs du Brico-Loisirs Migros, 430 m, au pied d'un *Corylus*, 495.60/120.43, 17-3-1998, sine exsicc. [sect. 201].

Choulex, environs du point 429 m, haie arborée en bord de route, 505.99/119.25, 30-3-1998, sine exsicc. [sect. 203].

[Nouveau pour le canton; WEBER (1966) indique "pas retrouvé récemment"].

Ranunculus arvensis L.: Le Grand-Saconnex, route de Colovrex, à la hauteur du cimetière, 428 m, bord de champ de blé, 498.94/122.01, 9-6-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); WEBER (1966) indique "assez commun dans le S-O du canton"; voir aussi "Notes" 25 et 77].

Resedaceae

Reseda phyteuma L.: Meyrin, au pied du grillage de l'enceinte de l'aéroport, 429 m, bord de champ labouré, 496.22/120.83, 5-10-1998, CAL02347 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Rosaceae

Potentilla anserina L.: Jussy, petite route partant du carrefour à la sortie de Jussy, 477 m, bande herbeuse en bord de route, 510.13/121.10, 22-4-1998, sine exsicc.

Puplinge, environs de Champ Dollon, 429 m, chemin longeant une haie arborée, 506.60/118.96, 11-5-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Rubus idaeus L.: Carouge, "Val d'Arve", forêt sur pente exposée au nord, 400 m, bord de sentier, 500/115, 2-10-1997, sine exsicc. [L, sect. 202; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Melampyrum cristatum L.: Meyrin, “La Berne”, 447 m, bord de sentier, en lisière du bois, 493.27/121.91, 19-6-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “assez commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Misopates orontium (L.) Raf.: Plan-les-Ouates, “Les Tattes”, 425 m, remblai de terre le long du chemin carrossable, 499.10/113.10, 21-9-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Note” 75].

Verbascum lychnitis L.: Satigny, zone industrielle de Zimeysa, 414 m, plate-bande herbeuse, au pied d’un panneau “Mercedes”, 493.29/120.14, 28-8-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Peney par WEBER (1966)].

Verbascum pulverulentum Villars: Meyrin, à côté de l’“Hôtel Airport”, 431 m, terrain vague, 495.61/120.44, 10-8-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 49].

Solanaceae

Datura stramonium L.: Le Grand-Saconnex, abords de la piste de l’aéroport, 415 m, terre fraîchement retournée, 498.63/122.40, 28-7-1998, sine exsicc.

Satigny, vignoble de Satigny, 485 m, jeune vigne, 491.46/120.64, 29-9-1997, sine exsicc.

[L, sect. 201; voir aussi “Notes” 8, 35 et 91].

Collonge-Bellerive, entre “La Gabiule” et “Sous Cherre”, 378 m, monticule de terre devant une maison en construction, 505.10/124.31, 31-7-1998, sine exsicc.

Meinier, environs d’un petit bosquet, 436 m, bord d’un champ de maïs, 506.11/122.76, 25-9-1998, sine exsicc.

[L, sect. 203; voir aussi “Notes” 1, 18, 39 et 91].

[Stations non signalées par WEBER (1966), qui indique “Plus commun que du temps de REUTER”].

Umbelliferae

Chaerophyllum hirsutum L.: Carouge, rive gauche de l’Arve, 379 m, enrochements, 500.35/115.82, 30-6-1998, CAL02305 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Pimpinella major (L.) Hudson: Satigny, entre le point 408 m et “Mondésir”, 408 m, fossé en bord de route, 492.75/119.40, 11-8-1998, CAL02323 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Scandix pecten-veneris L.: Anières, aux environs du point 427 m, bord de champ, 506.28/124.87, 18-5-1998, CAL02257 [rare, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 1, 8 et 91].

Sison amomum L.: Satigny, Chouilly, aux environs du point 503 m, entrée de chemin ombragé, 491/120, 29-9-1997, CAL02223 [L., sect. 201; signalé à la “route de Russin” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 78].

Torilis arvensis (Hudson) Link: Choulex, “Les Champs d’Arrhes”, 429 m, friche, 507.55/119.92, 9-7-1998, CAL02310.

Corsier, 400 m, bande en friche à travers champs, 505.95/124.85, 31-7-1998, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Note” 78].

Urticaceae

Parietaria officinalis L.: Satigny, Satigny-Dessous, 431 m, allée arborée, 491.32/119.20, 18-6-1998, sine exsicc.

Satigny, “Tout Vent”, 482 m, muret de pierre, 490.97/119.31, 22-6-1998, sine exsicc. [Rare, sect. 201].

Collonge-Bellerive, route d’Hermance, 398 m, haie de thuyas, 505.47/124.06, 20-5-1998, sine exsicc. [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Note” 91].

[N’est pas “assez commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Valerianaceae

Valerianella rimosa Bast.: Collonge-Bellerive, 423 m, bord de champ, 505.41/122.94, 2-6-1998, CAL02273 [rare, sect. 203; n’est pas “assez commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Note” 78].

Note de floristique genevoise 89 *

CYRILLE LATOUR, MICHEL CHAPALAY & ANDRÉ PERONE

Caryophyllaceae

Silene noctiflora L.: Collex-Bossy, 471 m, bord de champ de colza, 497.71/127.51, 15-6-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 201].

Leguminosae

Genista germanica L.: Collex-Bossy, entre les bornes-frontière n° 15 et 16, 474 m, bord du sentier qui longe la lisière, 497/127, 17-6-1998, CAL02289 [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “assez commun” comme l’indique WEBER (1966)].

* Travail réalisé avec le soutien du WWF-section de Genève dans le cadre de la convention SBG-WWF-CJB.

Trifolium ochroleucon Hudson: Collex-Bossy, entre les bornes-frontière n° 15 et 16, 474 m, bord du sentier qui longe la lisière, 497/127, 17-6-1998, CAL02288 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 18, 25 et 78].

Note de floristique genevoise 90

PAUL MULLER

Gentianaceae

Gentiana ciliata L.: Avusy, "Champ Coquet", 380 m, prairie à *Molinia arundinacea*, 487.56/111.32, 10-11-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Avusy par WEBER (1966)].

Liliaceae

Tulipa sylvestris L. subsp. *sylvestris*: Chêne-Bougeries, Conches, 18, chemin Naville, 412 m, gazon dans jardin, 502/115, 15-3-1997, sine exsicc. [rare, sect. 203; signalé aux "falaises de l'Arve" par WEBER (1966)].

Orchidaceae

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch: Carouge, quai des Orpailleurs, 380 m, 499/115, 19-5-1997, sine exsicc. [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Isopyrum thalictroides L.: Dardagny, "La Plaine", 360 m, bord de chemin, en lisière de forêt, 489.55/115.20, 1-3-1997, sine exsicc. [nouveau, sect. 201].

Scrophulariaceae

Veronica scutellata L.: Gy, étang des "Rappes", 465 m, bord de l'étang, 510.58/122.86, 4-8-1997, sine exsicc. [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 12 et 78].

Note de floristique genevoise 91

CHRISTIAN SCHNEIDER

Alismataceae

Alisma lanceolatum With.: Genthod, fossé au côté sud du petit bois au nord de Genthod-le-Haut, 420 m, 500/124, 12-6-1997, CS00209 [H, sect. 201; n'est pas "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Amaranthaceae

Amaranthus albus L.: Carouge, à l'entrée des marchandises du Brico-Loisirs Migros, 380 m, terrain graveleux, 499/115, 8-8-1997, CS00211 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 17 et 40].

Amaranthus deflexus L.: Genève, croisement entre l'avenue d'Aire et l'avenue De Gallatin, 415 m, au pied d'un immeuble, 498/118, 25-7-1997, CS00212.

Genève, rue Fendt, sur le parking privé et aux alentours, 380 m, au pied des murs, 499/118, 29-7-1997, CS00213.

Genève, rue du Prieuré, en bas du chemin de fer, 380 m, au pied des murs, 500/118, 23-7-1997, CS00214.

[Sect 201].

Carouge, rue du Vieux-Canal, 380 m, au pied d'un mur dans une vieille cour, 499/115, 8-8-1997, CS00215 [sect. 202; voir aussi "Note" 43].

[Nouveau pour le canton].

Amaranthus graecizans L.: Jussy, vigne en bas du Château du Crest, 455 m, 508/121, 6-8-1997, CS00216 [nouveau, sect. 203].

Balsaminaceae

Impatiens balfourii Hook. f.: Troinex, bord de la Drize à la hauteur de "Tresiboliet", 445 m, 500/112, 8-8-1996, CS00144 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 23, 46 et 59].

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.: Genève, chemin Furet, en face de l'entrée du cimetière, 415 m, bord de la route, 498/118, 25-7-1997, CS00308 [fréquent, sect. 201; n'est peut-être pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 78].

Campanulaceae

Campanula rapunculoides L.: Cartigny, éboulis entre les falaises au nord-est de Cartigny et le Rhône, 380 m, 489/114, 10-7-1996, sine exsicc. [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 19 et 75].

Caryophyllaceae

Gypsophila muralis L.: Genthod, au nord de "Valavran", 425 m, bord de champ, 500/124, 28-7-1997, CS00307 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 15, 18, 39, 57, 75 et 92].

Herniaria hirsuta L.: Genève, square Jacob-Spon et 23, rue du Vuache, 380 m, dans des cours pavées, 499/118, 29-7-1997, CS00309.

Genève, rue du Prieuré, en bas du chemin de fer, 380 m, terrain graveleux, 500/118, 23-7-1997, CS00310

[Rare, sect. 201; WEBER (1966) indique “Genève, plusieurs stations”; voir aussi “Note” 88].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Genève, place des Charmilles, 415 m, dans les interstices entre pavés, 498/118, 18-6-1997, CS00362 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 2, 7, 18, 25, 29 et 92].

Thônex, cour de l’école, 420 m, entre les dalles, 505/116, 21-7-1997, CS00363 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 18].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Chenopodiaceae

Chenopodium ficifolium Smith: Genthod, au nord du lotissement, près de Malagny, 440 m, tas de terre sur un chantier, 501/124, 26-5-1997, CS00238.

Genève, rue du Prieuré, en bas du chemin de fer, 380 m, terrain vague, 500/118, 23-7-1997, CS00239.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi “Note” 83].

Bardonnex, à l’ouest du château d’eau, en bas des vignes, 480 m, 498/110, 11-6-1997, CS00240 [nouveau, sect. 202].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Chenopodium murale L.: Carouge, avenue de la Praille, 380 m, au pied d’un arbre, 499/115, 17-6-1997, CS00241 [rare, sect. 202; n’est pas “assez commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Compositae

Bidens tripartita L. subsp. *tripartita*: Meinier, au nord des “Echaux”, 455 m, champ moissonné, 508/121, 6-8-1997, CS00221 [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 75 et 78].

Calendula arvensis L.: Bardonnex, vignes en bas du château d’eau, 480 m, 498/110, 11-6-1997, CS00228 [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Note” 39].

Presinge, entre “Petit-Carra” et “Les Ponts”, 465 m, jardin potager, 508/118, 22-7-1997, CS00227 [L, sect. 203].

[Signalé à Bardonnex par WEBER (1966), qui indique “assez commun dans le S-O du canton”].

Crepis foetida L.: Carouge, gare des marchandises, 380 m, entre les voies ferrées, 499/115, 17-6-1997, CS00242 [nouveau, sect. 202].

Crepis paludosa (L.) Moench: Chancy, au nord-est de “Cannelet”, 410 m, bois humide, marécageux, 488/112, 25-5-1996, CS00117 [L, sect. 202; signalé à “La Malotte” par WEBER (1966)].

Crepis pulchra L.: Carouge, gare des marchandises, 380 m, entre les voies ferrées, 499/115, 17-6-1997, CS00243 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi “Notes” 78 et 88].

Galinsoga parviflora Cav.: Genève, rue de Montbrillant, 400 m, au pied des murs, 499/118, 29-7-1997, CS00297 [L, sect. 201; signalé à la “gare de Marchandises” par WEBER (1966)].

Presinge, entre “Petit-Carra” et “Les Ponts”, 465 m, jardin potager, 508/118, 22-7-1997, CS00298 [L, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39 et 88].

Hieracium lachenalii C. Gmelin: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 30-6-1996, CS00138 [nouveau, sect. 201; WEBER (1966) indique “commun”].

Hieracium piloselloides Villars: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 28-5-1996, CS00139 [fréquent, sect. 201].

Soral, route de Lully, 460 m, talus, 492/111, 19-7-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202].

[Pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Hieracium staticifolium All.: Cartigny, éboulis entre les falaises au nord-ouest de Cartigny et le Rhône, 380 m, 489/114, 10-7-1996, CS00140.

Chancy, côté ouest de la forêt dans l’angle entre le Rhône et le Longet, près de la route, 340 m, éboulis, 486/110, 7-5-1997, CS00311.

[L, sect. 202; signalé à “Cartigny, Rhône sous Cotes-de-Bonne” et “Chancy, Montagny” par WEBER (1966)].

Leontodon saxatilis Lam.: Dardagny, “La Plaine” à l’ouest du pont, 350 m, pelouse devant immeuble, 488/114, 3-7-1996, CS00148.

Genève, 24/40, rue du Grand-Pré et 18/20, rue de l’Encyclopédie, 410 m, talus gazonné, 499/118, 24-7-1997, CS00320.

Satigny, “La Boverie”, 420 m, pelouse devant villa, 491/118, 12-7-1996, CS00149. [H, sect. 201; voir aussi “Note” 88].

Onex, pré dans le parc des Evaux, 420 m, 496/115, 26-8-1997, CS00321.

Plan-les-Ouates, cimetière, 450 m, pelouse, 497/112, 10-6-1996, CS00150.

Troinex, église de Troinex-Dessus, 430 m, pelouse, 500/112, 2-7-1996, CS00151.

Veyrier, chemin de Castilver, gazon entre les immeubles, 425 m, 503/113, 9-7-1997, CS00322.

[H, sect. 202; voir aussi “Note” 80].

Collonge-Bellerive, “La Repentance”, 440 m, gazon dans la jardinerie, 506/123, 18-8-1997, CS00318.

Genève, Hôpital cantonal, en face de la centrale thermique, 390 m, gazon, 500/116, 19-7-1997, CS00319.

Jussy, gazon devant le “Laboratoire d’agronomie”, 440 m, 508/120, 10-6-1997, CS00323.

[H, sect. 203; voir aussi “Note” 88].

[Plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982) et WEBER (1966)].

Senecio erraticus Bertol.: Collex-Bossy, entre la Versoix et un canal de dérivation, en bas de la “Vieille Bâtie”, 435 m, zone humide, 498.52/127.62, 18-9-1998, CS00398.

Versoix, “Pierre à Pény”, 420 m, fossé, 501.34/128.18, 15-8-1997, CS00400.

[Sect. 201; voir aussi “Note” 88].

Chancy, “Bois des Crevasses”, ca. 420 m, fossés humides au bord des chemins forestiers, 486/110, 14-8-1997, CS00397 [sect. 202; voir aussi “Note” 94].

[Nouveau pour le canton].

Serratula tinctoria L. subsp. *tinctoria*: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 16-7-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 201].

Chancy, prairie sèche à l’ouest de “Brequanne”, 390 m, 487/112, 16-7-1996, sine exsicc.

Chancy, “Bois de Fargout”, 410 m, bande de pré au bord de la route forestière, 486/110, 14-8-1997, CS00373.

[Fréquent, sect. 202].

[N’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.: Avusy, Athenaz, 425 m, lisière d’une haie, 489/112, 31-5-1996, CS00197.

Soral, petit terrain vague dans le village, 455 m, 492/111, 3-6-1996, CS00198.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note” 57].

Crassulaceae

Sedum dasyphyllum L.: Plan-les-Ouates, Saconnex-d’Arve Dessus, mur en face de l’école, 440 m, 498/112, 15-8-1996, CS00191 [nouveau, sect. 202].

Sedum hispanicum L.: Genève, avenue de Châtelaine, dans le parc, à gauche de l’entrée, 425 m, sur les murs autour des bassins, 497/118, 16-6-1997, CS00369.

Genthod, entre les voies ferrées, près du tunnel sous le chemin de fer, 390 m, 500/123, 13-5-1997, CS00368.

[Sect. 201].

Chêne-Bougeries, avenue Georges-Werner, 420 m, entre les dalles du trottoir, 502/116, 8-7-1997, CS00370 [sect. 203; voir aussi “Note” 88].

[Nouveau pour le canton].

Sedum rubens L.: Satigny, à l’entrée sud du village, 435 m, bande herbeuse au bord de la route, 491/118, 12-7-1996, CS00192 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 7, 29, 39, 57, 78 et 88].

Chancy, route entre “Le Martinet” et le camp militaire, 380 m, talus, 487/113, 4-6-1996, CS00193.

Chancy, route à “Vers Vaux”, en bas du “Bois de Fargout”, 340 m, au bord de la route, 486/110, 22-6-1997, CS00371.

Plan-les-Ouates, route à l’entrée sud d’Arare, 440 m, talus, 497/112, 7-6-1996, sine exsicc.

[L, sect. 202; voir aussi “Notes” 3, 61 et 78].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Sedum telephium L. subsp. *telephium*: Jussy, “Les Epinasses”, 475 m, lisière d’une haie, 511/122, 20-8-1997, CS00372 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Note” 59].

Cruciferae

Calepina irregularis (Asso) Thell.: Bellevue, chemin qui mène du point 396 m vers le lac, 395 m, au pied des arbres récemment plantés, 500/123, 3-4-1997, CS00229 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 18].

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Bellevue, talus le long du chemin de fer, près de la gare, 380 m, 500/123, 3-4-1997, CS00249.

Vernier, chemin de l’Ecu, 425 m, gazon, 497/118, 14-4-1997, CS00248.

[L, sect. 201; signalé à Vernier par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7, 18, 78 et 88].

Avusy, église, 418 m, pied de mur, 488/112, 4-7-1996, CS00119.

Carouge, rue Alexandre-Gavard et rue Baylon, 380 m, entre les bâtiments et la rue, 499/115, 2-4-1997, CS00247.

Plan-les-Ouates, à l’est des “Bois”, 460 m, culture maraîchère, 497/112, 4-7-1996, CS00120.

Veyrier, Le Petit-Veyrier, 415 m, au pied d’un mur, 503/114, 9-7-1997, CS00246.

[L, sect 202; signalé à Veyrier par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 78 et 88].

Chêne-Bougeries, à l’angle de la route de Florissant et du chemin des Tornalettes, 415 m, talus, 502/115, 25-8-1997, CS00251.

Genève, rue Sauter et avenue de Champel, 400 m, pieds de haies, 500/116, 1-4-1997, CS00250.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi “Notes” 18 et 39].

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: Genève, Bois-Gentil, 415 m, au bord de la route, 498/118, 23-4-1997, CS00254.

Genthod, talus sur le côté est du chemin de fer, 385 m, 501/123, 1-7-1997, CS00256.

Le Grand-Saconnex, chemin des Préjins, 440 m, au bord de la route, 497/120, 27-5-1997, CS00253.

[Nouveau, sect. 201; plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); WEBER (1966) indique “assez commun”; voir aussi “Notes” 3, 18 et 39].

Erucastrum gallicum (Willd.) O. Schulz: Russin, au nord de “Mauregard”, 415 m, bord de champ, 490/117, 30-6-1996, CS00113 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 78 et 88].

Bardonnex, entre Bardonnex et Charrot, 470 m, bord de champ, 497/111, 5-6-1996, CS00124 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Notes" 18 et 88].

Corsier, "Maisons-Neuves", 435 m, champ moissonné, 506/123, 18-8-1997, CS00272 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 18, 78 et 88].

[Pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"].

Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. Schulz: Cartigny, éboulis entre les falaises au nord-ouest de Cartigny et le Rhône, 380 m, 489/114, 10-7-1996, CS00125.

Chancy, rive du Rhône en bas de la ferme "Le Longet", 340 m, 486/110, 7-5-1997, CS00273.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Lepidium graminifolium L.: Carouge, gare de marchandises, près du pont sur l'avenue Vibert, 380 m, terrain vague à côté des voies ferrées, 499/115, 7-7-1997, CS00325 [rare, sect. 202; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 56].

Lepidium ruderale L.: Troinex, au nord de "Sous Bossey", 435 m, bord de chemin, 500/112, 2-7-1996, CS00153 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Puplinge, vigne à l'est de Cornières, 440 m, 507/117, 11-7-1997, CS00326 [nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 1, 18 et 78].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Rapistrum rugosum (L.) All.: Avully, "Noyers Leonard", 430 m, bord de champ, 489/113, 9-7-1996, CS00177.

Chancy, à l'ouest de "Brequanne", 370 m, bord de champ, 487/112, 16-7-1996, CS00175.

Chancy, à l'est de "La Maison Blanche", 400 m, vigne, 488/112, 4-7-1996, CS00176. [L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 46, 51 et 71].

Jussy, au sud des "Beillans", 465 m, au bord de la route, 509/121, 15-5-1997, CS00353.

Presinge, dans les vignes aux "Ormes", 475 m, 508/118, 22-7-1997, CS00354.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 4, 18, 39, 56 et 57].

Rorippa austriaca (Crantz) Besser: Versoix, "La Becassière", dans l'angle entre la grande route et le chemin qui mène vers le lac, 420 m, dans une haie, 501/127, 21-8-1997, CS00355 [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé par WEBER (1966)].

Sinapis alba L.: Avully, vigne au-dessus des "Prés de Brand", 400 m, 489/114, 10-7-1996, CS00194 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 39].

Cyperaceae

Carex alba Scop.: Chancy, forêt entre le Rhône et “Vers Vaux”, 335 m, 485/110, 2-7-1997, CS00230.

Chancy, “Bois de Fargout”, 350 m, 486/110, 27-3-1997, CS00231.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 6, 8, 39, 49, 57 et 59].

Carex elongata L.: Jussy, fossé qui longe la frontière, 495 m, 511/120, 29-5-1997, CS00232 [fréquent, sect. 203; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); pas de station connue par WEBER (1966)].

Carex ornithopoda Willd.: Chancy, côté ouest de la forêt dans l’angle entre le Rhône et le Longet, près de la route, 340 m, 486/110, 7-5-1997, CS00234 [nouveau pour le canton, sect. 202].

Carex pilosa Scop.: Satigny, bois clair dans l’angle entre le Rhône et l’embouchure du Châtelet, 380 m, 491/117, 16-7-1996, sine exsicc. [L, sect. 201; voir aussi “Note” 92].

Chancy, plusieurs stations dans les bois du vallon du Longet, 370 m, 486/110, 27-3-1997, CS00236 [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 3, 49, 61 et 88].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Carex rostrata Stokes: Versoix, rive droite de la Versoix, 370 m, 502/125, 22-5-1997, CS00237 [nouveau, sect. 201; WEBER (1966) indique “pas retrouvé récemment”; voir aussi “Note” 2].

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes: Laconnex, “Allues”, 438 m, dépression humide dans un pré semé, 490/112, 15-5-1996, CS00121 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Dipsacaceae

Dipsacus pilosus L.: Meyrin, route de Preveysin, en face de la douane, 425 m, au bord d’un fossé, 495/122, 5-8-1997, CS00257 [nouveau, sect. 201; WEBER (1966) indique “pas retrouvé récemment”].

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum Desf.: Russin, pré sec longeant le chemin de fer au sud du pont, 410 m, 491/117, 28-5-1996, CS00122 [rare, sect. 201; WEBER (1966) indique “assez commun”; voir aussi “Note” 18].

Euphorbiaceae

Euphorbia falcata L.: Presinge, “Les Ormes”, 470 m, bord de champ, 508/118, 22-7-1997, CS00274 [nouveau, sect. 203; voir aussi “Notes” 39 et 78].

Euphorbia humifusa Willd.: Genève, cimetière de Châtelaine, 420 m, chemin graveleux, 497/118, 16-6-1997, CS00278.

Genthod, cimetière, 410 m, chemin graveleux, 501/124, 26-5-1997, CS00276.

[Nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 78].

Avusy, cimetière, 418 m, chemin graveleux, 488/112, 4-7-1996, CS00126.

Onex, cimetière, 420 m, chemin graveleux, 496/115, 26-8-1997, CS00279.

Plan-les-Ouates, cimetière, 450 m, chemin graveleux, 497/112, 7-6-1996, GCS00127.

Veyrier, cimetière, 425 m, chemin graveleux, 503/113, 9-7-1997, CS00280.

[Rare, sect. 202; voir aussi "Notes" 46 et 88].

Gy, cimetière, 455 m, chemin graveleux, 508/122, 19-8-1997, CS00277 [nouveau, sect. 203].

[Taxon non signalé par WEBER (1966)].

Euphorbia maculata L.: Avully, 425 m, cour pavée, 488/114, 9-8-1996, CS00128.

Avusy, cimetière, 420 m, chemin graveleux, 488/112, 4-7-1997, sine exsicc.

Onex, cimetière, 420 m, chemin graveleux, 496/115, 26-8-1997, CS00285.

Plan-les-Ouates, cimetière, 450 m, chemin graveleux, 497/112, 8-8-1996, CS00130.

Troinex, Pierre-Grand, 465 m, cour de ferme, 500/111, 8-8-1996, CS00131.

Veyrier, cimetière, 425 m, chemin graveleux, 503/113, 9-7-1997, CS00286.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 88].

Euphorbia prostrata Aiton: Carouge, avenue Vibert, à l'entrée de l'usine Jowa, 380 m, bande graveleuse au pied du mur, 499/115, 8-8-1997, CS00288 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé par WEBER (1966)].

Fumariaceae

Fumaria capreolata L.: Genève, à côté du tunnel sur les voies CFF, 415 m, terrain vague, 498/118, 23-4-1997, CS00294.

Versoix, rue longeant "Port Choiseul", 375 m, au pied d'un mur, 502/127, 14-5-1997, CS00296.

[L, sect. 201; WEBER (1966) signale "plusieurs colonies" à Genève; voir aussi "Notes" 8, 18, 35 et 42].

Bardonnex, au bord des vignes en bas de "La Mure", 490 m, 498/110, 11-6-1997, CS00295.

Carouge, rue Alexandre-Gavard, 380 m, au bord de la route, 499/115, 2-4-1997, CS00293.

Plan-les-Ouates, Saconnex-d'Arve Dessus, 445 m, mur, 498/112, 10-6-1996, CS00135.

[L, sect. 202; signalé à Bardonnex et Carouge par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 23, 49 et 56].

Geraniaceae

Geranium lucidum L.: Soral, lieu ombragé humide à côté du lavoir, 455 m, 492/111, 3-6-1996, CS00136 [nouveau, sect. 202].

Geranium robertianum subsp. *purpureum* (Villars) Nyman: Genève, rue de Lausanne, dans une cour en-dessous de la voie ferrée, 380 m, 500/118, 23-7-1997, CS00302. Versoix, rive de la Versoix entre les deux ponts, 375 m, 502/125, 22-5-1997, CS00399. Versoix, dans une plantation à l'est de la gare, 380 m, 502/126, 22-5-1997, CS00301. [Nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 8, 18 et 92]. Carouge, gare de marchandises et partout dans les environs, 380 m, 499/115, 17-6-1997, CS00303 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 59]. [Taxon non signalé par WEBER (1966)].

Geranium sanguineum L.: Satigny, talus le long du chemin de fer au nord du pont, 405 m, 491/117, 28-5-1996, CS00137 [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 88].

Gramineae

Bromus arvensis L.: Bardonnex, vignes en bas de "La Mure", 485 m, 498/110, 16-7-1997, CS00223 [H, sect. 202; voir aussi "Notes" 3, 18 et 39].

Puplinge, chemin qui mène vers le point 431 m, 430 m, au bord des cultures maraîchères, 506/117, 11-7-1997, CS00222 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Bromus catharticus Vahl: Troinex, au sud du "Molard", 435 m, au bord d'un chemin entre cultures maraîchères, 500/112, 2-7-1996, CS00235 [sect. 202; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Bromus japonicus Thunb.: Bellevue, talus longeant le chemin de fer au côté nord, en-dessous de la gare, 385 m, 500/123, 1-7-1997, CS00224 [nouveau, sect. 201; taxon non retenu par WEBER (1966). Il s'agit de la subsp. *subsquarrosus* (Borbás) Péntzes (det. H. Scholz, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem)].

Bromus tectorum L.: Genève, rue de Montbrillant, 400 m, au pied des murs, 499/118, 29-7-1997, CS00226.

Genthod, bande graveleuse entre le chemin de fer et la route, 385 m, 501/124, 31-7-1997, CS00225.

[H, sect. 201; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Danthonia decumbens DC.: Chancy, au sud du "Bois des Crevasses", près de la tour, 420 m, prairie maigre plantée de *Pinus*, 486/110, 5-7-1997, CS00245 [L, sect. 202; pas de station connue par WEBER (1966)].

Digitaria ischaemum (Schreber) Muhlenb.: Plan-les-Ouates, cimetière, 450 m, chemin pavé, 497/112, 16-8-1996, CS00118 [nouveau, sect. 202; n'est pas "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.: Corsier, à l'est de "Maisons-Neuves", 430 m, au bord de la route, 506/123, 18-8-1997, CS00271 [nouveau, sect. 203].

Glyceria fluitans (L.) R. Br.: Versoix, "Pierre à Pény", 420 m, fossé, 501/128, 15-8-1997, CS00304 [nouveau, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"]].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Russin, bois entre le Rhône et l'embouchure du Châtelet, 380 m, 491/117, 16-7-1996, CS00141 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 15, 18, 40, 88 et 92].

Bardonnex, bois longeant la Drize près d'Evordes, 460 m, 499/111, 15-7-1996, CS00142 [nouveau, sect. 202].

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.: Avully, prairie sèche à l'intérieur de l'usine électrique, 365 m, 487/113, 11-6-1996, sine exsicc.

Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 4-6-1996, CS00145.

Chancy, pente est du vallon du Longet, 380 m, bois clair, 486/110, 19-5-1997, CS00316.

[L, sect. 202; signalé à Chancy par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 3].

Melica ciliata L.: Chancy, mur longeant le Rhône en bas de l'usine électrique, 350 m, 487/113, 5-8-1996, CS00160 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Panicum miliaceum L.: Soral, route de Crache, en face de la douane, 450 m, bord de champ de maïs, 492/110, 19-7-1996, CS00167 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 88].

Phalaris canariensis L.: Carouge, avenue Vibert, parking devant la Migros, 380 m, au pied d'une haie, 499/115, 7-7-1997, CS00347 [L, sect. 202].

Genève, entre les dalles sur la promenade du lac, 375 m, 501/118, 19-6-1997, CS00346.

Jussy, gazon devant le Laboratoire d'agronomie, 440 m, 508/120, 11-8-1997, CS00345.

[Rare, sect. 203; voir aussi "Note" 57].

[Stations non signalés par WEBER (1966)].

Rostraria cristata (L.) Tzvelev: Genève, au croisement du chemin Furet et de l'avenue de Gallatin, sur les deux côtés du tunnel, 415 m, terrain vague, 498/118, 18-6-1997, CS00359.

Vernier, chemin du Petit-Bois, 420 m, entre les immeubles, autour d'un bac à sable, 497/118, 16-6-1997, CS00358.

Versoix, Versoix le Bourg, terrain en bas du parc, 380 m, pré maigre, 502/125, 17-7-1997, CS00357.

[Sect. 201; signalé à Vernier par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 25 et 78].

Avusy, à l'est de "Derrière Forestal", 435 m, terrain vague près d'une ancienne carrière, 490/112, 14-7-1996, CS00184 [sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 16].

[Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Hypericaceae

Hypericum humifusum L.: Genthod, Valavran, 420 m, champ en friche, 500/124, 28-7-1997, CS00312 [rare, sect. 201; voir aussi "Notes" 2, 7, 8, 15, 18, 39, 78 et 88].

Jussy, champ au sud-ouest longeant la route, 490 m, bord ombragé au nord du champ, 511/120, 12-8-1997, CS00313.

Jussy, "Les Epinasses", 475 m, champ en friche, 511/122, 20-8-1997, CS00314.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi "Note" 78].

["Assez commun" d'après WEBER (1966)].

Hypericum montanum L.: Chancy, en bas du "Bois de Fargout", près de la route, 340 m, lisière de forêt, 486/110, 22-6-1997, CS00315.

Troinex, chemin ombragé au sud de Troinex-Ville, 440 m, 499/112, 12-6-1996, CS00143.

[Rare, sect. 202; pas de station connue par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 59 et 88].

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber: Chêne-Bougeries, chemin du Vieux-Clos, 415 m, tas de terre sur un chantier, 502/115, 25-8-1997, CS00208.

Meinier, chemin entre "Calabry" et "Les Combes", 455 m, bord de champ, 508/122, 19-8-1997, CS00207.

[Fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Leonurus cardiaca L.: Avusy, "Champlong", en face de la gravière, au sud du village, chemin descendant vers "Champ Coquet", 415 m, 488/112, 29-5-1996, CS00152 [rare, sect. 202; WEBER (1966) indique "plusieurs colonies" à Avusy].

Corsier, Maison-Neuves, chemin de Bellebouche, 435 m, dans une haie, 506/123, 18-8-1997, CS00324 [nouveau, sect. 203].

Prunella laciniata (L.) L.: Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 5-8-1996, CS00174.

Chancy, "Bois des Bouchets", près du point 382 m et au sud du "Bois des Crevasses", près de la tour, 380 m, prairie sèche, 486/110, 22-6-1997, CS00350.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966)].

Scutellaria galericulata L.: Avully, à l'ouest de "La Touvière", 350 m, bord du Rhône, 488/114, 3-7-1996, CS00190 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Notes" 3, 6, 18, 34, 45 et 46].

Jussy, au bord du fossé qui longe la frontière, 495 m, 512/120, 12-8-1997, CS00367 [nouveau, sect. 203].

Teucrium botrys L.: Soral, “La Feuillée”, près du point 452.1 m, prairie sèche, 493/112, 12-8-1996, CS00199 [nouveau, sect. 202; en diminution et n'est plus “commun” comme l'indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 46 et 61].

Leguminosae

Lathyrus aphaca L.: Bardonnex, au nord d’“En Combe”, 475 m, bord de vigne, 497/111, 5-6-1996, CS00146 [L, sect. 202; WEBER (1966) indique “jadis Bardonnex, Compesières”].

Lotus glaber Miller: Satigny, “Aux Fontaines”, 385 m, talus, 491/117, 19-7-1996, CS00154 [nouveau, secteur 201; voir aussi “Notes” 3, 7 et 18].

Chancy, ancienne carrière à l'ouest de Champlong, 410 m, 487/112, 5-8-1996, CS00155 [rare, sect. 202; voir aussi “Notes” 3 et 78].

[Stations non signalées par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Medicago arabica (L.) Hudson: Russin, route entre Russin et Satigny, 410 m, talus, 490/117, 21-5-1996, CS00157.

Vernier, route de l'Usine-à-Gaz et école des Libellules, 420 m, gazon, 497/118, 14-4-1997, CS00328.

[L, sect. 201; indiqué “jadis Vernier, Châtelaine” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 42, 88 et 92].

Avusy, bord de route près de “La Fruitière”, 420 m, 488/112, 29-5-1996, CS00159.

Chancy, pelouse devant les baraquements d'ouvriers, 365 m, 487/113, 4-6-1996, CS00158.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18, 39, 49, 57 et 71].

[Plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Trifolium patens Schreber: Satigny, Peney-Dessus, “Aux Fontaines”, 405 m, pelouse, 491/117, 30-6-1996, CS00201 [rare, sect. 201; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à Satigny par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Notes” 39, 57, 58, 61, 62, 78 et 88].

Trifolium rubens L.: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 30-6-1996, CS00202 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 55].

Lemnaceae

Lemna minor L.: Chancy, étang dans la gravière au nord-ouest de Champlong, 410 m, 487/112, 17-8-1996, CS00147 [nouveau, sect. 202; n'est pas “commun” comme l'indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 26].

Linaceae

Linum tenuifolium L.: Chancy, colline au point 396 m, prairie sèche, 487/112, 9-6-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); signalé à "Montagny" par WEBER (1966), qui indique "assez commun dans le S-O du canton"].

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia L.: Jussy, champ au sud-ouest des "Rappes" longeant la route, 490 m, bord ombragé au nord du champ, 511/120, 12-8-1997, CS00327 [H, sect. 203; WEBER (1966) indique "Disparu?"; voir aussi "Note" 78].

Malvaceae

Althaea hirsuta L.: Bardonnex, vignes en bas du château d'eau, 480 m, 498/110, 11-6-1997, CS00210 [H, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 57 et 83].

Moraceae

Ficus carica L.: Bellevue, en bas de la gare, 385 m, terrain pierreux à côté des voies CFF, 500/123, 1-7-1997, CS00290 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Onagraceae

Epilobium ciliatum Raf.: Bellevue, parking à côté de la poste, 415 m, plate-bande plantée de buissons, 500/124, 28-7-1997, CS00265.

Genève, rue du Prieuré, en-dessous de la voie ferrée, 380 m, au pied des murs, 500/118, 23-7-1997, SBGCS00263.

Meyrin, ferme de la Golette, 435 m, dans une plantation de buissons, 494/120, 27-8-1997, CS00266.

Meyrin, au sud-est de "La Maille", 430 m, au bord du fossé qui longe le bois, 494/122, 5-8-1997, CS00260.

Versoix, lotissement à l'ouest de la plage, 390 m, dans une plantation de buissons, 502/127, 17-7-1997, CS00261.

Versoix, à l'est de "Pierre à Pény", 425 m, au pied d'une haie, 501/128, 15-8-1997, CS00258.

[Sect. 201].

Bardonnex, à l'est d'"En Combe", 475 m, talus humide dans une ancienne gravière, 498/110, 16-7-1997, CS00262.

Carouge, avenue de la Praille, 380 m, dans la plantation entre la route et le Brico-Loisirs Migros, 499/115, 8-8-1997, CS00259.

[Sect. 202].

Chêne-Bougeries, chemin des Ecureuils, 420 m, au pied d'une haie, 502/116, 8-7-1997, CS00264.

Meinier, en bas des vignes de “Fiez”, 450 m, dans la lisière du bois, 508/122, 19-8-1997, CS00267.

Collonge-Bellerive, “La Repentance”, 440 m, dans la pépinière, 506/123, 18-8-1997, CS000268.

[Sect. 203].

[Taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982) et non signalé par WEBER (1966)].

Orchidaceae

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce: Russin, au nord de “Mauregard”, entre les vignes et le chemin de fer, 390 m, bois clair, 490/117, 1-5-1996, sine exsicc. [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 62 et 92].

Avully, route de Sézegnin, 410 m, talus ombragé, 489/112, 31-5-1996, sine exsicc. [rare, sect. 202].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Cephalanthera rubra (L.) Rich.: Russin, au nord de “Mauregard”, entre les vignes et le chemin de fer, 390 m, bois clair, 490/117, 21-5-1996, sine exsicc. [rare, sect. 201].

Cartigny, bois en pente dans l’angle entre l’embouchure du Nant des Crues et le Rhône, 400 m, 489/114, 10-7-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.: Chancy, “Bois des Bouchets”, en bas du point 383 m, à côté du chemin, 370 m, forêt, 486/110, 22-6-1997, CS00269 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi ARX, B. VON & P. CUÉNOUD (1992)].

Epipactis palustris (L.) Crantz: Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 16-7-1996, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 8].

Epipactis purpurata Smith: Chancy, à l’est du Longet, au nord du vieux pont, près du sentier, 370 m, forêt, 486/110, 23-7-1997, CS00270 [rare, sect. 202; taxon non signalé par WEBER (1966)].

Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel: Genthod, talus au côté ouest du chemin de fer, au nord de la gare, 390 m, 501/124, 26-5-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; signalé “jadis” à Genthod par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 78 et 85].

Soral, route de Lully, 460 m, talus, 492/111, 19-7-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Ophrys apifera Hudson subsp. *apifera*: Russin, route de Russin à Satigny, 410 m, talus, 490/117, 21-5-1996, sine exsicc. [rare, secteur 201; voir aussi “Notes” 15, 39, 72 et 92].

Bardonnex, petite prairie sèche en face de la cantine de la tuilerie, 470 m, 496/111, 6-6-1996, sine exsicc.

Bardonnex, petit pré sec devant une villa à la sortie du village vers Charrot, 472 m, 497/112, 7-6-1996, sine exsicc.].

Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 13-5-1996, sine exsicc.

Chancy, “Chalut”, 410 m, pré sec, 487/113, 11-6-1996, sine exsicc.

Troinex, bord de la route de Carouge, au nord du “Bois du Milly”, 430 m, 499/112, 12-6-1996, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Ophrys sphegodes Miller: Russin, route entre Russin et Satigny, 410 m, talus, 490/117, 21-5-1996, CS00161 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Orchis ustulata L.: Chancy, prairie sèche à l’ouest de “Brequanne”, 310 m, 487/112, 9-6-1996, sine exsicc. [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”].

Platanthera chlorantha (Custer) Reichb.: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 28-5-1996, sine exsicc. [L, sect. 201].

Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 16-7-1996, sine exsicc. [L, sect. 202].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Orobanchaceae

Orobanche caryophyllacea Smith: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 28-5-1996, CS00162 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 2 et 92].

Avully, à l’est du “Chalet du Bac”, 360 m, talus, 488/114, 3-7-1996, sine exsicc.

Avusy, route de Sézegnin et route de Chancy au nord de “Champlong”, 400 m, talus, 488/112, 29-5-1996, CS00163.

[L, sect. 202].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Orobanche gracilis Smith: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 410 m, 490/117, 21-5-1996, sine exsicc. [rare, sect. 201; indiqué à Russin par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 28 et 92].

Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 9-6-1996, CS00164.

Soral, route entre Soral et Lully, 460 m, talus, 492/111, 3-6-1996, CS00165.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni “assez commun” comme l’indique WEBER (1966)].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Russin, forêt longeant le Châtelet à l’ouest de la route de Satigny, 410 m, 490/117, 19-5-1996, CS00166 [L, sect. 201; voir aussi “Notes” 8 et 92].

Chancy, forêt au fond du vallon du Longet, 350 m, 486/110, 19-5-1997, CS00323 [L, sect. 202; voir aussi “Notes” 19, 49, 71, 74 et 84].

[Stations non signalées par WEBER (1966)].

Oxalis dillenii Jacq.: Genève, petit chemin à l’est de l’avenue De Gallatin, 415 m, pied de mur, 498/118, 23-4-1997, CS00339.

Genève, rue des Buis, 380 m, dans une haie entre le gazon et la rue, 500/118, 9-6-1997, CS00338.

Meyrin, route de Genève, 435 m, talus, 494/120, 27-8-1997, CS00341.

Satigny, au sud des “Esserts”, 390 m, carrière, 493/117, 1-6-1991, CS00337.

Vernier, centre sportif au nord de l’usine à gaz, 420 m, dans des plantations de buissons au bord des gazons, 497/118, 14-4-1997, CS00340.

[Sect. 201].

Carouge, avenue Vibert, parking devant la Migros, 380 m, au pied d’une haie, 499/115, 7-7-1997, CS00334.

Chancy, au sud-ouest de la douane, 360 m, bord ombragé de champ, 486/110, 2-7-1997, CS00333.

[Sect. 202].

Thônex, chemin Etienne-Chennaz, 420 m, au bord du chemin, 504/116, 21-7-1997, CS00336.

Thônex, école, 420 m, entre buissons, 505/116, 21-7-1997, CS00335.

Jussy, dans les bacs à fleurs devant l’“Auberge de Jussy”, 475 m, 509/121, 15-5-1997, CS00342.

[Sect. 203].

[Nouveau pour le canton; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982)].

Papaveraceae

Papaver argemone L.: Chancy, “Epagny”, 420 m, bord d’un champ de blé, 488/113, 30-5-1996, CS00168.

Avully, à l’est de “Ferrage”, 430 m, bord de route, 489/113, 23-5-1996, CS00169.

[Fréquent, sect. 202; signalé à Epeisses par WEBER (1966)].

Genève, croisement entre le boulevard Helvétique et la rue Ferdinand-Hodler, 380 m, bande herbeuse au milieu du boulevard, 500/117, 19-6-1997, CS00343 [fréquent, sect. 203; station non signalée par WEBER (1966)].

[N’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Papaver dubium L. subsp. *dubium*: Bardonnex, à l’est du village, 475 m, pré semé, 497/111, 5-6-1996, CS00170.

Troinex, à l’est du “Molard”, 430 m, bord de champ, 500/112, 2-7-1996, CS00171.

[Fréquent, sect. 202; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966)].

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench: Genève, chemin de Maisonneuve, 420 m, plantation de buissons, 497/118, 16-6-1997, CS00289 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Note" 82].

Rumex conglomeratus Murray: Avusy, gravière à l'ouest de "Derrière Forestal", 430 m, bord d'un étang, 490/112, 14-7-1996, CS00185 [nouveau, sect. 202; n'est pas "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Rumex pulcher L.: Avusy, "Grenand", 425 m, bord d'une vigne, 489/112, 11-7-1996, CS00187.

Bardonnex, cimetière de Compesières, 475 m, pelouse, 498/112, 10-6-1996, CS00188.
Chancy, Epeisses, 400 m, bande herbeuse au bord de la route, 487/113, 11-6-1996, CS00186.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Polypodiaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.: Onex, cimetière, 420 m, dans le mur près de l'entrée, 496/115, 26-8-1997, CS00219 [L, sect. 202; signalé à Onex par WEBER (1966); voir aussi "Note" 83].

Asplenium ceterach L.: Genthod, dans le mur qui longe la route en bas du château, 400 m, 501/124, 26-5-1997, CS00220 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 29].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Avully, en sortant d'Epeisses vers "Le Martinet", 400 m, mur, 487/113, 11-6-1996, CS00172.

Chancy, vallon du Longet, au nord de la route, 345 m, bois clair sur une pente rocheuse, 486/110, 27-3-1997, CS00348.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 19, 49, 59 et 84].

Potamogetonaceae

Potamogeton lucens L.: Chancy, étang dans la gravière au nord-ouest de Champlong, 410 m, 487/112, 17-8-1996, CS00173 [L, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966)].

Primulaceae

Anagallis minima (L.) E. H. Krause: Jussy, champ au sud-ouest des "Rappes" longeant la route, 490 m, bord ombragé au nord du champ, 511/120, 12-8-1997, CS00218 [nouveau, sect. 203].

Cyclamen purpurascens Miller: Bellevue, au sud-ouest de la gare, 385 m, dans une haie, 500/123, 3-4-1997, CS00244 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Ranunculaceae

Ranunculus arvensis L.: Chancy, au sud-est de Passeiry, 425 m, champ en friche, 489/112, 31-5-1996, sine exsicc.

Soral, à côté de la station d'épuration, 445 m, champ de colza, 492/111, 3-6-1996, sine exsicc.

[Fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966), qui indique "assez commun dans le S-O du canton [...] (jadis plus commun)"; voir aussi "Notes" 18 et 75].

Gy, "Les Buchilles", 460 m, bord de champ, 509/122, 29-5-1997, CS00351.

Jussy, au nord de "La Renfile", 505 m, bord de champ, 511/120, 25-4-1997, sine exsicc.

[Nouveau, sect. 203; voir aussi "Notes" 1, 39 et 57].

Ranunculus sardous Crantz: Jussy, gazon devant le Laboratoire d'agronomie, 440 m, 508/120, 11-8-1997, CS00352 [nouveau pour le canton, sect. 203; nouveau pour le canton d'après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l'herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.; voir aussi "Note" 75].

Resedaceae

Reseda phyteuma L.: Avully, "Venebé", 415 m, vigne, 488/113, 9-8-1996, CS00178 [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Rosaceae

Filipendula vulgaris Moench: Onex, pré dans le parc des Evaux, 420 m, 496/115, 26-8-1997, CS00291 [fréquent, sect. 202].

Chêne-Bougeries, chemin de la Colombe, 415 m, bande herbeuse en bord de route, 502/115, 25-8-1997, CS00292 [fréquent, sect. 203].

[N'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982), ni "assez commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Mespilus germanica L.: Russin, route de Malval, 420 m, lisière de forêt, 490/117, 21-5-1996, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 39 et 92].

Potentilla micrantha DC.: Chancy, au nord du "Castrum romain", 390 m, au bord de la route, 486/110, 27-3-1997, CS00349 [L, sect. 202; WEBER (1966) indique "jadis [...] Chancy"; voir aussi "Notes" 43, 45, 49 et 59].

Rosa gallica L.: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 30-6-1996, CS00182.

Genthod, à l'est du "Bois d'Avault", 425 m, lisière de bois, 500/124, 12-6-1997, CS00356.

[L, sect. 201; n'est pas "commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 55, 61 et 92].

Rosa rubiginosa L.: Russin, pente argileuse entre le chemin de fer et le Rhône, 385 m, 491/117, 28-5-1996, CS00183 [L, sect. 201; n'est pas "commun" comme l'indique WEBER (1966)].

Sorbus mougeotii Soyer-Will. & Godron: Cartigny, éboulis entre les falaises au nord-ouest de Cartigny et le Rhône, 380 m, 489/114, 10-7-1996, CS00196 [nouveau, sect. 202; signalé à Cartigny par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 45 et 56].

Rubiaceae

Galium glaucum L.: Bellevue, talus longeant le chemin de fer au côté nord en bas de la gare, 385 m, 500/123, 1-7-1997, CS00299 [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 8].

Galium uliginosum L.: Chancy, au sud du "Bois des Crevasses", près de la tour, 420 m, prairie maigre sous un bois clair de *Pinus sylvestris*, 486/110, 14-8-1997, CS00300 [L, sect. 202; WEBER (1966) indique "pas retrouvé récemment"].

Rutaceae

Ruta graveolens L.: Genthod, bande pierreuse entre le chemin de fer et la route, 385 m, 501/124, 31-7-1997, CS00361 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Saxifragaceae

Saxifraga granulata L.: Chancy, à l'intérieur de l'usine électrique en face des baraquements d'ouvriers, 365 m, prairie sèche, 487/113, 4-6-1996, CS00189 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3, 43 et 67].

Scrophulariaceae

Euphrasia stricta J. Lehm.: Chancy, colline au point 396 m, 390 m, prairie sèche, 487/112, 16-7-1996, CS00134 [nouveau, sect. 202; voir aussi "Note" 23].

Melampyrum cristatum L.: Chancy, au sud du "Bois des Crevasses", près de la tour, 420 m, prairie maigre sous un bois clair de *Pinus sylvestris*, 486/110, 4-7-1997, CS00331 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 18].

Verbascum phlomoides L.: Avully, talus au sud de la route de Cartigny, 365 m, 488/113, 9-8-1996, CS00205.

Troinex, au sud de "Monthoux" près de la Drize, 445 m, friche, 500/112, 2-7-1996, CS00206.

[L, sect. 202; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 78].

Solanaceae

- Datura stramonium* L.: Vernier, à l'angle de la route de Vernier et du chemin de l'Ecu, 425 m, terrain vague, 497/118, 14-4-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; signalé à Vernier par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 35 et 88].
- Carouge, rue de Veyrier, 380 m, au bord d'une haie, 499/115, 2-4-1997, sine exsicc. [rare, sect. 202; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 39].
- Jussy, en bas du Château du Crest, 455 m, tas de terre, 508/121, 6-8-1997, sine exsicc. [L, sect. 203; signalé à Jussy par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1, 18, 39 et 88].

Thymelaeaceae

- Thymelaea passerina* (L.) Cosson & Germ.: Soral, "La Feuillée", 430 m, bord d'un champ moissonné, 493/112, 12-8-1996, CS00200 [H, sect. 202; en diminution et n'est plus "assez commun" comme l'indique WEBER (1966); voir aussi "Notes" 30 et 46].

Umbelliferae

- Ammi majus* L.: Jussy, champ au sud-ouest des "Rappes", longeant la route, 490 m, bord ombragé au nord du champ, 511/120, 12-8-1997, CS00217 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"].
- Eryngium campestre* L.: Versoix, rue longeant "Port Choiseul", 375 m, bande herbeuse au bord de la route, 502/127, 14-5-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Notes" 18 et 57].
- Laserpitium prutenicum* L.: Chancy, "Bois des Bouchets", près du point 382 m, prairie sèche, 486/110, 22-6-1997, CS00317 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 43].
- Scandix pecten-veneris* L.: Gy, "Les Buchilles", 460 m, au bord d'un champ, 509/122, 29-5-1997, CS00365.
- Jussy, entre "Les Creuses" et "Les Peutets", au bord de la route qui mène vers la forêt, 470 m, 509/121, 15-5-1997, CS00366.
- [Rare, sect. 203; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 1, 8 et 88].
- Sison amomum* L.: Soral, au nord de "La Feuillée", 425 m, lisière d'une haie, 493/112, 12-8-1996, CS00195 [fréquent, sect. 202; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 3].

Urticaceae

Parietaria officinalis L.: Genève, rue du Pré-Jérôme et rue des Pitons, 380 m, pieds de haies, 500/116, 1-4-1997, CS00344 [fréquent, sect. 203; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); "plusieurs colonies" signalées à Genève par WEBER (1966), qui indique "assez commun"; voir aussi "Note" 88].

Valerianaceae

Valeriana dioica L.: Avusy, bois humide marécageux au nord-est de Cannelet, 410 m, 488/112, 29-5-1996, CS00203 [nouveau, sect. 202].

Note de floristique genevoise 92

JEAN-PAUL THEURILLAT

Aceraceae

Acer platanoides L.: Dardagny, Roulave, en aval du pont, 420 m, 487.50/117.85, 7-5-1998, sine exsicc.

Russin, chemin de Pirassay, 380 m, bord de haie, 489.80/115.70, 12-5-1998, JPT7719. [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER(1966)].

Boraginaceae

Myosotis sylvatica Hoffm.: Dardagny, près du ruisseau frontière, 415 m, frênaie riveraine, 488.23/119.29, 21-5-1998, JPT7750 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 62].

Buxaceae

Buxus sempervirens L.: Satigny, Allondon, réserve biologique forestière, 394 m, zone alluviale, stade préforestier à *Juniperus communis* et *Pinus sylvestris*, 488.65/118.95, 21-4-1998, JPT7692 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Callitrichaceae

Callitriche cophocarpa Sendtner: Dardagny, "Grand Bois de Roulave", 465 m, ornière humide, 486.30/117.20, 4-6-1998, JPT7774 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi "Notes" 26, 47 et 55].

Caryophyllaceae

Arenaria leptocladus (Reichb.) Guss.: Dardagny, "En Mule", 460 m, gazon maigre séchard en bord de chemin, 487.88/117.64, 7-5-1998, JPT7708.

Russin, chemin de Pirassay, 415 m, interstices entre pavés, 489.95/115.80, 12-5-1998, JPT7720.

Russin, village de Russin, 420 m, chemin, 489.74/116.42, 14-5-1998, JPT7726.

Satigny, camping de l'Allondon, 406 m, dalle de ciment affleurant, près de l'aire de jeu de boules, 489.04/119.68, 11-5-1998, JPT7712.

[H, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 3, 8 et 62].

Cerastium pumilum subsp. *pallens* (F. Schultze) Schinz & Thell.: Satigny, camping de l'Allondon, 405 m, place de parcage graveleuse, 489.02/119.70, 11-5-1998, JPT7718. [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Note" 47].

Gypsophila muralis L.: Satigny, lisière est des "Grands Bois", 453 m, pré maigre frais, 489.04/118.76, 5-6-1998, JPT7784 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 7, 8, 15, 18, 39, 57, 75 et 91].

Minuartia hybrida (Villars) Schischkin: Russin, village de Russin, 420 m, chemin, 489.74/116.42, 14-5-1998, JPT7727 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 8, 15, 29, 55, 62 et 78].

Sagina apetala Ard. subsp. *apetala*: Russin, village de Russin, 419 m, bord de trottoir, 489.96/116.15, 14-5-1998, JPT7731 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 7, 18, 25, 29 et 91].

Sagina apetala subsp. *erecta* F. Herm.: Dardagny, 460 m, bordure de champ en lisière nord, près du fossé de drainage, 487.10/118.25, 27-5-1998, JPT7757.

Satigny, lisière est des "Grands Bois", 455 m, pré maigre frais, 489.04/118.66, 5-6-1998, JPT7783.

[L, sect. 201; taxon non distingué du subsp. *apetala* chez WELTEN & SUTTER (1982); stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 29, 35, 39, 42 et 49].

Silene dioica (L.) Clairv.: Satigny, Allondon, en aval de "Moulin Fabry", 412 m, aulnaie linéaire (*Alnus incana*), 489.78/120.66, 20-5-1998, JPT7741 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert: Russin, 385 m, 488.59/118.28, 27-6-1997, sine exsicc. [H, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Compositae

Calendula arvensis L.: Dardagny, "Les Communailles", 457 m, vigne, groupement de mauvaises herbes (*Fumario-Euphorbion*), 487.90/116.36, 5-4-1998, sine exsicc.

Dardagny, "La Donzelle", 400 m, vigne, groupement de mauvaises herbes (*Fumario-Euphorbion*), 489.10/115.36, 5-4-1998, sine exsicc.

[L, sect. 201; signalé à Dardagny par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 25].

Crepis paludosa (L.) Moench: Dardagny, rive droite du Roulave, en aval du pont, 419 m, bord du ruisseau, 487.64/117.78, 7-5-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 15, 47 et 63].

Crepis setosa Haller f.: Dardagny, près du point 463 m, banquette entre vigne et route, 487.26/118.74, 27-5-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 15, 18, 39, 47 et 62].

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner & al.: Dardagny, “Le Moulin”, 355 m, frênaie, 489.52/115.42, 6-4-1998, JPT7691.

Satigny, Allondon, 402 m, bord de la rivière, 489.04/119.76, 11-5-1998, sine exsicc. [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note” 15].

Prenanthes purpurea L.: Dardagny, “Grand Bois de Roulave”, 490 m, chênaie acidocline à *Quercus petraea*, 486.96/117.26, 4-6-1998, JPT7777 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 88].

Taraxacum laevigatum aggr.: Dardagny, embouchure du Roulave, 378 m, zone alluviale, *Xerobrometum*, 488.63/117.90, 6-5-1998, JPT7704 [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Crassulaceae

Sedum telephium L. subsp. *telephium*: Dardagny, 445 m, talus de route, 486.86/117.76, 5-4-1998, sine exsicc.

Dardagny, près du point 463 m, lisière nord, en bordure du talus de la route, 487.37/118.67, 27-5-1998, JPT7760.

Russin, chemin de Pirassay, 399 m, au bord du chemin, 489.86/115.64, 6-4-1998, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966)].

Cruciferae

Cardamine flexuosa With.: Dardagny, en amont du pont des Granges, 399 m, rive de l’Allondon, aulnaie (*Alnion incanae*), 488.88/119.54, 26-4-1998, JPT7694.

Russin, Allondon, ruisseau d’élevage, 364 m, 489.44/116.47, 14-5-1998, JPT7725.

Russin, Allondon, près de la station de pompage, 373 m, graviers alluviaux, 489.18/117.40, 19-5-1998, JPT7735.

Satigny, camping de l’Allondon, 410 m, abords de caravane, 489.20/119.75, 11-5-1998, JPT7713.

Satigny, Allondon, en aval de “Moulin Fabry”, 420 m, berge érodée, 489.90/120.68, 20-5-1998, JPT7740.

[Nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Notes” 35 et 63].

Cardaria draba (L.) Desv.: Dardagny, “En Mule”, 439 m, en bordure de champ, 487.96/117.64, 7-5-1998, JPT7709 [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 18, 35 et 62].

Eruca sativa Miller: Dardagny, “La Tuilière”, 480 m, décombres près des habitations, 487.50/116.95, 5-4-1998, JPT7690 [nouveau, sect. 201].

- Lepidium rudera* L.: Dardagny, 459 m, 486.93/118.82, 31-5-1998, sine exsicc.
 Dardagny, 458 m, bord de vigne, 487.82/117.94, 21-5-1997, JPT7684.
 Dardagny, croisée des routes de Malval et d'Essertines, 456 m, lisière de chênaie à charme (*Quercus robur*, *Carpinus betulus*), 487.74/118.64, 27-5-1997, JPT7685.
 [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 3 et 47].
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop.: Dardagny, chapelle catholique, 370 m, 485.50/115.90, 14-5-1998, JPT7729 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 62].

Cyperaceae

- Carex alba* Scop.: Dardagny, Roulave, en amont du pont, 431 m, terrasse alluviale, forêt, 487.15/117.90, 7-5-1998, JPT7705.
 Russin, Allondon, 355 m, bas de pente, chênaie alluviale (*Quercus robur*), 489.66/115.42, 6-4-1998, sine exsicc.
 Russin, Allondon, 381 m, zone alluviale, stade préforestier à *Corylus avellana*, *Quercus robur* etc., 488.88/117.80, 6-5-1998, sine exsicc.
 [L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 47 et 63].
- Carex demissa* Hartman: Satigny, "Grands Bois", près du point 463 m, chênaie acidocline à *Quercus petraea*, taillis, 489.44/118.76, 5-6-1998, JPT7788 [nouveau, sect. 201].
- Carex ornithopoda* Willd.: Dardagny, ruisseau frontière, près du sentier, 455 m, sommet du ravin, chênaie-frênaie à *Quercus robur*, 486.70/118.10, 18-5-1997, JPT7674.
 Dardagny, "Sur la Tourne", 425 m, chênaie-frênaie de pente, 488.88/119.90, 26-4-1998, JPT7696.
 Dardagny, Roulave, en aval du pont, rive droite, 425 m, bord du ruisseau, zone de recolonisation dans frênaie alluviale, 487.46/117.86, 7-5-1998, JPT7706.
 Dardagny, Allondon, 355 m, chênaie-frênaie alluviale, 489.70/115.14, 12-5-1998, JPT7721.
 Russin, vallon de l'Allondon, 380 m, frênaie de pente sur conglomérats, 489.20/117.42, 19-5-1998, JPT7737.
 Satigny, "Grands Bois", 407 m, sommet de la berge de l'Allondon, 489.30/120.06, 20-5-1998, JPT7743.
 [Nouveau, sect. 201; taxon non signalé par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8 et 47].
- Carex otrubae* Podp.: Dardagny, ruisseau des Charmilles, 460 m, rive humide, 487.70/116.42, 1-6-1998, JPT7771.
 Russin, Allondon, 375 m, graviers alluviaux humides, 489.30/117.20, 19-5-1998, JPT7739.
 Satigny, "Grands Bois", 450 m, 489.59/119.75, 11-5-1998, JPT7717.
 [H, sect. 201; plus fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); WEBER (1966) indique "assez commun"; voir aussi "Notes" 2, 3, 6, 7, 16, 39 et 61].

Carex pairae F. Schultz: Russin, chemin de Pirassay, 400 m, bord du chemin, 489.79/115.12, 12-5-1998, JPT7722 [H, sect. 201; taxon non signalé par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 62].

Carex pilosa Scop.: Dardagny, vallon du Roulave, 435 m, chênaie-charmaie acidiphile à *Quercus petraea*, 488.10/117.84, 6-5-1998, sine exsicc [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 91].

Fagaceae

Quercus pubescens Willd.: Satigny, en amont du pont des Baillets, réserve biologique forestière, 393 m, arbre isolé sur terrasse alluviale xérophile avec manteau arbustif, 488.22/118.90, 10-5-1998, JPT7711 [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Geraniaceae

Geranium robertianum subsp. *purpureum* (Villars) Nyman: Dardagny, La Plaine, 356 m, ballast des voies ferrées, 489.10/115.16, 6-4-1998, sine exsicc. [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Notes” 2, 8, 18 et 91].

Gramineae

Brachypodium pinnatum subsp. *rupestre* (Host) Schübler & Martens: Dardagny, 455 m, lisière de chênaie-frênaie à *Quercus robur*, exposition sud, 486/118, 18-5-1997, JPT7678.

Dardagny, route vers Saint-Jean de Gonville, près du pont, 440 m, talus-banquette herbeux, 486.82/117.77, 4-6-1998, JPT7776.

[sect. 201; taxon non distingué de *B. rupestre* chez WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 8 et 47].

Bromus racemosus subsp. *commutatus* (Schrader) Maire & Weiller: Dardagny, ruisseau des Charmilles, 460 m, rive humide, 487.70/116.42, 1-6-1998, JPT7772.

Satigny, à proximité de la lisière est des “Grands Bois”, 456 m, entre pâturage et cultures, 489.04/118.66, 5-6-1998, JPT7787.

[H, sect. 201; WEBER (1966) indique “très commun”; voir aussi “Notes” 15, 39 et 61].

Bromus ramosus Hudson: Dardagny, 453 m, lisière de chênaie à charme (*Quercus robur*, *Carpinus betulus*), 487.36/118.48, 27-5-1997, sine exsicc. [H, sect. 201; n’est pas “assez commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 8, 15, 47 et 63].

Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.: Dardagny, Essertines, 450 m, bord de vigne, 487.96/118.02, 27-5-1998, JPT7756 [H, sect. 201; plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 7, 8, 29, 35, 39, 42, 61 et 62].

Festuca heterophylla Lam.: Satigny, “Grands Bois”, 448 m, chênaie-charmaie (*Quercus petraea*, *Carpinus betulus*) sur replat décalcifié, 488.94/118.94, 10-5-1998, sine

exsicc. [nouveau, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966), qui indique “assez commun”; voir aussi “Notes” 7, 15, 39 et 78].

Hordelymus europaeus (L.) Harz: Dardagny, “Grand Bois de Roulave”, 475 m, chênaie acidocline à *Quercus petraea*, 486.84/117.52, 4-6-1998, JPT7778 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Notes” 15, 18, 40, 88 et 91].

Phalaris canariensis L.: Dardagny, Malval, au point 457 m, cour de ferme en bordure de la route, 487.99/118.64, 27-5-1998, JPT7764 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Hypericaceae

Hypericum pulchrum L.: Satigny, “Grands Bois”, près du point 463 m, chênaie acidocline à *Quercus petraea*, ancien taillis, 489.44/118.76, 5-6-1998, JPT7786 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Note” 39].

Juncaceae

Luzula forsteri (Smith) DC.: Dardagny, vallon du Roulave, 440 m, croupe décalcifiée en bordure de ravin, chênaie-charmaie à *Quercus petraea*, 487.99/117.77, 7-5-1998, JPT7707.

Dardagny, “Les Catoles”, 450 m, en lisière, 487.82/118.48, 27-5-1998, JPT7763.

Russin, vallon de l’Allondon, 400 m, chênaie-charmaie acidiphile à *Quercus petraea*, 489.09/117.76, 19-5-1998, JPT7738.

Satigny, “Grands Bois”, bord de la route vers “Les Granges”, 447 m, ourlet interne mésotrophe, 489.30/119.31, 11-5-1998, JPT7715.

[H, sect. 201; signalé au “Bois de Bay” par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 88].

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. subsp. *luzuloides*: Dardagny, vallon du Roulave, 440 m, croupe décalcifiée en bordure de ravin, chênaie-charmaie à *Quercus petraea*, 487.98/117.77, 6-5-1998, JPT7703 [nouveau pour le canton, sect. 201; il existe un échantillon de Versoix dans l’herbier de Genève (G)].

Leguminosae

Anthyllis vulneraria L. subsp. *vulneraria*: Satigny, “Grands Bois”, 450 m, bord de chemin forestier, 489.59/119.75, 11-5-1998, JPT7714 [nouveau, sect. 201].

Lathyrus aphaca L.: Dardagny, ruisseau du Missezon, 399 m, lisière ouest, 488.48/119.20, 28-4-1998, JPT7700 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Lathyrus hirsutus L.: Dardagny, 445 m, forte pente exposée au sud, niche d’arrachement, groupement du *Dauco-Melilotion*, 487.80/117.88, 21-5-1997, JPT7682.

Dardagny, 500 m, prairie artificielle maigre fraîche à *Festuca rubra*, en bordure de chemin, 486.99/117.94, 4-6-1998, JPT7773.

Satigny, “Monts de Russin”, près du point 461 m, bord de champ de colza, 489.70/118.46, 5-6-1998, JPT7785.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 26, 55 et 78].

Medicago arabica (L.) Hudson: Russin, village de Russin, 420 m, talus en bordure de places de parcage, 489.90/116.16, 14-5-1998, JPT7728 [L, sect. 201; plus fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39, 42, 88 et 91].

Trifolium alexandrinum L.: Dardagny, “Les Clos”, 465 m, jachère verte, 486.79/118.67, 31-5-1998, JPT7766 [nouveau, sect. 201; voir aussi “Note” 88].

Vicia lutea L.: Dardagny, “Les Clos”, 465 m, jachère verte, 486.79/118.67, 31-5-1998, JPT7765 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 3, 7, 8, 15, 18, 21, 47, 57 et 62].

Vicia tetrasperma (L.) Schreber: Dardagny, “Les Rippes”, 459 m, bord de champ, en lisière de forêt, 487.10/118.25, 27-5-1998, JPT7761.

Dardagny, “Grand Bois de Roulave”, 495 m, pré frais à *Festuca rubra* en lisière, 486.90/117.03, 4-6-1998, JPT7779.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 18, 39 et 75].

Liliaceae

Muscari comosum (L.) Miller: Satigny, replat en-dessous du point 449 m, pré frais mésotrophe, 488.75/118.96, 10-5-1998, sine exsicc. [rare, sect. 201; n’est pas “commun” comme l’indique WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8, 15 et 62].

Onagraceae

Circaea alpina L.: Satigny, 405 m, berge de l’Allondon, 489.26/120.04, 20-5-1998, JPT7746 [nouveau pour le canton, sect. 201; voir aussi “Note” 8].

Orchidaceae

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce: Dardagny, 453 m, lisière de chênaie à charme (*Quercus robur*, *Carpinus betulus*), 487.36/118.48, 27-5-1997, sine exsicc. Russin, vallon de l’Allondon, 410 m, forêt de pente, 489.10/117.82, 19-5-1998, sine exsicc.

Satigny, “Monts de Russin”, 448 m, lisière, ourlet de chênaie (*Carpinion*) en bordure de chemin, 489.55/118.55, 11-5-1997, sine exsicc.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 62 et 91].

Dactylorhiza maculata (L.) Soó: Dardagny, ruisseau du Crêt, 440 m, pente nord, chênaie-frênaie de ravin (*Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*) exposée au nord, 487.70/118.44, 27-5-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982)].

Ophrys apifera Hudson subsp. *apifera*: Dardagny, 440 m, pâturage maigre à humidité changeante, exposition sud, 487.40/117.95, 21-5-1997, JPT7679.

Dardagny, 460 m, pâturage maigre à humidité changeante, 487.35/118.02, 27-5-1997, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 39, 72 et 91].

Orchis purpurea Hudson: Dardagny, “Sur la Tourne”, 420 m, bas de pente, chênaie-frênaie fraîche (*Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*), 488.85/119.94, 26-4-1998, sine exsicc.

Russin, vallon de l’Allondon, 410 m, forêt de pente, 489.10/117.82, 19-5-1998, sine exsicc.

Satigny, 430 m, pente en exposition nord, pâturage maigre à humidité changeante, 488.82/118.92, 10-5-1998, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note” 72].

Orobanchaceae

Orobanche caryophyllacea Smith: Russin, 365 m, talus amont de la voie ferrée, 489.79/115.30, 12-5-1998, JPT7723 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2 et 91].

Orobanche gracilis Smith: Dardagny, “Sur la Tourne”, 415 m, pâturage à humidité changeante en friche, 488.56/119.44, 21-5-1998, JPT7754 [rare, sect. 201; signalé à l’Allondon par WEBER (1996); voir aussi “Notes” 28 et 91].

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L.: Dardagny, Roulave, en aval du pont, 420 m, 487.50/117.85, 7-5-1998, sine exsicc.

Satigny, en amont du pont des Granges, 407 m, bas de pente, chênaie-charmaie à *Quercus robur*; 488.94/119.50, 26-4-1998, sine exsicc.

Satigny, en amont du pont des Granges, 408 m, bas de pente, chênaie-charmaie à *Quercus robur*; 489.02/119.52, 26-4-1998, sine exsicc.

[L, sect. 201; signalé à l’Allondon par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 8 et 91].

Polypodiaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.: Dardagny, douane de Dardagny, 439 m, mur, 488.38/117.09, 6-5-1998, JPT7702.

Russin, en amont du pont sur l’Allondon, 360 m, chênaie alluviale à *Quercus robur*; au pied d’un *Corylus avellana*, 489.67/115.99, 6-4-1998, JPT7692.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Note” 18].

Polystichum aculeatum (L.) Roth: Dardagny, ruisseau du Missezon, 406 m, fond de ravin, frênaie-chênaie (*Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*), 488.28/119.23, 28-4-1998, JPT7698.

Russin, pont des Baillets, 392 m, 488.48/118.65, 10-5-1998, sine exsicc.

Russin, vallon de l'Allondon, ruisseau des Ouches, 385 m, forêt de bas de pente, sur bloc de conglomérat, 489.10/117.68, 19-5-1998, sine exsicc.

[Nouveau, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 8, 47 et 54].

Primulaceae

Lysimachia punctata L.: Dardagny, près du point 463 m, chênaie à charme (*Quercus robur*, *Carpinus betulus*) rudéralisée, 487.30/118.64, 27-5-1997, sine exsicc. [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 39].

Ranunculaceae

Caltha palustris L.: Dardagny, ruisseau du Crêt, 452 m, bord du ruisseau, 487.28/118.48, 27-5-1997, sine exsicc. [fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.: Dardagny, La Plaine, 352 m, bord de haie, 489.19/115.02, 6-4-1998, sine exsicc. [nouveau, sect. 201].

Ranunculus auricomus aggr.: Dardagny, ruisseau du Crêt, 440 m, pente nord, chênaie-frênaie de ravin à *Quercus robur*, 487.57/118.42, 27-5-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Note" 62].

Ranunculus sardous Crantz: Dardagny, 458 m, bord de vigne, 487.84/117.96, 21-5-1997, JPT7683 [sect. 201; nouveau pour le canton d'après WELTEN & SUTTER (1982), mais il existe de nombreux échantillons récoltés au siècle dernier dans l'herbier de Genève (G); pas de station connue par WEBER (1966), qui indique "jadis assez commun"; il est possible que ce taxon soit confondu avec *R. bulbosus* L.; voir aussi "Notes" 7, 39 et 61].

Ranunculus tuberosus Lapeyr.: Satigny, "Grands Bois", 407 m, bord de sentier, 489.30/120.06, 20-5-1998, JPT7742.

Satigny, "Grands Bois", 445 m, bord de chemin forestier, 488.90/119.09, 21-5-1998, JPT7751.

[Fréquent, sect. 201; n'est pas aussi fréquent que ne l'indiquent WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi "Note" 78].

Thalictrum aquilegifolium L.: Russin, Allondon, ruisseau d'élevage, 364 m, groupement humide en bordure du ruisseau, 489.50/116.44, 14-5-1998, JPT7724 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr.: Dardagny, "Grand Bois de Roulave", 465 m, en bordure de la route forestière, 486.34/117.29, 4-6-1998, JPT7775 [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 18 et 78].

Alchemilla xanthochlora aggr.: Dardagny, 425 m, bas de pente, pâturage frais, 487.72/117.75, 21-5-1997, sine exsicc. [nouveau pour le canton, sect. 201].

Filipendula vulgaris Moench: Dardagny, 440 m, nord-est, pâturage maigre à humidité changeante (*Mesobromion*), 487.40/117.95, 21-5-1997, sine exsicc. [rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 15, 18 et 61].

Mespilus germanica L.: Dardagny, ruisseau du Missezon, en amont de la borne n° 143, 405 m, forêt alluviale à *Fraxinus excelsior*, 488.34/119.86, 28-4-1998, JPT7699 [fréquent, sect. 201; n’est pas aussi fréquent que ne l’indiquent WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39 et 91].

Potentilla micrantha DC.: Dardagny, 462 m, lisière nord, en bordure du ruisseau de drainage, 486/118, 18-5-1997, JPT7676.

Satigny, “Monts de Russin”, au-dessus du point 449 m, lisière est, ourlet de la chênaie (*Carpinion*), 489.80/118.60, 11-5-1997, JPT7671.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 39 et 47].

Potentilla recta L.: Dardagny, 425 m, sud, pâturage mésophile, 487.85/117.83, 21-5-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi “Notes” 2, 15, 16, 18, 29, 42, 51 et 62].

Prunus domestica subsp. *insititia* (L.) C. Schneider: Satigny, 470 m, haie, 489.87/119.44, 11-5-1998, JPT7716 [nouveau, sect. 201].

Rosa gallica L.: Dardagny, “Grand Bois de Roulave”, 485 m, en bordure de la route forestière, 486.62/117.18, 4-6-1998, JPT7780.

Satigny, 459 m, en lisière, chênaie-charmaie acidocline à *Quercus petraea*, 489.36/118.48, 5-6-1998, JPT7782.

[L, sect. 201; WEBER (1966) indique “commun”; voir aussi “Notes” 2, 55, 61 et 91].

Rubiaceae

Galium verum subsp. *wirtgenii* (F. Schultz) Oborny: Russin, vallon de l’Allondon, 410 m, friche, 489.40/117.08, 19-5-1998, JPT7734.

Satigny, vallon du Châtelet, 448 m, bas de pente, pelouse sécharde, 489.90/118.40, 11-5-1997, JPT7673.

[Sect. 201; taxon non distingué de *G. verum* chez WELTEN & SUTTER (1982); voir aussi “Notes” 8 et 29].

Rubia peregrina L.: Satigny, “Grands Bois”, près du point 463 m, chênaie acidocline à *Quercus petraea*, ancien taillis, 489.44/118.76, 5-6-1998, sine exsicc. [sect. 201; taxon non retenu par WELTEN & SUTTER (1982); station non signalée par WEBER (1966)].

Scrophulariaceae

Scrophularia umbrosa Dumort.: Russin, Allondon, ruisseau d’élevage, 465 m, groupement humide en bordure du ruisseau, 489.42/116.62, 14-5-1998, JPT7732.

Satigny, Allondon, embouchure de l'Allemogne, 404 m, graviers alluviaux humides, 489.26/120.04, 20-5-1998, JPT7747.

[H, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 15].

Umbelliferae

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Garcke: Satigny, Allondon, embouchure de l'Allemogne, 404 m, graviers alluviaux humides, 489.26/120.04, 20-5-1998, JPT7748 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Berula erecta (Hudson) Cov.: Russin, Allondon, ruisseau d'élevage, 465 m, 489.42/116.62, 14-5-1998, JPT7730 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench: Dardagny, 440 m, pâturage maigre à humidité changeante (*Mesobromion*), exposition sud, 487.40/117.95, 21-5-1997, sine exsicc. [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Peucedanum palustre (L.) Moench: Dardagny, près du point 459 m, 455 m, bord de la route, à droite en descendant, zone humide à *Phragmites australis*, 487.32/118.03, 27-5-1998, JPT7762 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Sanicula europaea L.: Dardagny, ruisseau du Crêt, 440 m, pente nord, chênaie-frênaie de ravin (*Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*), 487.70/118.44, 27-5-1997, sine exsicc.

Russin, vallon de l'Allondon, 410 m, forêt de pente, 489.10/117.82, 19-5-1998, sine exsicc.

[Rare, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966)].

Scandix pecten-veneris L.: Dardagny, 425 m, lisière forestière, bord de champ, 488.79/117.24, 6-5-1998, JPT7701 [nouveau, sect. 201; voir aussi "Notes" 8 et 18].

Valerianaceae

Valerianella dentata (L.) Pollich: Dardagny, "Les Granges", 405 m, jachère verte, 488.80/119.46, 21-5-1998, JPT7749 [nouveau pour le canton, sect. 201; WEBER (1966) indique "Jamais trouvé à Genève, mais tout autour du canton [...]. A rechercher"].

Valerianella rimosa Bast.: Dardagny, 466 m, bord d'un champ de colza, 487.23/118.96, 27-5-1998, JPT7758 [L, sect. 201; station non signalée par WEBER (1966); voir aussi "Notes" 2, 3, 7, 8, 10, 39 et 47].

Violaceae

Viola canina L. subsp. *canina*: Dardagny, 462 m, chênaie-frênaie à *Quercus robur*, 486/118, 18-5-1997, JPT7675.

Dardagny, 430 m, ourlet humide en lisière de forêt, 487.43/117.94, 21-5-1997, JPT7680.

Dardagny, 456 m, lisière de chênaie à charme (*Quercus robur*, *Carpinus betulus*), 487.25/118.59, 27-5-1997, sine exsicc.

Russin, Allondon, près de la station de pompage, 375 m, lisière de forêt de pente en bordure de la rivière, 489.20/117.45, 19-5-1998, JPT7736.

[L, sect. 201; stations non signalées par WEBER (1966); voir aussi "Note" 47].

Note de floristique genevoise 93

MARIE-MADELEINE TONI & VITO TONI

Juncaceae

Juncus subnodulosus Schrank: Céligny, autoroute, ca. 465 m, fossé marécageux, 502/134, 16-7-1997, SBG00138 [nouveau pour le canton, sect. 211].

Umbelliferae

Eryngium campestre L.: Céligny, route Suisse, côté lac, 377 m, talus, 505.2/133.6, 19-8-1996, SBG00137 [rare, sect. 211; station non signalée par WEBER (1966), qui indique "assez commun"].

Note de floristique genevoise 94

GERHART WAGNER

Compositae

Senecio erraticus Bertol.: Aire-la-Ville, "Bois de Treulaz", 415 m, au bord de la route forestière, 491.70/115.85, 25-8-1998, SBG00138 [nouveau pour le canton, sect. 202; voir aussi "Note" 91].

REMERCIEMENTS

Nous remercions le secteur informatique des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, et plus particulièrement M. R. Palese, pour l'aide apportée dans l'organisation et la gestion des données.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ARX, B. VON & P. CUÉNOUD (1992). *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.: une nouvelle orchidée pour le canton de Genève. *Saussurea* 23: 15-21.
- LANDOLT, E. (1991). *Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes rouges nationales et régionales*, 183 pp., Office fédéral environnement, forêts, paysage, Berne.
- THEURILLAT, J.-P., B. VON ARX & E. CORBETTA (1990). Liste des plantes vasculaires du canton de Genève. *Saussurea* 21: 21-36.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1993). Notes de floristique genevoise, 1-10. *Saussurea* 24: 55-90.

- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1994). Notes de floristique genevoise, 11-30. *Saussurea* 25: 181-226.
- THEURILLAT, J.-P., M. GREMAUD, D. JEANMONOD, C. LATOUR & P. PERRET (éds.) (1995). Notes de floristique genevoise, 31-51. *Saussurea* 26: 117-159.
- THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1996). Notes de floristique genevoise, 52-65. *Saussurea* 27: 93-120.
- THEURILLAT, J.-P., C. LATOUR, M. GREMAUD, D. JEANMONOD & P. PERRET (éds.) (1997). Notes de floristique genevoise, 66-85. *Saussurea* 28: 77-108.
- WEBER, C. (1966). Catalogue dynamique de la flore de Genève. *Boissiera* 12, 259 pp.
- WELTEN, M. & R. SUTTER (1982). *Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz*, 1 et 2, Birkhäuser, Basel.

Adresse des éditeurs: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.

Adresse des auteurs:

- M. Chapalay, 54, av. des Communes-Réunies, CH-1212 Grand-Lancy.
- A. Henriques, 30, av. Jacques-Martin, CH-1224 Chêne-Bougeries.
- C. Lambelet, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- C. Latour, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy.
- P. Muller, 148, rue de Genève, CH-1226 Thônex.
- A. Perone, 3, ch. Aulne, CH-1212 Grand-Lancy.
- C. Schneider, r. de l'Eglise, F-01630 St.-Jean-de-Gonville.
- J.-P. Theurillat, Fondation J.-M. Aubert, CH-1938 Champex.
- M.-M. Toni & V. Toni, 9, ch. Taponnet, CH-1291 Commugny.
- G. Wagner, Im Baumgarten 10, CH-3066 Stettlen.

