

Zeitschrift: Saussurea : journal de la Société botanique de Genève
Herausgeber: Société botanique de Genève
Band: 41 (2011)

Artikel: Week-end botanique en Haute Maurienne
Autor: Delahaye, Thierry
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1098905>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Week-end botanique en Haute Maurienne

Le 26 et 27 juin 2010

Guidé par Thierry DELAHAYE et Patrice PRUNIER

Cette excursion réunissait des membres de la SBG (Société botanique de Genève) et des membres de la S.M.B.R.C. (Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne).

Participants de la SBG :

Marie-Antoinette BIANCO,
Christiane DALLEMAGNE,
Alain DEPOILLY,
Michel FARILLE,
Isabelle FAVRE,
Jacqueline FOSSATI,
Jean-Paul GIAZZI,
Franceline HUOT,
Erika KUN,
Michel MAIRE,
Christiane OLSZEWSKI,
Jean-Luc POLIGNÉ,
Jean-Pierre SERODINO,
Claire-Lise WEHRLI.

Participants de la S.M.B.R.C. :

Vincent AUGÉ,
Isabelle BILLARD,
Lisette et Maurice BRUNIER,
Anna BZOWSKA,
Christophe CHILLET,
Thierry DELAHAYE,
Maurice DURAND,
Catherine GARRAUD,
Lucienne GUILLAND,
Véronique LE BRIS,
Arthur LEQUAY,
Dany MAERTEN,
Gérard MOUTON,
Patrice, Annik, Gaëlle et Emeric PRUNIER,
Solange REGNAUD

La première journée fut consacrée aux pelouses substeppiques se développant au fond de la vallée de l'Arc (1200 m environ). Comme la partie valaisanne de la vallée du Rhône et le val d'Aoste, la Maurienne abrite des plantes steppiques pionnières de la recolonisation qui suivit le retrait des glaciers. La diversité des substrats et des pratiques culturales explique la richesse particulière de la flore en cet endroit.

La deuxième journée permit d'explorer la flore subalpine du vallon d'Ambin au col du Petit Mont Cenis (1700 - 2300 m). Nous eûmes le plaisir d'observer *Saponaria lutea*, espèce alpine rare, ainsi que *Alyssum alpestre*, *Artemisia atrata*, *Astragalus danicus*, *Dianthus pavonius* et *Koeleria cenisia*, taxons méridionaux situés en limite d'aire.

La Société botanique de Genève remercie Catherine Garraud, membre de la S.M.B.R.C., d'avoir rédigé le rapport de ces deux jours d'excursion.

Le rendez-vous est à 10h au rocher qui porte le joli nom des "Amoureux" à Villarodin-Bourget ; nous sommes deux voitures à venir de Chambéry, et lorsque nous retrouvons nos collègues, nous constatons que nous sommes les derniers, un arrêt nous ayant retardés pour l'achat indispensable de pain ! Au final, nous sommes treize adhérents de la S.M.B.R.C. et environ une quinzaine d'invités de la Société Botanique de Genève ; avec un tel groupe, heureusement que nos guides n'hésitent pas à répéter explications et noms des plantes.

Nous commençons les choses sérieuses et nous avons beaucoup de chance car après le mauvais temps de la semaine, il fait très beau.

Découverte

La première matinée, nous herborisons d'abord sur du gypse ; le milieu est très sec d'où un cortège de végétaux adaptés à ces conditions. Entre les taches jaune-orangé du lichen *Fulgensia fulgens*, nous observons *Koeleria vallesiana* et quelques autres poacées des pelouses sèches. Patrice Prunier nous explique que certaines plantes que nous allons observer sont originaires d'Asie centrale ; elles ont colonisé les Alpes après la dernière glaciation. Nous observons *Astragalus onobrychis* avec de belles fleurs pourpre-bleuâtre, *Festuca valesiaca*, la fétuque du Valais, moins spectaculaire mais protégée en région Rhône-Alpes ; c'est une espèce acido-neutrophile qui se développe, en Maurienne, particulièrement sur les anciennes terrasses cultivées.

Les pelouses sur lesquelles nous continuons se classent dans l'alliance du *Stipo capillatae-Poion carniolicae*. Nous sommes nombreux à avoir des lacunes en phytosociologie malgré les efforts de Thierry Delahaye ; connaître les milieux est une aide précieuse pour une identification plus facile des plantes. Promis, nous les étudierons cet hiver...

Si *Stipa* et steppe se ressemblent phonétiquement, leur étymologie n'est pas la même : *Stipa* vient d'une racine grecque *stypê* qui veut dire filasse, étoupe et qui fait allusion à l'inflorescence de certaines espèces. Steppe est un mot d'origine russe qui désigne des formations herbeuses, parfois avec des arbustes en climat semi-aride. Toujours est-il que s'il y a plusieurs représentants du genre *Stipa* en Maurienne, il n'y a pas de vraies steppes. La topographie et l'histoire des pelouses sèches de Maurienne sont différentes des steppes d'Asie centrale. Toutefois, le climat de la Maurienne avec des hivers froids et des étés secs et la composition du tapis végétal de ces pelouses peuvent justifier leur appellation de pelouses "steppiques" intra-alpines. Rappelons que les précipitations sur les pelouses où nous herborisons sont de l'ordre de 600 mm/an.

Nous observons *Stipa eriocalis* à bords de la glumelle externe velus sur toute leur longueur et à la partie inférieure de l'arête restant jaunâtre à maturité. Le lendemain nous pourrions la comparer avec *Stipa pennata* aux glumelles

plus courtement velues, à la partie inférieure de l'arête brun foncé à maturité, et présentant un "pinceau" de poils sur la pointe des feuilles des rejets stériles. C'est à voir pour le croire ! Nous rencontrons *Bromus inermis*, caractérisé par une arête plutôt petite pour un brome ; c'est une plante qui se montre de plus en plus envahissante. Elle est utilisée pour reverdir les talus routiers, les bords de pistes, etc. et se propage ensuite dans la nature. *Bromus erectus* lui est bien caractéristique des pelouses sèches, comme *Verbascum lychnitis* des sols retournés.

Quelques plantes originales des coteaux de Maurienne : *Euphorbia seguieriana* subsp. *loiseleurii* sur gypse ; *Galium pusillum* sur rochers calcaires, avec des feuilles prolongées par une extrémité hyaline dépassant 0,5 mm, à ne pas confondre avec *Galium pumilum*, à tige à entre-nœuds deux à quatre fois plus longs que les feuilles que nous aurons également l'occasion d'observer le dimanche. Voilà encore *Asperula aristata* adaptée au milieu sec par ses feuilles très fines et *Tragopogon crocifolius* à fleurs ligulées violet-rougeâtre. Thierry nous montre *Medicago sativa* à fleurs violettes et *Medicago falcata* à fleurs jaunes et un pied à fleurs bigarrées, exemple très pédagogique d'hybridation qui se passe de commentaire. La liste des plantes observées est très longue !

Nous redescendons au parking aménagé en aire de pique-nique, sous l'ombre bienfaisante d'un érable. Nous reprenons des forces grâce à un repas bien sympathique qui sera agrémenté de divers jus de raisin fermentés bien appréciés.

La pause étant terminée, nous reprenons les voitures pour rejoindre le fort Victor-Emmanuel, c'est le plus important des forts de la barrière de l'Esseillon. Sa construction a été réalisée de 1820 à 1828, commencée sous le règne de Victor-Emmanuel I^{er}, roi de Piémont-Sardaigne dont il porte le nom. Mille cinq-cents hommes constituaient la garnison du fort équipé de quatre-vingt-huit canons ; cette importante construction s'est dégradée et n'a jamais servi.

Au départ du sentier qui fait le tour du fort nous observons quelques plantes de la pelouse calcaire à seclérie bleuâtre, puis sur les rochers

Saxifraga diapensioides, *Potentilla caulescens*, *Kernera saxatilis* et *Minuartia rostrata* avec des sépales blancs munis de deux bandes vertes. Le long du sentier qui parcourt le fort, nous notons *Scorzonera laciniata*, la seule scorzonère de notre flore à feuilles pennatiséquées, *Linaria supina* et *Oxytropis pilosa*. Ce dernier est l'occasion d'échanges de moyens mnémotechniques franco-suisse, inoubliables, mais que la décence ne nous permet pas de rappeler ici... Enfin une minuscule poacée très rare : *Apera interrupta*.

Nous reprenons les voitures pour effectuer un ultime arrêt afin d'observer une seule plante mais quelle plante ! Une rareté au niveau mondial : *Astragalus vesicarius* subsp. *pastellianus*. Elle est mitraillée de tous les côtés, certains photographes n'hésitant pas à s'allonger complètement pour avoir la bonne lumière et le bon angle.

Ensuite nous rejoignons le "Gîte des glaciers" à Bramans pour nous installer, certains dans des dortoirs et d'autres dans des chambres. Le repas est précédé d'un discours d'Arthur Lequay qui remercie nos guides du jour et qui encense la flore de Maurienne dont nous avons vu lors de cette première journée un bel échantillon. Il est vrai que nous avons pu observer une multitude de plantes aussi belles qu'intéressantes, c'est indéniable, la flore de Maurienne est exceptionnelle. La soirée se termine par une ultime dégustation de divers liquides, toujours à base de plantes, à même le trottoir de Bramans. Le camping-car de notre président avec son frigo est devenu indispensable pour conserver au frais les différentes potions fabriquées par Dany Maerten. Nous continuons, malgré l'heure avancée, à faire de la botanique en essayant de reconnaître les plantes qu'elle utilise, exercice difficile qui nécessiterait un entraînement plus régulier.

Nous nous réveillons après une nuit plus ou moins réparatrice suivant que nous avons été ou non en présence de "ronfleurs". Ces derniers ne sont pas toujours ceux que nous aurions pensé... Mais ils ont été repérés et si l'occasion se représente ils seront exclus de notre dortoir !

Il fait encore beau, la journée s'annonce magnifique. Ce dimanche matin, nous

sommes contents de voir que six membres de la S.M.B.R.C. nous ont rejoints. Le point de départ de notre balade porte le nom évocateur de "Fesse du Bas" ça ne s'invente pas ! Nous empruntons donc le sentier pour monter sur la "Fesse du Haut" ! Puis le chemin des Soldats qui nous mènera vers le col du Petit Mont Cenis. Comme il est étroit, nous sommes obligés de faire deux groupes.

La floraison est en parfait état et c'est un émerveillement de voir toutes ces couleurs ; *Silene flos-jovis* par exemple est présent en quantité impressionnante. Nous observons *Ornithogalum umbellatum* et *Ornithogalum gussonei*, nous pouvons ainsi bien faire la différence au niveau de la largeur des feuilles. *Bunium bulbocastanum*, bunium noix de terre, profite de l'ouverture du tapis végétal pour se développer. Les ombellifères sont au rendez-vous aussi et c'est l'occasion pour Patrice de nous expliquer comment distinguer aisément les genres *Chaerophyllum* à grande ombelle primaire et *Anthriscus* à petite ombelle primaire. Et toujours, pour augmenter les difficultés, une grande quantité de poacées : deux au feuillage très fin : *Festuca flavescens* à ligule entière et *Deschampsia flexuosa* à ligule échancrée bifide et au contact "gras savonneux" ; *Poa nemoralis*, plante apomictique, les graines se forment sans fécondation, phénomène mystérieux alors que justement la fécondation est caractéristique de la reproduction sexuée et permet la diversité génétique... Enfin, la stipe promise la veille : *Stipa pennata* s.s.

La montée est ralentie par la grande diversité des plantes, aussi intéressantes les unes que les autres et que nous n'avons pas l'habitude d'observer lors de nos sorties autour de Chambéry comme *Hugueninia tanacetifolia* à feuilles pennées très découpées ou encore *Juncus trifidus* caractéristique des pelouses acides. Le repas se déroule entouré de la très jolie pédiculaire du Mont Cenis incontournable en ces lieux ! Le pique-nique est toujours agrémenté de diverses douceurs bien sympathiques et agréables. Certains préfèrent faire une petite sieste, d'autres repartent aussitôt. Le rendez-vous est pris pour la descente près de la cabine téléphonique perdue au milieu de la montagne mais dépourvue de téléphone ! La

pelouse est magnifique avec le tapis bleu des gentianes. Nous constatons aussi la présence de deux *Carex* que nous n'avons pas encore vus cette année : *Carex ericetorum* et *Carex rupestris*. Gérard Mouton, qui a toujours l'œil, découvre des feuilles d'*Artemisia atrata*, plante rare, connue en Savoie seulement dans trois stations !

La descente par le chemin d'Hannibal et le sentier de la Crosta est assez rapide mais nous regardons toutefois de chaque côté du sentier pour voir si des végétaux nous auraient échappé ; nous trouvons ainsi *Scrophularia canina* subsp. *juratensis*

Le bilan du week-end est très positif, la liste des plantes est impressionnante et nous avons tous envie de revenir herboriser sous le soleil de Maurienne. Ce week-end se termine par un dernier verre avant de quitter à regret ce petit paradis, un grand merci à nos guides.



Astragalus cf monspessulanus

LISTE DES PLANTES OBSERVÉES LE SAMEDI 26 JUIN 2010

(d'après les notes de Thierry Delahaye).

Commune : Villarodin-Bourget
Lieu-dit : coteau en face du rocher des Amoureux

Altitude : 1200 à 1350 m
Coordonnées : longitude 4,8355 gr – latitude 50,2383 gr

Phanérophytes

- Amelanchier ovalis* Medik. (amélanchier à feuilles ovales)
- Hippophae rhamnoides* L. subsp. *fluviatilis* Soest (argousier)
- Pinus sylvestris* L. (pin sylvestre)
- Prunus mahaleb* L. (bois de Sainte-Lucie)
- Rhamnus alpina* L. subsp. *alpina* (nerprun des Alpes)
- Ribes uva-crispa* L. subsp. *uva-crispa* (groseillier épineux)
- Rosa canina* L. subsp. *canina* (rosier des chiens)
- Rosa chavinii* Rapin (rosier de Chavin)

Chaméphytes

- Artemisia campestris* L. subsp. *campestris* (armoïse des champs)
- Euphorbia seguieriana* Necker subsp. *loiseleurii* (Rouy) P. Fourn. (euphorbe de Loiseleur)
- Helianthemum nummularium* (L.) Mill. subsp. *obscurum* (Celak.) Holub
- Helianthemum oelandicum* (L.) Dum. Cours. subsp. *incanum* (Willk.) G. Lopez (hélianthème blanchâtre)
- Herniaria incana* Lam. subsp. *incana* (herniaire blanchâtre)
- Hippocrepis comosa* L. (hippocrépide à toupet)
- Ononis cristata* Mill. (bugrane à crête)
- Ononis natrix* L. subsp. *natrix* (bugrane jaune)
- Ononis pusilla* L. (bugrane naine)
- Ononis spinosa* L. subsp. *spinosa* (bugrane épineuse)
- Plantago sempervirens* Crantz (plantain toujours vert)
- Sedum album* L. subsp. *album* (orpin blanc)

Sedum dasyphyllum L. subsp. *dasyphyllum*
(orpin à feuilles épaisses)
Sedum montanum Perrier & Songeon subsp.
montanum (orpin des montagnes)
Sempervivum arachnoideum L. subsp.
arachnoideum (joubarbe aranéuse)
Teucrium chamaedrys L. (germandrée petit
chêne)
Teucrium montanum L. (germandrée des
montagnes)
Thymus froelichianus Opiz (thym de
Hongrie)
Thymus polytrichus A. Kern. ex Borbás subsp.
polytrichus (thym à pilosité variable)

Hémicryptophytes

Achillea setacea auct. gall. & helv. (achillée
sétacée)
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. *alpinus*
(sarriette des Alpes)
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *saxatile*
(aéthionéma des rochers)
Anthericum liliago L. (anthéricum à fleurs de
lis)
Anthyllis vulneraria L. subsp. *valesiaca* (Beck)
Guyot (anthyllide du Valais)
Arabis auriculata Lam. (arabette auriculée)
Arabis hirsuta (L.) Scop. (arabette hérissée)
Arabis nova Vill. subsp. *nova* (arabette
nouvelle)
Artemisia absinthium L. (absinthe)
Asperula aristata L. f. subsp. *scabra* Nyman
(aspérule à fleurs longues)
Asplenium ceterach L. subsp. *ceterach*
(doradille)
Astragalus danicus Retz. (astragale du
Danemark)
Astragalus monspessulanus L. subsp.
monspessulanus (astragale de Montpellier)
Astragalus onobrychis L. (astragale esparcette)
Bromus erectus Huds. subsp. *erectus* (brome
dressé)
Bromus inermis Leyss. subsp. *inermis* (brome
sans arêtes)
Campanula patula L. subsp. *costae* (Willk.)
Nyman (campanule de Costa)
Campanula rotundifolia L. subsp. *rotundifolia*
(campanule à feuilles rondes)
Campanula spicata L. (campanule en épi)
Carduus nutans L. subsp. *nutans* (chardon
penché)
Carex humilis Leyss. (laïche humble)

Carex liparocarpos Gaudin subsp.
liparocarpos (laïche à utricules lustrés)
Centaurea scabiosa L. subsp. *scabiosa*
(centaurée scabieuse)
Centaurea valesiaca (DC.) Jord. (centaurée
du Valais)
Centranthus angustifolius (Mill.) DC.
(centranthe à feuilles étroites)
Cerastium arvense L. subsp. *strictum* (Koch)
Gremlin (céraiste raide)
Cerinthe minor L. (petit mélinet)
Chaerophyllum aureum L. (chérrophyllle doré)
Chondrilla juncea L. (chondrilla à tige de
jonc)
Convolvulus arvensis L. subsp. *arvensis*
(liseron des champs)
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *sylvestris*
(œillet des rochers)
Echium vulgare L. subsp. *vulgare* (vipérine
vulgaire)
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E.
Schulz subsp. *nasturtiifolium* (fausse
roquette à feuilles de cresson)
Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC. (vélar
rhétique)
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin
(fétuque du Valais)
Galium lucidum All. (gaillet luisant)
Galium pusillum L. (petit gaillet)
Galium verum L. subsp. *verum* (gaillet jaune)
Geranium pyrenaicum Burm. f. subsp.
pyrenaicum (géranium des Pyrénées)
Geranium sanguineum L. (géranium
sanguin)
Globularia bisnagarica L. (globulaire
allongée)
Gypsophila repens L. (gypsophile rampante)
Hieracium cymosum L. (piloselle en cyme)
Hieracium peletierianum Méral (épervière de
Lepétier)
Hieracium piloselloides Vill. (fausse piloselle)
Hieracium saussureoides (Arv.-Touv.) St.-Lag.
(épervière fausse saussurée)
Hypericum perforatum L. subsp. *perforatum*
(millepertuis perforé)
Hypochaeris maculata L. (porcelle tachetée)
Hypochaeris radicata L. subsp. *radicata*
(porcelle enracinée)
Knautia timeroyi Jordan subsp. *timeroyi*
(knautie pourpre)
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin subsp.
vallesiana (koelérie du Valais)

- Lactuca perennis* L. subsp. *perennis* (laitue vivace)
- Lactuca viminea* (L.) J. & C. Presl subsp. *viminea* (laitue des vignes)
- Lactuca virosa* L. (laitue vireuse)
- Laserpitium siler* L. subsp. *siler* (laser siler)
- Lathyrus pratensis* L. subsp. *pratensis* (gesse des prés)
- Lotus corniculatus* L. subsp. *valdepilosus* (Schur) Kerguélen (lotier hirsute)
- Medicago falcata* L. subsp. *falcata* (luzerne en faux)
- Medicago sativa* L. subsp. *sativa* (luzerne cultivée)
- Medicago x varia* Martyn (luzerne bigarrée)
- Melica ciliata* L. subsp. *ciliata* (mélique ciliée)
- Minuartia rostrata* (Pers.) Rchb. subsp. *rostrata* (minuartie à rostre)
- Oreoselinum nigrum* Delarbre (peucedan des montagnes)
- Petrorhagia saxifraga* (L.) Link subsp. *saxifraga* (tunique saxifrage)
- Phleum phleoides* (L.) H. Karst. (fléole de Boehmer)
- Phleum pratense* L. subsp. *serotinum* (Jord.) Berher (fléole tardive)
- Pimpinella saxifraga* L. (boucage saxifrage)
- Plantago lanceolata* L. subsp. *lanceolata* (plantain lancéolé)
- Plantago maritima* L. subsp. *serpentina* (All.) Arcang. (plantain serpentant)
- Poa bulbosa* L. subsp. *bulbosa* (pâturin bulbeux)
- Polygala comosa* Schkuhr subsp. *comosa* (polygale à toupet)
- Potentilla argentea* L. (potentille argentée)
- Potentilla pusilla* Host (petite potentille)
- Potentilla rupestris* L. subsp. *rupestris* (potentille des rochers)
- Reseda lutea* L. subsp. *lutea* (réséda jaune)
- Rumex scutatus* L. subsp. *scutatus* (rumex à écussons)
- Salvia pratensis* L. subsp. *pratensis* (saugue des prés)
- Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor* (petite sanguisorbe)
- Saxifraga paniculata* Mill. subsp. *paniculata* (saxifrage paniculée)
- Scabiosa columbaria* L. subsp. *columbaria* (scabieuse colombarie)
- Seseli annuum* L. subsp. *carvifolium* (Bonnier & Layens) P. Fourn. (séséli à feuilles de cumin des prés)
- Silene flos-cuculi* (L.) Clairv. subsp. *flos-cuculi* (silène fleur de coucou)
- Silene latifolia* Poiret subsp. *alba* (Mill.) Greuter & Burdet (compagnon blanc)
- Silene otites* (L.) Wibel subsp. *otites* (silène à petites fleurs)
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* (silène enflé)
- Stachys recta* L. subsp. *recta* (épière droite)
- Stipa capillata* L. (stipe chevelue)
- Stipa eriocaulis* Borbás subsp. *eriocaulis* (stipe à tige laineuse)
- Thalictrum minus* L. subsp. *minus* (petit pigamon)
- Tolpis staticifolia* (All.) Sch. Bip. (épervière à feuilles de statice)
- Tragopogon crocifolius* L. subsp. *crocifolius* (salsifis à feuilles de crocus)
- Tragopogon dubius* Scop. (salsifis douteux)
- Trifolium montanum* L. subsp. *montanum* (trèfle des montagnes)
- Trifolium repens* L. subsp. *repens* (trèfle rampant)
- Turritis glabra* L. (tourette glabre)
- Verbascum lychnitis* L. subsp. *lychnitis* (molène lychnite)
- Verbascum thapsus* L. subsp. *thapsus* (molène bouillon blanc)
- Veronica prostrata* L. subsp. *prostrata* (véronique couchée)
- Vicia onobrychioides* L. (vesce fausse esparcette)
- Vincetoxicum hirundinaria* Medik. (dompte venin)

Géophytes

- Allium sphaerocephalon* L. subsp. *sphaerocephalon* (ail à tête ronde)
- Allium vineale* L. (ail des vignes)
- Bunium bulbocastanum* L. (bunium noix de terre)
- Elytrigia intermedia* (Host) Nevski subsp. *intermedia* (chiendent intermédiaire)
- Muscari comosum* (L.) Mill. (muscaris à toupet)
- Orchis ustulata* L. subsp. *ustulata* (orchis brûlé)
- Orobanche alba* Stephan ex Willd. (orobanche blanche)

Orobanche caryophyllacea Sm. (orobanche commune)
Orobanche purpurea Jacq. (orobanche pourpre)
Ranunculus bulbosus L. subsp. *bulbosus* (renoncule bulbeuse)

Thérophytes

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. *chamaepitys* (bugle petit pin)
Alyssum alyssoides (L.) L. (alysson faux alysson)
Androsace maxima L. (androsace des champs)
Arenaria serpyllifolia L. subsp. *serpyllifolia* (sabline à feuilles de serpolet)
Bromus squarrosus L. (brome raboteux)
Bromus sterilis L. (brome stérile)
Bromus tectorum L. (brome des toits)
Camelina microcarpa Andr. ex DC. subsp. *microcarpa* (caméline à petits fruits)
Caucalis platycarpus L. (caucalis à fruits larges)
Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. *minus* (petite linnaire)
Crepis nicaeensis Balb. (crépide de Nice)
Crepis pulchra L. (crépide jolie)
Crupina vulgaris Cass. (crupine vulgaire)
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (sagesse des chirurgiens)
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve (vrillée sauvage)
Lactuca serriola L. (laitue serriole)
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. subsp. *squarrosa* (fausse bardane raboteuse)
Lithospermum arvense L. subsp. *arvense* (grémil des champs)
Logfia arvensis (L.) Holub (cotonnière des champs)
Medicago minima (L.) L. (luzerne naine)
Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. *luteus* (odontite jaune)
Papaver dubium L. subsp. *dubium* (pavot douteux)
Valerianella locusta (L.) Laterr. (valérianelle potagère)
Veronica arvensis L. (véronique des champs)
Veronica praecox All. (véronique précoce)
Veronica verna L. subsp. *verna* (véronique du printemps)
Vicia sativa L. subsp. *sativa* (vesce cultivée)

Commune : Villarodin-Bourget
Lieu-dit : La Boudoire

Altitude : 1270 m
Coordonnées : longitude 4,8689 gr – latitude 50,2313 gr

Astragalus vesicarius L. subsp. *pastelianus* (Pollini) Arcang. (astragale du mont Pastello)

Commune : Aussois
Lieu-dit : tour du fort Victor-Emmanuel

Altitude : 1250 à 1350 m
Coordonnées : longitude 4,8889 gr – latitude 50,2363 gr

Découverte

Phanérophytes

Berberis vulgaris L. (épine vinette)
Cotoneaster tomentosus Lindl. (cotonéaster tomenteux)
Juniperus communis L. subsp. *communis* (genévrier commun)
Pinus sylvestris L. (pin sylvestre)
Rhamnus alpina L. subsp. *alpina* (nerprun des Alpes)
Ribes uva-crispa L. subsp. *uva-crispa* (groseillier épineux)
Salix purpurea L. (saule pourpre)
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr. (sorbier de Mougeot)

Chaméphytes

Coronilla minima L. subsp. *minima* (petite coronille)
Daphne alpina L. (daphné des Alpes)
Euphorbia seguieriana Necker subsp. *loiseleurii* (Rouy) P. Fourn. (euphorbe de Loiseleur)
Globularia cordifolia L. (globulaire à feuilles en cœur)
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Ces. (hélianthème alpestre)
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. *incanum* (Willk.) G. Lopez (hélianthème blanchâtre)
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb. subsp. *rostrata* (minuartie à rostre)
Ononis rotundifolia L. (ononis à feuilles rondes)

Sedum album L. subsp. *album* (orpin blanc)
Sedum dasyphyllum L. subsp. *dasyphyllum*
 (orpin à feuilles épaisses)
Sedum montanum Perrier & Songeon subsp.
montanum (orpin des montagnes)

Hémicryptophytes

Achillea setacea auct. gall. & helv. (achillée
 sétacée)
Anthericum liliago L. (anthéricum à fleurs de
 lis)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp.
sylvestris (cerfeuil des prés)
Arctium minus (Hill) Bernh. (bardane à petits
 capitules)
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C.
 Presl subsp. *elatius* (fromental élevé)
Artemisia absinthium L. (absinthe)
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-*
muraria (rue des murailles)
Aster alpinus L. subsp. *alpinus* (aster des
 Alpes)
Aster bellidiastrum (L.) Scop. (fausse
 pâquerette)
Astragalus monspessulanus L. subsp.
monspessulanus (astragale de Montpellier)
Botrychium lunaria (L.) Sw. (botryche
 lunaire)
Brachypodium rupestre (Host) Roem. &
 Schult. (brachypode des rochers)
Bromus erectus Huds. subsp. *erectus* (brome
 dressé)
Carduus defloratus L. subsp. *defloratus*
 (chardon décapité)
Carex humilis Leyss. (laïche humble)
Carlina acaulis L. subsp. *caulescens* (Lam.)
 Schübler & G. Martens (carline caulescente)
Carum carvi L. (cumin des prés)
Centranthus angustifolius (Mill.) DC.
 (centranthe à feuilles étroites)
Cerastium fontanum Baumg. subsp. *vulgare*
 (Hartm.) Greuter & Burdet (céraïste
 commun)
Chelidonium majus L. (herbe aux verrues)
Crepis albida Vill. subsp. *albida* (crépide
 blanchâtre)
Cruciata laevipes Opiz (croisette commune)
Daucus carota L. subsp. *carota* (carotte)
Epilobium montanum L. (épilobe des
 montagnes)
Erigeron glabratus Hoppe & Hornsch. ex
 Bluff & Fingerh. (vergerette glabre)

Fragaria vesca L. (fraisier des bois)
Galium pusillum L. (petit gaillet)
Geranium pyrenaicum Burm. f. subsp.
pyrenaicum (géranium des Pyrénées)
Gypsophila repens L. (gypsophile rampante)
Heracleum sphondylium L. subsp.
sphondylium (berce des prés)
Hieracium amplexicaule L. (épervière
 embrassante)
Hieracium humile Jacq. (épervière peu élevée)
Hieracium lanatum Vill. (épervière laineuse)
Hieracium piloselloides Vill. (fausse piloselle)
Hieracium villosum Jacq. (épervière velue)
Hypochaeris maculata L. (porcelle tachetée)
Isatis tinctoria L. subsp. *tinctoria* (pastel)
Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. *saxatilis*
 (kernéra des rochers)
Lactuca perennis L. subsp. *perennis* (laitue
 vivace)
Laserpitium siler L. subsp. *siler* (laser siler)
Lathyrus heterophyllus L. (gesse à feuilles de
 deux formes)
Leontodon crispus Vill. subsp. *crispus*
 (liondent crépu)
Leucanthemum adustum (Koch) Gremlil
 (leucanthème brûlé)
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina*
 (linaire couchée)
Lotus corniculatus L. subsp. *valdepilosus*
 (Schur) Kerguelen (lotier hirsute)
Medicago lupulina L. subsp. *lupulina* (luzerne
 lupuline)
Medicago sativa L. subsp. *sativa* (luzerne
 cultivée)
Medicago x varia Martyn (luzerne bigarrée)
Melilotus officinalis Lam. (mélilot officinal)
Minuartia verna (L.) Hiern (minuartie du
 printemps)
Mycelis muralis (L.) Dumort. (laitue des
 murs)
Nepeta nepetella L. subsp. *nepetella* (népéta
 petit népéta)
Oxytropis pilosa (L.) DC. (oxytropis poilu)
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp.
saxifraga (tunique saxifrage)
Phleum pratense L. subsp. *serotinum* (Jord.)
 Berher (fléole tardive)
Pimpinella saxifraga L. subsp. *nigra* (Mill.) P.
 Fourn.
Plantago maritima L. subsp. *serpentina* (All.)
 Arcang. (plantain serpentant)

Plantago media L. subsp. *media* (plantain moyen)
Poa angustifolia L. (pâturin à feuilles étroites)
Poa trivialis L. subsp. *trivialis* (pâturin commun)
Potentilla argentea L. (potentille argentée)
Potentilla caulescens L. (potentille caulescente)
Potentilla pusilla Host (petite potentille)
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon subsp. *saxifraga* (ptychotis saxifrage)
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. *distans* (puccinellie distante)
Reseda lutea L. subsp. *lutea* (réséda jaune)
Rubus caesius L. (ronce bleuâtre)
Rumex crispus L. (rumex crépu)
Saxifraga diapensioides Bellardi (saxifrage fausse diapensie)
Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* (scabieuse colombarie)
Scorzonera laciniata L. (scorzonère en lanières)
Securigera varia (L.) Lassen subsp. *varia* (coronille bigarrée)
Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. *caerulea* (seslérie bleuâtre)
Stipa eriocalis Borbás subsp. *eriocalis* (stipe à tige laineuse)
Tolpis staticifolia (All.) Sch. Bip. (épervière à feuilles de statice)
Tragopogon crocifolius L. subsp. *crocifolius* (salsifis à feuilles de crocus)
Urtica dioica L. subsp. *dioica* (ortie dioïque)
Vincetoxicum hirundinaria Medik. (dompte venin)

Géophytes

Allium sphaerocephalon L. subsp. *sphaerocephalon* (ail à tête ronde)
Epipactis distans Arv.-Touv. (épipactis à feuilles distantes)
Tussilago farfara L. (tussilage)

Thérophytes


Acinos arvensis (Lam.) Dandy (sarriette acinos)
Alyssum alyssoides (L.) L. (alysson faux alysson)
Apera interrupta (L.) P. Beauv. (apéra interrompue)
Berteroa incana (L.) DC. subsp. *incana* (bertéroa blanchâtre)

Blitum virgatum L. (épinard fraise en baguette)
Bromus squarrosus L. (brome raboteux)
Bromus tectorum L. (brome des toits)
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. *bursa-pastoris* (bourse à pasteur)
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (sagesse des chirurgiens)
Matricaria discoidea DC. (matricaire sans ligules)
Papaver rhoeas L. subsp. *rhoeas* (coquelicot)
Poa annua L. (pâturin annuel)
Trigonella monspeliaca L. (trigonelle de Montpellier)
Veronica arvensis L. (véronique des champs)
Vicia hirsuta (L.) Gray (vesce hérissée)

Découverte



Silene otites



Alyssum montanum



Androsace vitaliana



Astragalus danicus



Caulis platycarpus



Clematis alpina



Hieracium humile



Lactuca perennis



Lychnis flos-jovis Découverte



Ononis rotundifolia.



Platanthera chlorantha



Primula pedemontana



Saxifraga aspera

LISTE DES PLANTES OBSERVÉES LE DIMANCHE 27 JUIN 2010

(d'après les notes de Thierry Delahaye).

Commune : Bramans

Lieu-dit : La Fesse du Haut

Altitude : 1690 à 1720 m

Coordonnées : longitude 5,0123 gr – latitude
50,2299 gr

Le long de la piste entre le parking du refuge du
Suffet et le chemin des Soldats :

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. *alpinus*
(sarriette des Alpes)

Alchemilla saxatilis Buser (alchémille des
rochers)

Alyssum montanum L. (alysson des
montagnes)

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp.
sylvestris (cerfeuil des prés)

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (arabette de
Thalium)

Astragalus danicus Retz. (astragale du
Danemark)

Astragalus glycyphyllos L. (astragale à feuilles
de réglisse)

Campanula rhomboidalis L. (campanule à
feuilles rhomboïdales)

Carex divulsa Stokes subsp. *leersii* (Kneuck.)
W. Koch (laïche de Leers)

Carum carvi L. (cumin des prés)

Centaurea montana L. subsp. *montana*
(centaurée des montagnes)

Cerastium arvense L. subsp. *strictum* (Koch)
Gremli (céraïste raide)

Cerastium fontanum Baumg. subsp. *vulgare*
(Hartm.) Greuter & Burdet (céraïste
commun)

Cerintho minor L. (petit mélinet)

Chenopodium bonus-henricus L. (chénopode
bon Henri)

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*
(cystoptéris fragile)

Dactylis glomerata L. subsp. *glomerata*
(dactyle aggloméré)

Draba nemorosa L. (drave des bois)

Erysimum virgatum Roth (vélar en baguette)

Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet
(fourréa des Alpes)

Geranium robertianum L. subsp. *robertianum*
(herbe à Robert)

Geranium sylvaticum L. (géranium des
forêts)

Heracleum sphondylium L. subsp.
sphondylium (berce des prés)

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. subsp.
tanacetifolia (hugueninie à feuilles de
tanaïsie)

Knautia timeroyi Jordan subsp. *timeroyi*
(knautie pourpre)

Lathyrus pratensis L. subsp. *pratensis* (gesse
des prés)

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.
(myosotis raide)

Ornithogalum umbellatum L. (dame d'onze
heures)

Pimpinella major (L.) Huds. subsp. *major*
(grand boucage)

Pinus cembra L. (pin cembro)

Plantago maritima L. subsp. *serpentina* (All.)
Arcang. (plantain serpentant)

Polygonum bistorta L. subsp. *bistorta*
(renouée bistorte)

Prunus padus L. subsp. *borealis* Nyman
(cerisier boréal)

Rosa glauca Pourr. (rosier glauque)

Rosa pendulina L. (rosier des Alpes)

Salix appendiculata Vill. (saule à grandes
feuilles)

Salix daphnoides Vill. (saule faux daphné)

Salix purpurea L. subsp. *angustior*
Lautenschl. (saule pourpre)

Sambucus racemosa L. subsp. *racemosa*
(sureau à grappes)

Sempervivum montanum L. subsp.
montanum (joubarbe des montagnes)

Silene flos-jovis (L.) Greuter & Burdet (silène
fleur de Jupiter)

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
vulgaris (silène enflé)

Thalictrum foetidum L. subsp. *foetidum*
(pigamon fétide)

Tragopogon pratensis L. subsp. *orientalis* (L.)
Celak. (salsifis d'Orient)

Trifolium pratense L. subsp. *pratense* (trèfle
des prés)

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp.
flavescens (trisète jaunâtre)

Veronica chamaedrys L. subsp. *chamaedrys*
(véronique petit chêne)

Vicia sepium L. (vesce des haies)

Vicia tenuifolia Roth subsp. *tenuifolia* (vesce
à feuilles grêles)

Viola arvensis Murray subsp. *arvensis* (pensée des champs)

Commune : Bramans

Lieu-dit : La Crosta

Altitude : 1750 à 2150 m

Coordonnées : longitude 5,0195 gr – latitude 50,2310 gr

Du mélézin à la pelouse alpine par le chemin des Soldats :

Ajuga genevensis L. (bugle de Genève)
Alyssum alpestre L. (alysson alpestre)
Amelanchier ovalis Medik. (amélanchier à feuilles ovales)
Arabis alpina L. subsp. *alpina* (arabette des Alpes)
Arabis auriculata Lam. (arabette auriculée)
Arabis hirsuta (L.) Scop. (arabette hérissée)
Artemisia campestris L. subsp. *alpina* (DC.) Arcang. (armoise des Alpes)
Artemisia glacialis L. (genépi des glaciers)
Asperula aristata L. f. subsp. *scabra* Nyman (aspérule à fleurs longues)
Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria* (rue des murailles)
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp. *septentrionale* (asplénium septentrional)
Astragalus australis (L.) Lam. subsp. *australis* (astragale du sud)
Athamanta cretensis L. (athamante de Crète)
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguelén (pâture violacé)
Biscutella laevigata L. subsp. *laevigata* (lunetière lisse)
Bupleurum ranunculoides L. subsp. *ranunculoides* (buplèvre fausse renoncule)
Cardamine resedifolia L. (cardamine à feuilles de réséda)
Carduus defloratus L. subsp. *defloratus* (chardon décapité)
Carex humilis Leyss. (laïche humble)
Carex rupestris All. (laïche des rochers)
Carex sempervirens Vill. subsp. *sempervirens* (laïche toujours verte)
Chaerophyllum aureum L. (chérophylle doré)
Chaerophyllum villarsii Koch (chérophylle de Villars)
Clematis alpina (L.) Mill. subsp. *alpina* (clématite des Alpes)

Cotoneaster juranus Gand. (cotoneaster du Jura)
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. *flexuosa* (canche flexueuse)
Dianthus pavonius Tausch (œillet œil de paon)
Draba aizoides L. subsp. *aizoides* (drave faux aïzoon)
Draba dubia Suter subsp. *dubia* (drave douteuse)
Dryopteris filix-mas (L.) Schott (fougère mâle)
Festuca flavescens Bellardi (fétuque jaunâtre)
Galium pumilum Murray subsp. *pumilum* (gaillet nain)
Helictotrichon parlatorei (J. Woods) Pilg. (avoine de Parlatore)
Hepatica nobilis Schreb. (hépatique à trois lobes)
Heracleum sphondylium L. subsp. *sphondylium* (berce des prés)
Hieracium lanatum Vill. (épervière laineuse)
Hieracium prenanthoides Vill. (épervière faux préanthe)
Koeleria cenisia Reut. ex E. Rev. (koelérie du Mont Cenis)
Larix decidua Mill. subsp. *decidua* (mélèze)
Laserpitium latifolium L. (laser à larges feuilles)
Linaria supina (L.) Chaz. subsp. *supina* (linaire couchée)
Linum alpinum Jacq. subsp. *alpinum* (lin des Alpes)
Lotus alpinus (DC.) Schleich. ex Ramond (lotier des Alpes)
Lotus corniculatus L. subsp. *valdepilosus* (Schur) Kerguelén (lotier hirsute)
Melampyrum sylvaticum L. (mélampyre des forêts)
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell. subsp. *laricifolia* (minuartie à feuilles de mélèze)
Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard (minuartie de Villars)
Mycelis muralis (L.) Dumort. (laitue des murs)
Myosotis alpestris F. W. Schmidt (myosotis alpestre)
Myosotis decumbens Host (myosotis retombant)
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. (myosotis raide)

- Ornithogalum gussonei* Ten. (ornithogale à feuilles droites)
- Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. (lis de Saint Bruno)
- Pedicularis cenisia* Gaudin (pédiculaire du Mont Cenis)
- Phleum phleoides* (L.) H. Karst. (fléole de Boehmer)
- Poa badensis* Haenke ex Willd. subsp. *xerophila* (Braun-Blanq.) Kerguélen
- Poa chaixii* Vill. (pâturin de Chaix)
- Poa nemoralis* L. subsp. *nemoralis* (pâturin des bois)
- Polygala alpestris* Rchb. subsp. *alpestris* (polygale alpestre)
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth (polystic à aiguillons)
- Polystichum lonchitis* (L.) Roth (polystic en lance)
- Potentilla caulescens* L. (potentille caulescente)
- Potentilla crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch subsp. *crantzii* (potentille de Crantz)
- Potentilla grandiflora* L. subsp. *grandiflora* (potentille à grandes fleurs)
- Primula pedemontana* E. Thomas ex Gaudin subsp. *pedemontana* (primevère du Piémont)
- Rhamnus pumila* Turra subsp. *pumila* (nerprun nain)
- Ribes petraeum* Wulfen (groseillier des rochers)
- Rubus idaeus* L. (framboisier)
- Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor* (petite sanguisorbe)
- Saponaria lutea* L. (saponaire jaune)
- Saponaria ocymoides* L. subsp. *ocymoides* (saponaire rose)
- Saxifraga aspera* L. (saxifrage rude)
- Saxifraga paniculata* Mill. subsp. *paniculata* (saxifrage paniculée)
- Scabiosa vestita* Jord. (scabieuse vêtue)
- Scrophularia canina* L. subsp. *juratensis* (Schleich. ex Wydler) Bonnier & Layens (scrophulaire du Jura)
- Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina* (scutellaire des Alpes)
- Sedum anacampseros* L. (orpin anacampséros)
- Sedum annuum* L. (orpin annuel)
- Sedum dasyphyllum* L. subsp. *dasyphyllum* (orpin à feuilles épaisses)
- Sempervivum arachnoideum* L. subsp. *arachnoideum* (joubarbe aranéreuse)
- Sempervivum montanum* L. subsp. *montanum* (joubarbe des montagnes)
- Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum* (joubarbe des toits)
- Senecio doronicum* (L.) L. subsp. *doronicum* (sénéçon doronic)
- Senecio incanus* L. subsp. *incanus* (sénéçon blanchâtre)
- Senecio viscosus* L. (sénéçon visqueux)
- Sesleria caerulea* (L.) Ard. subsp. *caerulea* (seslérie bleuâtre)
- Silene acaulis* (L.) Jacq. subsp. *cenisia* Killias (silène acaule)
- Silene rupestris* L. (silène des rochers)
- Sisymbrium austriacum* Jacq. subsp. *austriacum* (sisymbre d'Autriche)
- Stachys pradica* (Zanted.) Greuter & Pignatti (épière du mont Prada)
- Stachys recta* L. subsp. *recta* (épière droite)
- Stellaria nemorum* L. subsp. *nemorum* (stellaire des bois)
- Stipa pennata* L. subsp. *pennata* (stipe pennée)
- Thesium alpinum* L. subsp. *alpinum* (thésium des Alpes)
- Valeriana tripteris* L. (valériane triséquée)
- Veronica fruticans* Jacq. (véronique buissonnante)
- Veronica verna* L. subsp. *verna* (véronique du printemps)
- Vincetoxicum hirundinaria* Medik. (dompte venin)
- Viola riviniana* Rchb. subsp. *riviniana* (violette de Rivinus)

Commune : Bramans

Lieu-dit : La Crosta

Altitude : 2150 à 2300 m

Coordonnées : longitude 5,0250 gr – latitude 50,2337 gr

Pelouse alpine :

- Ajuga pyramidalis* L. (bugle pyramidale)
- Alopecurus alpinus* Vill. (vulpin de Gérard)
- Alyssum alpestre* L. (alysson alpestre)
- Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr. (androsace de Vital)
- Antennaria dioica* (L.) Gaertn. (pied de chat dioïque)

- Anthyllis vulneraria* L. subsp. *alpestris* (Kit.)
Asch. & Graebn. (anthyllide alpestre)
- Anthyllis vulneraria* L. subsp. *valesiaca* (Beck)
Guyot (anthyllide du Valais)
- Aquilegia alpina* L. (ancolie des Alpes)
- Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. subsp.
crassifolius (Braun-Blanq.) L. Villar
(busserole à feuilles épaisses)
- Arnica montana* L. subsp. *montana* (arnica
des montagnes)
- Aster bellidiastrum* (L.) Scop. (fausse
pâquerette)
- Artemisia atrata* Lam. (armoise noirâtre)
- Avenula versicolor* (Vill.) Lainz subsp.
versicolor (avoine bigarrée)
- Botrychium lunaria* (L.) Sw. (botryche
lunaire)
- Bupleurum ranunculoides* L. subsp.
ranunculoides (buplèvre fausse renoncule)
- Campanula barbata* L. (campanule barbue)
- Carex ericetorum* Pollich (laïche des
bruyères)
- Carex frigida* All. (laïche des régions froides)
- Carex rupestris* All. (laïche des rochers)
- Centaurea uniflora* Turra subsp. *uniflora*
(centaurée à une tête)
- Cirsium eriophorum* (L.) Scop. subsp.
eriophorum (cirse laineux)
- Coeloglossum viride* (L.) Hartm. (orchis
grenouille)
- Dactylorhiza latifolia* (L.) Baumann &
Künkele subsp. *latifolia* (orchis sureau)
- Draba dubia* Suter subsp. *dubia* (drave
douteuse)
- Dracocephalum ruyschiana* L. (dracocéphale
de Ruysch)
- Empetrum nigrum* L. subsp. *hermaphroditum*
(Hagerup) Böcher (camarine
hermaphrodite)
- Festuca melanopsis* Foggi, Gr. Rossi & M. A.
Signorini (fétuque noircissante)
- Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell. subsp.
paniculata (fétuque paniculée)
- Gagea fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. Lopez
(gagée fistuleuse)
- Galium anisophyllum* Vill. (gaillet à feuilles
inégaies)
- Galium pumilum* Murray subsp. *pumilum*
(gaillet nain)
- Gentiana acaulis* L. subsp. *acaulis* (gentiane
acaule)
- Geum montanum* L. (benoîte des montagnes)
- Globularia cordifolia* L. (globulaire à feuilles
en cœur)
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. subsp.
conopsea (orchis moucheron)
- Hieracium glaciale* Reyn. (piloselle des
glaciers)
- Hieracium piliferum* Hoppe (épervière
poilue)
- Hieracium pilosum* Schleich. ex Froël.
(épervière à capitules velus)
- Hippocrepis comosa* L. (hippocrépide à
toupet)
- Homogyne alpina* (L.) Cass. (homogyne des
Alpes)
- Hypericum richeri* Vill. subsp. *richeri*
(millepertuis de Richer)
- Hypochaeris maculata* L. (porcelle tachetée)
- Imperatoria ostruthium* L. (impératoire)
- Juncus jacquini* L. (jonc de Jacquin)
- Juniperus sabina* L. (genévrier sabine)
- Laserpitium halleri* Crantz subsp. *halleri*
(laser de Haller)
- Leontodon pyrenaicus* Gouan subsp.
helveticus (Mérat) Finch & P. D. Sell
(liondent de Suisse)
- Luzula sieberi* Tausch (luzule de Sieber)
- Luzula spicata* (L.) DC. subsp. *mutabilis*
Chrtek & Krisa (luzule changeante)
- Mutellina purpurea* (Poir.) Reduron, Charpin
& Pimenov subsp. *purpurea* (ligustique
mutelline)
- Noccaea caerulescens* (J. & C. Presl) F.
K. Meyer subsp. *caerulescens* (tabouret
bleuâtre)
- Pedicularis rostratospicata* Crantz subsp.
helvetica (Steininger) O. Schwarz
(pédiculaire à bec et en épi)
- Phleum alpinum* L. subsp. *rhaeticum*
Humphries (fléole des Alpes Rhétiques)
- Phyteuma betonicifolium* Vill. in Chaix
(raiponce à feuilles de bétoine)
- Phyteuma michelii* All. (raiponce de Micheli)
- Polygala alpestris* Rchb. subsp. *alpestris*
(polygale alpestre)
- Polygala alpina* (Poir.) Steud. subsp. *alpina*
(polygale des Alpes)
- Polygonatum verticillatum* (L.) All. (sceau de
Salomon verticillé)
- Polygonum viviparum* L. (renouée vivipare)
- Potentilla aurea* L. subsp. *aurea* (potentille
dorée)

- Pseudorchis albida* (L.) A. & D. Löve (orchis miel)
Pulmonaria angustifolia L. (pulmonaire à feuilles étroites)
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman (anémone soufrée)
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. subsp. *vernalis* (pulsatille du printemps)
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet (renoncule de Küpfer)
Ranunculus villarsii DC. (renoncule de Villars)
Sagina glabra (Willd.) Fenzl (sagine glabre)
Salix glaucosericea Flod. (saule glauque)
Salix myrsinifolia Salisb. subsp. *alpicola* (Buser) Kerguélen (saule des Alpes)
Saponaria lutea L. (saponaire jaune)
Silene rupestris L. (silène des rochers)
Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb. (pissenlit découpé)
Thalictrum aquilegifolium L. (pigamon à feuilles d'ancolie)
Trollius europaeus L. subsp. *europaeus* (trolle d'Europe)
Vaccinium myrtillus L. (myrtille)
Vaccinium uliginosum L. subsp. *microphyllum* (Lange) Tolm. (airelle à petites feuilles)
Vaccinium vitis-idaea L. subsp. *vitis-idaea* (airelle rouge)
Veronica allionii Vill. (véronique d'Allioni)
Veronica bellidiodoides L. subsp. *lilacina* (F. Towns.) Nyman (véronique fausse pâquerette)
Viola calcarata L. subsp. *calcarata* (pensée éperonnée)
- Dactylorhiza alpestris* (Pugsley) Aver. (orchis alpestre)
Epilobium alsinifolium Vill. (épilobe à feuilles d'alsine)
Epilobium angustifolium L. subsp. *angustifolium* (épilobe à feuilles étroites)
Menyanthes trifoliata L. (trèfle d'eau)
Phleum alpinum L. subsp. *alpinum* (fléole des Alpes)
Pinguicula alpina L. (grassette des Alpes)
Pinguicula vulgaris L. (grassette vulgaire)
Potentilla erecta (L.) Rausch. (tormentille)
Primula farinosa L. subsp. *alpigena* O. Schwarz (primevère farineuse)
Solidago virgaurea L. subsp. *alpestris* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Greml. (solidage alpestre)
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. (tofieldie à calicule)
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. *cespitosum* (trichophore gazonnant)
Trifolium badium Schreb. subsp. *badium* (trèfle brun)
Valeriana dioica L. subsp. *dioica* (valériane dioïque)
Veronica serpyllifolia L. subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme (véronique couchée)



Commune : Bramans

Lieu-dit : La Crosta

Altitude : 2150 à 2170 m

Coordonnées : longitude 5,0298 gr – latitude 50,2318 gr

Bas marais alcalin :

- Carex davalliana* Sm. (laïche de Davall)
Carex ferruginea Scop. subsp. *ferruginea* (laïche ferrugineuse)
Carex flacca Schreb. subsp. *flacca* (laïche glauque)
Carex nigra (L.) Reichard subsp. *nigra* (laïche brune)
Carex panicea L. (laïche faux panic)



Astragalus cf onobrychis