

**Zeitschrift:** Die schweizerische Baukunst  
**Herausgeber:** Bund Schweizer Architekten  
**Band:** 3 (1911)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Die Bahnhofplatzfrage in Lausanne  
**Autor:** A.D.T.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-660212>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Schweizerische Baukunst

Zeitschrift für Architektur, Baugewerbe, Bildende Kunst und Kunsthandwerk  
mit der Monatsbeilage „Beton- und Eisen-Konstruktionen“

Offizielles Organ des Bundes Schweizerischer Architekten (B. S. A.)

Gegründet von Dr. C. H. Baer, Architekt (B. S. A.)

Herausgegeben und verlegt

Die Schweizerische Baukunst  
erscheint alle vierzehn Tage.  
Abonnementspreis: Jährlich  
15 Fr., im Ausland 20 Fr.

von der Wagner'schen Verlagsanstalt in Bern.  
Redaktion: H. A. Baeschlin, Architekt (B. S. A.), Bern.  
Administration u. Annoncenverwaltung: Bern, Auffereß Bollwerk 35.

Insertionspreis: Die einspal-  
tige Nonpareillezeile oder de-  
ren Raum 40cts. Größere  
Inserate nach Spezialtarif.

Der Nachdruck der Artikel und Abbildungen ist nur mit Genehmigung des Verlags gestattet.

## Die Bahnhofplatzfrage in Lausanne.

Soeben sind die Pläne für das neue Aufnahmeger-  
bäude des Bahnhofs in Lausanne der definitiven Aus-  
führung übergeben worden. Die Mittelhalle erhält  
eine Kuppel, welche nicht weniger als 36 Meter hoch  
ragen soll. Die Nordfront, gegen den Bahnhofplatz,  
schiebt sich im ganzen 10 Meter weiter vor als die  
gegenwärtige Front. Rechnet man dazu noch die  
Breite des vorgelegten Trottoirs, so vermindert sich  
dadurch die ganze Breite des Bahnhofplatzes auf  
26 Meter.

Auf diesem engen und langgestreckten Raum soll  
sich also in Zukunft der Ankunfts- und Abfahrtsverkehr  
der größten Fremdenstadt der Schweiz abspielen. Es  
bedarf wohl dabei keiner langen Überlegung um zu  
verstehen, daß die Behörden von Lausanne diesen  
Uebelstand um jeden Preis aus dem Wege räumen  
möchten.

Da die Pläne des Bahnhofgebäudes, wie oben  
gesagt, genehmigt sind, da ferner die Verschiebung  
der Nordfront um zehn Meter gegen Norden  
durch die Vergrößerung der verschiedenen Hallen ab-  
solut unvermeidlich bleibt, umso mehr als die Geleise-  
anlagen und Unterführungen ein Austreiben nach Süden  
nicht mehr zulassen, so ergibt sich als einzige Lösung  
ganz von selbst, daß die dem Bahnhof gegenüberliegende  
Grenze des Platzes, also dessen Nordseite nach  
Norden zurückgesetzt werden muß.

Da Lausanne eine Hügel- und Haldenstadt ist und  
sich gerade hinter dem Bahnhof stark terrassenförmig  
aufbaut, so bietet diese Verbreiterung des Bahnhof-  
platzes nach Norden gewisse Terrainschwierigkeiten, die  
den Unternehmungsgeist der Ingenieure schon seit  
langem beschäftigen.

In der Tat weiß jedermann, der schon einmal  
im Bahnhof von Lausanne ausgestiegen, daß gerade  
gegenüber der Ausgangshalle ein riesiges Loch sich  
auftut, die Tunnelöffnung der Drahtseilbahn  
Lausanne-Duchy. Diese Tunnelöffnung stellt zugleich  
eine Einstiegs- und Umsteigestation dar, für Reisende,  
welche von der Drahtseilbahn, besonders von Duchy  
her, nach dem Bahnhof und umgekehrt verkehren.

Die Länge dieser Tunnelöffnung auf der schiefen  
Ebene der Drahtseilbahn gemessen, beträgt genau  
20 Meter; nach oben schließt daran der Tunnel, welcher  
unter dem Grand Pont, in die Kopfstation der Draht-  
seilbahn mündet, nach unten der Tunnel, welcher  
direkt unter dem Bahnhofgebäude und den Geleisean-  
lagen durch hinunter nach Duchy führt. Infolgedessen  
liegt gerade an diesem Punkt der Tunnelöffnung ein  
für die Verbreiterung des Bahnhofplatzes unverrück-  
bares Hindernis.

Die Tunnelöffnung befindet sich aber zugleich auch  
an der schmalsten Stelle, die der Bahnhofplatz schon  
gegenwärtig hat. Alle Straßen nach dem Bahnhof  
laufen gerade nach diesem einen Punkt in einen  
stumpfen Winkel zusammen. Wenn man also schon  
diese Straßen alle nordwärts verlegen wollte, so bleibt  
doch diese Tunnelöffnung als häßliche Rinne an der  
Nordgrenze des Bahnhofplatzes weiter bestehen. Die  
Drahtseilbahngesellschaft will natürlich auch von einer  
Beseitigung der bestehenden Stationsanlage, besonders  
der Geleiseanlage zur Güterbeförderung nach der Stadt  
hinauf, nichts wissen.

Glücklicherweise sind die Abhänge der Halde gegen  
den Bahnhof noch wenig überbaut. Die Verlegung  
der dem Bahnhofplatz zustrebenden Straßen, also die  
Ausgleichung des stumpfen Winkels in eine gerade  
Linie, läßt sich gegenwärtig noch ohne allzugroße  
finanzielle Opfer durchführen. Die zentrale Lage des



Bodens repräsentiert einen Wert von Millionen, die sich natürlich schon nach der Fertigstellung des neuen Bahnhofgebäudes an Zahl verdoppeln und verdreifachen. Versäumen also die Behörden jetzt die unbedingt nötigen Landankäufe, welche die Verbreiterung des Bahnhofplatzes erfordert, so geht alles dieses günstige Terrain in nächster Zeit an kapitalkräftige Hotelgesellschaften über.

Schon bestehen verschiedene Projekte und Baubegrenzen für Hotels großen Stils an dieser Stelle. Die vorgesehene Verbreiterung des Bahnhofplatzes nach Norden umfaßt einen Landstreifen von 12 Meter. Die Breite des Bahnhofplatzes würde darnach wieder 50 Meter betragen, gerade so viel wie unter den gegenwärtigen Verhältnissen. Diese Verbreiterung beginnt beim Hotel Victoria, an der Nordseite des Bahnhofplatzes, wo die Bahnhofstraße einmündet und erstreckt sich in einer Länge von rund 200 Meter bis zum Anfang der Avenue Louis Ruchonnet. Könnte

diese Linie eingehalten werden, so erhält Lausanne einen prächtigen Bahnhofplatz von rund 50 Meter Breite auf 200 Meter Länge.

Die große technische Schwierigkeit besteht aber, wie gesagt, in der Stelle der Tunnelöffnung der Drahtseilbahn. Die Gesellschaft des zukünftigen Hotels Terminus legt einen diesbezüglichen Bau vor, der die Ueberbauung der Tunnelöffnung durch den Hotelpalast selbst vorsieht. Das Hotel erinnert in dieser Hinsicht an das Hotel du Parc in Duchy, welches ebenfalls als Kopfstation der Drahtseilbahn dient. Die Nordseite des Bahnhofplatzes begrenzt eine mächtige Halle, welche dann zugleich als Stationsanlage für die Drahtseilbahn und zum Durchgangsverkehr der Trottoir an der Nordseite des Bahnhofplatzes dient. Das zukünftige Hotel Terminus wird also die häßliche Rinne der Tunnelöffnung durch Ueberbauung völlig verdecken.

Dr. A. D. L. in L.

## Die Fassadensysteme als Ausdruck der inneren Raumgestaltung.

Von Gustav Ebe.

Den Kern der Architekturwerke bildet seit ältester Zeit der umschlossene Raum, die Abspiegelung seiner Form am Außen, die entsprechende Fassade gelangt erst später zur Ausgestaltung. Die frühesten uns erhaltenen Zeugnisse monumentalier Baukunst, die Grabgemächer, beschränken sich auf den Innenraum. Es dauerte lange, bis man es erreicht hatte, an der Fassade ein getreues Abbild des Innern geben zu können. In der neueren Architektur ist man öfter über dieses Ziel hinausgeschritten und hat den notwendigen Zusammenhang der inneren Raumbildung mit dem Außen soweit vergessen, daß man auf den falschen Weg geraten ist, den Hauptausdruck des ganzen Gebäudes in die Fassade zu legen. Indem sich nun das Interesse vornehmlich der Fassadengestaltung zuwendet, ist man bestrebt gewesen, dieser die innere Lage nach Möglichkeit anzupassen. Es hat Zeiten gegeben, in denen die Fassade als selbständige, anerkannte Kunstleistung für sich auftrat, ohne irgend Rücksicht auf organische Verbindung mit dem hinterliegenden Innenbau zu nehmen, wie es die vielgerühmte und noch heute hoch in Ansehen stehende Louvrefassade des Perrault beweist. Allerdings könnte man geltend machen, daß ein talentvoller Dilettant, ein ehemaliger Arzt der Autor der Louvrefassade war, aber er siegte in diesem Falle über gleichzeitige Entwürfe berühmter Architekten, wie Bernini und andere, die mehr Rücksicht auf die Innengestaltung genommen hatten, und mußte deshalb wohl der damals herrschenden Geschmacksrichtung genugtun. Es ließen sich gewiß noch mehrere ähnliche Beispiele auffinden, besonders aus der Barockperiode und

unter den Schöpfungen der sogenannten Maler-Architekten.

Ebenso ist es bezeichnend für das architektonische Empfinden unserer Zeit, daß man Fassaden-Wettbewerbe veranstaltet, wie es namentlich von älteren Städten geschehen ist, um bei gelegentlichen Neubauten innerhalb der alten Stadtquartiere ihre historisch gewonnene bauliche Physiognomie von dem Eindringen fremdartiger und deshalb stilistisch störender Elemente freizuhalten. Man hat also geglaubt, bei diesen Wettbewerben die innere Anlage der Wohnhäuser, denn nur um solche handelt es sich, ganz außer Frage lassen zu dürfen, und hat die Fassade als das eigentlich Maßgebende vorangestellt. Für den beschränkten Kreis des einfachen bürgerlichen Wohnhauses, namentlich des städtischen Reihenhauses, könnte man diesem Verfahren allenfalls eine gewisse Berechtigung zugestehen, da sich die innere Einteilung der Wohnräume fast mit jeder Fassadenfassung vereinigen läßt. Anders freilich würde sich die Sache bei den öffentlichen, kirchlichen wie profanen und ebenso bei den ausschließlich Geschäfts- und Verkehrszielen gewidmeten Gebäuden gestalten müssen.

Im allgemeinen ist es zutreffend, daß wir den mächtigsten und nachhaltigsten Eindruck von der stets vor aller Augen stehenden Außenarchitektur erfahren, während das Innere der Gebäude, mit Ausnahme der kirchlichen und der meisten öffentlichen, nur zuzeiten größeren Kreisen zugänglich wird. Auch dürfte der schulmäßig hergebrachte Lehrsatz, wonach das Außen sich ohne weiteres aus dem Inneren entwickeln soll, in der Praxis einige Einschränkung erleiden; denn wie die Erfahrung lehrt, schwiebt dem Architekten beim Entwerfen in der Regel ein fertiges Gesamtbild der äußeren Gruppierung in der Phantasie vor, so daß die innere Anordnung einigermaßen durch ersteres