

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 17/18 (1891)  
**Heft:** 10

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Schweizerische Bauzeitung

**Abonnementspreis:**  
 Ausland... Fr. 25 per Jahr  
 Inland... " 20 " "

**Für Vereinsmitglieder:**  
 Ausland... Fr. 18 per Jahr  
 Inland... " 16 " "  
 sofern beim Herausgeber  
 abonniert wird.

Abonnements  
 nehmen entgegen: Heraus-  
 geber, Commissionsverleger  
 und alle Buchhandlungen  
 & Postämter.

Wochenschrift  
**für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik**

Herausgegeben

von  
**A. WALDNER**

3a Brandschenkestrasse (Selnau) ZÜRICH.


Verlag des Herausgebers. — Commissionsverlag von Meyer & Zeller in Zürich.

Organ

des Schweizer. Ingenieur- & Architekten-Vereins und der Gesellschaft ehemaliger Studirender des eidg. Polytechnikums in Zürich.


**Insertionspreis:**  
 Pro viergespaltene Petitzeile  
 oder deren Raum Fr. o. 30  
 Haupttitelseite: Fr. o. 50

**Inserate**  
 nimmt allein entgegen:  
 Die Annoncen-Expedition  
 von  
**RUDOLF MOSSE**  
 in Zürich, Berlin, München,  
 Breslau, Cöln, Frankfurt  
 a. M., Hamburg, Leipzig,  
 Dresden, Nürnberg, Stutt-  
 gart, Wien, Prag, Strass-  
 burg i. E., London, Paris.



**C. MEYER,**

Metallwaarenfabrik,  
**HORGEN (Schweiz)**  
 Fabrication  
 von äusserst soliden und eleganten  
**Thürschliessern.**  
 Patent Nr. 2685.



Dieses neue, elegante und praktische System, das allen andern bis jetzt gebräuchlichen Fabricaten an Zweckmässigkeit und Solidität weitaus überlegen ist, ermöglicht bei richtiger und leicht ausführbarer Regulirung ein ebenso unbedingtes als auch fast geräuschloses Schliessen der Thüren.


Im Gegensatz zu Systemen ähnlicher Art, welche immer auf der Innenseite der Thüren angebracht werden müssen, wodurch die Zimmer oft verunziert werden, kann dieser vorzügliche Patent-Thürschliesser ebenso gut auf der Aussenseite placirt werden. Die Anbringung desselben bietet bei jeder Formation von Thüren und Thürgesimsen absolut keine Schwierigkeiten, auch kann derselbe durch Aushängen des Riemens sofort ausser Funktion gesetzt werden. Seine Entfernung hinterlässt keine Spuren von Schädigungen, er kann desshalb von Miethern beim Wohnungswechsel wie jedes andere Hausgeräth dislocirt werden. Sein Preis ist in Anbetracht der unverwüsthlichen Dauer ein äusserst billiger. (M 5196 Z)

Zu beziehen in den Eisenwaarenhandlungen.

**T. SPONAGEL  
 ZÜRICH**  
 liefert



50 bis 75 1/2 m lang  
 20 1/2 m breit, 8 1/2 m hoch.



Vorteilhaft als Ersatz  
 für Beton- und Backsteingewölbe  
 zwischen T. Eisen.  
 Einfaches Legen, leichtes  
 Gewicht, dabei grosse Trag-  
 fähigkeit - Schalldicht.

(M 5111 Z)


**Alfred Oehler, mech. Werkstätte, Wildegg**

baut

**Beton- und Mörtel-Mischmaschinen**


nach Patent Kunz.

Leistungsfähigkeit: Handmaschine  
 bis 20 m<sup>3</sup>,  
 Maschine mit Motorbetrieb bis 150 m<sup>3</sup>  
 per 10 Stunden.



Einige dieser Maschinen können hier noch  
 eingesehen werden. — Thätige Vertreter fürs  
 Ausland gesucht.

Zugleich empfehlen unsere bekannten tragbaren Geleise und Transportwagen für Bauunternehmen. (M 6031 Z)




**Dampf- und Riemen-Dynamos  
 Electromotoren**

für die verschiedensten Kraftleistungen  
 namentlich auch für das Kleingewerbe.

**Electrische Lichtenanlagen  
 Electricische Kraftübertragung.**

(M 9624 Z)

C. Wenner, Ingenieur, Zürich-Hottingen




**FABRIK-LAGER**

Feld-Wald  
 &  
 Industrie  
 Bahnen




Zu Kauf  
 &  
 Miethe

**F. Bormann & Co  
 ZÜRICH**



Specialitäten  
 Locomotiven  
 Kipp-Lowries  
 Weichen-Geleise  
 Drehscheiben  
 Stosskarren



**Die Cementfabrik  
 Albert Fleiner, Aarau**

empfeilt ihre in der Schweiz und im Auslande rühmlichst bekannten Fabricate.

Specialität: **Ia. schwerer hydraulischer Kalk.**  
 Vorzügliche Atteste erster Baufirmen und beste Zeugnisse von  
 Behörden stehen zu Diensten. (M 5652 Z)

**Technikum** Getrennte für **Maschinentechniker etc.**  
**Hildburghausen** Fachschulen für **Baugewerk & Bahnmeister etc.**

Hon. 75 Mk. Vorunterr. frei. Rathke, Dir.

# Königliche Baugewerkschule Stuttgart.

Der Sommerkurs beginnt am 2. April und schliesst am 4. August. Anmeldungen können jederzeit schriftlich und am 28. und 31. März, sowie am 1. April mündlich gemacht werden. Das Unterrichtsgeld beträgt 36 M. Programme werden unentgeltlich übersendet.

Stuttgart, den 1. März 1891.

(M 13/3 Stg)

Die Direction: **Egle.**

## GRÜSONWERK



Magdeburg-Buckau, Deutschland

(Leistungsfähigkeit pro Tag:  
4500 Centner Gusswaren)

= fertigt als Specialität: =



**Hartguss-Artikel:** Maschinenteile und die verschiedensten Gussstücke in Sand oder Coquille gegossen, welche grosse Dichtigkeit, partielle Härte, Festigkeit oder diese Eigenschaften vereinigt besitzen sollen, insbesondere:

**Walzen jeder geeigneten Grösse und Construction** f. alle Metalle, f. Papier- u. Gummifabrication, f. Müllezzwecke, Oelfabriken, Cement- und Chamottefabriken etc.

Ferner Kollerringe Kollerplatten, Brechschnecken, Brechbacken; Mäntel für Chausseewalzen; Cylinder und Kolben für Dampfmaschinen, hydraulische Pressen etc.; Kolbenringe; Pressstempel und Schwabungen; Ambosse, Gesenke etc., etc.

**Gusseisen-Artikel** nach Modellen und in Lehm bis zu den schwersten Stücken in besonders sauberer Ausführung.

**Stahlfaconguss:** Maschinenteile und Gussstücke jeder geeigneten Form und Grösse, roh und bearbeitet.

**Artikel aus möglichst feuerbeständigem Material**, als Destill.-Blasen, Rund- und Spitzkessel, Schmelzpfannen, Retorten, Pfannen mit Chamottefütterung für Mineralölfabriken, chem. Fabriken und Hüttenwerke, Härtetöpfe, Roststäbe etc.

**Schmiedbaren Guss** nach einzusendenden und vorhandenen Modellen, für landwirtschaftliche Maschinen etc.


**Rothguss u. Phosphorbronze**, besonders in schweren Stücken nach Modellen gegossen.

Cataloge in Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch unentgeltlich.

Vertreter **STIRNEMANN & WEISSENBACH,**  
(M 11213 Z) **ZÜRICH.**

## I. SIEGRIST

Masstäbe-Fabrik  
**SCHAFFHAUSEN**



Zeichnen-Masstäbe

in Normalmass, Schwindmass und allen wünschbaren Reductiontheilungen (5002)

Mess- und Nivellirlatten

einfache und zum Zusammenlegen

Messstangen, Visirstäbe, Baummesskluppen,  
Stangenzirkel, Bandmasse etc.

## Für Bauunternehmer.

Eine in gutem Zustande befindliche und bereits demontirte

## Drahtseilbahn - Anlage

für Materialtransport ist sofort zu verkaufen.

Dieselbe besteht aus:

- I kompletten Bremsenrichtung mit Distanzenzeiger,
- I Drahtseil aus I<sup>a</sup> Tigelgussstahldraht, 1200 m lang, 16 mm Durchmesser,
- II Rollwagen, complet für Steintransport, wovon 6 Stück mit Bremse,
- 4000 Meter Rollbahnschienen (Gussstahl-Fusschienen), 65 mm Profilhöhe, per m 7,5 kg wiegend, sammt den nöthigen Laschen, Bolzen und Schienennägeln, Seilrollen, Leitrollen mit Lager und Schrauben,
- I elektrische Signaleinrichtung, sowie diverse Eisenwaaren etc. etc.

Sämmtliche Gegenstände werden franco Bahnstation Chur geliefert.  
Gefl. Anfrage an (Ma 2147 Z)

**Kuoni & Cie.,** Baugeschäft,  
**Chur.**

**Rein-Aluminium** seiner Farbe, sowohl als seiner leichten Bearbeitung wegen zu Kunstguss und gewerblichen Gegenständen vortreflich geeignet,

**Stahlluminium**, zum Legiren von Stahl und Eisen, befördert die Dünnflüssigkeit des Metalls und ergibt völlig dichten, blasenfreien Guss,

## Aluminium-Bronce

- A. Gold-Bronce, goldähnliche Farbe zu Kunstgewerbe-Artikeln.
- B. Stahl- do. für Maschinenteile, höchste Festigkeit und Zähigkeit,
- C. Säure- do. seiner Beständigkeit wegen für Chemische, Armaturen- und Cellulose-Fabriken vorzüglich geeignet,
- D. Diamant-do. grösste Härte,

**Aluminium-Messing**, für Messingfabricanten als Ersatz für Phosphorbronze und Deltametall, überaus grosse Zugfestigkeit und Zähigkeit,

**Silicium-Kupfer** mit ca. 10% Silicium-Gehalt (O 199) empfiehlt allen Interessenten angelegentlichst die

**Aluminium-Industrie-Actiengesellschaft**  
**Neuhausen a. Rheinfall (Schweiz)**

## Die Dampfsäge Safenwyl

empfehlte ihre nachstehend verzeichneten, trockenen Holzwaaren in Tannen- und Föhrenholz zur gefl. Abnahme.

### A. Fertige Waaren.

Englische Riemen aus sauberem Weissstannenhholz. Fusslambris gehobelt. Krallentäfer, gehobelte Fussbodenbretter. Kehlleisten für Thürverkleidungen, Gesimse etc. Kisten und Kistchen jeder Art und Grösse für Bahn- und Postsendungen, roh oder gehobelt, mit und ohne Charnières und Marke. Butter- und Seifenkübel mit Holz- und Eisenreifen. Farbstangen etc.

### B. Roh zugeschnittene Waaren genau nach Mass.

Thürfriese, Thürtraverse, Thürfüllungen, Thürfutter. Friese für Wandvertäfelungen, von 10—20 cm Breite und bis 4 m lang, event. auch gehobelt und genuthet. Wandkastenthüren, Friese für Jalousieläden. Jalousiebrettchen, Laubsägeholz in Linden und Ahorn. Wickelbrettchen, Packlädi. Blindboden- und Schiebbodenbretter. Dachlatten, Haglätchen etc. etc. (Ma 2110 Z)

Auf der

## Imprägnir-Anstalt

von

## Siegfried Spychiger in Langenthal

sind vorrätig

imprägnirte Telegraphstangen in allen Dimensionen. Für Baumeister und Bauschreiner: imprägnirte Bretter und Rundhölzer, lufttrocken, zu Täfel und anderen Bauzwecken. Absolute Sicherheit gegen Schwamm, Ungeziefere etc. (M 6246 Z)

Ferner imprägnirte Einfriedigungslatten und Pfosten in allen Dimensionen. Dreifache Dauer gegen ordinärem Holz.

Stangen für Electr. Kraftübertragung und Beleuchtung mit Extra-dimensionen müssen wenigstens 2 Monate zum Voraus bestellt werden.

## Waldenburger-Bahn.

In Folge Rücktritt des bisherigen Inhabers ist die Stelle des

## Betriebschefs

auf 1. Mai nächsthin neu zu besetzen. Bewerber, welche sich über genügende technische und administrative Befähigung ausweisen können, werden eingeladen, ihre Anmeldung nebst Ausweisen bis spätestens am 7. März einzusenden an die (M 6074 Z)

Direction der Waldenburger-Bahn  
in Waldenburg.