

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 55/56 (1910)
Heft: 24

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Wochenschrift

für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik

Gegründet von A. WALDNER, Ingenieur.

Herausgeber: A. JEGHER, Ingenieur.

Dianastrasse Nr. 5, ZÜRICH II.

Verlag des Herausgebers. — Kommissionsverlag: Rascher & Cie., Meyer & Zellers Nachfolger in Zürich.

Organ

des Schweizer. Ingenieur- und Architekten-Vereins und der Gesellschaft ehemaliger Studierender des eidg. Polytechnikums in Zürich.

Insertionspreis:
Für die 4-gespaltene Petitzeile
oder deren Raum 30 Cts.
Haupttitelseite: 50 Cts.

Inserate
nimmt allein entgegen:
Die Annonen-Expedition
RUDOLF MOSSE,
Zürich,

Basel, Bern, St. Gallen,
Berlin, Breslau, Dresden,
Frankfurt a. M., Hamburg,
Köln, Leipzig, Magdeburg,
München, Stuttgart, Wien.

Abonnementspreis:
Ausland. 25 Fr. für ein Jahr
Inland. 20 " "

Für Vereinsmitglieder:
Ausland. 18 Fr. für ein Jahr
Inland. 16 "
sofern beim Herausgeber
abonniert wird.

Abonnements
nehmen entgegen: Heraus-
geber, Kommissionsverleger
und alle Buchhandlungen
und Postämter.

Bd. LV.

ZÜRICH, den 11. Juni 1910.

Nº 24.

Theaterdekorationen :: Bühneneinrichtungen

Telephon 5515.

Alb. Isler, Stadttheater, Zürich.

Atelier Seehofstr.

Schweizerische Granitwerke A.-G., Bellinzona


Zweigbureau Zürich.

Höchste Leistungsfähigkeit. Reichste Mannigfaltigkeit i. d. feinsten Granitsorten f. Hoch- u. Tiefbauten
zu jeglicher Art gewöhnliche sowie feine Arbeiten. Günstige Preislagen und Lieferungsbedingungen.

SCHINDLER & C^o, LUZERN

Spezialfabrik für Aufzüge


Gegründet 1874. — Ueber 2000 Anlagen im Betrieb.
Bureau in: Basel, Lausanne, Genf, Belfort, Nizza, Paris, Berlin.



Schraubenventilator
patentiert

VENTILATIONS-ANLAGEN:

Lüftungsanlagen (eventl. in Verbindung mit Heizung), Einblasen und Absaugen von Luft mit umkehrbaren Schraubenventilatoren für Wohnhäuser, Hotels, Fabriken etc. — Kühlungsanlagen für Hotels, Schlächtereien, Textilindustrie. — Entfehlungsanlagen für Koch- und Waschküchen in Hotels, Spitäler, Färbereien etc. — Entstaubungsanlagen für Karden, Rauherien, Scheermaschinen, Schleifereien, Mühlen. — Trocknungsanlagen für Stoffe, Garne, Holz- und Teigwaren. — Pneumatische Transportanlagen für Fasern, Späne etc.




Centrifugalventilator
patentiert

EMIL MERTZ Maschinen-
= Fabrik = BASEL



ROLLADEN

KOllJALOUSIEN



WILH. BAUMANN HORGEN



JALOUSIELADEN

ROLLSCHUTZWÄNDE

1860

Wachsen und Schwinden des Holzes

ist von nun an ausgeschlossen bei Verwendung der kreuzweise 3fach verleimten Holzplatten in Stärken von 6 bis 32 mm und in Dimensionen von 120/200 cm und 120/400 cm aus der Spezialfabrik in Meilen. Kein Bau ohne diese Täfer, Türen, Decken, Heizkörperverkleidungen etc.

Ad. Aeschlimann, Meilen

Erste schweiz. Fabrik maschinell gesperrter Holzplatten.
Preise, Muster, Rücksprache umgehend.

Für Techn. Vorarbeiten

im Bahn- u. Strassenbau empfiehlt
sich B. EMCH, Ingenieurbureau, Bern.



Schluss für die Inserate je Dienstags, abends.

Strassenbau „Mühlrüti-Fischingen“

Bauausschreibung.

Der Bau der Strasse Mühlrüti-Fischingen in den Kantonen St. Gallen und Thurgau in einer Länge von 5,5 km wird hiermit zur Konkurrenz ausgeschrieben. Der Kostenvoranschlag für die zu vergebenden Arbeiten beträgt rund

200 000 Franken.

Pläne, Bauvorschriften und Vertragsbedingungen liegen beim **Kantonsingenieur in St. Gallen** und beim **Bauinspektorat des Kantons Thurgau in Frauenfeld** zur Einsicht auf. An den bezeichneten Stellen können auch Vorausmasse bezogen werden. Zur Besichtigung des Tracés steht Herr Bauführer Steinmann vom 6.—8. und vom 13.—15. Juni in Mühlrüti zur Verfügung. Abgang von Mühlrüti jeweils vormittags 10 Uhr.

Offerten sind verschlossen mit der Aufschrift „**Strassenbau Mühlrüti-Fischingen**“ versehen an das **Baudepartement des Kantons St. Gallen** einzureichen. Endtermin der Eingabe und Offertöffnung, welche im Zimmer Nr. 53 des st. gallischen Regierungsgebäudes stattfindet, und zu welchen die Submittenen geziemend eingeladen werden: **Freitag den 17. Juni 1. J., nachmittags 2 Uhr.**

St. Gallen, den 27. Mai 1910.

Der Kantonsingenieur.

Konkurrenzauusschreibung.

Unter Vorbehalt der Bewilligung der erforderlichen Kredite wird über die Ausführung nachstehender Arbeiten

für die Universitätsneubauten Zürich

Konkurrenz eröffnet: Erdarbeiten, Maurerarbeiten, Eisenbetonarbeiten und Steinmetzarbeiten.

Eingabetermin **20. Juni 1910** (Abgeänderter Termin).

Näheres siehe kantonales Amtsblatt.

Zürich, den 27. Mai 1910.

Für die Kant. Baudirektion,

Der Kantonsbaumeister:
Fietz.

Wasserkraftanlage Augst.

Die Lieferung und Montage der **eisernen Tore und Umlaufschützen** für die **Schiffsschleuse bei Augst** wird hiermit unter Vorbehalt des Referendums zur Konkurrenz ausgeschrieben.

Pläne und Pflichtenheft können im Bureau des Gas- und Wasserwerks Basel eingesehen werden.

Die Eingaben sind verschlossen unter der Aufschrift «Eisenkonstruktion für die Schiffsschleuse bei Augst» bis zum **15. Juli, mittags**, der unterzeichneten Amtsstelle einzureichen.

Basel, den 25. Mai 1910.

Sanitätsdepartement.

Schweizerische Bundesbahnen.

Kreis II.

Bauausschreibung.

Die Kreisdirektion II der Schweizer. Bundesbahnen in Basel eröffnet Konkurrenz über die Ausführung folgender Bauarbeiten für die Erweiterung der Station **Derendingen**:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Erdarbeiten | rund 1100 m ³ , |
| 2. Chaussierungsarbeiten | rund 770 m ³ , |
| 3. Erstellung eines Personendurchgangs 3 m weit, | |
| 4. Verlängerung eines Durchlasses, | |
| 5. Erstellung der Güterrampe, Fundation einer Brückenwage und eines Bockkrans, | |
| 6. Wagenwascheinrichtung. | |

Die Pläne und Uebernahmsbedingungen sind im Bureau des Bahn-ingenieurs Solothurn zur Einsicht aufgelegt, wo auch die Eingabeformulare bezogen werden können.

Die Angebote mit der Aufschrift „**Erweiterung der Station Derendingen**“ sind spätestens bis **20. Juni 1910** der unterzeichneten Kreisdirektion verschlossen einzureichen. Die Angebote bleiben bis **20. Juli 1910** verbindlich.

Basel, den 27. Mai 1910.

Kreisdirektion II
der Schweizerischen Bundesbahnen.

Konkurrenz-Öffnung.

Das Erstellen einer Festhütte nebst Bierhalle, fassend zirka 5000 Personen, für das Schweiz. Grütlizentralfest pro 1911 in Biel, wird hiermit zur freien Konkurrenz ausgeschrieben.

Eingaben, versehen mit übersichtlicher Zeichnung und Kostenberechnung, sind bis spätestens **10. Juli 1910** verschlossen an den Grütliverein Biel zu adressieren.

Nähre Auskunft erteilt gerne **Joh. Ludwig**, Präsident, Untergasse 40, Biel.

Schweizerische Bundesbahnen. Kreis II.

Bauausschreibung.

Die Kreisdirektion II der Schweizer. Bundesbahnen eröffnet Konkurrenz über die Ausführung der **Unterbauarbeiten für das II. Geleise zwischen den Stationen Aarburg und Zofingen**, km 42.678 bis 47.100.

In der Hauptsache sind auszuführen:

Erdarbeiten	rund 17 000 m ³ ,
Mauerwerk und Beton	» 1 200 m ³ ,
Zementrohrdurchlässe	» 100 m,
Chaussierungsarbeiten	» 1 400 m ³ .

Pläne und Bedingungen können auf dem Bureau des Sektionsingenieurs in Zofingen eingesehen werden, wo auch das Eingabeformular zu beziehen ist.

Uebernahmsangebote mit der Aufschrift „**Baueingabe für das II. Geleise Aarburg-Zofingen**“ sind bis **18. Juni 1910** der unterzeichneten Kreisdirektion verschlossen einzureichen.

Die Angebote bleiben bis Ende Juli 1910 verbindlich.

Basel, den 27. Mai 1910.

Kreisdirektion II
der Schweizerischen Bundesbahnen.

Konkurrenz-Öffnung

Brückenbau.

Die **Gemeinde Urnäsch** (Kt. Appenzell) eröffnet hiermit die Konkurrenz über die Lieferung der Eisenkonstruktion und Montage für eine Strassenbrücke über die Urnäsch mit 18 m Stützweite und 4 m Fahrbahnbreite. Nutzlast 6 Tonnen oder 250 kg per m².

Die Offerten sind verschlossen bis spätestens den **20. Juni** an den Präsidenten der Baukommission, Gemeinderat **Gbr. Gähler** in Urnäsch einzureichen. Nähre Auskunft erteilt Herr Bauherr **Konr. Schweizer** in Urnäsch.

Urnäsch, den 2. Juni 1910.

Der Gemeinderat.

Die Lieferung eines fahrbaren Steinbrechers mit Sortierzerrichtung

zur Herstellung von Strassenpflaster (Stundenleistung 3 bis 3 1/2 m²) und eines fahrbaren Sandwalzwerkes (Stundenleistung 2 bis 2 1/2 m²) ist zu vergeben. Lieferungsbedingungen können beim Strasseninspektor, Münsterplatz 11, bezogen werden. Offerten sind bis **25. Juni d. J.** einzureichen an das

Baudepartement
des Kantons Basel-Stadt.

Ausschreibung von Neupflästerungen.

Das Liefern von ca. 100 Wagenladungen Pflastersteinen und die Neupflästerung von ca. 3200 m² werden hiermit zu freier Bewerbung ausgeschrieben.

Die Lieferungs- und Ausführungsbedingungen liegen auf dem Bureau des Stadtgenieurs zur Einsicht auf. Die Uebernahmsangebote sind unter der Aufschrift «Neupflästerungen» bis zum **15. Juni** dem Baureferat der Stadt Schaffhausen einzureichen.

Basel, den 25. Mai 1910.

Der Stadtgenieur.

Unter

Ihren Bauherrn gibt es gewiß viele, die für Ihre Bauten gerne das
Neueste, praktischste und solideste

in Tür- und Fensterbeschlägen zu verwenden wünschen.

Solchen

Herren erweisen Sie einen großen Dienst, wenn Sie unsere


Spezialitäten der Baubeschlagbranche

verwenden, z. B. unseren

Neuen Patentkugelschiebtürbeschlag

Perkeo

D. R. P. Auslandspatente.
für Zimmer-, Scheunen-, Schuppen-, Magazins-, Fabrik-Türen und Tore
für Schiffs-, Waggon- und Möbelbau.



Ueberall verwendbar, geringsten schmalsten Raum über der Türe beanspruchend. Auf alle möglichen Arten anbringbar.

Keine Rollen. Keine Achsen. Gelenke, daher geringe Abnutzung. Keine Reparaturen!

Perkeo

bricht mit den seither gebräuchlichen Konstruktionen völlig.

Perkeo

lauft auf Präzisions-Stahl-Kugeln oder Fiberkugeln, daher unerreicht leicht und geräuschlos.

Perkeo

benötigt höchstens einen Raum von 7—11 cm über der Türe.

Perkeo

besteht aus wenigen exakt gearbeiteten Teilen, die aus bestem Material Siemens Martinstahl u. Flußeisen hergestellt sind.

Perkeo



braucht kein Oel je länger der Gebrauch desto leichter der Lauf, er versagt nie.

Perkeo

erlaubt das Nachstellen der Türe bei Veränderung des Holzes.

Perkeo

ist leicht, daher billig anzuschlagen.



Patentkugelschiebtürbeschlag Perkeo

- besteht aus folgenden Teilen: 1. Laufschiene aus Siemens Martinstahl.
2. Führungsschiene aus Flusseisen. 3. Kugellager mit 8 Präzisionsstahlkugeln.
4. Befestigungsschrauben ev. Winkel. Nirgends sind Gussteile verwendet.

Wir übernehmen für tadellose Funktion 5-jährige Garantie.


Der Beschlag wird in folgenden Größen auf Lager gefertigt:

No.	1	2	3	4	5	6	7
Lauf resp. Breite der Türe . . . cm	50—60	61—70	71—80	81—90	91—110	111—130	131—150
Gewicht der Türe ca.	30 kg	30 kg	50 kg	50 kg	75 kg	85 kg	100 kg
Preis pro Flügel, bei Doppeltüren doppelt Frs.	14.—	16.—	18.—	20.—	24.—	28.—	33.—

Größere Beschläge für schwerere Türen und Tore werden extra angefertigt.
Maß- und Gewichtsangabe nötig.

Neuer Türdrückerfederstift „Fröschl“

Erfinder: K. K. Baurat Fröschl, Wien. D. R. P. ang. Auslandspatente.



Praktisch, solid!

Türgriffe mit unserem Patentfederstift „Fröschl“ versehen, benötigen kein Einpassen, kein Vorbohren mehr, sie sind sofort für jede Türstärke zu verwenden. Die Kosten des Verpassens in das Schloss ca. 75 cent. erspart.

Der konische Schlitz in Verbindung mit dem konischen Nietstift, drückt den aus 2 Teilen bestehenden Stift, beim Einnieten derartig fest an die Wandung der Schloßnuß und des Lochteils des Drückers an, daß die Verbindung **felsenfest** sitzt, ein Lockern oder Wackeln des Drückers wird **unmöglich**.

Lockern oder Wackeln des Drückers

Verlangen Sie von Ihrem Schlosser- oder Tischlermeister nur noch Türgriffgarnituren

mit

Patentfederstift „Fröschl“

Preis nur 18 cent. p. Stift.

Sie ersparen per Schloß ca. 50 cent. aber auch

viel Ärger!

NEU!

Haus-, Korridor-Pendeltürbeschlag „STOP“

D. R. G. M. unstreitbar bester Beschlag an Stelle von **Bommer** bänder, welche die Türe mit Gewalt zuschlagen und solche in mindestens 10—12 Schwingungen versetzen.



Die Gefahr die Türe auf die Nase oder Hacken geschlagen zu erhalten, ebenso des Zugwindes, verursacht durch die vielen Schwingungen, ist durch „Stop“ beseitigt.

Unsichtbar, einseitig wie doppelwirkend mit Selbsthemmung. Nicht zu verwechseln mit Federbändern alten Systems.


Ruhiges, langsames und sicheres Schliessen!

Stehenbleiben der Türe in Mittellage. Kein Hin- und Herpendeln!

Bei einseitig wirkenden Konstruktionen Feststellen der Türe sobald solche über den Winkel von 130° gedrückt wird!



Federgehäuse, vollständig mit Oel gefüllt und wasserdicht abgeschlossen.
Bei Stein- oder Zementböden werden sog. Zementkästen zum Einsetzen vorteilhaft verwendet.



Zapfenband mit Kugellagerung.

PREISE:

für einseitig wie doppelwirkende Apparate
inkl. Broncezapfenband m. Kugellagerung.

Zementlager
zum Einlassen

Nr. 1 1/2 f. Türen bis 85 cm Breite Fcs. 60.— p.St.	à Fcs. 3.50
„ 2 „ „ 95-110 „ „ 74.— „ „ 4.—	
„ 3 „ „ 100-130 „ „ 88.— „ „ 4.50	
„ 4 „ „ 110-150 „ „ 100.— „ „ 5.20	

— Doppeltüren benötigen 2 Stück. —

REFERENZEN-BAUTEN

in denen „STOP“ verwendet wurde:

Hoftheater Weimar :: Stadttheater Chemnitz :: Künstlertheater München :: Stadttheater Osnabrück :: Schauspielhaus Stuttgart :: Kurhaus Cannstatt :: König Albert Museum Chemnitz :: Ausstellungsbaute München :: Neues Rathaus München :: Stadt-Sparkasse Nordhausen :: Kreissparkasse Crefeld :: Hannersches Spital München :: Kaiser Jübiläumskrankenanstalten Wien :: K. K. Staatsbahnhof Salzburg :: Kgl. Universität Minden :: Waldfriedhof München :: Hotel Anker Wiesbaden :: Hotel Zeppelin Fried-
richshafen :: Café Schuh, Landshut :: Kaufhaus Mendelsohn, München :: Hugo Wagner, Bern ::
Sonstige viele Bauten und Villen.

Bei Auswahl des Apparats ist mit
der Schwere der Türe zu rechnen.

Oberlichtöffner „FERMOS“ D. R. C. M.

mit einer Scheere und zwangsläufiger Kurvenführung.

Unbestritten einfachster, solidester und billigster : : Oeffner der Stangenkonstruktionen. : :

Kein Guss!

Ganz aus Schmiedeisen bis auf den Hebel.

Für jede Art und Form von Fenstern.

Kräftige Ausführung.

Unbedingt leichtes Funktionieren

Vorzüge: Fermos öffnet das Fenster leicht und schließt solches sanft. Kein Zuschlagen wie bei anderen Konstruktionen, daher größte Schonung der

Scheiben; durch die zwangsläufige Kurvenführung wird ein absolut sicherer Schluss, bequemes Oeffnen, selbst der verquollensten Flügel erzielt. Ein Aufdrücken des Flügels gänzlich ausgeschlossen und verhindert durch 3 fache Sicherung.

Sturmsichere automatische Feststellung des Flügels
in geöffnetem Zustand. Billiger leichter Anschlag.

Keine schwingende, sondern glatt anliegende
Stangen und sonstige Teile.

Billigster Oeffner mit Stangensystem!

FERMOS wird in 2 Größen gefertigt:

PREISE:

Größe I: Größe II:
2 m Stangen 2,50 m Stang.

				FrCs.	FrCs.
In Schmiedeis.	roh	Hebel I	schmiedb.	Guß	4.80
"	"	"	ebenf.	Schmiedeis.	5.25
"	"	"	vernickelt	. . .	5.25
"	"	"	Messg.-Bronce oder Weißbronze	6.50	10.—
"	"	verzinkt	mehr per Stück	. .	1.35
"	"	vernickelt,	vermessingt,	poliert	3.20
Mehränge	der	Stangen	per Meter	. .	—.40
"	verzinkt	—.70	1.30
"	vermessingt,	poliert	1.80	2.—
Verstellbare	Doppelfenster-Verbindung			. —.70	—.80

Gretsch & Cie., G. m. b. H., Verein. Baubeschlagfabriken, Feuerbach-Stuttgart.

Korksteine und Korksteinplatten

für baugewerbliche Zwecke.

Wirkungsvollstes und haltbarstes Material
zur Isolierung gegen Kälte, Wärme, Schall und Feuchtigkeit in Hochbauten.

Isolierung massiver Aussenmauern und Fachwerkwänden gegen Witterungs- und Temperatur-Einflüsse, sowie gegen Feuer.

Trockenlegung feuchter Wände und Untergeschoßräume.

Mansarden-Verkleidungen aus Korksteinplatten, feuersicher; Wohnung im Sommer kühl, im Winter warm.


Isolierung von Eis-, Bier- und Weinkellern, sowie von Kühl- und Gefrierräumen.

Linoleum-Unterlagen aus Kork, absoluter Schutz gegen aufsteigende Kälte und Feuchtigkeit, wärmehaltend und schalldämpfend.

Erstellung leichter, freitragender Scheidewände aus Korkstein.

Isolierung von Ziegel-, Schiefer-, Metall- und Holz-Zement-Dächern, sowie Massivdächern aller Art.

Herstellung von schall-dämpfenden und feuersicheren Zwischendecken und Deckenverschalungen.



Wohnhaus mit Korkstein-Verkleidung.

Ansicht des Baues während der Ausführung. Dieses Haus wurde, als Riegelbau, mit äusserer und innerer Korkstein-Verkleidung, vollkommen trocken, innerhalb 8 Wochen fix und fertig hergestellt. Decken und Scheidewände der Mansardenräume ebenfalls aus Korkstein.

Vorzüge:

Kurze Bauzeit, rasches Austrocknen, Schutz gegen Temperatureinflüsse; feuersicherer Schutz des hölzernen Baukonstruktionsmaterials.

WANNER & CIE, HORGGEN

Erstes Fachgeschäft für baugewerbliche Isolierungen.

Generalvertreter der Korksteinfabrik Grünzweig & Hartmann, G. m. b. H., Ludwigshafen a. Rh.

Erste, älteste und grösste Korksteinfabrik des Kontinents.

Centralheizungs-Fabrik Bern, A.-G.

vormals J. Ruef

empfiehlt sich zur Erstellung von Zentralheizungen aller Systeme; Wäschereien, Tröcknereien, Bade-Einrichtungen und Desinfektions-Apparate, Giesserei, Kupfer- und Kesselschmiedearbeiten.
Fabrik: STATION OSTERMUNDIGEN. — Depot: SPEICHERGASSE 35, BERN.

Die Ausführung von Betonarbeiten zum Neubau einer


Strassenbrücke

über den Reichenbach,

sowie einer 500 Meter langen, 3 Meter breiten Fahrstrasse in der Nähe der Geschwandmatt bei Rosenlau soll vergeben werden.

Unterlagen und nähere Auskunft durch J. Hartmann, Architekt B.D.A. in Geisenheim im Rheingau.

Schweizerische



Bundesbahnen.

Kreis III.

Ausschreibung von Bauarbeiten.

Die Kreisdirektion III der Schweizerischen Bundesbahnen in Zürich eröffnet Konkurrenz über die folgenden **Bauarbeiten für das Wagenreparatur- und das Malereigebäude der neuen Werkstätte Zürich**:

1. Zimmerarbeiten,
2. Schreinerarbeiten,
3. Malerarbeiten.

Pläne, Vorausmasse und Bedingungen liegen beim Baubureau der neuen Werkstätte in Zürich III, Brauerstrasse 150 (Güterexpeditionsgebäude), II. Stock, Zimmer Nr. 35 b, zur Einsicht auf, wo auch die Eingabeformulare bezogen werden können.

Eingaben mit der Aufschrift «Bauarbeiten für die neue Werkstätte Zürich» sind bis zum **23. Juni 1910** der unterzeichneten Kreisdirektion verschlossen einzureichen.

Die Angebote bleiben bis zum 21. Juli 1910 verbindlich.

Zürich, den 6. Juni 1910.

Kreisdirektion III
der Schweizerischen Bundesbahnen.

République et Canton de Neuchâtel.

Département des Travaux publics.

Concours.

La place de 4^{me} Ingénieur au Bureau des Ponts et Chaussées du Canton de Neuchâtel est mise au concours avec traitement initial annuel de **fr. 3600.—** et entrée en fonctions au commencement de juillet prochain.

Les ingénieurs, porteurs de certificats d'étude, peuvent s'adresser pour renseignements à l'Ingénieur cantonal au Château de Neuchâtel et devront envoyer leurs offres, avec pièces à l'appui, au soussigné, jusqu'au mercredi 15 juin au soir.

Neuchâtel, 28 mai 1910.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics,
Perrier.

Nasse Schlagseiten

feuchte Wohnungen, Keller etc. werden unter Garantie staubtrocken durch **Ceresit D. R. P.**
Wunner'sche Bitumenwerke, G.m.b.H., Unnai. W.

G. Bosshard, Waldmannstrasse 10, Zürich.

Professorat in mechanischer Technologie.

An der Technischen Hochschule zu Trondhjem, Norwegen, ist die Stellung eines Professors für mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen zu besetzen.

Das Professorat umfasst Vorlesungen über Eigenschaften, Gewinnung und Verarbeitung der technisch wichtigen Materialien, Grundzüge der Spinnerei, Weberei und des Mühlenwesens, sowie Werkzeugmaschinen für Metallbearbeitung, letztere mit Konstruktionsübungen.

Der Anfangsgehalt beträgt Kr. 4500 (rund Mk. 5000) mit 3 Alterszulagen von je Kr. 500 nach 5, 10 und 15 Jahren. Falls ein Bewerber beantragt, schon von seinem Dienstantritt an eine oder mehrere Alterszulagen zu erhalten, und dieser Antrag hinreichend begründet erscheint, wird die Regierung die Genehmigung des Stortings zu einer solchen gleich eintretenden Erhöhung des Gehaltes nachsuchen können.

Das Professorat ist nach Ablauf der Bewerbungsfrist gleich zu besetzen, aber der Professor wird erst die Stellung antreten oder den Gehalt beziehen, nachdem das betreffende Departement nähere Bestimmung darüber getroffen hat. Weil die Hochschule im September d. J. nur mit dem ersten Jahresskurs eröffnet wird, ist der Professor im ersten Studienjahr für den Unterricht nicht erforderlich. Unterdessen ist er jedoch verpflichtet, gegen besondere Vergütung mit der Ausarbeitung von Studienplänen und anderen vorbereitenden Arbeiten beizustehen.

Sollte beim Dienstantritt des Professors der Unterricht in seinem speziellen Fach noch nicht in vollem Umfange erteilt werden, ist er verpflichtet, einstweilen andere verwandte Fächer, wofür er qualifiziert ist, zu übernehmen und zwar in der Ausdehnung, die der gewöhnlichen Lehrpflicht eines Professors entspricht.

Der Professor ist verpflichtet, Beiträge an die Witwenkasse und eine eventuelle Pensionskasse zu entrichten, sowie sich ohne Entschädigung nach den Veränderungen im Geschäftskreise des Amtes zu richten, die durch Gesetz oder vom Könige mit Genehmigung des Stortings beschlossen werden sollten.

Bewerbungen mit eingehenden Mitteilungen über Bildungsgang, seitherige Tätigkeit und Gehaltsansprüche, begleitet von Zeugnisschriften und eventuell Veröffentlichungen, sind an den König zu richten und dem königlichen Kirchen- und Unterrichtsdepartement in Kristiania bis 30. Juni zu übersenden.

Strassenbaute.

Über die Ausführung einer 1000 m langen Strassenbaute vom Dorfe Hofstetten bis zur Einmündung in die **Steigstrasse** (ca. 4500 m³ Erdbewegung, 300 m Zementröhrendolen und 1400 m³ Chaussierung) wird hierdurch Konkurrenz eröffnet.

Pläne und Bauvorschriften liegen bei Herrn Präsident **Albert Müllhaupt** in **Scheumberg**, woselbst auch die Eingabeformulare bezogen werden können, zur Einsicht offen.

Bewerber haben ihre Uebernahmsofferten verschlossen und mit der Aufschrift «Strassenbaute Hofstetten» versehen bis zum **23. Juni 1910** dem Unterzeichneten einzusenden.

Hofstetten bei Egg, 8. Juni 1910.

Der Gemeinderat.

Steinindustrie E. Friedr. Meyer

Strassburg-Neudorf

Kalksteine für Bildhauer- und Bauzwecke

In Deutschland und der Schweiz meist verwendete Sorten:
Lothr. Muschelkalk, Euville, Mézangères, Lérouville etc.

Lieferungen nach Maass und mit Diamantsäge geschnitten
(Schnittflächen bis zu 3,70 X 2,50 m.)


Savonnières, Tercé, Courson, Palotte etc.

Fränkischer und Schweizer (blaugrün) Muschelkalk.

Rote, weiße und gelbgestreifte Sandsteine.

Lieferung von Rohmaterial wie fertige Steinmetzarbeit.

Preiswerk, Esser & C^o, Basel.



Eisenbauten für Fabriken, Hallen etc., Dachkonstruktionen, Sprengwerke, Maste, Brücken und Stege

Eisenkonstruktionen für Geschäftshäuser, Hotels etc. etc.

Moderne Fassadenkonstruktionen

Kittlose Glaskonstruktionen

Gewächshäuser, Ateliers, Veranden
Oberlichte aller Art

Bibliothek- und Archiv-Einrichtungen verschied.
Konstruktion

Projekte
Statische Berechnungen — Kostenvoranschläge

Privat-Telefon-Gesellschaft A.-G.
Basel, Leimenstrasse 72, Telefon: 1014. — Zürich, Gessnerallee 52, Telefon: 7772.

Elektrische Uhrenanlagen.

Generalvertretung für die deutsche Schweiz der Fabrik elektr. Uhren David Perret Sohn A.-G., Neuchâtel.
Ingenieurbesuch und Kostenanschläge gratis.

LICHTPAUS-ANSTALT
RENÉ ORBANN INGEN.-CHEMIKER
SIHLHOFSTR. 27. ZÜRICH, TELEPHON 1107.
TADELLOSE AUS-FÜHRUNG.
HELIOGRAPHIE NEGROGRAPHIE PLANDRUCK (TROCKENDRUCK)
IA HELIOPHOTO-UND PAUSPAPIERE.

J. Rukstuhl, Basel
erstellt auf Grundlage vieljähriger Erfahrung
Centralheizungen
aller Systeme
Warmwasser — Niederdruckdampf etc.



Simplexbetonpfähle

Tiefbau- und Eisenbeton- = Gesellschaft Zürich =

G. m. b. H. G. m. b. H.

Schweizergasse Nr. 21

Projektierung und Ausführung von

Tief- und Hochbauten jeder Art

Beton- und Eisenbetonbauten

Fundamentplatten, Decken, Reservoirs, Silos, Dachstühle etc.


Eisenbetonpfähle

Simplexbetonpfahlfundierungen

Allein ausführende Firma in der ganzen Schweiz.

Prospekte gratis.

Kabelpanzer + Pat. 23953



Kabelverlegung in Zürich 1909.

Dauerhaftester, seitlich und nach oben vollständig fugenloser Kabelschutz gegen mechanische Verletzungen und zur Verhütung des Uebergreifens eines Kabelfehlers auf benachbarte Kabel.

Aeusserst leichte Ausführung, keine Spezialkenntnisse erforderlich.

In den letzten Jahren wurden in der Schweiz gegen 200 000 m Kabel mit Kabelpanzer abgedeckt.

Mit Auskunft und Offerten stehen die Generalvertreter für die Schweiz:


Maillart & Cie in Zürich

jederzeit zur Verfügung.

PATENT-BUREAU
E. BLUM & Cie DIPLO. INGENIEURE
GEGRÜNDET 1878 ZÜRICH BAHNHOFSTR. 74



CARLMÜLLER ZÜRICH Patent-Bureau PRIMA REFERENZEN



Billigste Betriebskraft

liefern

Dieselmotoren
„Winterthur“

gebaut von der

Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik

Winterthur.

Besuch erbeten.

Steinbrecher

Betonmischer
Kies-Waschanlagen
Dachziegelmaschinen
Mauersteinmaschinen
z. Verw. v. Schlacke u. Sand
Hohlblockmaschinen

Dr. Gaspari & Cie,
Spezialmaschinen-Fabrik
Markranstädt b. Leipzig.

Katalog 140 gratis

F. GAUGER
ZÜRICH



Aktiengesellschaft vormals

Joh. Jacob Rieter & Co., Winterthur

TURBINEN

neuester Konstruktion und höchstem Nutzeffekt für alle vorkommenden Verhältnisse.

Präzisions-Regulatoren mit mechanischer und hydraulischer Wirkung

Transmissionen, Kesselschmiede - Arbeiten.




**Brüche Surava**Bahnstation
im Kanton Graubünden.

Speziell für Verblendsteine ausgezeichnet geeignet.
Lieferung von **Steinhauerarbeit** und gesägten Platten in prima **Tuffstein**
mit feiner Struktur und schöner gelber Farbe. Wetterbeständig. Tadellose
Ausführung bei billiger Berechnung. Elektrische Sägerei.

Muster und Offeren zu Diensten.


ADOLF BLEICHERT & C°

LEIPZIG-GOHLIS 38

Drahtseilbahnen, Elektrohängelbahnen, Krane, Seil-
und Kettenförderungen.Generalvertreter
für die Schweiz:Robert Aebi & C°
Zürich I.**Ed. Züblin & Cie, Basel und Strassburg i. E.**Ingenieurbureau und Unternehmung für Eisenbetonbau, Hoch-
und Tiefbauten aller Art.

Bis 1. Januar 1910 über 160000 laufende Mtr. Eisenbetonpfähle, System Züblin, in Deutschland, in der Schweiz, in Italien und Oesterreich, für Staats-, Eisenbahn-, Kommunal- und Privatbauten gerammt.


Direkt wirkende Dampframmen und Kunst-Dampframmen mit 2000, 3000 und 4000 kg Bärge wicht zur Verfügung; Nutzhöhe bis 18 m.




Gründung des Regierungsgebäudes in Düsseldorf mittelst gerammten Eisenbetonpfählen.

Spezialität: Eisenbetonpfahl-Gründungen
Spundwände □ Quaimauern.

Wetterfest, wasserdicht, rostschützend
sind die
— Durabo-Oelfarben und —
Durabo-Lackfarben „Gamma“
unempfindlich gegen Ammoniak wie schweflige Säure (D.R.P.a.)
Edmund Simon, Dresden A. 4.



Betonpfähle Patent Strauss.



Vorteile gegenüber anderen künstlichen Gründungen:
Sofortiger Baubeginn, kürzeste Ausführungszeit. — Keine Rammarbeit, keine die benachbarten Gebäude gefährdenden Erschütterungen. — Herstellung nachträglicher Fundamentsicherungen in und neben bestehenden Gebäuden. — Gleichmässige Verdichtung des Baugrundes. — Grösste Tragfähigkeit auch bei schlechtestem Baugrund. — Erfolgreiche Anwendung für schwelende Pilotage. — Beste Möglichkeit für Schrägpfahlungen. — Keine Ausschachtungs- und Wasserhaltungsarbeiten. — Aufschluss über die Bodenverhältnisse bei jedem Pfahl. — Anpassung der Pfahlängen an die wechselnde Gründungstiefe. — Grösste Billigkeit der Gründung.

Zahlreiche Ausführungen für staatliche und städtische Behörden sowie für Private. Interessenten stehen Mitteilungen über die Ausführungen umfangreichster Gründungen auf Strauss-Pfählen gern zur Verfügung. Auf Wunsch Ingenieurberatung und Ausarbeitung von Entwürfen.


Dyckerhoff & Widmann, A.-G.
Karlsruhe i. B.

Tiefbau-Unternehmung, Spezialgeschäft für Beton- und Eisenbetonbauten im Hoch- und Tiefbau.

General-Vertretung für die Schweiz: **Terner & Chopard, Ing.-Bureau, Zürich V.**

W. Weder & Cie., Installationsgeschäft

1 Wassergasse • St. Gallen • Wassergasse 1



erstellen prompt und billig
Gas- und Wasserleitungen, Bader, Wasch- und Closet-Einrichtungen, Toiletten etc.

Grösste Auswahl in

Gasbadeöfen, bewährteste Systeme, Fayence-, Email- und Zinkbadewannen, Waschherde und Waschtröge, neuester Konstruktion, Waschtische, Wandbecken, Gasherde, verschiedener Systeme, Gaslampen, Stehlampen Hängendes Gaslicht (Grälzinlicht), Gasheizöfen, Petroleumöfen, Auerstrümpfe, Zylinder, sowie sämtliche Bestandteile.

Nickelgarnituren zu Bader- und Toilettenzimmer.

Besichtigung der Magazine frei ohne Kaufzwang.

Voranschläge gratis.



Gewähr
für jedes Stück
Soennecken
Gold-
Füllfedern
mit Diamant-(Irid.) Spitze
Nr. 595: Fr. 7.50, Nr. 642:
Fr. 10.—, Nr. 544 Fr. 15.—
In beliebig. Lage zu tragen.
Nr. 592: Fr. 18.—
Überall vorrätig.
Hauptniederlage:
O. Dallwigg
Basel
Kohlenberg 25

PATENTE
Chemie
D. Forrer & Hug
BASEL - Filiale ZÜRICH
MARKEN
MUSTER
in allen Staaten



RUDOLF MAAG
ELECTRO-TECHNISCHE
INSTALLATIONSGESELLSCHAFT
ZÜRICH-SIHLAMT



-LIEREN SIE
IHRER DÄCHER, WÄNDE
BÖDEN & KELLER MIT
KORKSTEINPLATTEN

MÜLHAUSER ISOLIERWERK
E.A. STETTNER
MÜLHAUSEN i.E.



Soennecken's
Ringbücher

Die besten Notizbücher

6×8 cm = Nr. 1244/68., : Fr. 1.30
10×15 1/2 cm = " 1244/1015 : Fr. 2.50

Blätter auswechselbar
Einbd. dauernd zu benutzen.

Viele Sorten & Überall erhältlich

Hauptniederlage:

O. Dallwigg, Basel

Kohlenberg 25

Siegwart-Rohre


aus Beton mit Stahlpanzerung und Asphaltbelag für Kanalisationen, Trinkwasser-, Gas-, Turbinenleitungen etc. Innere Durchmesser von 100 mm bis zu den grössten Dimensionen und bis zu 30 und mehr Atm. Innendruck. Billigste und gegen Zerstörungseinflüsse widerstandsfähigste Rohrkonstruktion.

Siegwartmasten

nach zuverlässigem, verbessertem Verfahren in Eisenbeton hergestellt, für elektrische Leitungen bis zu einer Zugbeanspruchung von 2000 kg. Gefällige Form, äusserst dauerhaft und ökonomisch.


Internat. Siegwartbalken Gesellschaft, Luzern.

Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Normale Maschinen-Elemente
Fabrikat Ludw. Loewe & C. u. andere Firmen liefern nur in
Präzisions-Ausführung
Rud. Falkner, Ing. Basel



Gruppe von Sterngriffen.

Broschüre „Normalien“ gratis und franko.



Prismatisch vorzüglich wirkende
Glasbodenplatten
in vielen prächtigen Mustern und fertig montiert in tragfähigen
Metallrahmen
empfehlen den Tit. Behörden, Architekten, Bauherren
angelegenlichst
Ruppert, Singer & Cie., Zürich.



Pläne, Gutachten, Expertisen, Maschinen und Geräte, Bau- und **Milchindustrie.**
Installation von Käsereien, Molkereien, Milchversorgungsanstalten, Milchküchen, Fabriken für Condensierte Milch, Milchpulver, Casein, Milchzucker usw., Feuerungsanlagen mit bewegl. Feuerwagen, Kochkessel in Kupfer, Vacuumkessel, Dampf- und Kühlanlagen, Entrahmungs- und Reinigungs-zentrifugen.

C. Bächler, Molkerei-Ingenieur in Zürich I.



DYNAMIDON

Hochfeuerfeste Steine aus künstlichem Korund


Patentiert in allen Kulturstaaten

Anwendbar für die höchsten Temperaturen

Dynamidon G. m. b. H. MANNHEIM-WALDHOF

Schweiz. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf
Orenstein & Koppel
St. Urbangasse 4 Zürich I (Theaterstrasse)

Normal- und
schmalspurige
Konstruktion Orenstein & Koppel.
Dampf-, feuerlose, Pressluft- und elektr. Lokomotiven.



Verkauf und Vermietung von
Baggern & Eisenbahnmaterial
jeder Art.

Isoliermaterialien aller Art
für Bauzwecke.

Sämtliche Materialien für Holzzementbedachungen.

Meynadier & Cie., Zürich V, Klausstrasse 33, Telefon 1143.

Reinige mit Luft

Bester Staubsaug-Apparat.

Verlangen Sie
Prospekt Nr. 15.

Schmassmann & Co.
Zürich, Bahnhofstr. 110.

Anlagen eingebaut u. a. in:

Hôtel Royal, Lausanne Villa, Huber, Horgen
Hôtel de la Paix, Lausanne Villa Reiff-Frank, Rüschlikon
Hôtel Bon Port, Montreux Villa Dr. Schneeli, Zürich
Utöschloss Neubau, Zürich

Als Vertreter des **Stahlwerks-Verband Düsseldorf** für **Rillenschienen-Oberbau** liefern wir:

Rillenschienen mit den dazugehörigen baschen und sonstigem Kleineisenzeug,

und als Vertreter der **Phönix-Werke in Ruhrtort:**

:= Weichen und Kreuzungen hierzu. :=

Wir empfehlen uns ferner zur Lieferung von

Eisenbahn-Oberbau-Material


als: Stahlschienen, Flusseisenschwellen, Kleineisenzeug, Weichen, Kranen, Drehzscheiben, Schiebebühnen, Personen-, Gepäck- und Güterwagen etc. für Normal-, Sekundär- und Bergbahnen.

Für Offertstellung in diesen Materialien, Einsendung von Zeichnungen, Anfertigung kompletter Oberbaupläne halten wir uns empfohlen:

— **FRITZ MARTI Akt.-Ges., BERN.** —

Hebezeuge
einige Spezialität.
Heinrich
de Fries, G. m. b. H., Düsseldorf 32a.

Lager bei der Firma von Arx & Co., Zürich.




TRANSMISSIONEN

Komplette Anlagen für alle Industriezweige.

Bennkupplungen. Ringschmierlager.

Antrieb eines Luftkompressors durch einen Elektromotor mittelst „Lenix“.

Kraftübertragung 17 Ps, Uebersetzung 1:6,5, Achsendistanz 900 mm, Riemen 80 mm breit, 5 mm dick.



„LENIX“
Patent-Getriebe

für direkten Antrieb bei grössten Uebersetzungsverhältnissen.

Spart Vorgelege, Kraft, Riemen und Platz. Ersetzt Räder und Kettentriebe. Lenixrolle mit Kugellagern.

Wir liefern die Lenix-Apparate in Normal-Ausführungen, an jedem Elektromotor, auch an bestehenden, anwendbar, für vertikale, schräge und horizontale Riementriebe.

Bei Anfragen erbitten Situationsskizze mit Angaben über Anzahl Pierdstärken, Tourenzahl, Scheibendurchmesser, Drehrichtung und Achsenabstände.

Ausführungsrecht für die Schweiz:

GESELLSCHAFT der L. v. ROLL ^{SCHEN} EISENWERKE
EISENWERK CLUS (Kt. Solothurn).