

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 85/86 (1925)  
**Heft:** 24

**Artikel:** Erweiterungsbau der Allgem. Unfall- und Pflichthaft-Versicherungs-A.-G. "Zürich"  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-40236>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 24.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**




Abb. 2. Grundriss des Erweiterungsbau (links Anschluss an den bestehenden Bau). — Abb. 3. Schnitt.




Abb. 1. Lageplan der heutigen und späteren Ueberbauung. — 1:2000.

Der Fellibach wird in der Regel nur während der Niederwasserperiode eingeleitet, da in der übrigen Zeit die Reuss genügend Wasser führt; im Sommer kann daher der Spülaußlass der Fellibachfassung zur allfälligen weiteren Entlastung des Wasserschlosses offen gehalten werden.

(Forts. folgt.)

### Erweiterungsbau der Allgem. Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-A.-G. „Zürich“.

(Hierzu Tafeln 21 und 22.)

Der Neubau, auf dem durch Alfred Escher-Platz, Mythenquai, Alfred Escher-Strasse und Mars-Strasse umschriebenen Areal gelegen, steht auf aufgeschüttetem Boden, sodass Pfahlgründung (604 Pfähle) nötig war, worüber der anschliessende besondere Abschnitt die erforderliche Auskunft gibt. Mauern und Pfeiler des Kellergeschosses bestehen aus armiertem Beton, ebenso die Pfeiler der Fassaden, deren Zwischenfelder mit Zementsteinen ausgemauert sind; die Scheidewände sind aus Schlackenstein.

Sockel, Fenstergewände und Portal sind in verschiedenfarbigem Kunststein erstellt, das Kranzgesims und die Treppe in Vorsatzbeton. Um Rissbildung zu verhüten, ist zwischen dem alten Gebäude und dem neuen Verbindungsbau eine Reibungsfuge angeordnet, doch beträgt die wahrgenommene Setzung im Maximum etwa 1 mm.

Die Kosten beliefen sich ohne Fundation auf 1041000 Fr. oder 102 Fr./m<sup>2</sup>, mit Fundation auf 1341000 Fr. oder 131 Fr./m<sup>2</sup>; über die vorgesehene weitere Ueberbauung geben Abb. 1 und 4 Auskunft. Formal trachtet das Gebäude daran, eine gewisse repräsentative Haltung mit den Erfordernissen eines modernen Bureaux-Gebäudes zu vereinigen.

*Bemerkungen zur Fundation.* Die ausgeführten Sondierungen zur Feststellung der geologischen Verhältnisse





Abb. 4. Modell der geplanten Gesamt-Ueberbauung.


des Untergrundes haben folgende Ablagerungsformen ergeben: Unter einer künstlichen Auffüllung von 3 bis 5 m Mächtigkeit und verschiedener Zusammensetzung folgt eine ebenso mächtige Schicht der sogenannten Seekreide; unter dieser finden sich sodann mächtige Schichten aus Seebodenlehm und sandigen Tonschichten.

Die Fundamentsohle liegt in der künstlichen Auffüllung. Eingehend durchgeführte Probobelastungen haben ergeben, dass diese schwer definierbare, ungleichmässige Erdmasse mit nur etwa  $1/3$  kg/cm<sup>2</sup> beansprucht werden kann. Man war daher genötigt, die Gebäudelasten vermittelst 12 bis 14 m langen hölzernen Pfählen auf die Seegrundschichten zu übertragen. Von der Erwägung ausgehend, dass ein Anbau, wie er hier vorliegt, keine so grossen Setzungen erleiden darf, wie ein allseitig freistehendes Gebäude, wurde, gestützt auf durchgeführte Probobelastungen, die zulässige Belastung eines Pfahles auf rund 10 t festgesetzt, in der Meinung, dass der Fundamentsohle weitere 0,3 kg/cm<sup>2</sup> zugemutet werden können. Zur Erreichung dieses Ziels wurden die Pfahlköpfe mit einer biegungsfesten Eisenbetonplatte verbunden, die im Stande ist, diese vom Boden herrührende zusätzliche Reaktion aufzunehmen.

Im Verlaufe der Rohbauarbeiten wie auch nach Bauvollendung wurden durch das Vermessungsamt der Stadt Zürich Nivellements über am Gebäude angebrachte Fixpunkte durchgeführt, und es konnten dabei, wie gesagt, keinerlei nennenswerte Senkungen festgestellt werden. Der Erfolg der von Ingenieur J. Bolliger & Cie. in Zürich entworfenen Gründung (vergl. Abb. 6 auf Seite 301) darf somit als ein guter bezeichnet werden.




ANSICHT DER NORDFRONT



ANSICHT DER SÜDFRONT

ERWEITERUNGSBAU DER ALLGEM. UNFALL- UND HAFTPFLICHT-  
VERSICHERUNGS-A.-G. „ZÜRICH“

Arch. OTTO HONEGGER, Zürich




ERWEITERUNGSBAU DER „ZÜRICH-UNFALL“

Arch. OTTO HONEGGER, Zürich



SITZUNGZIMMER UND HAUPEINGANG



### Schnitt c-d

Erweiterungsbau der  
Allgem. Unfall- und Haftpflicht-  
Versicherungs-A.-G. „Zürich“.

(Abb. 5 siehe nächste Seite.)

Abb. 6. Kombinierte Pfahl- und Platten-Gründung.

Masstab 1 : 150.

Entwurf Ing. J. Bolliger & Cie., Zürich.


## Symmetrie und Axe.

Von Dr. Ing. HANS DETLEV RÖSIGER, Arch., Karlsruhe.

[Nachdem wir uns kürzlich genötigt sahen, die ungezogenen „Witze“ in „Wasmuths Monatsheften“ und im „Städtebau“<sup>1)</sup> zurückzuweisen — mit einer Notiz allerdings nur, denn sachlich war darauf nichts zu erwidern —, ist es uns eine umsgrössere Genugtuung, im folgenden die sachliche Entgegnung eines der berufensten Vertreter der Ostendorfschen Lehre unsern Lesern vorlegen zu können; ihr Verfasser ist bekanntlich einer der Herausgeber von Ostendorfs nachgelassenen Schriften. Zugleich sei darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Aufsatz ähnlichen Inhalts desselben Verfassers in der „Baugilde“, Heft 19/20 unter dem Titel „Axiale Architektur“ erschienen ist. Red.]

Dem Schüler Ostendorfs ist die Theorie des Entwurfs wohl immer eine nicht einfach zu verarbeitende

<sup>1)</sup> «Die Art, wie Hegemann polemisiert, ist für ihn und für die Zeitschrift, die er redigiert, wahrhaft erniedrigend, er spielt den Hanswurst, ohne Gelächter zu erregen» — schreibt Karl Scheffler in «Kunst und Künstler», Heft II, Seite 80, wo näheres nachzulesen ist. Red.



### Schnitt a-b

Aufgabe gewesen; denn ihm war die andere Seite von Ostendorfs Lehrtätigkeit, seine eindringende und von tiefer Neigung getragene Beschäftigung mit der mittelalterlichen Baukunst vertraut, ja manchem vielleicht das unmittelbarere Erlebnis seiner Lehre. Die Studienreisen, die Ostendorf mit seinen Schülern unternahm, galten mehr der mittelalterlichen Kunst als etwa der des Barock. Der Weg aber, den Ostendorf ging, um Klarheit über die Aufgabe der Architektur in unsren Tagen zu gewinnen, führte ihn, den Schüler des Gotikers Carl Schäfer, immer weiter ab von einer architektonischen Auffassung, die ihm nicht das zu geben schien, wonach er suchte: Nach der Gestaltung des modernen Lebens durch eine umfassende Stadtbaukunst. Dass er in der Kunst des Mittelalters nicht eine bewusste räumliche Gestaltung von Plätzen, Strassen und Gärten erkennen konnte, führte ihn schliesslich dazu, der Baukunst des Mittelalters die Fähigkeit räumlichen Schaffens überhaupt abzusprechen und den Eindruck starker Räumlichkeit, den mittelalterliche Strassen und Plätze, erst recht Innenräume doch auch bei ihm hervorriefen, durch unsere Unfähigkeit anders als räumlich zu empfinden zu erklären.

Ich sehe nun nicht ohne Verwunderung, dass ein Fischerschüler wie Peter Meyer eigentlich den gleichen Gedankengang verfolgt. Die Erklärung dafür scheint mir in der gleichen Ueberschätzung der Symmetrie und des Axenbegriffs für die Raumschöpfung bei beiden zu liegen.

Die heute beliebte Gegenüberstellung der körperlich-schaffenden Kunst des Mittelalters und der räumlich-schaffenden Kunst des Barock droht auch zu einem Schlagwort zu werden, wie so mancher andere anfangs und bis zu einem gewissen Grade fruchtbare Begriff. Für beide Epochen gilt doch, dass sie zwar Räume schaffen, aber mit jedem Innenraum zugleich einen Körper bilden. Ostendorf betont zweifellos einseitig die raumbildende Seite der Baukunst, indem er die Bildung des Bau-Körpers dem gegenüber vernachlässigt, was zu einigermassen gewaltsamen Sätzen führt: Der Tempietto des Bramante z. B. ist ein plastisch-körperliches Gebilde vor allem und ebenso das zentral gebildete Gartenhaus in einem weiten Parterre, das fast die gleiche Rolle darin spielt wie ein Denkmal auf einem Platz. Dass der Raum drumherum durch diesen Körper beeinflusst wird, seinen bestimmten Charakter erhält, ist selbstverständlich, dennoch führt es schon fast ins Metaphysische, hier noch das Raumgestaltende als das vorwiegende, nicht die Bildung des Körpers als das Primäre anzusehen. Aber ist es nicht der gleiche Fehler, nur in entgegengesetzter Richtung, aus der anscheinenden Beziehungslosigkeit einer grossen gotischen Kirche zu den die Wände der umgebenden Plätze bildenden Häusern zu folgern, dass hier eigentlich keine Räume vorhanden seien, trotz der unmittelbar räumlichen Wirkung die wir verspüren? Sollte nicht das Mittelalter in seinen grossen Plätzen, die oft, z. B. im Gebiet des kolonisierten deutschen Ostens, regelmässig gestaltet und mit einheitlich wirkenden, wenn auch nicht gleichen Häusern, mit Lauben im Erdgeschoss, umwandelt sind, auch räumliche Absichten verfolgt haben? Und sollten die stark räumlichen Wirkungen einer Strasse wie die Berner Kram- und Marktgassee rein zufällig sein? Und gerade im Gebiet des alemannischen Stammes, wo die Häuser in den Strassen der Städte durchweg mit der Traufe zur Strasse stehen, sind die raumbildenden Elemente der mittelalterlichen Strasse kaum verschieden von denen späterer Zeiten.

Ostendorf selbst ist ja nicht konsequent in der Forderung der Symmetrie als entscheidendem Element der Raumbildung. Ein grosser Teil seiner Ausführungen, zumal in Haus und Garten, gilt der Untersuchung wie auch in einer nicht „im Gleichgewicht“ befindlichen Lage räumliche Wirkung erzielt werden kann, und er gründet seine Erörterungen auf die Beobachtung an mittelalterlichen wie späteren Beispielen asymmetrischer Gruppierung von Baukörpern, wo entweder die besondere Lage und Art des Bauplatzes oder die Forderungen des Bauprogramms eine einheitliche symmetrische Bildung nicht zuließen. Dass er die einheitliche, womöglich symmetrische Bildung des Raumes und eines Bauwerks als die höhere Form architektonischer Gestaltung betrachtet, erscheint mir selbstverständlich. Denn wo in aller Welt ist eine Architektur zu finden, die die Asymmetrie zum Prinzip erhoben hätte? Ob wir die aegyptische, assyrische, hellenische, römische oder irgend eine andere Baukunst betrachten, immer finden wir, dass die wesentlichen Denkmale all dieser Kunstepochen symmetrisch gebildet sind. Und ist es in China oder in der Kunst des Islam etwa anders? Daneben finden wir, dass es zu allen Zeiten Bauwerke gegeben hat, die, als reine Zweckbauten unmittelbar dem Bedürfnis dienend, in asymmetrischer Gestalt erscheinen. Aber wir können auch beobachten, dass da, wo eine Kultur aus dem vielleicht eindrucksvollern, unmittelbarer wirkenden Stadium der „Primitivität“ herauswächst, die Baukunst ihren Bereich ausdehnt und nicht mehr ausschliesslich das Gotteshaus, den Tempel, die Kirche künstlerischen Forderungen unterwirft, sondern auch die profanen, ja rein nützlichen Aufgaben des Lebens nach künstlerischen Ideen modellt und sie über das Alltägliche hinaushebt. Das entspringt




Abb. 5. Hauptzugang vom Alfred Escher-Platz (vergl. Text auf Seite 300).

nicht nur einem künstlerischen Bestreben, sondern zumeist auch einem Bedürfnis nach klarer Ordnung, sinnvoller Gliederung, einem Bewusstwerden des menschlichen Geistes überhaupt. Jede Formung enthält einen gewissen Zwang, jede Kultur ist Formung. Dass wir heute Form so stark als Zwang empfinden, als eine Beeinträchtigung unserer persönlichen Ungebundenheit ist vielleicht der deutlichste Beweis dafür, dass wir in einer Zeit des Chaos, der Unkultur leben. Form muss wachsen und werden. Aber ist es nicht ein Unding, jeden Versuch zur Form deshalb abzulehnen? Wir wollen gewiss nicht uns einbilden, dass wir Seigneurs de l'ancien régime seien, und wollen auch kein Theater aufführen, das solchen Glauben erwecken könnte. Das „mit Axen umsichschiedende Arbeiterhaus“ ist wirklich eine Lächerlichkeit, und der Versuch, künstlerische Ideen am einzelnen Arbeiterhaus verwirklichen zu wollen, ist ein Versuch am untauglichen Objekt. Aber ein anderes ist es, eine Siedlung künstlerisch zu gestalten, zu ordnen. Wie erfreulich kann die Reihung der einzelnen anspruchslosen Häuschen wirken, denen zweifellos ein Giebel besser steht als ein Zelt- oder auch ein Walmdach, wenn ordnender und gestaltender Wille am Werke sind. Welche Möglichkeiten künstlerischer Steigerung da vorhanden sind, mögen die in der „S. B. Z.“ 1924 veröffentlichten Beispiele der Siedlung in Riehen bei Basel<sup>1)</sup> und der Essener Stadtwaldsiedlung von Josef Rings<sup>2)</sup> darstellen. Die Essener Siedlung ist sogar „axial“ angelegt, und doch wird niemand sagen können, dass hier etwas geschaffen worden ist, das nur die Zeit des fürstlichen Absolutismus des XVII. und XVIII. Jahrhunderts zu machen berechtigt gewesen wäre.

Da wären wir nun glücklich bei der Axe und bei axialer Komposition. Auch architektonische Axen hat es in jeder Architekturepoche gegeben, will mir wenigstens scheinen. Vielleicht nicht in jenen Zeiten der Primitivität, die Peter Meyer so eindrucksvoll in seinem Reisebericht aus Griechenland schildert<sup>3)</sup>. Aber selbst denen lagen diese Dinge nicht so fern. Man erinnere sich nur des auch aus Perikleischer Zeit stammenden Stadtplanes des Piräus, der durchaus axial gestaltet ist. Wenn die Gotik, worin ich Peter Meyer beipflichte, Axen die von einem Bauwerk ausstrahlen nicht geschaffen hat, so hat sie immerhin die reichgegliederte Komposition des Innenraums der Kathedrale streng axial gestaltet. Und die Zeit des Barock hat sich nicht gescheut, einen gewissen Missbrauch mit der ausstrahlenden Kraft der axialen Komposition,

<sup>1)</sup> Arch. Bercher & Tamm, Basel, vergl. „S. B. Z.“, 2. Februar 1924.

<sup>2)</sup> „S. B. Z.“ 12. April 1924. <sup>3)</sup> „S. B. Z.“, 29. März 1924. Red.