Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 101/102 (1933)

Heft: 19

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



METALLWERKE A.-G.

liefert

Profile aus Dorna


dem unverwüstlichen, wetterbeständigen Metall für

Schaufenster Schiebefenster Klappfenster Türen Briefkasten Verkleidungen Apparatebau etc.

Kupferblette für Bedachungen

Kupferrohre für Wasser- und Oelleitungen

Verlangen Sie Muster, Prospekte und Preise



Telephone sind Erinnerungen an die gute alte Zeit. Heute telephoniert man dreimal soviel als vor zehn Jahren und deshalb sind Apparate, mit denen man nicht einmal über die Strasse telephonieren kann, unnütz. Wozu eine staatliche und eine private Telephonanlage? Vereinigen Sie beide und Sie werden sehr befriedigt sein! Die Telephonämter beraten Sie unverbindlich. Der Oberschlesische Kanal. Die Inangriffnahme der Bauarbeiten am Oberschlesischen Kanal (von der Oder nach dem Industriegebiet) ist beschlossen worden. Zunächst sind 3 Millionen Reichsmark bewilligt worden. (Gesamtkosten 41 Millionen Reichsmark.) Das oberschlesische Industriegebiet hat durch die neue Grenzziehung einen grossen Teil seines Absatzgebietes verloren. Infolge seiner ungünstigen Lage im südöstlichen Teile des Reiches ist es auf billige Frachten angewiesen, um in dem ihm verbliebenen Absatzgebiet innerhalb des Reiches, besonders in dem Schnittpunkt Berlin, wettbewerbsfähig zu bleiben. Die beteiligten Kreise haben sich deshalb schon lange bemüht, einen frachtgünstigen Anschluss des Gebietes, das sich um die drei

Industriestädte Gleiwitz, Hindenburg und Beuthen gruppiert, nach Cosel an die bis zu diesem Punkt für grosse Fahrzeuge schiffbare Oderwasserstrasse zu erreichen. (VDI-Nachrichten.)

Internationale Industriewirtschaft. Das Institut für Konjunkturforschung beschäftigt sich in seinem neuesten Vierteljahresheft u. a. mit der Bilanzgestaltung in den wichtigsten Industrieländern. Die Forschungsstelle kommt zu dem Ergebnis, dass die konjunkturelle Besserung, die sich allenthalben in der Industriewirtschaft durchzusetzen beginnt, allmählich zu einer Gesundung der Betriebsbilanzen führt.

SCHWEIZER ISOLIER-BAUPLATTEN PAVATEX

Keine leere Wohnung mehr PAVATEX zieht Mieter her!

PAVAG A.G. VERKA

VERKAUFSBUREAU ZU

ZÜRICH

Bei Oelheizung aufs Ganze gehen, nicht durch spielerische Details sich bluffen lassen

WAYNE

der führende Amerikaner-Brenner mit der 40-jährigen Erfahrung bietet in Betriebssicherheit derartige überlegene Beweise, daß kein kühl rechnender Hausbesitzer abschließen sollte, ohne WAYNE zu prüfen.

Prospekte durch

C. RÜEGGER & CO.

OEL-FEUERUNGS-ANLAGEN
Küsnacht/ Zúrich

TEL. 910 655


Betonbalken-Fabrik Oberrieden

KARL OTTIKER

Bureau Zürich **Hofwiesenstr. 44,** Telephon 61.260 Fabrik in Oberrieden, Tel.: 924.330, Luzern, Tel. 3484

Steg-Hohlkörper-Dede

ohne Einschalung, System Ottiker († Patent 116802, D. R. P. Gut isolieende, schallsichere Deckenkonstruktion. Schnelles einfaches Verlegen.



VERZINKUNGSKESSEL für 32,000 kg Zink in unserer Abt. Verzinkerei in Wolfhausen

Die Vollbad-Verzinkung

ist der anerkannt dauerhafteste und daher der billigste Rostschutz. Wir verzinken mit erstklassigem Rohmaterial und durch langiähriges erfahrenes Personal.

VERWO A.-G., Wolfhausen (Kanton) Abt. Verzinkerei Tel. Nr. 46





Dufourstrasse 47

Jelephon 20.860 und 24.775



allein tut's nicht
AufkläNur richtige AufkläNur richtige Zebnel
rung von A-Z ebnel
rung von A-Z etrolgden Weg z. Erfolgden Weg z. Erfolgsteht zu Dic nsten.
steht zu Dic nstent.
steht zu Dic nstent.
steht zu Dic nsten



Rohrleitungen

Apparate aus lisenblech

bls zu 15 mm Wandstärke liefern sauber und vorteilhaft fich Bertrams A.G.

Telephon : Basel 13 Safran 46.90





als Kipptor nach oben öffnend konstruiert

Einfach und billig

Spielend leichte Bedienung. Prompt lieferbar. - Verlangen Sie umgehend äusserste Preise

HANS

Prospekte und Referenzen

KISSLING, BERI



Beton-Spritz-Verfahren mit Zement-Kanonen

für SPEZIAL-ARBEITEN des Hoch- und Tiefbau Vorteilhafte Ausrüstung auch für Kraftweike und industrielle Unternehmungen

4 Grössen.

Leistungen lose Masse:

0,5, 1, 1,5, 2 m²/Std.

Druck- und Zugfestigkeit mehrfach so gross wie bei gewöhnlichem Beton

Beförderung über 150 m Länge.

Ersparnis an Transportkosten und Arbeitskräften In der Schweiz bereits über 20 Maschinen im Betrieb. Prima Referenzen.

Bild: Auskleiden eines Wasserstollens.





Schweizer. Technische Siellenvermittung Service Technique Suisse de placement Servizio Tecnico Svizzero di collocamento Swiss Technical Service of employment

ZÜRICH, Tiefenhöfe 11 - Telephon: 35.426 - Telegramme: INGENIEUR ZÜRICH. Für Arbeitgeber kostenlos. Für Stellensuchende Einschreibgebühr 2 Fr. für 3 Monate. Bewerber wollen Anmeldebogen verlangen. Auskunft über offene Stellen und Weiterleitung von Offerten erfolgt nur gegenüber Eingeschriebenen. Maschinen-Abteilung.

437 Dipl. Techniker für Konstruktion landwirtsch. Oekonomiegebäude; Werkstattzeichnungen, Planaufnahmen. Kenntnisse im Bau von Warenaufzügen, Pumpen, Dörr-Anlagen für Heu und Getreide, Bodenreinigungsmaschinen. Deutsch und Französich. Alter 25/35 Jahre. Dauerstelle. Schweiz.

Dipl. Inge.ieur, Konstrukteur für Hebezeuge und Transportanlagen, nachweisbar seit Jahren auf diesem Spezialgebiet tä.ig u. sowohl mit elektr. wie mechan. Teil durchaus bewandert. Alter 35/45 Jahre. Schweiz.

551 Elektro-Ingenieur, Fachmann in Lichtreklamen. Ausweise verl. Deutsche Schweiz.

551 Elektro-Ingenieur, Fachmann in Lichtreklamen. Ausweise verl. Deutsche Schweiz.
 555 Radio-Techniker, absolut selbst., mit Eidg. Diplom. Dauerstelle. Sofort Kt. Bern.
 561 Werkzeugmaschinen-Konstrukteur, eingearbeitet auf hydraulische Zylinder-Schleifmaschinen. Dauerstelle. Ausweise verlangt. Deutsche Schweiz.
 565 Radio-Techniker, zur selbständigen Führung einer Radioabteilung, im Besitze der neuen Konzession zur Installation. Ostschweiz.
 577 Jüngerer Elektro-Techniker, spez. guter Zeichner für Schema. Aushilfsweise für 1½ Monate. Alter ca. 25 Jahre. Militärdienstpflichtig.

Bau-Abteilung.

Dau-Abrehung.
 Dauerstelle. Deutsche Schweiz.
 Statiker und Konstruktions-Ingenieur f. Stahlbau. Alter 30|35 Jahre. Dauerstelle. Deutsche Schweiz.
 Statiker und Konstrukteur für Eisenkonstruktionen. Deutsch und französisch. Eintritt sofort. Zentralschweiz.
 Techniker, mit abgeschl. techn. Bildung, mehrjähr. Praxis in Steinzeug- u. Klinkerfabriken. Deutsche Schweiz.

586 Hochbau-Techniker, mit Technikumsbildung und guter Praxis, gewandter Zeichner mit gutem Strich. 25/35 Jahre. Architektur-Bureau Zürich.

STUMM, MOHLER & C!

NACHFOLGERIN DER SPERRHOLZ A.G.

LIEFERN ALS SPEZIALITATEN:

HOLZFASERPLATTEN

. . . 12 und 7 mm bis 3200×1220 mm art 7 mm bis 3200×1220 mm porös . Halbhart Halbhart 7 mm bis 3200×1220 mm Pressholz 4 mm bis 3200×1220 mm

TISCHLERPLATTEN

Block u. Stäbchen 11—35 mm bis 1750×5300 mm Ocoumé . . . 4—11 mm bis 3200×1520 mm Erle 4—11 mm bis 2700×1520 mm

BAUSTADIEN. MASCHINEN KATALOG-AUFNAHMEN REPRODUKTIONEN

H. WOLF-BENDER'S **ZÜRICH** KAPPELERBASSE 16

SOLIDER BAUHERR MÖCHTE DIE ARCHITEKTUR EINES DREIFAMILIENHAUSES

am Vierwaldstättersee an tüchtigen Architekt sofort ÜBERGEBEN.

Anfragen sind zu richten unter OF 2258 Z an ORELL FÜSSLI-ANNONGEN, ZÜRICH,

Junger, künstlerisch befähigter ROHE

findet bei entsprechenden Leistungen Dauerstelle in Architekturbureau. Angebote werden erbeten unter Beilage von Zeug-nisabschriften, Angabe des Bil-dungsganges und der Gehalts-Ansprüche, sowie des Eintritts-Termines u. Chiffre Z. G. 2909 an Rudolf Mosse, A -G., Zürich.

Amerikaschweizer, sucht aktive Beteiligung an Ingenieur oder Architekturbureau. — Offerten unter

Chiffre Z. J. 2911 befördert Rudolf Mosse, A. G., Zürich.

HOTEL

Bahnhofplatz ZÜRICH

RESTAURANT SITZUNGSZIMMER Jüngerer, lediger

Mailänder Königl. T. H., Französisch und Italienisch perfekt, Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschend, mit zweijähriger Praxis als Elektro-Ingenieur in Verkaufsabteilung für Umformung und Verteilung einer grossen Schweizerfirma, sucht Stelle. — Prima Referen-zen u. Zeugnisse zur Verfügung. Offerten u. Chiffre Z. H. 2872 bef. Rudolf Mosse, A.-G., Zürich.



ift das einfachfte und wirksamfte

Verlangen Technische Sie Beratung Preis-MOPOL Y kostenlos Offerten 1101 MONOPOL


Marke: "MONOPOL"

"MAXIMA" "LEMAN"

reine Eichenloh-Grubengerbung

grosse Zerreissfestigkeit - Geschmeldigkeit

grösste Adhäsion und unbegrenzte Lebensdauer



Leder-Manschetten

Dichtungen **Technische Artikel** jeder Art

E de VEVFY

Telephon No. 59



Grösstes Werk dieser Art in der Schweiz

(Baselland) Tel. 36 u. 230

Die wichtigsten Eisenkonstruktionen für die Elektrifikation der Schweizer. Bundesabhnen und Privatbahnen, die Masten der Uebertragungsleitungen und Freiluftstationen unserer Grosskraftwerke, sowie Radiotûrme, Röhren aller Kaliber, Blech-, Kleineisen- und Gusswaren für alle Bran-chen. werden heute vorzugsweise gegen Rostangriff

heiss verzinkt.

Maximale Verzinkungslänge 22 Meter.



& Co. A. G., Zürich, Sihlstr.37 , Tel,33.733

zu verkaufen

5 Gittermasten ca. 8 m Höhe 14 m

Nähere Auskunft:

Telephonverwaltung Zürich Brandschenkestrasse 25

Telephon 58.900

Brieflicher

bautechn. Kursus

(speziell Eisen-Betonbau) auf neuester Grundlage. Leicht verständlich. Für Bauunternehmer, Architekten, Bauführer, Poliere etc. heute unbedingt notwendig. Broschüre 11.B kostenlos.
Techn. Institut ONKEN, Basel 15.



Die Unterzeichnete, sucht für die Leitung ihrer Fabriken in Schio, akademisch gebildeten,

der spezielle Erfahrungen in der Konstruktion und Fabrikation von Wasserturbinen und Papier-Maschinen besitzt und die italienische Sprache beherrscht.

Fonderia De Pretto-Escher-Wyss, Schio.

Offerten sind zu richten unter Chiffre Z. D. 2830 an Rudolf Mosse, A.-G., Zürich.



für wetterfeste Fassadenanstriche seit Jahren bewährt

Schweizerfabrikat

Verlangen Sie unverbindlich Unterlagen



Spezialfabrik für ausprobierte Lederriemen jeder Art

Riementechnische Beratung

des progrès réalisés dans le domaine de la construction, en lisant régulièrement la revue mensuelle des procédés de construction modernes intitulée "La Technique des Travaux".

D'UN caractère essentiel lement pratique, abondamment illustrée, elle constitue une publication documentaire que vous devez posséder.

33 gratuit econdue de Gran


54 Rue de Clichy

Spezial-Profile für Bauzwecke

in kuranten Formen und nach Zeichnungen oder Mustern, in erstklassiger Ausführung und Qualität, liefern für den sich stets mehrenden Bedarf



Vereinigte Drahtwerke A. G., Biel




Was ist SYMONS-ZERKLEINERUNG?

Das Brechgut schwebt ohne Stauung als lockere Masse durch den Brechraum und wird durch kurze Schläge zerkleinert. Eine Beanspruchung tritt infolge des stauungslosen Durchschwebens des Brechgutes nicht auf, und durch die kurzen Schläge wird eine ständige Selbsthärtung des Manganstahles erreicht.

Der Verschleiss ist daher sehr gering.

Die Brechorgane sind glatt und nutzen sich ohne Rillenbildung gleichmässig ab. Daher bleibt die Körnung des Brechgutes unverändert.



Unsere Druckschrift Z 7 gibt Ihnen nähere Aufklärung.



JPP GRUSONWERK A.-G.

MAGDEBURG