

**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 105/106 (1935)  
**Heft:** 22

**Artikel:** III. Konstruktion und Bauvorgang der Fundation zum Block am Neumühlequai  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-47440>

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**




Abb. 16. Ausschachtung für die I. Etappe der Fundamentschwellen.



Abb. 17. Abspriessung der Stützmauer gegen die Walchestrasse.

### III. Konstruktion und Bauvorgang der Fundation zum Block am Neumühlequai.

Dipl. Ingenieure SCHUBERT & SCHWARZENBACH, Zürich.

Auf Grund der Bodensondierungen wurde die tragfähige Fundamentsohle etwa 3,50 m unter dem projektierten Kellerboden festgelegt, mit einer zulässigen Bodenpressung von  $2,5 \text{ kg/cm}^2$  im Mittel. Die örtlichen Verhältnisse führten dazu, dass, zusammen mit der Fundation des Gebäudes, die beiden Längswände vorerst als reine Stützmauern erstellt werden mussten. Die Erdwand auf der Limmatseite misst von der Fundamentsohle bis auf Strassenhöhe rund 6,00 m; jene gegen die Walchestrasse im max. rund 10,00 m. Eine gleichzeitige offene Ausschachtung der ganzen Baugrube kam nicht in Frage, wegen der ganz verschiedenen grossen Erddrücke der beiden gegenüberliegenden Fassaden. Bei einer gegenseitigen offenen Baugrubenaustrichtung wären bestimmt Terrainverschiebungen eingetreten, die eine in ihren Folgen ganz unabsehbare Gefährdung einerseits für die Ufermauer der Limmat, anderseits für die Walchestrasse mit ihrem starken Tramverkehr (Abstand des talseitigen Geleises vom Bauschacht höchstens 4 m) zur Folge gehabt hätten. — Auf Vorschlag und nach den Angaben der projektierenden Ingenieure wurde die Aufgabe folgendermassen gelöst:

Zuerst wurde die Baugrube bis auf Kellerbodentiefe ausgegraben, wobei die beiden Längsfassaden so steil als möglich abgeböschten wurden (Abb. 16). Dann wurde im Schachtnverfahren als *erste Etappe* die vordere Hälfte der Fundamentschwellen erstellt; anschliessend daran, wiederum im Schachtnverfahren, die limmatseitige Stützmauer. Die Fundamentschwellen der ersten Etappe erhielten starke Betonkonsolen zur Aufnahme des gesamten Horizontalschubes aus der Spriessung der bergseitigen Erdwand (Abb. 17).

Die *zweite Etappe* begann mit der sukzessiven senkrechten Abschachtung der bergseitigen Erdwand mittels „marciavanti“ bis auf die Kellerbodentiefe und deren Abspriessung auf die hierzu erstellten Betonkonsolen der ersten Etappe. Dann erfolgte wiederum im Schachtnverfahren die Erstellung der zweiten Hälfte der Fundamentschwellen und anschliessend daran die Erstellung der bergseitigen Stützmauer (Abb. 17). — Die ganze Arbeit wurde durch die Bauunternehmung (Baur & Cie., Zürich) so gut durchgeführt, dass praktisch im ganzen Strassengebiet nicht die geringsten Bodenrisse auftraten.

Eine interessante Einzelheit möge noch Erwähnung finden. Beim Ausschachten der Fundamentschwellen auf

die vorgesehene Tiefe wurde zum grössten Teil an Stelle von Kies ein stark mit Lehm durchsetzter Trieb sand (toniger Moränen sand) vorgefunden, der an und für sich sehr hart war, aber infolge des von der Limmat her einbrechenden Wassers an der Oberfläche zu einem Brei sich auflöste. Sofort vorgenommene Sondierungen ergaben, dass die gemäss den verschiedenen Probelöchern zu erwartende Kiesschicht bedeu-






Abb. 18. Fundamentschwelle des (untern) Baublocks am Walchequai. — Masstab 1:200.




Abb. 19. Schnitt E-F. — 1:80.

tend tiefer liegt. Anderseits konnten die Fundamentschäfte aus verschiedenen Gründen weder tiefer noch breiter gemacht werden. In einer eingehenden Beratung zwischen Architekt, Ingenieur und dem beigezogenen Geologen Dr. J. Hug, wurde folgende Lösung festgelegt: Sofort nach Erreichung der vorgesehenen Sohlentiefe wurde der vom Wasser noch nicht berührte Trieb sand mit einem wasserdichten Zementmörtelüberzug versehen und erst darauf der mit Gefälle versehene Unterlagsbeton in der Stärke von 10 cm eingebracht. Dieses Verfahren hat sich durchaus bewährt.

## MITTEILUNGEN.

**Die Eidgen. Technische Hochschule** hat nachfolgenden, in alphabetischer Reihenfolge aufgeföhrten Studierenden auf Grund der abgelegten Prüfungen das *Diplom erteilt*:

*Als Architekt:* Walter Custer von Rheineck (St. Gallen), Paul Dumarteray von Essertines s. Rolle (Waadt), Alfred Fehlmann von Menziken (Aargau), Willy Heusser von Winterthur (Zürich), Hans Huggler von Brienwiler (Bern), Peter Indermühle von Amsoldingen (Bern), Max Kirchhofer von St. Gallen, Giuseppe Lazzarini von Augio (Graubünden), Emil Looser von Alt St. Johann (St. Gallen), Gabor Lukács von Budapest (Ungarn), Marcel Meusburger von Sélestat (Frankreich).

*Als Ingenieur-Chemiker:* Stefan Deutsch von Budapest (Ungarn), Yves Dunant von Genf, Karl Gloor von Zürich, Roelof Hellmans von Holland, Hans Ischer von Bern und Blumenstein, Rolf Lehner von Zürich, Emil Mannhart von Flums (St. Gallen), Alfred Margot von Ste. Croix (Waadt), Ejnar Michelsen von Hjörring (Dänemark), Robert Monnier von Tramelan-dessous (Bern), Eduard Moser von Mastrils (Graubünden), Paul Müller von Rorschach (St. Gallen) und Romanshorn (Thurgau), Otto Neracher von Zürich, Johann Polya von Budapest (Ungarn), Robert Pulver von Aarberg (Bern), Ernst Reich von Salez-Sennwald (St. Gallen), Jakob Ruckstuhl von Winterthur (Zürich), Ladislaus Schwarz von Novi Vrba (Jugoslavien), Willy Stoll von Henau (St. Gallen), Karl Tanner von Herisau (Appenzell A.-Rh.), Conratin Wieland von Safien (Graubünden), Oszkar Winterstein von Budapest (Ungarn), Henri Wurfbain von Rijenburg (Holland), Gabriel Zunana von Beograd (Jugoslavien), Werner Zürcher von Zug.

*Als Forstingenieur:* Hans Dorsaz von Simplon-Dorf (Wallis), Hermann Etter von Bischofszell (Thurgau), Candid Knüsel von Inwil (Luzern), Josef Kölbener von Appenzell, Andreae Hold von Felsberg (Graubünden), Duri Pinösch von Fetan (Graubünden), Paul Schoch von Seegräben (Zürich).

*Als Ingenieur-Agronom:* Hans Amstutz von Sigriswil (Bern), Rudolf Baumgartner von Bangerten (Bern).

*Als Kulturingenieur:* Franz Wilhelm von La Chaux-de-Fonds (Neuenburg).

*Als Vermessungsingenieur:* Robert Voegeli v. Glarus-Riedern.

*Als Mathematiker:* Otto Kihm von Zürich, Hermann Muggli, von Bäretswil und Rüschlikon (Zürich).

*Als Naturwissenschaftler:* Ernst Diehl von Degersheim (St. Gallen), Arthur Hasler von Madiswil (Bern), Kurt Huber von Fehrlitorf (Zürich), Hans Stauber von Stäfa (Zürich), Alfred Stutz von Sarmenstorf (Aargau), Eugen Thomas von Zürich, Walter Trepp von Medels i. Rh. (Graubünden).

**Claudes Versuche zur Gewinnung der Wärmeenergie des Meeres** durch eine schwimmende Kraftanlage an der brasilianischen Küste, deren Plan in der „SBZ“ 1934, Bd. 104, S. 211 mitgeteilt wurde, sind nicht zur Ausführung gelangt. In der Revue Gén. de l'Electricité vom 18. Mai 1935 ist der Bericht zu lesen, den G. Claude der Académie des Sciences über die Reihe der seinem Unternehmen zugestossenen Missgeschicke erstattet hat. Wie erinnerlich, sollte zum Fassen des Tiefenwassers ein von einem sphärischen Schwimmer getragenes, 650 m langes Rohr bis zum Meeresgrund reichen, unten durch ein Caisson verankert. Schon nach dem Heralassen der ersten Rohrglieder brach jedoch deren unterstes, an dem der noch unbelastete Caisson hing, infolge heftiger Vertikalschwingungen des Rohres gegenüber dem Caisson. Dieses Vorkommnis, das, wenn es sich später, bei der Belastung des Caissons mit 200 t, ereignet hätte, das Schiff der Torpedierungsgefahr durch den emporschneidenden Schwimmer ausgesetzt haben

würde, bewog Claude zum Abbruch seines Experiments. Mögen Claudes Erfahrungen dem nächsten Versuch in dieser Richtung zustatten kommen!

**Ausstellung Land- und Ferienhaus in Basel.** Wir lesen in der Basler Nationalzeitung unter dem Titel „Verkehrte Verkehrs-politik“ folgendes (stark gekürzt):

„... Ausgerechnet am Tage nach der Eröffnung der grossen schweizerischen Ausstellung für billiges Bauen und Wohnen für Wochenend- und Ferienhäuser lief der Termin für die Wochenend-Halbbillette ab und keine Eingabe und Bitte vermochte die SBB zu bewegen, für den Besuch dieser Ausstellung und während ihrer Dauer eine Verlängerung zu gewähren. Wie die Generaldirektion der SBB erklärt haben soll, hande es sich nur um eine „Fachausstellung“, und dazu gewähren die SBB keine Reduktion. — Wer diese Ausstellung besucht, ob Baufachmann oder Publikum, ist entzückt und begeistert von ihrer Gediegenheit, ihrer klaren Anordnung und ihrer Fülle von Anregungen, die sie auf allen Gebieten des Wohnens dem Besucher gewährt. Sogar die SBB haben nebst der eidg. Post in der schönen Vorhalle einige Bilder, aber das alles röhrt die Generaldirektion nicht. Dabei ging die Forderung nicht etwa auf eine ständige Verbilligung, sondern nur auf Fortsetzung der Wochenend-Halbbillets für eine solche Wochenend-Ausstellung, die weiten Kreisen, vor allem aber auch der holzverarbeitenden Industrie und der Bergbevölkerung zugute kommen sollte. Nützt alles nichts, die SBB bleiben auf einem Standpunkte, der ebenso konsequent wie bürokratisch ist, jedenfalls aber mit Verkehrspolitik nicht das Geringste zu tun hat. Es bleibt voraussichtlich nur noch ein Wochenende übrig.“...

Es ist allerdings sehr bedauerlich, dass die SBB den Besuch dieser Ausstellung nicht erleichtert haben; wenn aber die Einsicht für obiges Gesuch subalternen Organen abgeht, hätte man sich eben an die Generaldirektion selbst wenden sollen, denn dass diese „erklärt haben soll“, usw. können wir nicht glauben. — Uebrigens ist nun wenigstens für den Schlusstag diese *Wochenend-Fahrpreisermässigung* gewährt worden: Man kann Samstag oder Sonntag (2. Juni) mit einfacherem Billet nach Basel fahren und am Sonntag damit zurückkehren. Hoffentlich machen recht Viele hieron Gebräuch (ohne ihre Stimmepflicht am Samstag zu versäumen!).

**Eisenbahn und Ferienhaus in Frankreich.** Die französischen Bahngesellschaften haben eine Anzahl von Güterwagen durch Einbau von kleinen Küchen und Toiletten zu Wohnwagen umgestaltet. Jeder Wagen bietet Platz für 8 bis 10 Schlafstätten. Diese Wagen können gegen einen sehr geringen Mietpreis auf Tage, Wochen oder Monate gemietet werden. Sie werden mit bestimmten Zügen an jede beliebige Station Frankreichs befördert und können dort stehen bleiben, solange die Insassen es wünschen, vorausgesetzt, dass die Miete für die entsprechende Zeit entrichtet ist. Die Bewohner haben für die zurückgelegten Strecken pro Kopf den halben Fahrpreis 3. Klasse zu bezahlen. — So wird dem Berner „Bund“ berichtet; im Zusammenhang der Basler Ausstellung „Land- und Ferienhaus“ scheint uns dieser Hinweis auf eisenbahnlchen Geschäftssinn interessant.

**XIII. Internat. Architekten-Kongress in Rom, vom 22. bis 28. September 1935.** Dieser, vom Syndikat der nat. fasc. Architekten organisierte Kongress wird folgende Fragen behandeln: Neue Baustoffe und Bauweisen, sowie bezügl. Erfahrungen; Möglichkeiten und Mittel der Mitwirkung privater Architekten an öffentl. Bauaufgaben; Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorteile direkten Verkehrs der Bauenden mit den Architekten; Standardisierung der Grosswohngebäude; Unterirdisches Bauen von Verbindungs wegen und Luftschutz; Urheberrechtsfragen; „Concours d'architecture et constructions de caractère public“. — Genaueres Programm folgt später. Nähere Auskunft, auch über Reisevergünstigungen der italienischen Eisenbahnen, Exkursionen usw. erteilt das Bureau des Kongresses in Rom, Lungotevere Tor di Nona Nr. 1.

**Ein Stauwehr in der Themse,** das oberhalb der Einfahrten zu dem ganz grossen Becken des Londoner Hafens (Victoria, Albert und King George Docks) zu errichten wäre und eine Anzahl Schleusen für alle Schiffsgrössen enthielte, wird von Zeit zu Zeit, so auch jetzt wieder, von verschiedenen interessierten Kreisen befürwortet. Sein Zweck wäre, den Betrieb aller oberrn Becken von den Nachteilen der Gezeiten zu befreien, die dort heute noch den Wasserspiegel innerhalb rd. 6 m schwanken lassen. Gleichzeitig könnte der Strassenverkehr die Wehrbrücke benützen, wobei die letzte Jahr vollendete, mehrere km lange Hafen-Hochstrasse als Zufahrt dienen würde. Ob ein solches Stauwehr ausgeführt wird, scheint aber aus den mannigfachsten Gründen (Verschmutzung der Themse) mehr als fraglich.

**Ein Pionier der Elektrotechnik,** Col. R. E. B. Crompton in London, hat gestern, am 31. Mai, geistig und physisch rüstig, seinen neunzigsten Geburtstag gefeiert. In der Öffentlichkeit hat er sich besonders durch die Installation der ersten elektrischen Beleuchtungsanlagen grosser Städte einen Namen gemacht, und wir Schweizer beglückwünschen ihn als Mitarbeiter unseres kürzlich