**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung

**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

**Band:** 79 (1961)

**Heft:** 35

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FUR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES S.I.A. SCHWEIZERISCHER INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREIN UND DER G.E.P. GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE GEGRUNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. W. JEGHER




# 42. Comptoir Suisse Lausanne

9.-24. September 1961

Ehrengast: Griechenland

Neuer Nord-Sektor

Einfache Billette für die Rückfahrt gültig



#### Verlag

W. Jegher & A. Ostertag, Dianastrasse 5, Zürich 2 / Tel. 23 45 07 / Postcheck VIII 6110 Bürozeiten: Montag bis Freitag 7—12 Uhr und 13.45—17.30 Uhr. Samstags geschlossen.

Postadresse:

Schweiz. Bauzeitung, Postfach Zürich 39

#### Bezugspreise

Emizement F1. 1.00		- Abountements.	
	12 Monate	6 Monate	3 Monate
Schweiz Ausland	66.— 72.—	33.— 36.—	16.50 18.—

Für Mitglieder des S. I. A., der GEP und des Schweiz, Technischen Verbandes sowie für Studierende der ETH, der EPUL und schweiz, staatl, Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

#### Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG., Zürich, Limmatquai 94 / Tel. 24 26 00 / Postcheck VIII 1027

#### INHALT

Hochhaus an der Standstrasse in Bern. Arch. Zimmermann, Lienhard und Strasser	
Staudamm von Mattmark. Von B. Gilg	)7*
Nationale Gesellschaft zur Förderung der industr. Atomtechnik	)9*
Bern. Arch. Zimmermann, Lienhard und Strasser	14
Nekrologe Jules Calame, Adolf Doswald, Eduardo Torroja, Albert Linder 61 Mitteilungen Eidg. Besinnung 61 Wettbewerbe Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	
Jules Calame, Adolf Doswald, Eduardo Torroja, Albert Linder 61  Mitteilungen  Eidg. Besinnung 61  Wettbewerbe  Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	19*
ardo Torroja, Albert Linder 61  Mitteilungen  Eidg. Besinnung 61  Wettbewerbe  Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	
Wettbewerbe Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	18*
Wettbewerbe Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	
Bruder-Klausen-Kirche in Urdorf. Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	8
Neugestaltung der Anlagen zwischen Schützenmatt und Seelikon in Zug.	
Primarschulhaus Mettlen in Opfikon. Kirche mit Pfarrhaus und Pfarreiräumen auf der «Rodtegg» in Luzern. Groupe paroissial de Saint-Jacques et Locaux scolaires en Chissiez, Lausanne. Schulhaus und Turnhalle in Villars-sur-Gläne	19
Mitteilungen aus dem S. I. A.	
Fachgruppe der Ingenieure für Brükkenbau und Hochbau 61	9
Ankündigungen	
Schweizerischer Autostrassen-Verein (S. A. V.). Einführungskurs in die Dokumentation. Kunstschmiede-Arbeiten von heute. Hardening Steel	

Schweizerischer Autostrassen-Verein (S. A. V.). Einführungskurs in die Dokumentation. Kunstschmiede-Arbeiten von heute. Hardening Steel for Best Performance. Eröffnungstagung der Schweiz. Vereinigung für Operations Research. 20. Schweiz. Tagung für elektr. Nachrichtentechnik. VDI-Lehrgänge. Jahrestreffen der Verfahrens-Ingenieure 1961 in Wien. Kältetagung 1961 in Wien. Oelhydraulische Geräte und Anlagen

Schweiz. Bauzeitung

79. Jahrgang

Heft 35

Seiten 607-620

Zürich, 31. August 1961


Tafel 47/48





mit ROTOMATIC-Verriegelung und neuartiger oberer Flügelhalterung durch ROTOMAT-SCHERE verdeckt.

Für alle einflügeligen Holzfenster und mehrflügelige Fenster mit festem Pfosten (Setzholz).



Unabhängig vom Überschlag

Anwendungsbereich:

max. Flügelbreite 1,40 m max. Flügelhöhe 1,80 m ROTOMAT S für grössere Flügel (auf Anfrage)

Lieferungsumfang:

Grundkarton: ROTOMAT-Drehkippbeschlag mit Getriebe und Bedienungshebeln

Ausserdem: Einheits-Treibstangen 1 ROTOMAT-SCHERE verdeckt

Lieferung durch den Fachhandel. Aeusserst geringes Blendrahmenfreimass, da achsseitig keine Bedienungshebel. Alle Getriebeteile im Ueberschlag, daher geschützt vor Feuchtigkeit und Farbe. Automatische Verriegelung der Achsseite — mangelhaftes Schliessen des Fensters ist unmöglich, daher kein Verziehen des Flügels.

Einheits-Treibstange für ROTOMAT, HORIZONTAL, AXIAL, VERTIKAL und ROTO-GETRIEBE! Alle Bedienungshebel sind abnehmbar. Sie können nach dem Streichen der Fenster angebracht werden. Auf Wunsch wird der ROTOMAT mit Drehsperre geliefert (z. B. für Schulen, Kinderzimmer, Heilanstalten u. ä.

Roto-Frank AG Zürich Bändlistrasse 39 Tel. (051) 541818

Bisheriges Sortiment:

**Durolux-Standard** 3,5 mm kunststoffbeschichtete Holzfaser-Hartplatte

Durolux-Schieberplatte 5 mm beidseitig kunststoffbeschichtete Holzfaser-Hartplatte

Durolux-Schieberplatte 7 mm beidseitig kunststoffbeschichtete Holzfaser-Hartplatte

3,5 mm 5 mm 7 mm Jetzt neu dazu: Kunststoffplatte 1,3 mm

Durolux gibt es jetzt in vier verschiedenen Ausführungen. Und das Wichtigste: Alle sind in den 21 gleichen Innenausbau ein ideales Dessins und Farben erhältlich, total also 84 Platten, die Sie beliebig schiedenen Typen macht kombinieren können.

Dank ihrer widerstandsfähigen, dekorativen Oberfläche haben Durolux-Platten im Möbel- und Anwendungsgebiet. Die Kombinierbarkeit der versie noch vorteilhafter.

Sollten Sie Durolux noch nicht kennen, so verlangen Sie bitte unsere vollständige Dokumentation. Lassen Sie sich über seine vielen Vorzüge durch Ihren Plattenlieferanten orientieren oder direkt durch uns:

Pavatex AG Zürich 2, Jenatschstrasse 4 Telephon 051/237676




# Ruston-Bucyrus bringt Erfolg und Lorbeer...


Bühler + Otter beschäftigen 40 Arbeiter und besitzen 7 Ruston-Bagger. Herr Bühler, der früher selber gebaggert hat, sagt dazu:

«Ich kenne die Bagger von Grund auf. An den RB schätze ich besonders, dass sie jederzeit eingesetzt werden können. Ein Druck auf den Knopf genügt und schon springt der Motor an, egal ob die Maschine eine Nacht, eine Woche oder einen Monat nicht gebraucht wurde. Die RB-Bagger sind so einfach gebaut, dass jeder Baggerführer die nötigen Unterhaltsarbeiten selber erledigen kann. Übersteigt aber einmal etwas sein Wissen, so kann er auf den Aebi-Service zählen».

Bühler + Otter sind nicht die einzigen RB-Freunde. Es gibt Unternehmer, die im Lauf der Jahre mehr als zehn Ruston-Bagger angeschafft haben. Alle sind sich darin einig: die RB-Bagger bringen ihr Geld vielfach wieder ein.









In 3- und 4-Radbauweise mit Elektrodiesel, Elektro, Benzinelektro oder Dieselantrieb. Sämtliche Anbau- und Zusatzgeräte sind lieferbar. Verlangen Sie den Spezialprospekt über das ganze MULI-Programm

AG für Fahrzeuge Schlieren - Zürich Tel. 051/98 61 61

30



Ueber 20 Jahre Erfahrung

# "WABERIT"-TANKISOLIERUNG

Die Tankisolierung ist seit Jahren eine Spezialität unserer Firma.

Die Konfrolle des Waberit-Belages mit unserem patent. Prüfgerät gewährleistet eine absolut wasserundurchlässige Isolierung. Belagstärke ca. 3-4 mm.

Isolierung auf der Baustelle.


Referenzen und ein EMPA-Untersuchungsbericht Nr. 298553/1 vom 4. 10. 1955 sowie Muster und Offerten stehen gerne zur Verfügung.


Strassenbaumaterial AG. Bern Telephon (031) 8 31 34


Wankdorffeldstrasse 70


# International Drott 4 i











Schaufel

Bulldozzer

Schrapper


Greifer

International Drott 4 in 1 - die unentbehrliche Raupen-Ladeschaufel, die vier Arbeitsprozesse mit einer einzigen Ausrüstung bewältigt. In der International Drott-Reihe findet jeder Unternehmer das ideale Modell für seine Aufgaben. IHC – Raupenladeschaufel – eine Garantie für Zuverlässigkeit und vielseitigen Einsatz. Aus dem technischen Steckbrief:

BTD-6 7651 51 PS 6'200 kg TD-9 1'1501 71 PS 8'900 kg TD-15 1'7201 115 PS 15'600 kg BTD-20 2'3001 124 PS



Ulrich Rohrer-Marti AG, Baumaschinen, Zollikofen / Bern Telephon 031 65 03 71



# PIAB Dynamometer

- Genau
- Unverwüstlich
- Narrensicher
- Kleinste Abmessungen
- Geringes Gewicht
- Gesichert gegen plötzliche Entlastungen


Zum Kontrollieren, Prüfen oder Messen von mechanischen Spannungen aller Art. Zur ständigen Ueberwachung der Belastung an Kranen, Seilzügen usw. Zum Wägen überall dort, wo geeichte Geräte nicht benötigt werden. Zum Feststellen der Zugkraft an Motorfahrzeugen, Booten usw.


Lieferbar mit:

grosser Skala für Fernablesung

Fernablese-Instrument, das getrennt vom Dynamometer montiert wird oder gekuppelt mit optischem oder akustischem Höchstlast-Signal mit Höchstlast-Schalter usw.

Walter Meier WERKZEUGMASCHIMEN Zürich
Mühlebachstrasse 11-15 Tel. (051) 345400





Die LUFTHEIZUNG ist in den meisten Fällen die zweckmässigste Lösung für die Beheizung von Werkstatträumen, Montageund Einstellhallen, Versammlungsräumen, Kirchen, Kinos usw.

Eine gute Luftheizung, welche die gestellten Anforderungen erfüllen und einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten soll, muss fachgerecht projektiert und ausgeführt werden. Nur die besten Apparate und Bestandteile sind gut genug. Eine «Tempera»-Luftheizung vereinigt in sich sorgfältige Planung, einwandfreie Ausführung und erstklassige Materialien. «Tempera»-Luftheizöfen sind direkt ölgefeuert. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer, höch

sten Wirkungsgrad und gefällige Form aus. Für jeden Zweck ist die geeignete Ausführung vorhanden.


Oelbrenner bekannter Schweizer Marken werden mitgeliefert. Auf Wunsch überlassen wir dem Kunden die Wahl des Brenners.

Ihr Heizproblem wird durch unsere Fachleute gewissenhaft und zweckmässig gelöst. Senden Sie uns Projektunterlagen, oder fordern Sie unseren Besuch. Wir beraten Sie unverbindlich.

Unser Fabrikationsprogramm umfasst — ausser Luftheizung — lufttechnische Anlagen jeder Art sowie Trocknungsanlagen.



# **Gut** isoliert



Je besser die Isolation, umso geringer die Heizkosten. Die Ersparnisse an Heizkosten machen im Laufe der Jahre oft ein Vielfaches dessen aus, was eine gut isolierende Decke mehr kostet. Mit BAUKORK-Isolierdecken -K-Werte zwischen 0,58 und 0,68 - bauen Sie bei Wegfall von Gefällsbeton etc. sogar noch billiger!

Fragen Sie die Spezialisten mit grosser, praktischer Erfahrung.

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247 Telephon 051 / 45 70 20 - Werk in Steinhausen/Zug



Über 1000 Arten, Dimensionen, Profile und Rohre aller Art in Stahl und Kunststoff

Jansen & Co. AG, Oberriet/SG Stahlröhren- und Sauerstoffwerke, Kunststoffwerke

# **Profil-Stahlrohren**

# JANSEN

Die Zusammenarbeit mit unseren Fachleuten bringt die Architekten und Konstrukteure auf neue bessere Lösungen

STAHL PLASTIK

# Qualitätsprodukte sind rationell

# **BETONPLAST-K**

# Zusatzmittel zur Verbesserung von Massenbeton Konstruktions- und Sichtbeton mit nur 0,15%

Die Eigenschaften eines guten Betons lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

- 1. gute Verarbeitbarkeit
- 2. hohe Festigkeit, d. h. möglichst niedriger Wasserzementfaktor
- 3. gute Dichtigkeit

Diese Anforderungen liessen sich aber bisher ausser bei sehr hohem Zementgehalt nicht gleichzeitig erfüllen. Ein Beton mit guten Festigkeitseigenschaften lässt sich durch Verwendung grosskörniger Zuschläge herstellen, ist aber in der Verarbeitung sehr sperrig, ein leicht verarbeitbarer Beton dagegen mit höherem Sandgehalt benötigt mehr Anmachwasser und hat demzufolge geringere Festigkeit.

Die Mängel des normalen Betons sind allgemein auf einen

#### **Ueberschuss an Anmachwasser**

zurückzuführen. Dies bewirkt

verringerte Festigkeiten - verminderte Dichtigkeit - erhöhte Entmischbarkeit.

Die Ursach e dieser Verschlechterung des Betons liegt in der Ausflockung des Zementes im Anmachwasser. Dadurch entsteht eine Scheidung zwischen Zement und Wasser, indem sich die Zementflocken in den Hohlräumen absetzen und Sedimente bilden, d.h. der Zementkitt ist nicht mehr gleichmässig im Betongefüge verteilt, und das Anmachwasser verdunstet unter Zurücklassung von Grobporen.

## Die Verbesserung durch BETONPLAST

wird herbeigeführt durch:

#### Herabsetzung des Wassergehaltes

indem BETONPLAST eine Verminderung der Oberflächenspannung der Anmachflüssigkeit verursacht. Dies bewirkt weiter:

#### Vermeidung von Flockenbildung der Zementteilchen

da BETONPLAST einen dispergierenden Einfluss auf den Zement ausübt, d. h. die Zementteilchen bleiben infolge ihrer gleichmässigen Verteilung in der Anmachflüssigkeit suspendiert.

Vermeidung von Schlämmschichtbildung und Bildung von Trennungsfugen und dadurch Vermeidung undichter Stellen mit wenig Festigkeit, die Ausgangspunkte zu weiteren Zerstörungen an Bauwerken darstellen.

**Erhöhung der Festigkeit** weil bei Verwendung von BETONPLAST der Wasserzusatz entsprechend vermindert wird.

Verlangen Sie Prospekte und Bauplatzberatung:



## WEY BAUSTOFF-CHEMIE AG ZÜRICH

Ueberlandstrasse 14

Telephon (051) 48 11 42

Telex 53 308

# **HUBSCHER + CO. SCHAFFHAUSEN**

MASCHINEN- UND STAHLBAU INGENIEURBÜRO ZÜRICH Ebnatstrasse 131
Landoltstrasse 3

Telephon (053) 53519 Telephon (051) 269595



Industriebau

Stahlhochbau

Stahlwasserbau

Brückenbau


Kran- und

Förderanlagen

Verladebrücken


Windenantriebe

Hilfswehr: KW Schaffhausen





# Solider Bauen



Mauerkanten werden oft leicht beschädigt, HESCO-Eckschutzleisten schützen Mauerkanten vor jeder Verletzung. Das feingliedrige, maschenartige Streckmaterial zu beiden Seiten der Schutzkante verbindet sich vollkommen mit dem Mörtel. Die Eckschutzleiste ist promatverzinkt, rostet also nicht. Lager-Längen 150, 180 und 200 cm in Bünden à 10 Stück.


# Hesco-Eckschutzleisten

Verkauf durch Baumaterialen- und Eisenwarenhandlungen Hess & Cie. Pilgersteg, Rüti ZH, Drahtzieherei, Metallwaren- und Nagelfabrik, Telefon 055 43522



Hess & Cie. Pilgersteg, Priiti (Zürich)

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellungen in den Baumusterzentralen Zürich, Bern und Basel



Zürich-Hochhaus in Frankfurt

# TEROSTAT

die dauerplastische Abdichtung für sämtliche Fugen im Bausektor spritzbar

> ungeformt in Bändern

# OWAFLEX

die dauerelastische THIOKOL-Dichtmasse für höhere Ansprüche beim Versiegeln von Dehnungsfugen


Unverbindliche Beratung durch die schweizerische Generalvertretung:

ANDRÉ KOCH ZÜRICH

Idastr. 47

Bauabteilung

Tel. (051) 27 21 30



# (MERK) für Hebezeuge




in vielen Ausführungen bis 20.000 kg Zugkraft für höchste Ansprüche.

Verlangen Sie Offerte über das zweckmässigste Modell unter Angabe der Betriebsbe-

Hans Merk Maschinenfabrik Dietikon/ZH

dingungen.

Telefon 051/889121




Migrol - 16 Tanks à je 500 000 Liter

# Lagertanks bis 1500 000 Liter Heizöltanks in Beton

Vorteile: Kein Rosten, keine Unterhaltskosten, unbeschränkte Haltbarkeit. Keine zusätzlichen Nebenkosten. Jegliche Tankform an Ort und Stelle sofort durchführbar. Innenauskleidung seit 30 Jahren erprobt.

#### PAUL KAPPELER, ZÜRICH 8

Ingenieurbüro Unternehmung Telephon (051) 34 70 77



# Kunststoff-Tank- und Reservoirisolierungen

zu konkurrenzlosen Preisen mit Glasgewebeeinlage Kurzfristige Arbeitsausführung auf Ihrer Baustelle



Igaform-Isolation ist garantiert beständig gegen Benzin, Oel, aggressive Wasser und Erde sowie vagabundierende Ströme (17 000 kV)

Verlangen Sie unverbindlich Offerten



RÜTI/ZH

Ferrachstrasse 82

Telephon (055) 4 40 57





