

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 82 (1964)
Heft: 18

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

18

82. Jahrgang

Donnerstag 30. April 1964

Organ des SIA und der GEP
Herausgeber
W. Jegher und A. Ostertag

dosierte Klima


Der Einbau von Klimaanlagen greift weitgehend in das bauliche Geschehen ein. Dabei hat er sich der raum-architektonischen Konzeption des Architekten anzupassen. Die individuelle Lösung finden wir auf Grund strömungstechnischer, akustischer und weiterer Vorausberechnungen, die in unserem Laboratorium durch praktische Versuche erprobt werden. So planen und bauen wir das geforderte Klima nach Mass und bieten Ihnen den vollumfänglichen Service aus eigener Fabrikation.

Häusler Klima

Walter Häusler & Co Zürich 46 Fabrik in Regensdorf/ZH 051 / 94 64 24

Inhalt

Zur Eröffnung der Schweiz. Landesausstellung	301*
Wintersichere Strassenverbindung durch den Gotthard. Von E. Schnitter	304*
Wettbewerb für die Vorstadtplanung in Adliswil	311*
Leben und Sterben grosser amerikanischer Städte. Von Jane Jacobs/J. Schilling	321
Mitteilungen	322
Wettbewerbe	
Ueberbauung Geissberg-Russen in St. Gallen. Sanierung und städtebauliche Gestaltung des Altstadt-Quartiers im St.-Alban-Tal, Basel. Kinder- und Jugendheim Heizenholz in Zürich-Höngg. Berufsschulhaus in Horgen. Primarschulhausanlage «Fraumatt» in Liestal	323
Nekrologe	323
Mitteilungen aus dem S. I. A.	
Weiterbildung. Sektion Winterthur	323
Ankündigungen	324



1964
lausanne



Gefahren rasch signalisieren mit PERMACEL®-Klebebändern neu: jetzt auch reflektierend!

Hier und dort hätte man schon lange etwas tun sollen. Jetzt wird es sofort gemacht, weil es einfach und rasch geht mit PERMACEL-Selbstklebebändern. Erhältlich in den Farben weiß/rot, gelb/schwarz und in den Breiten 100 mm, 75 mm, 50 mm, 38 mm, 25 mm.



Permapack AG, Rorschach
Tel. 071/416012

Charles Wallisellen ZH
Keller



Baumaschinen von Weltruf!



Michigan Serie 2 Traktorbagger

Die enormen Vorteile der Michigan Serie 2:
Grössere Reisskraft. 70% grössere Reichweite.
Grössere Ausschütt Höhe. Automatische
Getriebe-Auskupplung. Automatische Kübel-
stellungsanzeiger. Noch bessere Steigfähigkeit.
Ausgezeichnete Sicht vom Fahrersitz.
Wirksamere Bremsen. 30% höheres Kühlver-
mögen. Leichte Servicezugänglichkeit.





b+f corso 47/63A

Charles Keller Baumaschinen, Tel. 051/93 39 33

Küchen-Absaugventilatoren Marelli



geräuscharm im Betrieb

 <p>Cupolino</p>	 <p>Colibri</p>  <p>RDD</p>	 <p>Grillo</p>
<p>Entlüftung von Privat- und Restaurations-Küchen, Badezimmern, Imbiss-Bars usw. Leistung von 100 bis 4500 m³/Std., Druck zwischen 5 und 35 mm WS. Guter Wirkungsgrad trotz kleinen Abmessungen. Moderne und elegante Formen. Einfache Montage. Bequeme Reinigung und lange Lebensdauer.</p>		



Elektromaschinen AG Genf
Zürich, Schaffhauserstrasse 343, 051 48 14 40
Genf, rue du Rhône 59, 022 25 52 37



Wählen Sie...

Sika-Fugenbänder

Jetzt haben Sie es in der Hand, für jede Beanspruchung den geeigneten Profiltyp zu wählen, denn wir haben unser Sortiment an Fugenbändern stark erweitert. Ob Sie in Ihrem Bauobjekt Arbeitsfugen oder Dilatationsfugen, Fugen mit schwachem, mittlerem oder hohem Wasserdruck haben, unsere neue Auswahl bietet Ihnen zur sicheren Abdichtung für jede Gegebenheit das passende Fugenband. Wählen Sie selbst!



Typ I Breite des Bandes 12 cm
Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten



Typ V Breite des Bandes 10, 15, 20 cm
Für Betonierfugen und schwach beanspruchte Bewegungsfugen



Typ M Breite des Bandes 22, 25, 36, 45 cm
Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck; hohe Verformbarkeit in jeder Richtung



Typ O mit Längsrippen
Breite des Bandes 6 und 10 cm
Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten



Typ O mit Längsrippen
Breite des Bandes 15, 20, 22, 25, 32, 40, 50 cm
Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck

Typ OL ohne Längsrippen
Breite des Bandes 12, 18, 20, 22, 25 cm
Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck



Kaspar Winkler + Co.

Zürich (051) 62 40 40 Chur (081) 2 2671 St. Gallen (071) 2277 41
Luzern (041) 37793 Bern (031) 41 57 57 Lausanne (021) 23 2813

Wählen Sie Sicherheit


Asphalt-

AEZ

Emulsion AG

Zürich

Telefon 051 25 88 66 Löwenstrasse 40




Kantonsschule Freudenberg

Zürich

Terrassenbeläge

Flachbedachungen

Grundwasserisolierungen



Autofrigor

Kühl-, Gefrier- und Klima-Anlagen

mit dem neuen, hermetisch geschlossenen Kühlautomaten «Hermetofrigor»
für jeden industriellen und gewerblichen Zweck

Autofrigor AG. Zürich

Schaffhauserstrasse 473
Telefon (051) 48 15 55


Marlow-Pumpen

Tausende von Marlow-Pumpen werden im Baugewerbe, in der Industrie und Landwirtschaft verwendet. Marlow-Zentrifugalpumpen fördern auch stark verschmutztes Wasser ohne zu verstopfen oder in der Leistung abzufallen.

Für jeden Zweck – Entwässerung von Baugruben, Bewässerung von Kulturland, Reinigung von Klärgruben – steht Ihnen das geeignete Modell zur Verfügung. Marlow-Pumpen fördern zwischen 100 und 13000 Liter in der Minute, sie sind mit Benzin- oder Elektroantrieb vorrätig.

MADE IN
SWITZERLAND
MARLOW

Robert Aebi AG Zürich
Uraniastrasse 31/33, Telefon 051/2317 50



Auto-Unterstände



**Modernste Konstruktion
solide Ausführung
lieferbar in jeder gewünschten Grösse
Ein- und doppelseitig**

hulftegger+co/ag

Telefon (051) 74 90 33—36
Generalvertretung der Firma
Josef Meyer, Eisenbau AG, Luzern


STÄFA ZH



**Unverwüstlich
sind
Flintkote-
Industrieböden**

Flintkote — der Strapazierbelag für höchste Belastungen in
Fabrikationsräumen, SBB-Güterschuppen, PTT-Verladerampen,
Lagerhallen, Werkstätten, Speditionsräumen usw.
Flintkote — fugenlos, fusswarm, schalldämpfend, staubfrei,
gleitsicher, bedarf keiner Pflege!

Wanner AG Horgen



Und
der
Lärm?

Kegeln....
Ein vergnügliches Spiel.
Und der Lärm?
Keine Sorge!
Unser technischer Dienst
wurde schon bei der
Planung zugezogen.
Er hat das Lärmproblem
gewissenhaft studiert
und gelöst:
Ultracoustic- und
Echostop-Platten senken den
Schallpegel im Raum.
(und die eingebauten Tela-
Kokosfassermatten verhindern
Körperschall-Uebertragungen).
Für alle Probleme
der Lärmbekämpfung
steht Ihnen
unser technischer Dienst
zur Verfügung.

C. Gartenmann & Cie. AG
Bern, Zürich, Basel, Genf
Fabrik in Zollikofen BE

GARTENMANN ISOLATIONEN

Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für

Fassaden
Flachdächer
Decken
usw.

Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug



kämpf schaltafeln


G. Kämpf AG Holzbau Rupperswil Aarg.

064 342 12

- nur die verleimten 3-Schicht-Schaltafeln
wachsen und schwinden nicht
- sie ergeben saubere Sichtflächen
- sie brauchen viel weniger Arbeitszeit
- sie werden 50 und mehr Male verwendet
- sie halten jahrelang (Oberflächen-Schutz)
- sie sind die wirtschaftlichen auf lange Sicht

das beweist die Verbrauchskurve

27 mm stark, dreifachquerverleimt,
100 x 500 cm oder kleinere Tafeln,
z. B. 50 x 500 cm / 50 x 250 cm



Die Pneuwalze Modell C 500 A im Einsatz hat alle Erwartungen übertroffen



Tragschichtverdichtung auf der N 1 bei Hindelbank mit der HYSTER-Pneuwalze Modell C 500 A

Es haben sich bewährt:

- Die Pneudruckregulierung vom Führersitz aus. Sie ergibt einmalige Anpassungsfähigkeit an die verlangte Arbeit.
- Die Mittelpunktlenkung. Sie verhütet seitliches Schieben, weil die Lenkgeometrie immer stimmt. Sie garantiert Spurüberdeckung auch in den Kurven.
- Die vertikal pendelnden Räder mit stets gleichmässiger Lastverteilung auf alle Reifen.
- Das Powershift-Wendegetriebe.
- Die Druckberieselungsanlage.
- Die einfache Bedienbarkeit.
- Die gute Uebersicht.
- Der Caterpillar-Dieselmotor.

Und es gefällt allgemein:

- Die gute Form.

Ein Vergleich zeigt deutlich:


Wer mit der Hyster-Pneuwalze Modell C 500 A arbeitet, ist um Jahre voraus!

ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG Telephon (063) 2 27 02 Langenthal


forster

Form-Stahlrohre



Der entscheidende Vorteil in Ihrer Rechnung: Quadrat- und Rechteck-Stahlrohre kaltgewalzt. Sie helfen Ihre Kosten senken. Wir freuen uns, Sie zu beraten.

Aktiengesellschaft
Hermann Forster Arbon



GW 356

VIBRODYN

Der unverwüstliche
Elektro-Vibrator
für universellen Gebrauch

Maschinenfabrik Gruber & Wening AG.
Neftenbach (Winterthur) Schweiz

Ultraplast

Sandspachtelverfahren


**rationalisiert,
beschleunigt
und verbilligt
das Bauen**



**Ein praktischer Beitrag
zur Bekämpfung der
Teuerung im Bauwesen**



ULTRAPLAST-Sandspachtelfarbe wird mit speziell dafür entwickelten Geräten aufgespritzt, was Tagesleistungen von 500-600 m² ermöglicht – eine Durchschnittszahl, nicht etwa Höchstwerte.




Veraltete, unrationelle Werkzeuge, mit denen z. B. bei uns der Gips appliziert wird, gehören der Vergangenheit an. Unsere modernen Geräte sparen Arbeitskräfte – 3000 dieser Anlagen sind in Schweden eingesetzt.

**Ein sensationelles
Verfahren
für die Baubranche**

ULTRAPLAST unterscheidet sich wesentlich von ähnlichen Putz- und Spachtelmassen.

Warum? Es ist mit einem speziell entwickelten Kunststoff abgebunden, folglich äußerst zähe und doch elastisch, atmend, haftet absolut auf dem Untergrund, ist wasserfest und gibt keine Schwundrisse. **Die grossen Vorteile gegenüber Gips** sind, dass das Material innerhalb von 5 bis 12 Stunden trocknet, Holzwerk sofort angeschlagen werden kann und **keine wochenlange Austrocknung des Baues notwendig** ist. ULTRAPLAST will nicht den Gips schlechthin ersetzen, da unebenes Mauerwerk oder schlecht gemauerte Backsteine meistens für einen ULTRAPLAST-Ueberzug unwirtschaftlich sind. Anderseits kann ULTRAPLAST anstelle von Gips direkt auf Beton, Zement, vorfabrizierte Bauplatten aller Art, gleichmäßig gemauerte Backsteine (z. B. Zellton) rasch und rationell aufgespritzt oder mit Taloche aufgetragen werden.



Ultraplast

(in Schweden BREPLASTA genannt)

Sie möchten mehr über ULTRAPLAST wissen?

Gerne senden wir Ihnen eine Dokumentation. Bald finden zahlreiche Filmvorträge statt, zu denen wir Sie freundlich einladen.


**bewährt und selbstverständlich in den meisten schwedischen Bauten
seit mehr als 10 Jahren**

VOGELSANG

**KURT VOGELSANG AG
SCHWERZENBACH ZH
Tel. (051) 85 31 81**


Verwenden Sie WOODS Dachentlüfter

- ★ in Industrie-Betrieben für das zwangsweise Absaugen von Rauch, heißer, staubiger Luft, Gasen etc.
- ★ in Wohnbauten für die Entlüftung von gefangenen Badezimmern, WC's usw.




- ★ Einfache Montage auf Flach- oder Schrägdächern
- ★ geringe Anlage- und Wartungskosten
- ★ in Stahlblechgehäuse feuerverzinkt eingebaut
- ★ mit komplett geschlossenen Ein- oder Dreiphasen-Motoren
- ★ mit Drehzahlregulierung in den meisten Fällen lieferbar

14/63




Automatisch funktionierende Abschlussklappen zur Verringerung von Wärmeverlusten



Das grosse Fabrikationsprogramm in Woods-Dachventilatoren umfasst Modelle mit Förderleistungen von $900 \text{ m}^3/\text{h}$ bis $46000 \text{ m}^3/\text{h}$. Unsere in der Fabrik ausgebildeten Ingenieure stehen Ihnen für eine kostenlose Beratung gerne zur Verfügung.

A. Widmer AG, Sihlfeldstrasse 10, Zürich 3/36 Telefon (051) 33 99 32 - 34



Es kommt im HOTELBAU ganz besonders auf gute Wärme- und Schallisolation an!

Flumser Steinwolle


erfüllt beides!

**Schmelzwerk Spoerry AG
Flums SG Tel. (085) 8 31 48**

Citroën auf Mass!




Die ebene Ladefläche (keine Kardanwelle) und die selbsttragende Karosserie erlauben jede gewünschte Veränderung ohne Nachteil für den entscheidenden Vorteil aller CITROËN-Nutzfahrzeuge: die experimentell geprüfte Stabilität.



Der bewährte 250 kg. 2 CV AZUL Week-end



und der neue 350 kg. 3 CV AKL Week-end (20 cm. längerer Laderaum)



Der Kastenwagen
"H" CITROËN im Dienste
Ihres Betriebes

normal:
HZ 850 kg. Nutzlast
HY 1500 kg. Nutzlast

Mit seinen unzähligen Möglichkeiten ist er ein Nutzfahrzeug, das sich überall einsetzen lässt:

a)
Verlängerung:
60 cm. Überhang

b)
Verlängerung:
1 m. auf Radstand
+ 50 cm. Überhang

c)
Verlängerung:
1 m. auf Radstand
ohne Überhang

d)
Verlängerung:
1,40 m. auf Radstand
+ 60 cm. Überhang

Ihr Nutz- fahrzeug !





Das bestgeeignete Fahrzeug für Ihre Viehtransporte: der Viehwagen CITROËN.



Im Telephonbuch finden Sie unter "Citroën" die Adresse Ihres lokalen Citroën-Vertreters.

hydraulischer Kalk
bindet gut,
ist leicht zu verarbeiten
und ausgiebig



Schwedischer Kugellagerstahl

die preisgünstige und vielseitigst
verwendbare Oelhärterqualität
gewalzt, gezogen, geschält, geschliffen
in Draht, Stäben und Rohren
große Vorräte in Zürich




SKF

SKF Kugellager AG

Falkenstrasse 28 Zürich 8
Telephon 051/47 03 70


Verstopfungsfreie Abwasser-Pumpen



TURO-Pumpen



TURO-Pumpe,
Bauart S,
Nassaufstellung



TURO-
Fäkalienpumpe,
Bauart F + FK

Verstopfungsfreie Abwasser- und Schmutzwasserpumpen
mit unserem neuen hydraulischen Förderprinzip. Umfas-
sendes TURO-Bauprogramm.



TURO-Pumpe,
Bauart HP mit
Stopfbüchse



TURO-Pumpe,
Bauart VF,
Trockenaufstellung

Aus unserem weiteren Lieferprogramm


EGGER Dickstoff- und Reinwasserpumpen, EGGER Benzin- und Ölpumpen, Nieder- und Hochdruckpumpen für reine Flüssigkeiten, Propellerpumpen für grosse Fördermengen bei kleinen Förderhöhen, Schneckenpumpen für Schöpfwerke, etc.

Projektierung von Pumpenstationen.

Grosses Lager und Ersatzteillager; kurze Lieferfristen.
Gut ausgebauter, rascher Service.
Verlangen Sie bitte unsere ausführliche Dokumentation.

EGGER

EMILE EGGER & CO AG
Pumpenbau/Maschinenfabrik
Cressier NE
Ø (038) 77217 – Telex 32989




-Aquapaint, der Isolier- und Schutzanstrich, der auf nasser Unterlage, sogar unter Wasser haftet und trocknet!

Kläranlagen sind schon nach 2 Stunden wieder betriebsbereit!

1. Ablassen und Reinigen
2. Auftragen von Cital-Aquapaint
3. Betriebsbereit (ohne Wartezeit!)

Schnelleres und einfacheres Abdichten von Stollen, Tunnels, usw.
Gegen Durchsickern von Wasser, beim Abdichten von Stollen und ganzen Tunnels. Widersteht passivem Wasserdruk von mindestens 4 Atü.



Cital-Aquapaint

Trocknet, haftet und härtet auf **nassem**


Beton, Kunst- und Naturstein, Holz, Eisen, usw. ja sogar

unter Wasser! Verlangen Sie bitte Auskünfte über die vielen Anwendungsmöglichkeiten von Cital-Aquapaint.

Citosan AG

GÜTTINGEN TG
Telefon 072/867 24
BZ 30. 4. 64

ZÜRICH 6
Stampfenbachstrasse 61
Telefon 051/26 44 88



ACROW
CONSTRUVT

ACROW LAGERGESTELLE

Das ideale Hilfsmittel

im Werkhof und auf Baustellen:
Zur raumsparenden Lagerung von Baumaterialien aller Art.


SIE GEWINNEN

Verladezeit,
bessere Ausnützung
ihrer Lastwagen,
Sicherheit,
Ordnung,
Übersicht,

dank der ACROW Lagerstelle

ACROW CONSTRUVT AG
Lyss BE Tel. 0 32 / 84 24 05

RECHARGES DURES HARTAUFTAGUNGEN



S.A. des Ateliers de Sécheron, Genève 21
Téléphone 022 / 32 67 50

Büro Zürich : Am Schanzengraben 25
Telephon 051 / 23 45 79

Electrodes - Appareils de soudage - Accessoires
Schweisselektroden - Schweissaggregate - Schweisszubehör

S 113 fd

VELUX

das ideale, allen Ansprüchen dienende

Dachflächenfenster

Für den Dachwohnraum
in Alt- und Neubauten

Maximale Ausnützung
von Licht, Luft und Sonne

Bequemste Putzmöglichkeit
innen, aussen und zwischen
den Scheiben




A. Kully AG. Glasdachwerke Olten Tel. 062 539 01 - 02

Steuerberatung und -Vertretung
Anlage, Führung und Abschluss von Buchhaltungen
Verwaltung von Liegenschaften

administra

Verwaltungs- und Treuhand AG Zürich 2, Schanzeneggstr. 1, Tel. 051/23 64 47




Lichtpauspapiere Ozalid+Ozafluid

für Trocken- und Halbfeuchtentwicklung. Lieferbar
mit schwarzem, blauem, rotem und braunem Strich
in den Gewichten von 32 bis 210 g/m² sowie Trans-
parent-Papiere in Rollen und sämtlichen Formaten

OZALID ZÜRICH 
Seefeldstrasse 94 Telefon 051/24 47 57

Steckdose mit Schutzkontakt
Ausführung
mit Berührungsschutz



Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
der Anerkennungsurkunde
"Die gute Form" auszeichnet.



76003 BS Pmi
2 P + E
2 P + T 10 A 250 V

Die Kontakthülsen sind
durch eine Drehscheibe
gegen beabsichtigte
Berührung zugedeckt.

Der Stecker kann erst nach
entsprechender Drehung
der Sperrscheibe
eingeführt werden.

Adolf Feller AG Horgen

KELLER CIE AG

ZIEGELEIEN


ABTEILUNG
SONDIERBOHRUNGEN

TEL. (052) 3 14 07

PFUNGEN ZH






Unser erfahrenes
und qualifiziertes Personal
löst Ihre Probleme



Neue Meyco-Fugenbänder

Meyco-Fugenbänder werden zur Abdichtung von Bauwerksfugen aller Art angewandt. Für Arbeitsfugen gelangen die Fugenbänder der A-Reihe, für Dilatationsfugen die Fugenbänder der D-Reihe zum Einsatz. Die Auswahl des richtigen Bandtyps erfolgt nach Massgabe des zu erwartenden Wasserdruckes und der voraussichtlichen Bewegungen.

Das Merkmal der Meyco-Fugenbänder: wohl ausgewogene Ausbildung von Flächen und Wulsten, die weder scharfe Kanten noch einspringende Ecken aufweisen. Dadurch können die Fugenbänder leichter satt und lückenlos mit Beton umhüllt werden. Meyco-Fugenbänder wirken bei allen Beanspruchungen als sichere Abdichtung.



K = Kautschuk-Fugenbänder für besondere hohe und oft wiederholte Beanspruchungen.



MEYNADIER + CIE AG

Zürich Vulkanstrasse 110 051 52 22 11
Bern Chur Lausanne Locarno Luzern Sitten