

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 82 (1964)
Heft: 19

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

19

82. Jahrgang

Donnerstag 7. Mai 1964

Organ des SIA und der GEP

Herausgeber

W. Jegher und A. Ostertag

Fenster



Kiefer Zürich

LERCH AUFZÜGE

Zürich 1 Oetenbachgasse 5

Telephon (051) 23 30 00

mit Hand-, elektrischem
und hydraulischem Antrieb

Durisol

BAUPLATTEN ohne und mit ARMIERUNG für ISOLIERUNG
AUSFACHUNG, DECKEN- und FLACHDACHKONSTRUKTIONEN
grossflächige DECKENHOURDIS, HOHLBLOCKMAUERSTEINE

DURISOL AG. FÜR LEICHTBAUSTOFFE DIETIKON • TELEPHON 88 69 81

Glasdachbau

unsere Spezialität seit 1907

JAKOB SCHERRER SÖHNE

Glasdächer

Zürich 2/59 Allmendstrasse 7

Tel. 051/25 79 80

Inhalt

Knicken von Trapezrahmen mit Seitenöffnungen. Von W. Schibler	325*
Was ist die Temperatur eines Gases? Von H. Brandenberger	327
Zentralstelle für berufliche Weiterbildung in St. Gallen	329
Wettbewerb für die Vorstadtplanung in Adliswil	330*
Projekt des Passamaquoddy-Gezeitenkraftwerks. Von A. Kroms	336*
Schwere Beschädigung der Brücke über die Meerenge bei Maracaibo. Von G. Schnitter und F. Stüssi	341*

Mitteilungen

Eidg. Technische Hochschule. Schweizer Mustermesse in Basel	341
Uebergang vom Drehstrom- zum Gleichstrombetrieb italienischer Bahnen. Gesamtplan der Stadt Basel. Pendeltüren und Luftvorhänge	342

Wettbewerbe

Kongresshaus in Lugano. Kath. Kirche mit Pfarrhaus und Vereinsräumen im Saalhof in Chur. Schulanlage auf Biregg in Horw	342
---	-----

Mitteilungen aus dem S. I. A.

Fachgruppe der Ingenieure der Industrie, Sektion Zürich	342
---	-----

Ankündigungen

Schweiz. Autostrassenverein (SAV). Deutsche Kunststofftagung, «Väg 65», Strassentechnische Ausstellung in Göteborg	342
--	-----

Verlag und Redaktion

Zürich 3/45, Staffelstrasse 12
Postfach Zürich 1
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck VIII 6110

Bezugspreise

	Einzelheft Fr. 1.80	—	Abonnement:
	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	17.50	35.—	70.—
Ausland	19.—	38.—	76.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, Zürich 1
Limmatquai 94, Postfach Zürich 23
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck VIII 1027

Haben Sie alle
Vorteile genutzt?

VSL

Kein genaues
Ablängen der
Kabel notwendig
Doppelkabel
Kabelkanäle
Teflon
Injektionsanker
Felsanker

Auskunft
Beratung
Dokumentierung
über das
Vorspann-System
Losinger
durch

Spannbeton AG Bern
Monbijoustr.49 031 451711

Spannbeton AG Zürich
Seefeldstr.152 051 477430

Précontrainte SA Lausanne
1 Avenue des Alpes 021 231495

Beton Precompresso SA Locarno
Via A.Ciseri 093 74891

Charles Wallisellen ZH
Keller



**Super Talpa
Hydraulikbagger,
neueste
Konstruktion mit
5,10 m Grabtiefen**

Eine aussergewöhnlich leistungsfähige und wirtschaftliche Maschine. Robust, schnell, wendig und standsicher. Einfach in der Bedienung und Wartung. 40 PS Hydraulikmotoren für Schwenkung und Fortbewegung. Schwenkbereich 360°. Gewicht ca. 12,1 to mit 45 cm Raupenbreite. Hoch- und Tiefloßel. Greifer und div. Zusatzausrüstungen. Verlangen Sie Offerte oder Vorführung!
Charles Keller Baumaschinen, Tel. 051/93 39 33

bhf corso 159/63

ACROW
CONSTRUVIT



Variable Säulenschalung **ACROW**

(von cm zu cm)

Ein Erfolg auf jeder Baustelle !

Nur 3 verschiedene Einzelteile: ACROW-Wallform-Standard-Tafel mit Standard-Klemme und variable Säulen-Zwinge.

Tadeloser fugenfreier Sichtbeton.

ACROW-Stahlschalung für unbegrenzte Lebensdauer.

Verlangen Sie eine unverbindliche Vorführung auf einer Ihrer Baustellen. Auch Sie werden sofort begeistert sein.

Bild: Fabrikbau in Tägerwilen (TG)
Unternehmer: A. Seger, Kreuzlingen (TG)

ACROW
CONSTRUVIT

CONSTRUVIT S.A. LYSS (BE) TEL. 032 / 84 24 05



Wählen Sie...

Sika-Fugenbänder

Jetzt haben Sie es in der Hand, für jede Beanspruchung den geeigneten Profiltyp zu wählen, denn wir haben unser Sortiment an Fugenbändern stark erweitert. Ob Sie in Ihrem Bauobjekt Arbeitsfugen oder Dilatationsfugen, Fugen mit schwachem, mittlerem oder hohem Wasserdruck haben, unsere neue Auswahl bietet Ihnen zur sicheren Abdichtung für jede Gegebenheit das passende Fugenband. Wählen Sie selbst!


	Typ I Breite des Bandes 12 cm Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten
	Typ V Breite des Bandes 10, 15, 20 cm Für Betonierfugen und schwach beanspruchte Bewegungsfugen
	Typ M Breite des Bandes 22, 25, 36, 45 cm Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck; hohe Verformbarkeit in jeder Richtung
	Typ O mit Längsrillen Breite des Bandes 6 und 10 cm Für Betonierfugen und Fugen in dünnen Platten
	Typ O mit Längsrillen Breite des Bandes 15, 20, 22, 25, 32, 40, 50 cm Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck
	Typ OL ohne Längsrillen Breite des Bandes 12, 18, 20, 22, 25 cm Für Bewegungsfugen mit mittlerem bis hohem Wasserdruck

Wählen Sie Sicherheit



Kaspar Winkler + Co.

Zürich (051) 62 40 40 Chur (081) 2 2671 St. Gallen (071) 22 77 41
Luzern (041) 37 793 Bern (031) 41 57 57 Lausanne (021) 23 28 13



PUMPEN KOMPRESSOREN ARMATUREN

VERKAUFSBÜRO

KSB ZÜRICH AG

ZÜRICH 6, SPANWEIDSTRASSE 3

Für heikle Kranarbeiten:

Coles




Alle Coles-Krane arbeiten
dieselektrisch. Schwerste
Lasten können so millimeter-
genau und erschütterungsfrei
abgesetzt werden. Der Kran-
führer schätzt die einfache,
betriebssichere Bedienung.

An der Hakenflasche des
Kranfahrzeuges hängen oft
grosse Werte, die ohne Zeit-
verlust und Absturzgefahr
versetzt werden müssen.
Am besten mit dem Coles.
Sicher ist sicher.

Dürfen wir Sie beraten?

Robert Aebi^{AG}

Zürich 1 Uraniastrasse 31/33
Telefon 051/231750



Kleinverteiler Type UPE
3 Größen. 3-, 4- und 7-polig. 15 A,
250 V oder 25 A, 500 V


**Anschlussbereite Kleinverteilungen sparen
Montagestunden.**

Sie sind formschön und preisgünstig.


Gruppen-Sicherungselemente Type UG 3 Größen, 2-, 4- und 6x25 A, 500V

**Verlangen Sie unsere Sonderlisten. Sie enthalten alle gewünschten
Angaben.**

Type UG Kombination 6x25 A. 500 V, mit Schütz,
Schalter und Signallampe




O.F.THALMANN, ZÜRICH



Kleinverteiler Type VG
3 Größen (bis 18 Pole) für Sicherungselemente 15 A, 250 V oder
25 A, 500 V. Schützen, Schalter, Si-
gnallampen.

WEBER AG · EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) · Tel. (041) 5 22 44
Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate



Der Sektor C4, Industrie und Gewerbe, der EXPO ist mit einem selbsttragenden Ganzaluminiumdach von rund 5000 m² versehen.

2,5 mm dickes Alumanblech, $\frac{1}{2}$ -hart, abgekantet, wurde für die Dachteile verwendet. Für die Sechskantstützen, die in Abständen von 8 m angeordnet sind, wurde Anticorodal und für die Gussstücke Alufont 3 eingesetzt.

ALUSUISSE-Legierungen stellen dank des niedrigen Gewichtes von Aluminium ein leicht zu handhabendes, ideales und wirtschaftliches Baumaterial dar.


Verlangen Sie die ALUSUISSE-Publikationen und die Beratung unserer Spezialisten.


ALUMINIUM AN DER EXPO 64

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG

Verkaufsabteilung Buckhauserstrasse 5 Zürich 9/48

Telefon 051 / 54 80 80





Den schlanken Halmen gleich

erhebt sich heute in Frauenfeld der Hochkamin der zweiten schweizerischen Zuckerfabrik 70 Meter hoch in den Himmel.

Mehr noch als diese, ist er Tag und Nacht, Sommer und Winter der Unbill der Witterung und den Einflüssen chemischer Korrosion ausgesetzt.

Doch wie die Natur die Geschöpfe, die sie hervorbringt, mit den Mitteln ausstattet, die sie auch unter ungünstigen Voraussetzungen überleben lassen — genau so entwickelte ingenieröser Menschengeist in jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit den INERTOL-Produkten die Mittel, seine Werke wirksam zu schützen, ihre Werte und ihre Funktionstüchtigkeit erfolgreich zu erhalten.

Zuckerfabrik AG Frauenfeld — 70-m-Hochkamin
Projektverfasser und ausführender Unternehmer:
E. Emch & Co., Hoch- und Tiefbau, Winterthur

Isolierung der achteckigen Fundamentplatte und Isolation des inneren Betonmantels gegen Säureeinwirkungen mit INERTOL 49 W dick.

INERTOL AG BAUTENSCHUTZCHEMIE WINTERTHUR

TÖSSTALSTRASSE 62 TELEPHON 052/9 33 21
TECHNISCHER BERATUNGSDIENST



In Melocol
verleimte Balken,
Unterzüge, wie Flachdach-
und Bogenbinder

HOLZKONSTRUKTIONEN
HOLZLEIMBAU
TEL. 057 / 7 14 34


rolba



BRISTOL-RAUPE Modell Europa

Frontlader und Überkopflader
Weiterer Einsatz mit Tieflöffel -
Planieraupe -
Aufreisser
Robuster Perkins - Motor 32 PS
Die Bristol-Raupe ist die zweckmässige
Arbeitsmaschine für enge Verhältnisse


Verlangen Sie Offerte und Vorführung durch
ROLBA AG, Bärengasse 29, Zürich 1



HEENAN

WASSER-RÜCKKÜHLWERKE

Wasserverbrauch um 99% reduziert!



Wo verwendet:

mit Dieselmotor-Anlagen

Luftkompressoren

Kälte- und Klimaanlagen

Kühlanlagen für:

Plastikmaschinen

Sperrholzpressen

in der chemischen Industrie


Beste Referenzen — Kurze Lieferfristen

Beratung, Verkauf und Service

durch den Alleinvertreter für die Schweiz:

B. SCHINZ & CO., ZÜRICH 35

PORA
PORA



BETONSCHUTZ

ELBITON J

schützt
Betonflächen
gegen eindringende Feuchte,
atmosphärische Einflüsse
und aggressives Wasser

ELBITON J

preisgünstig
leicht zu verarbeiten
ausgezeichnete Haftung
auch auf feuchter Unterlage

ELBITON J

EMPA-geprüft,
die stabile, kaltwasserlösliche
Bitumenemulsion
als

BETONSCHUTZ


PORA AG

Mühlehorn Reichenburg
VERKAUFSBUREAU ZÜRICH
Schiffbrücke 16 (051) 47 26 62

Citroën auf Mass!




Die ebene Ladefläche (keine Kardanwelle) und die selbsttragende Karosserie erlauben jede gewünschte Veränderung ohne Nachteil für den entscheidenden Vorteil aller CITROËN-Nutzfahrzeuge: die experimentell geprüfte Stabilität.



Der bewährte 250 kg. 2 CV AZUL Week-end



und der neue 350 kg. 3 CV AKL Week-end
(20 cm. längerer Laderraum)



Der Kastenwagen "H" CITROËN im Dienste Ihres Betriebes

normal:
HZ 850 kg. Nutzlast.
HY 1500 kg. Nutzlast

Mit seinen unzähligen Möglichkeiten ist er ein Nutzfahrzeug, das sich überall einsetzen lässt:

- a) Verlängerung: 60 cm. Überhang
- b) Verlängerung: 1 m. auf Radstand + 50 cm. Überhang
- c) Verlängerung: 1 m. auf Radstand ohne Überhang
- d) Verlängerung: 1,40 m. auf Radstand + 60 cm. Überhang


Ihr Nutzfahrzeug!



Das bestgeeignete Fahrzeug für Ihre Viehtransporte: der Viehwagen CITROËN.



Im Telephonbuch finden Sie unter "Citroën" die Adresse Ihres lokalen Citroën-Vertreters.



SILLAN

der Wärme- und Schallschutz

Sillan-Steinwolle ist der langfaserige, hochwertige Isolierstoff, der mühelos zu handhaben und rationell einzusetzen ist. Die verschiedenen Lieferformen (Bahnen, Matten, Platten etc.) ermöglichen eine Verwendung für alle Zwecke.

Die Isolierung par excellence

Sillan-Steinwolle ist anorganisch, unbrennbar, fäulnis- und witterungsfest, chemisch indifferent, schwefel- und alkalifrei, feuchtigkeitsunempfindlich, nicht hygrokopisch.

Wir übernehmen auch fertige Montagen, geben an Architekten und Unternehmer technische Ausführungsdetails ab und stehen gerne beratend zur Verfügung.

Wanner A.G. Horgen

Isolierwerke und Korksteinfabrik Telefon 051 / 82 27 41

Kunststoff-Fenster

Das Fenster für Verwaltungsbauten,
chem. Industrien, Brauereien, Bäder etc.

Unempfindlich gegen Witterungs-
einflüsse, Säuren,
Dämpfe, Rauchgase.

Keine Unterhaltskosten
vorzügliche Abdichtung,
gute Schalldämmung
und Kälteisolierung.
Lichte Farben.
Verbundverglasung.
Fenstergrößen und
Feldeinteilung beliebig.

Bitte verlangen Sie
Prospekte

VERWO AG

Fensterfabrik
Pfäffikon SZ 055-5 44 55

Mipolam®



**Über 250
Beton-
Umschaggeräte
Typ «Büffel»
im Einsatz**

Unsere Typen:

BÜFFEL Größe I

Behälterinhalt 8,5 m³, Nutzinhalt ca. 5,5 m³. Antrieb: Elektromotor oder BMW-Industriemotor



BÜFFEL Größe II

Behälterinhalt 6,0 m³, Nutzinhalt ca. 4 m³. Antrieb: Elektromotor oder luftgekühlter DEUTZ-Dieselmotor

BÜFFEL Größe III

Behälterinhalt 4,0 m³
Nutzinhalt ca. 3 m³
Antrieb: Elektromotor

Wir zeigen auch Ihnen den «Büffel» unverbindlich im Einsatz



erbes + CO

**Baumaschinen
Schlieren-Zürich
Telefon 051 981855**



Rohre

für Bachdurchlässe
Personen- und Viehunterführungen
Kanalisationen

Eigene Montage-Equipe und Projektierung



Dr. Ing. Koenig AG Dietikon


Telefon 051/88 26 61

Abt. Tiefbau

KOENIG

Stahlfenster


Gebr.
Tuchschmid AG
Frauenfeld



27

DYNAPAC

Die selbstfahrende hydrostatische wirksame Vibrationswalze



DYNAPAC CG-31

Mit oder ohne Kabine

3 verschiedene Frequenzen

Weicher Antrieb durch hydrostatisches Getriebe

Nettogewicht 4 t

Deutz Diesel Motor

Effektive Arbeitsbreite 1100 mm


NOTZ

Notz & Co. AG, Biel
Abt. Bauma
Tel. 032 / 2 55 22

BV-6

Schmiedeeisen-Bauelemente

aller Art
Wunschgemäß bestellbar



Schmiedeeiserne Tore
Balkongitter
Treppengeländer
Zäune
Dielentüren
Leuchtkörper
Ziergegenstände
Kleinmöbel
usw.

exportiert durch

ARTEX

Ungarisches Aussenhandelsunternehmen
Budapest 62. P. O. B. 167



zeitgemäß bauen

solomatic Raff-
und Rollstoren

alu-color
Aluminium-
rolladen

Jalousieladen
Sonnenstoren

Stoffrouleaux
Holz- und Stahl-
blechrolladen

Holz- und
Scherengitter
Kipp- und
Schwenktore

Verdunkelungs-
anlagen
holoplast
Trennwände

mit
GRIESSER

Aadorf
052 47112

Basel
061 34 63 63

Bern
031 226 42

Genève
022 33 82 04

Lausanne
021 26 18 40

Lugano
091 344 31

Luzern
041 272 42

St. Gallen
071 23 14 76

Zürich
051 23 73 98

Runde Hesco Decken-Diffusoren

flach und
konisch



für zugfreie Luftverteilung
Größen 100—500 mm Durchmesser
Auf Wunsch mit Drosselvorrichtung
mit Einmauerungsring

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellung in den Bau-
muster-Zentralen Zürich, Bern und Basel.



Hess & Cie. Pilgersteg, Rüti (Zürich)


Metallwaren, Drahtzieherei und Nagelfabrik Tel. 055 / 435 22

Unsere Spezialität:

Büro- und Betriebseinrichtungen

Kleiderschränke

Industrie- und Büromodelle, ein- und mehrfarbig, auch mit vorgebauter Sitzbank lieferbar



Offene Garderoben

mit und ohne Sitzbank

Büromobiliar

Kartei- und Registraturschränke, Aktenschränke, Planschränke, Schreibtische, Schreibmaschinen-, Konferenz- und Arbeitslische, Bürostühle usw.

Werkstattmobiliar

Werkbänke, Werkzeugschubladen-schränke, Kleinteilschränke usw.


Lagergestelle

Lager- und Transportbehälter

hulftegger+co/ag

Büro- und Betriebseinrichtungen

Stäfa ZH Telephon 051 / 74 90 33—36




Lichtdurchflutete Bauten
klar gegliederte Fassaden

harmonische Verbindung
von Türen und Fenstern
aus JANSEN-Profil-Stahlrohren
mit Sichtbeton

JANSEN
Profil - Stahlrohre

JANSEN & CO AG, Oberriet SG Stahlröhren- + Sauerstoff-Werke
Kunststoffwerk Tel. 071 / 782 44 Telex Nr. 57159



MIAG explosionsgeschützte Gabelstapler

für geschlossene Räume, Lagerhallen aber auch im Freien:
wo explosionsfähige Gas-Luft-Gemische und Dämpfe entstehen,
wo durch Salze, chemisch aggressive Dämpfe, Luftfeuchtigkeit u. a. erhöhte Korrosionsgefahr entsteht,
in staubigen Betrieben mit Asche, Flugsand, Metallocydr...

bieten die

MIAG - Liftmobile LM 1 Ex – LM 2,5 Ex, Tragkraft 1–2,5 t

durch ihre druckfeste und staubdichte Kapselung sowie explosionsgeschützte elektrische Installation sicheren Schutz gegen Explosionsgefahr. Die Fahrzeuge sind gegen Staub und feinste Teilchen gut geschützt. Daher: besondere Zuverlässigkeit und erhöhte Betriebssicherheit.

SEV-geprüft




MASCHINEN UND BAHNBEDARF
AKTIENGESELLSCHAFT
DÜBENDORF / ZÜRICH
TEL. (051) 85 00 21 – 25

• 56315

MBA/DÜBENDORF

SO SIEHT EIN BLEISTIFTSTRICH NATÜRLICH UNGEWÖHNLICH AUS




Wer tagaus, tagein mit Zeichenstiften arbeitet, der weiß, wie sehr es gerade auf konturencharfe, lichtdurchlässige Linien ankommt. Sie sind erste Voraussetzung für die Präzision von Zeichnung und Lichtpause. Ein Blick ins Mikroskop zeigt deutlich die hohe Präzision und die unvergleichliche Dichte und Randschärfe der mit

MARS-LUMOGRAPH-Zeichenminen*)

gezogenen Linien. Diese für die Arbeit des Zeichnenden so wichtigen Eigenschaften werden erreicht durch sorgfältige Auswahl und Bearbeitung der Rohmaterialien Graphit und Ton, durch eine nach modernsten wissenschaftlichen Gesichtspunkten entwickelte Spezialaufbereitung der Minenmasse und durch einen in jeder Phase genau kontrollierten Brennvorgang.

MARS-LUMOGRAPH-Minen sind darüber hinaus von hoher Bruchfestigkeit, gut radierbar und sauber im Gebrauch. Sie entsprechen in ihren Eigenschaften selbst extremen Anforderungen und gewährleisten eine wirtschaftliche Arbeitsweise.



*) MARS-LUMOGRAPH 2886 Zeichenstifte in 19 Härten
MARS-LUMOGRAPH 1904 Zeichenminen in 18 Härten
MARS-TECHNICO 'LUMOGRAPH' 4800 Klemmstifte für 18 Härten

Senden Sie mir bitte gratis und unverbindlich Ihren ausführlichen Prospekt über MARS-Zeichenminen und -Stifte sowie MARS-Musterminen.

BZ

Name

Firma

Straße


Ort/Stadt

Generalvertretung: Rud. Baumgartner-Heim & Co,
Zürich 8/32



STAEDTLER

ROTO-ROYAL



Eingriffbedienung mit progressivem Anzug für Flügelgrößen bis zu maximal 1,40×1,80 Meter. Eine Weiterentwicklung des Baukastensystems im Rahmen der verdeckten Roto-Drehkippbeschläge.

Roto-Drehkippbeschläge im Flügelüberschlag DBP sind Qualitätserzeugnisse, deshalb ist Roto mit Abstand der meistgekauftes Drehkipp.

Fragen Sie Ihren Fachhändler

Roto-Frank AG
Zürich-Altstetten
Telephon (051) 62 46 22