

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 82 (1964)
Heft: 25

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

25

82. Jahrgang

Donnerstag 18. Juni 1964

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

Organ des SIA und der GEP
Herausgeber
W. Jegher und A. Ostertag

FEINE BESCHLÄGE

antik + modern

MESSING
SCHMIEDEISEN

F.Bender

ZÜRICH OBERDORFSTR. 9/10

Patentanwälte

E. Blum & Co., Zürich 8

Gegründet 1878 Telephon (051) 47 54 54

«Wartegg», Mühlebachstr./Kirchenweg 5

Anmeldung
von Erfindungen
Fabrik-
und Handelsmarken
Gutachten,
Prozessberatung

LERCH AUFZÜGE

Zürich 1 Oetenbachgasse 5
Telephon (051) 23 30 00

mit Hand-, elektrischem
und hydraulischem Antrieb

Steinzeug + Kunststoff Embrach

Steinzeugröhren
Ausgussbecken
Gefässe + Apparate
Laboranlagen

Steinzeugfabrik Embrach AG
Embrach-Zch. Tel. (051) 96 23 21

Inhalt

Verbundbrücken. Von R. Schlaginhaufen	437*
Bürgerhaus der Schweiz. Von W. Naegeli	441*
Zur Neuherausgabe der Bürgerhaus-Bände. Von M. Kopp, E. Poeschel, A. A. Schmid, M. Stettler und A. Wyss	442
Wettbewerb Geissberg-Russen in St. Gallen. Von G. Risch	443
Anpassungsmöglichkeiten von Luftkühlern an veränderliche Betriebsbedingungen. Von A. Ostertag	444*
Reinhaltung des Bodensees und Hochrheinschiffahrt	448
Einfluss der Elastizität auf die optimale Reglereinstellung von Wasserturbinen. Von G. Lein	449
Ausstellung Alvar Aalto im Kunsthaus. Von R. Schilling	450

Nekrologie

Ernst Laur. Hans Molinario. Carl Stachel	450
--	-----

Mitteilungen

Rekord des Holzverbrauches. Fehmarnsund-Brücke, Persönliches	450
--	-----

Buchbesprechungen

Gedanken zur Verantwortung des Bauingenieurs, von C. F. Kollbrunner	450
---	-----

Design of Prestressed Concrete Structures, by T. Y. Lin. Nomogramme für die Kippuntersuchung frei aufliegender I-Träger und Tabellen für die Kippuntersuchung von Kragträgern unter vertikaler Belastung, von G. Müller. VDI-Wärmeatlas, 3. Teil	451
--	-----

Mitteilungen aus dem S. I. A.

Bürgerhaus-Publikation. Sektion Bern	451
--------------------------------------	-----

Wettbewerbe

Kirchliches Zentrum in Olten	451
------------------------------	-----

Die Sentibrücken (Nationalstrasse N2) in der Stadtgemeinde Luzern. Schulanlage Nägelismoos in Kloten	452
--	-----

Ankündigungen

Vereinigung für freies Unternehmertum. Schweizer Kunst in Venedig. RILEM, Réunion Internationale des Laboratoires et des Recherches sur les Matériaux et les Constructions. Corrosion Control Course. Strassenbautagung Berlin 1964. Industrialisierung im Baugewerbe. Offene Stelle für Fachunterricht bei der UNESCO. Deutscher Betontag. Vortragskalender	452
--	-----

Verlag und Redaktion

Zürich 3/45, Staffelstrasse 12 Postfach Zürich 1 Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck VIII 6110	
--	--

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, Zürich 1 Limmatquai 94, Postfach Zürich 23 Tel. (051) 24 26 00, Postcheck VIII 1027	
--	--

Ruston-Bucyrus




Die A. Marti & Cie. AG ist eine der führenden Bauunternehmungen der Schweiz. Alfred Marti, dipl. Ing. ETH, begann sehr früh mit der Mechanisierung der Baustellen. Heute besitzt seine Unternehmung gegen 200 schwere Erdbewegungsmaschinen.

Vor einigen Monaten kaufte Alfred Marti den ersten 25-B, der in die Schweiz kam, einen 800 I Bagger. «Warum haben Sie diesen hier noch nicht verbreiteten Typ gekauft?» «Die Wahl des Baggers ist von grosser Bedeutung für Erfolg oder Misserfolg einer Arbeit. Beim idealen Bagger stehen Anschaffungspreis und Unterhaltskosten in einem günstigen Verhältnis zu Leistung und Lebensdauer. Zudem müssen wir heute auf einfache Bedienung und einfachen Service achten. Auf Grund unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen wir, dass wir auf die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit jedes Ruston-Modells zählen können.»

In der Schweiz, wie auf der übrigen Welt, arbeiten mehr Ruston- und Bucyrus-Bagger als andere Fabrikate.

Robert Aebi AG, Zürich, Uraniastrasse 31/33, Telefon 051-23 1750


Gottfried Christener, Baggerführer der A. Marti & Cie. AG, sagt von seinem 22-RB: «Ich kenne diese Bagger durch und durch. 18 Jahre fuhr ich einen 15-B. In dieser Zeit wurden 2 Generalrevisionen durchgeführt, sonst habe ich alles selber gemacht. Der Bagger stand nie still. Ich habe gleich gemerkt, dass mein neuer 22-RB aus derselben Familie stammt, er wird sich so gut wie der 15-B halten.»




Seit 13 Jahren ist Albert Hartmann Baggerführer. Ihm wurde der neue 25-B anvertraut, zu dem er meint: «Die niedrige Bauweise und die breiten Raupen geben ihm einen ausgezeichneten Bodenhaft. Dank dem günstigen Übersetzungsverhältnis lässt sich ausserordentlich schnell arbeiten. Alles ist leicht zugänglich: Kupplungen und Bremsen kann ich ohne weiteres selber nachstellen.»




«Beim Aushub einer Autobahn-Unterführung in Le Mont waren der 30-RB und 2 Dumper im Einsatz. In 9½ Stunden schafften wir 1500 m³ weg», sagt Toni Nussbaum, 30-RB Fahrer.





Einfach und bequem heizen mit TEMPERA!



Die LUFTHEIZUNG ist in den meisten Fällen die zweckmässigste Lösung für die Beheizung von Werkstattträumen, Montage- und Einstellhallen, Versammlungsräumen, Kirchen, Kinos usw.

Eine gute Luftheizung, welche die gestellten Anforderungen erfüllen und einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten soll, muss fachgerecht projektiert und ausgeführt werden. Nur die besten Apparate und Bestandteile sind gut genug. Eine «Tempera»-Luftheizung vereinigt in sich sorgfältige Planung, einwandfreie Ausführung und erstklassige Materialien. «Tempera»-Luftheizöfen sind direkt ölfgefeuert. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer, höch-

sten Wirkungsgrad und gefällige Form aus. Für jeden Zweck ist die geeignete Ausführung vorhanden.

Oelbrenner bekannter Schweizer Marken werden mitgeliefert. Auf Wunsch überlassen wir dem Kunden die Wahl des Brenners.

Ihr Heizproblem wird durch unsere Fachleute gewissenhaft und zweckmässig gelöst. Senden Sie uns Projektunterlagen oder fordern Sie unseren Besuch. Wir beraten Sie unverbindlich.

Unser Fabrikationsprogramm umfasst — ausser Luftheizung — lufttechnische Anlagen jeder Art sowie Trocknungsanlagen.

TEMPERA-Luftheizung


Schweizer Fabrikat

dübi

DÜBI & CO., HERZOGENBUCHSEE

Lufttechnische Anlagen

Telephon (063) 5 18 59



überragende
Eigenschaften der
neuen Pavatex-Qualität

Hart braun 5 mm

anstelle von
Hart Tertia
5 mm

Mehr Leistung
zum alten Preis!

Festigkeit - erhöht
bisher unerreicht
geschlossene Ober-
fläche
Nageln - prima
Fräsen, Leimen,
Streichen - sehr gut

ab sofort in den Formaten
122 x 200 cm 122 x 300 cm
122 x 225 cm 122 x 500 cm
122 x 250 cm —
122 x 275 cm 150 x 360 cm

Nach Inbetriebnahme der neuen
Hartplattenanlage in Cham wird das
Mass 150 x 360 cm durch folgende
Grossformate ersetzt:
205 x 220 cm 205 x 300 cm
205 x 260 cm 205 x 520 cm

Hart braun 5 mm -
ein neuer Leistungs-
beweis von Pavatex




jetzt noch besser geeignet für Unterlagsböden
Decken- und Wandverkleidungen,
Verschalungen, Schaufensterausbauten,
Furnierarbeiten, Türfüllungen,
Kastenrückwände, Ausstellungsfiguren,
Unterdächer usw.

Technische Beratung und Bezugsquellennachweis durch
PAVATEX AG
Zürich 2
Tel. 051 23 76 76



Hesco Luftklappe 1561



Für Entlüftung und Belüftung von Badezimmern, Küchen, Treppenhäusern, für Warmluftheizungen etc.

Luftklappe mit gepresstem Rahmen und gut schliessenden Lamellen, elfenbeinfarbig lackiert, Mauerrahmen verzinkt.


Bedienung durch Knopf oder Zugstangen. Verlangen Sie den detaillierten Prospekt.

Besichtigen Sie bitte unsere Ausstellung in den Bau-muster-Zentralen Zürich, Bern und Basel.



Hess & Cie. Pilgersteg, Rüti (Zürich)

Metallwaren, Drahtzieherei und Nagelfabrik Tel. 055 / 435 22



Transportbänder von **SEMPERIT**



Fertig bemalt, direkt vom Huhn...

auch dies ist mit Transportbändern von SEMPERIT nicht unmöglich.

Ob Eier oder Grobschotter ...
Transportbänder von SEMPERIT befördern zuverlässig
alle möglichen und unmöglichen Güter
zeitsparend und mühelos zum Ziel.

Viele, viele Kilometer ...
Transportbänder von SEMPERIT entlasten täglich und ständig
unzählige Arbeitskräfte in der Schweiz,
die dadurch für andere, wichtigere Aufgaben frei werden.

An Ihnen liegt es ...
die Vorteile und Erfahrungen von SEMPERIT im Transportbänder-Bau
für Ihre Probleme «rationellster Transporte» beizuziehen ...
zu Ihren Nutzen!

Stiefel und Pressluftschläuche von SEMPERIT
prompt ab Lager durch Ihren Lieferanten.



Bezugsquellennachweis durch SEMPERIT AG
Langgrütstraße 112/Letzigraben, Zürich 9/47, Telefon (051) 54 52 00

Charles Wallisellen ZH
Keller



Baumaschinen von Weltruf!





**Loadall
Hydraulikbagger
JCB 3c**

Der neue JCB 3c ist eine Weiterentwicklung des bewährten JCB 3. Nebst seinen bekannten Vorzügen wie einzelne hydr. Abstützungen, seitwärts verschiebbarem Ausleger usw. wurde beim neuen Typ die Hydraulik verstärkt, der Arbeitsbereich vergrössert (max. Grابتiefe 4,1 m), die Kabine ganz geschlossen sowie die Frontschaufel vergrössert. Strassenfertig ausgerüstet.

Charles Keller Baumaschinen, Tel. 051/93 39 33

b+f corso 45/63A



eingebaute Behaglichkeit

GLASFASERN AG

Verkaufsbüro Zürich

Nüschelerstr. 30 Tel. 051/271715

Angenehme Raumtemperatur
und lärmfreies Wohnen durch
VETROFLEX – das ist die
Grundlage echten Komforts

BAUEN MIT FRISCHBETON

2




Beton-Automaten mit Waagen-Dosierung

Das Dosierungs- und Mischproblem ist heute in genialer Weise gelöst. Die Zuschlagstoffe zur Betonherstellung werden maschinell dosiert, proportional und periodisch auf Transportbänder aufgegeben, zum Mischer befördert und intensiv gemischt. Der fertige Beton wird direkt in bereitstehende Transportmittel verladen und kommt frisch auf die Baustelle. Beton-Automaten schalten alle möglichen Irrtümer wie Fehlmischungen usw. aus und garantieren eine einwandfreie und gleichbleibende Betonqualität. Dazu kommt der Wegfall der bisher üblichen manuellen Arbeit.


Die Zuführung der Zuschlagstoffe

Der herangeführte Kies wird vom Lastwagen direkt in den Vorsilo gekippt. Ein Elevator befördert das Material in den Kiessilo. Bei grösseren Anlagen mit mehreren Kies-Silos für Einzelkomponenten gelangt der Kies vom Elevator aus über ein ferngesteuertes Verteilerband in den für die betreffende Körnung vorgesehenen Silo. Der Zement wird wie üblich angeliefert und pneumatisch vom Transportwagen in den Zementsilo umgeschlagen.



Die Herstellung des Betons

Sobald alle Zuschlagstoffe vorhanden sind, ist der Automat arbeitsbereit. Durch Betätigung des Druckknopfes für Materialabgabe setzen sich die Motoren der automatischen Dosiergeräte in Bewegung, bis die voreingestellten Mengen an Zuschlagstoffen abgegeben sind. Diese



werden dem Aufzugkübel des Mischers oder direkt der Misch trommel zugeführt. Ein Wasserzuteilautomat übernimmt die genaueste Einhaltung der Wasserzugabe. Dank den hochwertigen Dosiergeräten ist eine unfehlbare Zusammensetzung der Zuschlagstoffe gewährleistet.

Vollautomatische Hochleistungsmischer

Für eine Anlage ist grundsätzlich jeder Mischer verwendbar und kann gleichzeitig von einer Hilfskraft mitbedient werden. Beim Einsatz eines Erbes-Hochleistungsmischers hingegen kann die Hilfskraft überdies noch die Transportkübel zur Aufnahme des fertigen Betons am Mischer plazieren und am Hubseil des Baukranes an- und abhängen. Er kann aber auch zwei oder mehr Mischer gleichzeitig bedienen.

Keine Zementverluste

Mit der vollautomatischen Zementwaage in Verbindung mit der Dosierschleuse wird die genaue Einhaltung des voreingestellten Zementanteils garantiert. Es können keine Verluste mehr entstehen, weder durch Ueberdosierung oder Verstaubung, noch durch ungenaues Wiegen.

Aufbau und Abtransport

der kompletten Anlage erfolgt ohne Fachkräfte innert kürzester Zeit. Alle Elemente der Anlage, auch der verschiedenen Typen untereinander, sind LKW-verladbar, genormt und mittels Baukastensystem mit wenigen Handgriffen zusammenstellbar.

Unsere Bilder zeigen eine Anlage und eine Massskizze des Typs «Autobahn».




Luwa Hochleistungs-Wärmetauscher

Genormte Größen—und doch immer passend wie «nach Mass»

Luwa Hochleistungs-Wärmetauscher als Luftheritzer und Luftkühler für Gewerbe und Industrie, luftgekühlte Kondensatoren für Wasser- und Kältemitteldämpfe, Kreislaufkühler für elektrische Apparate, Speisewasser- und Luftvorwärmer, Wasserrückkühler für Umlaufwasser etc.

Serienmässige Herstellung in 240 Größen: Hochleistungsbauart mit gewellten Lamellen (für gleiche Leistung nur etwa halbe Reihenzahl!), konventionelle Bauart mit glatten Lamellen. Verlangen Sie Prospekte!

Luwa AG Zürich 9/47 Anemonenstrasse 40 Telephon 051/5213 00
Zweiggesellschaften in Frankfurt am Main, Paris, London, Barcelona, São Paulo, Charlotte USA




Luwa Hochleistungs-Axialventilatoren

Ein Serienprodukt, das beides vereinigt: hohe Qualität und vorteilhaften Preis.

Niederdruckventilatoren für Gewerbe und Industrie mit im Stillstand verstellbaren Laufschaufeln, Drücke von 10 bis 100 mm WS.


Hochdruckventilatoren für Bergbau, Stollen- und Tunnelbau, Transport-, Unterwind- und Saugzuggebläse, mit kontinuierlich verstellbarem Drallregler, Drücke von 50 bis 800 mm WS. Auch für hohe Temperaturen!

Luwa AG Zürich 9/47 Anemonenstrasse 40 Telephon 051/5213 00
Zweiggesellschaften in Frankfurt am Main, Paris, London, Barcelona, São Paulo, Charlotte USA



Atlas Copco

Ein einziger Mann lädt, transportiert und kippt



Jetzt nur noch ein Mann


wo früher für die gleiche Arbeit mindestens drei Männer erforderlich waren, abgesehen vom mühseligen Geleise-Verlegen. Grosse Beweglichkeit macht diese luftbereifte Lademaschine für gleislose Einsätze aller Art in Gruben und im Tunnelbau geeignet – besonders dort, wo der Räumbereich schienengebundener Lademaschinen nicht ausreicht. In folgenden Anwendungsgebieten bewies der Kipplader T 2 GH ATLAS COPCO bei härtestem Einsatz seine Überlegenheit: Abbau in Erzgruben, Herstellung von Untertag-Räumen, Auffahren von Querschlägen usw.

Verlangen Sie unsere Prospekte!

NOTZ

Notz & Co. AG, Biel
Abt. Atlas Copco
Tel. 032/2 55 22

AM-10



Typen von 0—130 kg
und 0—50 000 kg

PIAB Dynamometer

- Genau
- Unverwüstlich
- Narrensicher
- Kleinste Abmessungen
- Geringes Gewicht
- Gesichert gegen plötzliche Entlastungen

Zum Kontrollieren, Prüfen oder Messen von mechanischen Spannungen aller Art. Zur ständigen Überwachung der Belastung an Kranen, Seilzügen usw. Zum Wägen überall dort, wo geeichte Geräte nicht benötigt werden. Zum Feststellen der Zugkraft an Motorfahrzeugen, Booten usw.

Lieferbar mit:

grosser Skala für Fernablesung

Fernablese-Instrument, das getrennt vom Dynamometer montiert wird oder gekuppelt mit optischem oder akustischem Höchstlast-Signal mit Höchstlast-Schalter usw.

Walter Meier WERKZEUGMASCHINEN AG Zürich

Mühlebachstrasse 11-15

Tel. (051) 34 54 00




**Unverwüstlich
sind**

**Flintkote-
Industrieböden**

Flintkote — der Strapazierbelag für höchste Belastungen in Fabrikationsräumen, SBB-Güterschuppen, PTT-Verladerampen, Lagerhallen, Werkstätten, Speditionsräumen usw.
Flintkote — fugenlos, schalldämpfend, staubfrei, gleitsicher, bedarf keiner Pflege!

Wanner AG Horgen



Luxaflex® Aluminium-Bauelemente

bieten der modernen Architektur
vielseitige, neue Anwendungsmöglichkeiten, für:
Fassadenverkleidungen
Sonnenblenden
Brüstungen
Balkongeländer-Füllungen
Vordächer
Zier- und Akustikdecken
Wandverkleidungen

HUNTER DOUGLAS, der weltbekannte Produzent von industriell vorlackiertem Aluminium, fabriziert die gefärbten Aluminiumbänder, die dann von der schweizer Metallbauindustrie auf Spezialmaschinen zu den lackierten Luxaflex-Bauelement-Profilen verformt werden.

Ihre Vorteile sind offensichtlich:
universell verwendbar
technisch zweckmäßig
ausgesprochenwitterungsbeständig
geringe Wartung
leicht im Gewicht
rasch und einfach montiert
mit vielen Möglichkeiten für Farbgebung

Für weitere Auskünfte und technische Beratung wenden Sie sich bitte an:
HUNTER DOUGLAS INTERNATIONAL LTD., MONTREAL — Filiale Luzern:
Moosstrasse 15, Tel. 041 / 3 60 83
oder an den Hersteller:
METALLBAU KELLER, ST. GALLEN
St. Jakobstr. 11, Tel. 071 / 24 82 33




* ein Erzeugnis von

Luxaflex® Bauelemente

Hunter Douglas



PORA



BETONSCHUTZ

ELBITON J

schützt
Betonflächen
gegen eindringende Feuchte,
atmosphärische Einflüsse
und aggressives Wasser

ELBITON J

preisgünstig
leicht zu verarbeiten
ausgezeichnete Haftung
auch auf feuchter Unterlage

ELBITON J

EMPA-geprüft,
die stabile, kaltwasserlösliche
Bitumenemulsion
als

BETONSCHUTZ


PORA AG

Mühlehorn Reichenburg
VERKAUFSBUREAU ZÜRICH
Schiffflände 16 (051) 47 26 62

ob Oel _____ Wärme
ob Kohle _____
ob Holz _____
ob Papier _____



Die HPK-Heizkessel sind
keine Kostverächter! Sie ver-
wandeln alles Brennbare, auch
die Gartenabfälle, in Wärme:
in wohlige Wohnwärme, in
ausgiebige Wasch- und Bade-
wärme.

Die ideale Konstruktion der
Heizflächen, die glocken-
förmige Gestaltung der Feuer-
räume und die raffinierte
Zentra-Automatik für die
Steuerung ergeben eine un-
übertraffen wirtschaftliche und
rasche Erwärmung enormer
Wassermengen: für die
Heizung und Warmwasser-
versorgung zugleich — für
Wohnung und Geschäftsräume,
für Haushalt und Gewerbe.
Die HPK-Heizkessel sparen
Brennstoff und sparen Platz:
grösste Leistungen auf
kleinstem Platz zu vorteilhaften
Preisen!



Hermann Pieren, Konolfingen
Apparate-, Boiler- und
Kesselfabrik
Telefon 031 68 44 34-35-36





Die ALUSUISSE-Warzenbleche aus unserer Aluminiumlegierung Anticorodal, hart vergütet, sehen sauber aus, rosten nicht und sind leicht zu reinigen. Wegen ihres leichten Gewichtes sind sie das geeignete Belagsmaterial für Straßen- und Schienenfahrzeuge und für den Schiffsbau. Aus hygienischen Gründen werden Anticorodal-Warzenbleche auch in der Lebensmittel-, Getränke- und Milchindustrie verwendet. Verlangen Sie unseren Spezialprospekt.

Aluminium ist leicht zu verarbeiten, wetterbeständig und wirtschaftlich in seiner Anwendung.


Verlangen Sie die ALUSUISSE-Publikationen und die Beratung unserer Spezialisten.

ALUMINIUM IM TRANSPORTWESEN

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG

Verkaufsabteilung Zürich 48

Telephon (051) 54 80 80



Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für


**Fassaden
Flachdächer
Decken
usw.**

Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug






NEU “STABILO” SILENT GLISS- PROFILE!

Freitragende STABILO-Vorhang-einrichtungen, eine Neuheit von SILENT GLISS®. Einfach und praktisch. Der STABILO-Kopf kann direkt auf die Decke oder an Winkelträger geschraubt werden. Kein Lochen der Profile nötig. STABILO-Kopf allein oder zusammen mit Winkelträger kann an jeder gewünschten Stelle in das Profil gesteckt werden. Auch doppelläufige Garnituren lassen

sich mit STABILO leicht ausführen. Gediegener Eckabschluss mit einfaches Verbindungsstück zu Seitendeckel. Minimalradius für abgebogene STABILO-Profile = 10 cm. STABILO-Profile eignen sich gut für Vorhänge mit flämischen Kopf. Galeriebretter werden überflüssig. Selbst schwere Vorhänge gleiten samtweich und leise im freitragenden, formschönen STABILO-SILENT GLISS-Profil.



Verlangen Sie unsere unverbindliche Beratung.
Gerne senden wir Ihnen Prospekte, Handmuster und Referenzen.

® International geschützte
Marke der ersten
geräuschlosen Vorhang-
einrichtungen der Welt.

METALLWARENFABRIK F. J. KELLER+CO. LYSS TEL. 032 842742-43



kämpf schaltafeln

G. Kämpf AG Holzbau Rapperswil Aarg.

064 34212

- nur die verleimten 3-Schicht-Schaltafeln
wachsen und schwinden nicht
- sie ergeben saubere Sichtflächen
- sie brauchen viel weniger Arbeitszeit
- sie werden 50 und mehr Male verwendet
- sie halten jahrelang (Oberflächen-Schutz)
- sie sind die wirtschaftlichen auf lange Sicht

27 mm stark, dreifachquerverleimt,
100 x 500 cm oder kleinere Tafeln,
z.B. 50 x 500 cm / 50 x 250 cm

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Verkauf 1963 m² 180 000
kein Preisaufschlag
120 000
87 000
77 000
55 000
42 000
40 000
29 000
27 000
19 000
12 000
11 000
4 000

Wir haben 1962 die Produktion
rationalisiert und vergrößert,
damit wir unsere überzeug-
ten, treuen Verbraucher und
die neuen Kunden schneller
und besser bedienen können

das beweist die Verbrauchskurve

Kunststoff-Fenster

Das Fenster für Verwaltungsbauten,
chem. Industrien, Brauereien, Bäder etc.

Unempfindlich gegen Witterungs-
einflüsse, Säuren,
Dämpfe, Rauchgase.

Keine Unterhaltskosten
vorzügliche Abdichtung,
gute Schalldämmung
und Kälteisolierung.
Lichte Farben.
Verbundverglasung.
Fenstergrößen und
Feldeinteilung beliebig.

Bitte verlangen Sie
Prospekte


Mipolam®

VERWO AG

Fensterfabrik
Pfäffikon SZ 055-5 44 55




Luftheizapparate Marelli




für Warmwasser-, Dampf-, Heisswasser- oder elektrischen Betrieb.

Wandmontage




Unsere Luftheizapparate sind das Resultat langjähriger Erfahrung im Bau von lufttechnischen Anlagen und Elektromotoren.

Rippenrohr eines Luftheizapparates



Deckenmontage



Bauarten: Wand- oder Deckengeräte für eine einfache Umwälzung der Raumluft oder mit Ansaugkasten für eine Einsaugung von Außenluft.

Besondere Merkmale: Streng funktionelle und ästhetische, sehr ansprechende Form.
Hoher Wärmeübertragungskoeffizient und geringer Druckverlust dank glatten Rippen aus Kupfer.




Elektromaschinen AG Genf
Zürich, Schaffhauserstrasse 343, 051 48 14 40
Genf, rue du Rhône 59, 022 25 5237

Therma-Tiefkühlkästen

für die Prüfung von Beton-, Tonwaren- und Keramik-Körpern und Baumaterialien aller Art bei konstanten Tieftemperaturen, Wechseltemperatur-Truhen mit automatischer Steuerung für eine komplette Abkühl- und Aufwärm-Versuchsreihe,


Versuchskühlschränke, Versuchsapparate und -anlagen für Temperaturen bis -85°C für alle Industrien. Verlangen Sie bitte unsere Dokumentationen. Beratende Therma-Kälteingenieure stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung.



Therma AG Schwanden/GL, Kältebüro
Zürich 6/57, Hofwiesenstr. 141, Tel. 051/261606
Büros in Bern, Basel, Lausanne und Genf

therma


KÜHLER



für
**Baumaschinen,
Lastwagen,
Personenwagen,
Traktoren und
Notstromgruppen**

fabrizieren und
reparieren wir
kurzfristig.

Unsere speziellen
Hochleistungs-Rippen-
rohrelemente sind
robust, widerstands-
fähig bei optimaler
Kühlwirkung.




ORION WERKE ZÜRICH

Fabrik für wärme- und kältetechnische Apparate, Hardturmstr. 185, Tel. 051/421600



Stahlhochbau Geilinger & Co. Winterthur



GD 5504

PORA

FLACHDACHISOLIERUNGEN



Ausführung in unserem bewährten
zweischichtigen PORA-Porenbeton

GLEICHZEITIG
THERMISCHE ISOLIERUNG
UND GEFÄLLSBETON


LEICHT, HOCHISOLIEREND
ABSOLUT FÄULNISSICHER

PORA AG

Mühlehorn Reichenburg
VERKAUFSBUREAU ZÜRICH
Schifflände 16 (051) 47 26 62


Verwenden Sie WOODS Dachentlüfter

- ★ in Industrie-Betrieben für das zwangsweise Absaugen von Rauch, heißer, staubiger Luft, Gasen etc.
- ★ in Wohnbauten für die Entlüftung von gefangenen Badezimmern, WC's usw.




14/63

- ★ Einfache Montage auf Flach- oder Schrägdächern
- ★ geringe Anlage- und Wartungskosten
- ★ in Stahlblechgehäuse feuerverzinkt eingebaut
- ★ mit komplett geschlossenen Ein- oder Dreiphasen-Motoren
- ★ mit Drehzahlregulierung in den meisten Fällen lieferbar




Automatisch funktionierende Abschlussklappen zur Verringerung von Wärmeverlusten



Das grosse Fabrikationsprogramm in Woods-Dachventilatoren umfasst Modelle mit Förderleistungen von 900 m³/h bis 46000 m³/h. Unsere in der Fabrik ausgebildeten Ingenieure stehen Ihnen für eine kostenlose Beratung gerne zur Verfügung.

A. Widmer AG, Sihlfeldstrasse 10, Zürich 3/36 Telefon (051) 33 99 32 - 34



LUCON

Patent-Schalungsbinder



wirtschaftlich
zuverlässig
erprobt


für jede im Hoch- und Tiefbau vorkommende Mauerstärke u. Staumauern

Verlangen Sie Dokumentation und Offerte von

J. G. KIENER + WITTLIN AG. BERN

Schauplatzgasse 23
Telefon 031 / 22 23 11

Steckdose mit Schutzkontakt
Ausführung
mit Berührungsschutz



76003 BS Pmi
2 P + E
2 P + T 10 A 250 V


Die Kontakthülsen sind
durch eine Drehscheibe
gegen beabsichtigte
Berührung zugedeckt.

Der Stecker kann erst nach
entsprechender Drehung
der Sperrscheibe
eingeführt werden.

Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
der Anerkennungsurkunde
„Die gute Form“
ausgezeichnet.



Adolf Feller AG Horgen



Für technische Beratung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Montageüberwachung stehen unsere Fachleute unentgeltlich zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an.

Wanner A.G. Horgen


Isolierwerke und Korksteinfabrik
Tel. 051/82 27 41 - Postleitzahl 8810

SILLAN SPW


der Wärme-, Kälte- und Schallschutz par excellence!

freitragende Isolierplatten für Welldächer

Geringes Gewicht — von oben verlegt: Die freitragenden, unbrennbaren Sillan-SPW-Platten werden zügig in einem Arbeitsgang zusammen mit den Welleternitplatten von oben verlegt — ohne zusätzliches Gerüst — rationeller und lohnsparend. Auch nachträgliche Montage ist möglich.



ELEMENT AG



**Neoprene-Lager
System GUMBA
belastbar mit 150 kg pro cm²
NOFRI-Lager für grosse
Horizontalverschiebungen**

**Element AG Technisches Büro Bern
Telefon 031 46 18 14 Postfach Transit**