

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 82 (1964)
Heft: 34

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

34

82. Jahrgang

Donnerstag, 20. August 1964

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

Gegr. 1883 von A. Waldner
Herausgegeben von
W. Jegher und A. Ostertag

Organ des SIA und der GEP

Geleisebau

Strassenbau

Tiefbau

Industrieböden

WALO

WALO

Bauunternehmung Walo Bertschinger AG

LERCH AUFZÜGE

Zürich 1 Oetenbachgasse 5

Telephon (051) 23 30 00

mit Hand-, elektrischem
und hydraulischem Antrieb



**GUNIT UND SPRITZBETON
INJEKTIONEN TIEFBOHRUNGEN**

ING. MAX GREUTER CIE AG

ZÜRICH + CHUR

Inhalt

Choix des qualités et des nuances des aciers. Par <i>Ch. Dubas</i>	583*
Wahl der Stahlqualitäten und Stahlgüten. Von <i>P. Preisig</i>	588
Professor C. Andreae 90 Jahre alt	589
Wettbewerb «Samen-Mauser» in Zürich. Von <i>W. Steinebrunner, R. R. Barro</i> und <i>G. Risch</i>	590
Neuordnung der schweizerischen Geometrausbildung. Von <i>H. Härry</i>	592
Technikum beider Basel. Von <i>H. Härry</i>	595

Mitteilungen

Eidg. Technische Hochschule	595
Verkehr in den Rheinhäfen beider Basel. Studienreise der Kulturingenieure nach Oesterreich	596

Nekrologie

Gunnar Alfthan. Bruno Naegeli. Heinrich Brandenberger. Ruth Schrader	596*
--	------

Buchbesprechungen

Flachgegründete Streifenfundamente, von <i>H. Bub</i> . Neuerscheinungen	597
--	-----

Wettbewerbe

Kirche in Lostorf. Städtebauliche Gestaltung Holzmarkt/Schachen in Aarau. Bauten der Kursaalgesellschaft San Sebastian, Spanien	597
---	-----

Ankündigungen

Nordostschweizerischer Verband für Schifffahrt Rhein-Bodensee. Oelfeuierung. VDE/VDI-Tagung Durchflussmessung in Stuttgart	597
--	-----

Dynamische Probleme der Klimaregelung. Betriebswissenschaften und Operations Research. Erhaltung oder Neubau der Grossmünsterkapelle in Zürich? Schweiz. Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft. AMTEC, Metall- und Werkzeugmaschinenmesse, Brüssel 1965. IFAC-Kongress für Regelung, London 1966	598
--	-----

STS, Schweiz. Techn. Stellenvermittlung	598
---	-----

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, Limmatquai 94
Postadresse: Postfach, 8023 Zürich
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027




EINE GERÄUSCHLOSE VORHANGSCHIENE FÜR JEDEN DECKE


Spannfix heißt die Spezialvorhangsschiene, welche mit einem Minimum von Schrauben auf allen Decken wie Beton, Leichtbau- und Schallschluckplatten, Metall, Holz, Verputz oder Gips befestigt wird. Kleine, flügelartige «Spanner»

werden in Abständen von 40 bis 60 cm an die Decke geschraubt. Man legt das Profil auf die Spanner, dreht diese ein, und die Schiene sitzt fest. Spanner samt Schrauben bleiben unsichtbar, die Vorhangsschiene scheint auf die


Decke geklebt. Spannfix ist ein Fabrikat der Marke Silent Gliss, der ersten geräuschlosen Vorhangsschienen der Welt, in welchen selbst schwerste Vorhänge samtweich und leise gleiten.



Silent Gliss Profil
Spannfix 1060
für mittelschwere und leichte Schleuderzugvorhänge in normalgrossen Räumen



Silent Gliss Profil
Spannfix 1043
für Schleuderzugvorhänge in grossen und hohen Räumen



Silent Gliss Profil
Spannfix 1041
für komfortable Schnurzüge in normalgrossen Räumen

Verkauf durch den Fachhandel.
Handmuster, Prospekte und Referenzen durch:


METALLWARENFABRIK F.J.KELLER + CO. LYSS/BE TELEFON 032/85742-43



Wenn Sie keine Arbeiter finden...

dann ist es wohl naheliegend, die verbleibenden Leute mit allen erreichbaren Hilfsmitteln auszurüsten. Es geht also heute darum, nicht nur umfangreiche Erdbewegungen, sondern auch kleine und kleinste Arbeiten zu mechanisieren. Dafür finden Sie bei uns die richtigen Geräte: kleine, wendige Bagger einfacherster Bedienung, Klein-Ladeschaufeln auf Raupen oder Pneus,

zum Beispiel: **John Deere-Lanz!**



Lassen Sie den Fachmann für die Mechanisierung kleiner Erdbewegungen kommen, den Aebi-Mann. Telefon 051/2317 50


Robert Aebi AG Zürich

Elektrische Zentrifugal-Pumpen Marelli




für Industrie, Landwirtschaft und Haushalt


Für Dickflüssigkeiten und
schlammhaltiges Wasser




Für Werkzeugmaschinen



Für Landwirtschaft und Industrie




Für Haus- und Landwirtschaft



Wirtschaftlich im Betrieb, zweckmäßig in der Konstruktion:
so sind unsere hochwertigen Pumpen im In- und Ausland
bekannt.

Wir liefern: Kreiselpumpen von den kleinsten bis zu den
grössten Fördermengen mit niedrigen und höchsten
Drücken. Ein- oder mehrstufige Pumpen für sauberes sowie
schmutziges Wasser.


Verlangen Sie unsere detaillierten Spezialprospekte oder
Offerten.



Hürlimann


Isolierbaustein

aus gebranntem Tonmergel vom Urmiberg



Wärmeleitzahlen / in kcal/mh°C von Mauerwerk aus verschiedenen Mauersteinen

Mauermörtel:	verlängerter Zementmörtel HK	250+P.100
Mauerstein:	Hürlimann Hohlblöcke	0,49
Backstein:	Normalformate	0,50-0,60
	Isoliersteine	0,40-0,50
Kalksandstein:	Normalformate	0,80-0,90
Beton P. 200:		1,10
Naturstein:	(je nach Art der Mauersteine und des Mauerwerkes)	
	innen	1,0 -2,0
Verputze:	aussen	0,50-0,60
	je nach Durchnässung	0,70-0,85



Gute Isolation
...darum im Sommer und Winter
immer ein angenehmes Innenklima!




Die Vorteile liegen klar auf der Hand!

2

1. Das beste Rohmaterial: Tonmergel
2. Gute Isolation
3. Verschiedene Steinmasse
4. Geringer Mörtelverbrauch
5. Leicht zu bearbeiten
6. Lieferung auf den Tag genau
7. Normale Steindruckfestigkeit
8. Genaue Masshaltigkeit
9. Keine Ausblühungen
10. Idealer Träger für jeden Verputz
11. Bauen Sie «billiger» — mit bester Qualität
12. Bewährt und gefragt

K. Hürlimann Söhne AG, Brunnen, Tel. 043/91046

Hesco-Stop-Jalousiebeschläge



Einfache und sichere Rückhaltvorrichtung.
Müheloses Öffnen und Schliessen der Fensterladen.




Hess & Cie. Pilgersteg, Rüti (Zürich)

Drahtzieherei, Metallwaren- und Nagelfabrik
Telefon 055 / 435 22

Hartplatten

520 cm

205 cm



PAVATEX

neu

**Grösseres
Format
Bessere
Ausbeute**

Türblätter, Kastenrückwände und Füllungen usw. können jetzt direkt aus der **Breite** der neuen Pavatex-Hartplatten geschnitten werden. Das Format 205 x 520 cm ergibt weniger Abfall; die Grossplatten und ihre Teilformate bieten allen Verarbeitern neue Möglichkeiten und erhebliche Vorteile.*


Pavatex – grösser, rationeller und schneller.

* neben den Grossplatten und ihren Teilformaten werden nach wie vor alle Formate der Presse 122 x 500 cm hergestellt.

PAVATEX®
 eingetragene Schutzmarke

PAVATEX AG Tel. 051/23 76 76
8027 Zürich

Verstopfungsfreie Abwasser-Pumpen



TURO-Pumpen



TURO-Pumpe,
Bauart S,
Nassaufstellung



TURO-
Fäkalienpumpe,
Bauart F+FK

Verstopfungsfreie Abwasser- und Schmutzwasserpumpen
mit unserem neuen hydraulischen Förderprinzip. Umfas-
sendes TURO-Bauprogramm.



TURO-Pumpe,
Bauart HP mit
Stopfbüchse



TURO-Pumpe,
Bauart VF,
Trockenaufstellung

Aus unserem weiteren Lieferprogramm


EGGER Dickstoff- und Reinwasserpumpen, EGGER
Benzin- und Ölpumpen, Nieder- und Hochdruckpumpen
für reine Flüssigkeiten, Propellerpumpen für grosse För-
dermengen bei kleinen Förderhöhen, Schneckenpumpen
für Schöpfwerke, etc.

Projektierung von Pumpenstationen.

Grosses Lager und Ersatzteillager; kurze Lieferfristen.
Gut ausgebauter, rascher Service.
Verlangen Sie bitte unsere ausführliche Dokumentation.

EGGER

EMILE EGGER & CO AG
Pumpenbau/Maschinenfabrik
Cressier NE
Ø (038) 77217 – Telex 32989



400 PS aus einem Kubikmeter

Bei den Mercedes-Benz Motoren* der Baureihe MB 833/837/838 ist es gelungen, aus 1 m³ Motorvolumen 400 PS zu erzeugen. Das Leistungsgewicht dieser Motoren beträgt 2.5 kg/PS.


Damit wurde dem Dieselmotorenbau eine neue Richtung gegeben. Kompaktdiesel heißt das Kennwort. Das ist technischer Fortschritt, wie ihn Mercedes-Benz versteht.



Mercedes-Benz Motoren
Ihre beste Kraft

* Informieren Sie sich doch einmal über das Mercedes-Benz Motorenprogramm von 20–675 PS. Maybach Mercedes-Benz Motoren gibt es von 350–3600 PS. Schreiben Sie an die Generalvertretung Ihres Landes oder an die Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Verkauf Motoren/Export.

Mercedes-Benz Automobil AG, Badener Str. 119, Postfach Zürich 26, Zürich 4



Der Sektor C4, Industrie und Gewerbe, der EXPO ist mit einem selbsttragenden Ganzaluminiumdach von rund 5000 m² versehen.

2,5 mm dickes Alumanblech, $1\frac{1}{2}$ -hart, abgekantet, wurde für die Dachteile verwendet. Für die Sechskantstützen, die in Abständen von 8 m angeordnet sind, wurde Anticorodal und für die Gussstücke Alufont 3 eingesetzt.

ALUSUISSE-Legierungen stellen dank des niedrigen Gewichtes von Aluminium ein leicht zu handhabendes, ideales und wirtschaftliches Baumaterial dar.


Verlangen Sie die ALUSUISSE-Publikationen und die Beratung unserer Spezialisten.

ALUMINIUM AN DER EXPO 64

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG

Verkaufsabteilung Buckhauserstrasse 5 Zürich 9/48

Telefon 051/548080





Und
der
Lärm?

R

GARTENMANN ISOLATIONEN

Musik in der Gaststätte...
Und das Plaudern?
Keine Sorge!
Unser technischer Dienst
wurde schon bei der
Planung zugezogen.
Er hat das Lärmproblem
gewissenhaft studiert
und gelöst:
Navitex- und Echostop-
Platten senken den
Schallpegel im Raum.
Für alle Probleme
der Lärmbekämpfung
steht Ihnen unser
technischer Dienst
zur Verfügung.

C. Gartenmann & Cie. AG
Bern, Zürich, Basel, Genf
Fabrik in Zollikofen BE

Wärme + Viel für wenig Geld

Geringer Verbrauch wird heute von jedem Oelbrenner erwartet. Von Bedeutung ist jedoch, dass dieses Oel bis auf den letzten Tropfen verwertet und als maximale Energiemenge an das Heizungswasser abgegeben wird. Oil-Therm-Oelbrenner sind bekannt für ihren höchsten feuerungs-technischen Wirkungsgrad. Dadurch ist es möglich, selbst grosse Häuser mit kleinen Kesseln zu beheizen. Oil-Therm-Oelbrenner sind schweizerische Spitzenfabrikate mit internationaler Bewährung. Deshalb

1
**ab nächstem Winter
billiger heizen**



Oil Therm AG, Zürich 57, Winterthurerstrasse 156,
Telefon 051/269606
Basel, Beinwilerstrasse 1
Bern, Wasserwerksgasse 21
St. Gallen, Langgasse 41
Luzern, Weinberglistrasse 84
Lugano, Via Mte Ceneri 25

Telefon 061/352160
Telefon 031/26855
Telefon 071/246754
Telefon 041/38363
Telefon 091/33626



Siemens-Antennenanlagen


planen für die Zukunft



Aufnahme Eidg. Landestopographie



103



Heute ist die Antennenanlage bei der Projektierung von Neubauten zur Selbstverständlichkeit geworden wie Wasser-, Gas- und Elektrisch-Anschluss.

Das Haus Siemens befasst sich seit langem mit der Entwicklung und dem Bau von Antennenanlagen. Die neue Siemens-Antennentechnik mit ihren leistungsfähigen Verstärkern und verlustarmen Bauteilen ermöglicht es, alle Wohnungen eines Hauses, ganzer Häuserblocks oder

Wohnsiedlungen, ja sogar ganzer Stadtteile mit Antennenenergie zu versorgen. Gemeinschafts-Antennenanlagen bringen normalerweise einen besseren Empfang für Fernsehen und Radio. Sie sind aber auch billiger für den einzelnen Teilnehmer.

In Ihrem nächsten Projekt wird es eine Siemens-Antennenanlage sein! Unsere Antennen-Abteilung berät Sie gerne.

**Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG
Zürich, Löwenstrasse 35
Werk Fahrweid, Tel. 051/88 6611**

**Bern, Neubau BKW
Optingerstrasse, Tel. 031 / 4218 66
Basel, Hochstrasse 86
Tel. 061 / 35 26 26
Lausanne, 1, Chemin de Mornex
Tél. 021 / 22 06 75
Lugano, Via Trevano 2
Tel. 091 / 318 71**

VELUX

das ideale, allen Ansprüchen dienende

Dachflächenfenster

Für den Dachwohnraum
in Alt- und Neubauten

Maximale Ausnutzung
von Licht, Luft und Sonne

Bequemste Putzmöglichkeit
innen, aussen und zwischen
den Scheiben



A. Kully AG, Glasdachwerke Olten Tel. 062 539 01 - 02



In aller Welt –
in jeder Industrie –
bewährt und anerkannt:



EMERGÉ TRANSPORTBÄNDER



Ungarisches Aussenhandels-
unternehmen für chemische
Produkte



BUDAPEST 5, Postfach 121

- mit Gummideckplatte und Baumwoll- oder hochfesten Rayongewebe-Einlagen für höchste Lebensdauer

- mit unbrennbarer PVC-Deckplatte für grösste Feuersicherheit in Bergwerken




Drehschalter und Steckdose,
in Leichtmetall,
grau farbgespritzt,
spritzwassersicher



Adolf Feller AG Horgen

Série 7900 AG Grösse: 75/82 mm

8203 AG Grösse: 75/82 mm.



Unser Lieferprogramm:

Fix 1
2 } **Schalungsträger**
3 }

**Stahl- und
Eisenkonstruktionen
Aufbereitungsanlagen**


B.K. Schalungsträger min. R. = 1,00 m

Säulenzwingen

Gleitschalungen

FIXTRÄGER AG STAHLBAU LAUFENBURG

Tel. 064 - 7 35 21



FEJMERT-Betonfabriken

mit FEJMERT-Zwangsmischer von S-1500 bis S-6500 Liter Fassungsvermögen; auch für Grossbaustellen geeignet.

Steuerungsmöglichkeiten:
vollelektronisch, halbautomatisch oder manuell.

Lieferung betriebsbereit.

Ersatzteillager und Kundendienst.

Referenzen.

Besichtigung der abgebildeten FEJMERT-Betonfabrik jederzeit nach Anmeldung möglich.


Die Erfahrung hat gezeigt, dass für wirtschaftlichen Betrieb von Betonfabriken mit Vorteil der FEJMERT-Zwangsmischer S-4250 Liter Füllvermögen = 3 m³ Frischbeton eingesetzt wird.

Sie benötigen somit keine Frischbeton-Vorsilo; keine Wartezeit der Lastwagen. Sie mischen gesamthaft in einem Spiel!

Ralf Grieppenkerl

Hofbergstrasse 30, Wil SG, Tel. (073) 6 37 50


KÜHLER



für
Baumaschinen,
Lastwagen,
Personenwagen,
Traktoren und
Notstromgruppen

fabrizieren und
reparieren wir
kurzfristig.

Unsere speziellen
Hochleistungs-Rippen-
rohrelemente sind
robust, widerstands-
fähig bei optimaler
Kühlwirkung.




ORION WERKE ZÜRICH

Fabrik für wärme- und kältetechnische Apparate, Hardturmstr. 185, Tel. 051/421600



ROTO-ROYAL



Eingriffbedienung mit progressivem Anzug für Flügelgrössen bis zu maximal 1,40×1,80 Meter. Eine Weiterentwicklung des Baukastensystems im Rahmen der verdeckten Roto-Drehkippbeschläge.

Roto-Drehkippbeschläge im Flügelüberschlag DBP sind Qualitätszeugnisse, deshalb ist Roto mit Abstand der meistgekaufte Drehkipp.

Fragen Sie Ihren Fachhändler

Roto-Frank AG
Zürich-Altstetten

Telephon (051) 62 46 22

BLESS

Bohr-Pfähle




Pfahldurchmesser 80-120 cm
Pfahlänge bis 30 m
Pfahlfussdurchmesser 240-360cm
Tragkraft pro Pfahl bis 900 t

Grossbohrungen bis 300 cm Ø
Sondierbohrungen
Grundwasserbrunnen

Ausführung, Beratung
Kostenvoranschläge

BLESS & CO.
Bauunternehmung
Zürich, Aarau, Chur, St. Gallen





Auf tausend Arten

an tausend Orten tausendfach bewährt...

Esso Propangas

Überall in Industrie und Gewerbe leistet die mobile und stationäre Energiequelle Esso Propangas die besten Dienste. Lassen Sie sich vom erfahrenen Esso Beratungsdienst die unzähligen Einsatzmöglichkeiten von Esso Propangas in Flaschen und Grossbehältern zeigen und erklären. Es wird sich auch für Sie lohnen!


Esso Standard (Switzerland), Uraniastrasse 40, Zürich 1.




Glasvordächer in kittloser Konstruktion System WEMA




TEL. (051) 93 32 32



Für stärkste Belastung:
Hartbeton Bodenbelag
Maxidur



Euböolith-Werke AG Olten
Filialen in
Basel, Bern, St. Gallen, Genf,
Zürich



WARTMANN

Kläranlagen

Lizenz DORR-OLIVER

Wartmann & Cie. A.-G.

Brugg Oberbipp
Abteilung Kläranlagen Zürich
Limmatplatz 7



kämpf schalttafeln

G. Kämpf AG Holzbau Rapperswil Aarg.

064 3 4212

- nur die verleimten 3-Schicht-Schalttafeln
wachsen und schwinden nicht
- sie ergeben saubere Sichtflächen
- sie brauchen viel weniger Arbeitszeit
- sie werden 50 und mehr Male verwendet
- sie halten jahrelang (Oberflächen-Schutz)
- sie sind die wirtschaftlichen auf lange Sicht

das beweist die Verbrauchskurve

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

27 mm stark, dreifachquerverleimt,
100 x 500 cm oder kleinere Tafeln,
z. B. 50 x 500 cm / 50 x 250 cm


Verkauf 1963 m² 180 000

kein Preisaufschlag

Wir haben 1962 die Produktion
rationalisiert und vergrößert,
damit wir unsere überzeugen-
ten, treuen Verbraucher und
die neuen Kunden schneller
und besser bedienen können

120 000
87 000
77 000
55 000
42 000
40 000
29 000
27 000
19 000
12 000
11 000
4 000

ELEMENT AG



**Neoprene-Lager
System GUMBA
belastbar mit 150 kg pro cm²
NOFRI-Lager für grosse
Horizontalverschiebungen**

**Element AG Technisches Büro Bern
Telefon 031 46 18 14 Postfach Transit**