Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 82 (1964)

Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift

7

82. Jahrgang

Donnerstag 13. Februar 1964

Organ des SIA und der GEP Herausgeber W. Jegher und A. Ostertag

Fenster



Kiefer Zürich

Patentanwälte

E. Blum & Co., Zürich 8

Gegründet 1878

Telephon (051) 47 54 54

«Wartegg», Mühlebachstr./Kirchenweg 5

Anmeldung
von Erfindungen
Fabrikund Handelsmarken
Gutachten,
Prozessberatung



GUNIT UND SPRITZBETON INJEKTIONEN TIEFBOHRUNGEN

ING. MAX GREUTER CIE AG

ZÜRICH + CHUR

Steinzeug+

Steinzeugröhren Ausgussbecken Gefässe + Apparate Laboranlagen

Kunststoff Embrach

Steinzeugfabrik Embrach AG Embrach-Zch. Tel. (051) 96 23 21

Inhalt

Aluminium-Hütte Steg der Alusuisse: Les Fondations. Par D. Bonnard Der Unterbau der Ofenhalle. Von O. Flühmann	107
Altersheim in Hallau	109
Motorschiff «Winkelried» auf dem Vierwaldstättersee	
Nekrologe	1
Karl Terzaghi	114
Mitteilungen	
Schweizerische Zementindustrie beschränkt ihren Staubauswurf. Rundhalle mit Hängekegeldach	114
Mikrowellen-Feuchtigkeitsmesser. Schnellfahrversuche der Deutschen Bundesbahn. Schweizerische Kunst- stoff-Erzeuger. Persönliches. Bür- gerspital-Ausbau in Basel	
	110
Buchbesprechungen	
Altes und Neueres über den Flussbau, von E. Meyer-Peter und C. Lichtenhahn.	115
Einführung in die Dynamik selbsttätiger Regelungssysteme, von F. H. Effertz und F. Kolberg. Die Pumpen, von H. Schulz. VDI-Wasserdampftafeln, vom Verein Deutscher Ingenieure. Vermessungskunde von W. Grossmann. Neuerscheinungen .	116
Wettbewerbe	
Gasthof- und Saalgebäude in Vol- ketswil, Schulhaus und Kapelle in Rottenschwil, Schulhaus in Eggen- wil. Neue Krankenabteilungen der Heil- und Pflegeanstalt Königs- felden, Gymnasium und Quartier- schulhaus in Interlaken, Einfamilien- häuser in Hollywood	117
Ankündigungen	
Anabitelytuna htsilum a de Emit	

Architektu	irabt	eilı	ing	der	I	CT	H.		
Tagungen	und	M	esse	n.					117
Vortragska	alend	er	u.			J.			118

Verlag und Redaktion

Zürich 3/45, Staffelstrasse 12 Postfach Zürich 1 Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck VIII 6110

Bezugspreise


Einzelheft Fr. 1.80 — Abonnement:

3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	17.50	35.— 70.—
Ausland	19.— 38.— 76.—	


Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, Zürich 1 Limmatquai 94, Postfach Zürich 23 Tel. (051) 24 16 00, Postcheck VIII 1027



Leichtes, rostfreies Baugerät aus LUPOLEN



Mörtelkübel, Speisträger und Eimer aus LUPOLEN sind leicht an Gewicht und ersparen den Bauarbeitern das Schleppen von überflüssigen Lasten. Diese Arbeitsgeräte sind robust, alterungsbeständig und können nicht rosten. Darum denkt der Fachmann an Geräte aus LUPOLEN, wenn es um Arbeitsrationalisierung auf der Baustelle geht.

Arbeitsgeräte aus LUPOLEN sind

- leicht
- bruchfest
- rostfrei
- formbeständig
- frostfest

Für die Markierung von Baustellen sind Absperrketten aus LUPOLEN ein zweckmäßiges Hilfsmittel. Folie aus demselben Kunststoff ist unentbehrlich für das Abdecken von Materialstapeln und Baumaschinen im Freien.

Wir weisen gern Firmen nach, die Arbeitsgeräte und Folie aus LUPOLEN herstellen.



ein Werkstoff mit Zukunft

Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG 6700 Ludwigshafen am Rhein

material an	SBZ
Name	
Firma	Total or A College
Anschrift	
1.00	


ORGANCHEMIE AG
Bellerivestraße 67
Zürich, Telefon (051) 471920



Lima Typ 85-T



selbstaufstellend



schienenlos

Charles Keller Baumaschinen

Hebt einen 1,5 m³ Betonkübel oder 4,5 to Stahl auf 47 m Höhe

bei 32 m Ausladung!

beweglich Der Lima Turmdrehkran kann sich auf dem Kranwagenchassis überall auf der Baustelle herumbewegen, ohne dass der Horizontalausleger gesenkt werden muss.

vielseitig Nur den Horizontalausleger demontieren, und schon ist der Lima 85-T bereit als Kranwagen, für Draglineoder Greiferarbeit. Der Wechsel geht schnell, denn der Turm ist ein Lima Standardausleger.

stabil über 360° Der Lima kann, ohne Last, mit dem Horizontalausleger in waagrechter Stellung fahren und braucht dazu nur die Abstützungen einzuziehen.

belastungsfest Der Horizontalausleger bewältigt Lasten von 9,1 to in einer Höhe von 78 m über Boden.

schienenios Der Lima Turmdrehkran arbeitet nahe am Bauwerk, ohne dass Kranschienen gelegt werden müssen.

selbstaufstellend


Die ganzen Ausleger, der vertikale und der horizontale, sind in ihrer vollen Länge selbstaufstellend.

Verlangen Sie noch heute unsere detaillierte Offerte!

66/63 p+f




Tel. 051/933933



WEBER AG·EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ)·Tel. (041) 5 22 44

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate





Die vielen dem Aluminium eigenen Vorteile haben diesem Metall schon sehr beachtliche Verwendungen im Bauwesen ermöglicht. Ein aktuelles Problem in der Architektur ist der Montagebau mittels vorfabrizierter Elemente. ALUSUISSE-Konstruktionslegierungen haben die konsequente Verwirklichung der Trockenbauweise z. B. im Fassadenbau stark gefördert. Ihre gute Verformbarkeit bietet dem Architekten die notwendige Entwurfsfreiheit, da das Aluminium praktisch allen ästhetischen Wünschen und wirtschaftlichen Zusammenbaumethoden angepasst werden kann.

Aluminium ist leicht zu verarbeiten, wetterbeständig und wirtschaftlich in seiner Anwendung.


Verlangen Sie die ALUSUISSE-Publikationen und die Beratung unserer Spezialisten.

ALUMINIUM IN DER ARCHITEKTUR

SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG




Telephon (051) 54 80 80







Im Hochbau für hohe Festigkeiten



Für Kläranlagen gegen Aggressivität



Für dichte Wannen im Grundwasser



PCV-Folien-Dichtungen für Tunnels, Grundwasserwannen, Flachdächer etc.

FOHREND IN PREIS UND QUALITÄT IST SEIT 1923



Massenbeton, Staumauern, Betonstrassen, Pumpenbeton, Betonwaren mit TRICOSAL-LPV, 0,04 % vom PC mit 5 % Luftporen. (Für Mörtel 50 gr/S Bindemittel.)

Wasserdichten Beton und Mörtel für Aussenmauern, Wasserbassins, Kanäle im Grundwasser und bei Wasserdruck mit TRICOSAL-ND 0,7 % vom PC oder TRICOSAL-P 0,5 kg/Sack PC. Anmachwasser-Reduktion ca. 15 %.

Sichtbeton, Stützmauern, Panzerstrassen, Brücken, Säulen, grosse Festigkeitssteigerung mit ACTIVAL oder TRICOSAL-BV 0,15—0,2 % vom PC ohne Luftporenbildung.

Fassadenputze, wasserabweisend mit TRICOSAL-WA, Kosten ca. 15 Rp./m²/1 cm Putz. Abperlend mit AB-PERLAN.

Schnellbindemittel TRICOSAL-S III für rasches Abbinden, Reparaturen, Hartbeläge, Wassereinbrüche usw. TRICOSAL-S I bei nassen Wänden und Unterwasserbeton. TRICOSAL-S 48 bei starkem Wasseranfall.

Torkretierungen mit TRICOSAL-TKT für Spritzbeton bis 20 cm Auftrag. TRICOSAL-S I bei Wasserandrang.

Verzögerer bei Massenbeton, Brücken, Hafenbauten, Hochbauten 0,2—0,8 % vom PC für Zement TRICOSAL-VZ oder TRICOSAL-VZ 100 ohne Luftporenbildung. RETAR-DAN-P für Gips 0,01 %.

Vorspannbeton mit TRICOSAL-BV und ACTIVAL, Einpressmörtel mit TRICOSAL-H 181. Prellmörtel mit H 182.

Unterlagsböden mit TRICOLA 2—4 kg/m³ Mörtel, staubfrei, nach 10—20 Tagen belegbar. Reparaturen bis 0-auslaufend mit ECOSAL.

Flickmörtel mit ECOSAL für Ausbessern von Rissen, Estrichen bis 0-auslaufend. Sichtbeton, auch als Haftbrücke für normalen Mörtel.


Reinigung von Zement und Kalkspritzern, Schalölen und Rostflecken mit LAVAGROL.

Fugenbänder besandet und unbesandet, in Breiten von 10—50 cm und Qualitäten 230 % und 370 % Sicherheit. Oelfeste Fugenbänder und Spezialprofile auf Anfrage.

Folien in PVC, 2—4 mm stark, für Tunnelabdichtungen, Schwimmbäder, unterirdische Räume, Flachdächer. Auch ältere Folien lieferbar.

Kunstharze zum Auskleiden von säurebeständigen Wannen, Böden, Oel- und Benzinbehältern (Preise auf Anfrage mit Angabe des Füllmaterials). DICOSAL-S zum Streichen oder Spritzen (flüssiges Plexiglas).

DICOSAL-MW für Mörtelbeschichtungen und Fugenmörtel.



TRICOSAL IN EUROPA UND ÜBERSEE Lagerfähig und witterungsbeständig

BAU-CHEMIE . TURGI . AG

BASEL

RÜTLISTRASSE 50

TEL. 061 / 23 00 16

Zürich 051 / 56 84 93 **Unterägeri** 042 / 7 58 45 für die **Ostschweiz** 051 / 26 92 70

Bern 031 / 66 60 00



... stelle ich mir auch einen Schrotthaufen vor. Wie lange wird es dauern bis die blitzblanke Maschine in diesem Wirrwarr ausgedienter Teile endet? Jeder Kompressor komprimiert Luft; die Frage ist nur, wie lange. Fünf, zehn oder dreissig Jahre lang? Ich bin nicht abergläubisch. Mir macht es nichts aus,

meinen neuen Kompressor im alten Schrott zu sehen.

Denn ich weiss, zwischen ihm und dem Schrott steht der Name Ingersoll. Und jeder von uns kennt irgendeinen alten Ingersoll, der seit Jahrzehnten zuverlässig Luft komprimiert. Wo aber viele Beweise unerwartet langer Lebensdauer vorliegen, dort kaufe ich...


Ingersoll












Robert Aebi AG Zürich 1 Uraniastr.31-33 Tel.051/231750

In einem grossen Genfer Geschäftszentrum...





Diese zwei Netztransformatoren aus der normalisierten Reihe der SA des Ateliers de Sécheron, Genf, für je 1000 kVA, $17500 \pm 3\%/394-228 \text{ V}$ sind mit der unbrennbaren Isolierflüssigkeit Pyralen gefüllt.

Pyralen-Transformatoren

- feuersicher Pyralen brennt nicht
- wartungsfrei Pyralen ist alterungsbeständig
 ohne Spezialschutzbauten

Pyralen-Transformatoren senken die Installationskosten

Auskünfte und Unterlagen:

Robert Binggeli & Co. Chemische Rohstoffe Rössligasse 8, Zürich 1, Telefon 051 47 69 59 Vertretung der Société PRODELEC, Paris


Der Luftheizapparat Typ M wird dort verwendet, wo nebst der Heizung eine Zufuhr von Frischluft notwendig oder erwünscht ist.




Die Mischluftklappe gibt die Möglichkeit, das Frischluft-Umluftgemisch nach Belieben zu regulieren.

ORION-Luftheiz-Apparate

Die idealen Geräte zum Heizen und Lüften von Fabrikationsräumen, Montagehallen, Lagerräumen, Garagen usw.




Mit dem Deckenluftheizapparat Typ D lassen sich viele Heizprobleme in Räumen lösen, in denen infolge der Platzverhältnisse keine Wandapparate montiert werden können.



Der Typ RG ist für niedere Räume bestimmt. Da die Warmluft seitlich austritt, werden störende Luftbewegungen weitgehend verhütet.



Der Normalluftheizapparat Typ N für Umluftbetrieb ist der einfachste Apparatetyp mit sehr vielen Verwendungsmöglichkeiten in bezug auf Plazierung sowie Anwendung bei günstigem Preis.



Der Verkauf und die Montage der ORION-Luftheizapparate erfolgt durch die Heizungs- und Lüftungsfirmen.

ORION WERKE ZÜRICH


Fabrik für wärme- und kältetechnische Apparate

Hardturmstrasse 185


Telefon 051/421600

Verwenden Sie WOODS Dachentlüfter


- ★ in Industrie-Betrieben für das zwangsweise Absaugen von Rauch, heisser, staubiger Luft, Gasen etc.
- ★ in Wohnbauten für die Entlüftung von gefangenen Badezimmern, WC's usw.



- ★ Einfache Montage auf Flach- oder Schrägdächern
- * geringe Anlage- und Wartungskosten
- ★ in Stahlblechgehäuse feuerverzinkt eingebaut
- * mit komplett geschlossenen Ein- oder Dreiphasen-Motoren
- * mit Drehzahlregulierung in den meisten Fällen lieferbar



Automatisch funktionierende Abschlussklappen zur Verringerung von Wärmeverlusten



Das grosse Fabrikationsprogramm in Woods-Dachventilatoren umfasst Modelle mit Förderleistungen von 900 m³/h bis 46000 m³/h. Unsere in der Fabrik ausgebildeten Ingenieure stehen Ihnen für eine kostenlose Beratung gerne zur Verfügung.

A. Widmer AG, Sihlfeldstrasse 10, Zürich 3/36

Telefon (051) 33 99 32 - 34



INDUSTRIE GEWERBE LANDWIRTSCHAFT

79. Wiener Internationale Messe

15. bis 22. März 1964

Modernste in- und ausländische Grossbaumaschinen / Eisen- und Stahlkonstruktionen / Baumaterial und Baugeräte aller Art / Holz- und Siedlungshäuser / Kunststoffe / Zweirad- und Zubehör-Ausstellung

Möbelausstellung (Messegelände)


Sonderausstellung: «So wohnt man in Europa»

Auskünfte und Messeausweise: OSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER in der Schweiz, Zürich, Mühlebachstrasse 28, Telephon (051) 32 83 13

14/63

Atlas Copco

löst Ihre Druckluft-Probleme



Atlas Copco bietet das umfassendste Druckluft-Programm

Atlas Copco ist die bedeutendste Firma der Welt, die ausschliesslich auf die Entwicklung und Herstellung von Kompressoren und Druckluft-Ausrüstungen spezialisiert ist.

Tochtergesellschaften und selbständige Vertretungen mit im Werk ausgebildetem Fachpersonal betreiben Verkauf und Service in über 100 Ländern aller Erdteile.


Verkaufsprogramm für Hoch-, Tief- und Strassenbau

- Fahrbare Kompressoren von 1-17 m³/min.
- Pick- und Aufbrechhämmer
- Sumpfpumpen
- Rammhämmer
- Grabenstampfer
- Bohrhämmer
- Benzinbohr- und Aufbrechhämmer COBRA
- Dübellochhämmer WESPE




Notz & Co. AG, Biel 1 Abt. Atlas Copco Tel. 032/2 55 22

AC-2



Im HOCHHAUS ist die Verwendung unserer unbrennbaren Isolierprodukte ein entscheidender Faktor!

Schmelzwerk Spoerry AG Flums SG Tel. 83148



forster


2 Einbau-Kühlschränke 70 u. 150 l

eide Modelle geeignet zum Einbau in Holzmöbel und Küchenombinationen (Normmasse 55/60/90 cm). Einfachste Montage, ioderne Formgebung.

eistungsstarke Kühlaggregate mit stufenlosem Thermostat, EV-geprüft.

usführung: Aussengehäuse Stahlblech, einbrennemailliert, inengehäuse und Türausbau nahtlos aus hygienischem, gesichlosem Kunststoff verformt. Bandung links oder rechts. Vertellbare Tablare, Türausbau.





70 I Absorber Fr. 295.-

Verstellbare Tablare, praktischer Türausbau für 7 Eier und 4 Flaschen, grosse Eiswürfelschublade.

Garantie: Kühlaggregat 6 Jahre.

150 I Kompressor Fr. 485.- exkl. Gemüseschalen

Eignet sich für bündigen Fronteinbau. Raumsparende Konstruktion.

17 I Tiefkühlfach für Temperaturen bis —18° C. Grosse Eiswürfelschublade. Raffinierter, besonders grosser Türausbau mit verstellbaren Tablaren, Butter- und Käsefach, sowie Halter für 14 Eier, fasst 4 Literflaschen. Wichtig für die Reinigung: Der Frontrahmen mit den beiden Lüftungsgittern lässt sich leicht wegnehmen.


Garantie: Kühlaggregat 5 Jahre.


Forster schafft einen neuen Standard für Qualität, Leistung und Komfort im schweizerischen Kühlschrankbau. Bitte verlangen Sie Offerte und Spezialprospekt.

Beratung in allen Einbaufragen.

) | Absorber








forster

Aktiengesellschaft Hermann Forster Arbon Telephon 071 / 46 41 41


Büro und Lager Zürich, Altenhofstrasse 46, Telephon 051/247742 - Büro Lausanne, Rue de Genève 95, Telephon 021/25 57 12



Von Punkt zu Punkt!

In allen Zweigen der Wirtschaft haben sich Siemens-Rohrpostanlagen als zeitsparende, zweckmässige und betriebssichere Transportmittel von Schriftstücken und kleinen Warenpäckchen usw. bewährt. Auch in Klein- und Mittelbetrieben können die «Punkt zu Punkt-Anlagen» mit geringem Kostenaufwand eingebaut werden. Diese Anlagen mit einer Aufgabe- und einer Empfangsstation lassen Ihren Betrieb nicht nur flüssiger arbeiten, auch das Problem des Personalmangels kann dadurch gelöst werden. In wenigen Sekunden gelangt das Fördergut in der Rohrpostbüchse vom Absender zum Empfänger. Ihre Kundschaft wird die prompte Bedienung und den raschen Service schätzen. Auskunft und Unterlagen erhalten Sie durch unsere Abteilung für Rohrpost.

SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE AG Zürich Bern Lausanne



Mipolam Kunststoff-Fenster VERWO – die moderne Lösung für moderne Bauten. Seit Jahren bewährt und für repräsentatives Bauen begehrt. Die besonderen Vorteile:

 Grosse Stabilität ● keine Malerarbeit ● witterungsbeständig ● Verbundverglasung ● vorzügliche Abdichtung
 gute Wärme-Isolierung ● starke Schalldämpfung ● lichtechte Farben ● keine Unterhaltskosten ● leichte Reinigung.

Mipolam Kunststoff-Fenster VERWO — Kunststoffprofile von technisch und ästhetisch vollendeter Form, fugenlos über Vierkant-Stahlrohre gezogen. Für alle Flügeltypen, in verschiedenen Farben, Profilierungen und Dimensionen. Bitte Prospekt verlangen.

VERWO

VERWO A.G. PFÄFFIKON SZ TELEFON 055/54455







Verschiedene unserer Modelle wurden mit der Anerkennungsurkunde «Die gute Form» ausgezeichnet.

Unser Prinzip: Stete
Auswertung des
technischen Fortschrittes
zur Hochhaltung der
Qualität und Entwicklung
der guten Form

Ein Ergebnis: Der geräuscharme, mit Silberkontakten ausgerüstete Feller»-Kippbalkenschalter, von ungewöhnlich langer Lebensdauer



Adolf Feller AG Horgen



Kern GK 1-A



neues automatisches Ingenieur-Nivellier

Mit dem Kern GK 1-A geht die Arbeit rascher voran, denn es besitzt nur noch zwei Bedienungsknöpfe: Fokussiertrieb und Seitenfeinstellschraube. Vergessen ist das langwierige Horizontieren mit den drei Fußschrauben, vorbei das Einspielen der Fernrohrlibelle vor jeder Messung. Kern-Automatik und Kern-Gelenkkopfstativ: die ideale Kombination für einfachere und schnellere Arbeitsweise.

Technische Angaben:


Aufrechtes, sehr helles Fernrohrbild Genauigkeit:

± 2,5 mm/km Doppelnivellement Gewicht mit Kunststoffbehälter: 2,3 kg Kompensator:

magnetisch aufgehängtes Dachkantprisma mit pneumatischer Dämpfung

Kern & Co. AG Aarau







Großzügig planen

DEMA

IIIIIIII

Transport kostet Zeit, Geld, Arbeitskraft. Oft sind Transportkosten im Konkurrenzkampf ausschlaggebend. Deshalb: Transportkosten senken!

DEMAG HEBEZEUGE UND FORDERMITTEL

schuf robuste, moderne Konstruktionen. Zug um Zug zeigen sich neue, interessante Einsatzmöglichkeiten, und Zug um Zug zeigt sich die Wirkung im Betriebsergebnis.

reichen Einsatz des DEMAG-ZUGES. Sie nutzen damit eine Fülle von Erfahrungen. Setzen Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung, denn: Ihr Erfolg ist auch immer



Hans Fehr Dietlikon-Zürich 051/933 666

DEMAG-ZÜGE erfüllen praktisch alle Anforderungen an Tragkraft, Sicherheit, Geschwindigkeit. Jahrzehntelange Erfahrung

Wir informieren Sie gern über den erfolgunser Erfolg!



STAEDTLER

0,3 0,4 0,5 0,6

in Stückschachteln aus

Kunststoff

Nachweis durch:

rot, blau, grün, gelb, weiß, grau, schwarz

Ausführlichen Prospekt und Bezugsquellen-

Rud. Baumgartner-Heim & Co, Zürich 8/32

0,8

1,0 mm





härtet auf nassen Unterlagen. Eignet sich zum Abdichten von Terrassen, Flachdächern, Schwimmbassins, Klär-


Klär-

Cital-Aquapaint

bei Wassereinbrüchen, bei Arbeiten unter Wasser Keine Arbeitsunterbrüche mehr bei Regenwetter,

Cital-Aquapaint

ist ein neues, lösungsmittelfreies Anstrich- und Beschichtungsmaterial. Haftet und härtet unter Wasser. Trocknet, haftet und härtet auf **nassem** Beton, Kunst- und Naturstein, Holz,



(beim Abdichten von Staumauern, Brückenstützen, Stollen, Druckstollen Kanälen, Kanalisationen usw.) Verlangen Sie bitte noch heute nähere Auskünfte über die vielen Anwendungsmöglichkeiten von Cital-Aquapaint. härtet unter Wassel Cital-Aquapaint

BZ 5, 12, 63,

Wir wünschen Spezialprospekte unverbindliche Fachberatung

Wohnort:

Strasse:

Kanton:


GÜTTINGEN TG, Tel. 072/8 6724 Zürich 6, Stampfenbachstrasse 61 Telefon 051/264488

ITOSAN AG

Tonwerk Lausen AG Feuerfeste Erzeugnisse Ausgusstein aus Schamotte für Stahlgiesspfanne. Ausserdem empfehlen wir unsere hochfeuerfesten Steine in Sillimanit, Korund Karborundum



Schweiz, Bauzeitung · 82. Jahrgang Heft 7 · 13. Februar 1964



Original-WEMA-Gitterroste


Alleinhersteller:



TEL. (051) 93 32 32



So wie dieses Stahlprofil...




... liefern wir mehrere hundert andere Bau- und Konstruktionsprofile — selbstverständlich auch neue Formen nach Ihrer Zeichnung. Mit

- Profilen sparen Sie Werkstoff, Arbeit und Zeit und erhalten dadurch wirtschaftliche Konstruktionen. Wir beraten Sie gerne unverbindlich über die Anwendung.

Vereinigte Drahtwerke AG Biel

Stahlhochbau Geilinger & Co. Winterthur







¥ Explosionssichere Leuchten SEV geprüft, für erhöhte Sicherheit. Zündgruppen A-D. Montage an Decke oder mit Ketten oder Panzerrohr-Pendeln. Lieferbar für Fluoreszenzlampen 20 und 40 Watt

Fluora Herisau, Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten Tel. 071/5 23 63



Verlangen Sie unseren Prospekt «Sicherheit»

