

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 84 (1966)
Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift

Gegr. 1883 von A. Waldner
Herausgegeben von
W. Jegher und A. Ostertag

Organ des SIA und der GEP

84. Jahrgang

Donnerstag, 24. Februar 1966



Kiefer Zürich

BERCHTOLD & Co.

HEIZUNG THALWIL

WARMWASSER

Telephone
051 / 92 05 01

LOFTUNG

compriband

für alle Fugendichtungen

Tiefbohr- u. Baugesellschaft AG

Zürich

Mellingen

Bern

Baugrunduntersuchungen
Sondierbohrungen - Rotationskernbohrungen
Injektionen - Schnellfilteranlagen System «Peter»
(+ Pat.)
Bohrbetonpfähle Vertikale Grundwasserfassungen

Horizontale Grundwasserfassungen «System Ranney»

Einzelheit 2: FF.

	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	19.50	39.—	78.—
Ausland	21.—	42.—	84.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110


Anzeigenverwaltung

Mosse-Annonen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset + Buchdruck AG, Zürich



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**



**V / 50 bis XX / 180 -
die Telephon-Zentrale mit den vielen Möglichkeiten...**

erlaubt die Verwirklichung der Telephon-Wünsche Ihres Betriebes, wie z. B. schnelle Vermittlung der eingehenden Amtsgespräche durch Wähltastatur — verschiedene Schaltungsmöglichkeiten der internen Stationen — unbeschränkte Rückfragemöglichkeit — Unterteilung der Amtsleitungen in Gruppen — Direkte Umleitung von Amtsgesprächen von Teilnehmer zu Teilnehmer — Anschlussmöglichkeit von Chefstationen und Gebührenmeldern usw. Dank dem durchdachten Baukasten-System lässt sich die Zentrale stufenweise erweitern von 3 Amtsleitungen und 30 internen Teilnehmer-Anschlüssen auf 20 Amtsleitungen und 180 Teilnehmer-Anschlüsse.

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt B 997

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 8047 ZÜRICH
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich



eine Meisterleistung

Feste Fugenkonstruktionen — durch Gummiprofile gedichtet — sind auch für kleine Bewegungen zulässig.




Die **Schleppblechkonstruktion** ist eine billige, robuste Ausführung für alle Brückenklassen.

Für Autobahnen bieten **Fingerplattenübergänge** in schwerer und leichter Ausführung viele Vorteile.

Unsere **Zwei- und Dreiplattensysteme** sind das Ergebnis einer langen Entwicklung und speziell für grosse Verschiebungen geeignet.

RAPID

Rapid Baumaschinen AG 8953 Dietikon Telephon 051/88 68 81



Wir bauen Jumbos für Tunnel- und Stollenbau nach Ihren Wünschen, pneumobereift oder auf Schiene.

- **große Bohrleistung bei geringem Personalaufwand**
- **kein Überprofil dank Rota-Boom**
- **profitieren auch Sie von den weltweiten Erfahrungen von Gardner-Denver**
- **unsere Spezialisten beraten Sie gerne**


Jumbos Gardner-Denver

Courvoisier + Co. AG

Gottstattstrasse 24

Tel. 032/4 11 71, Telex 3 42 85

2501 Biel



Schenker Lamellen-Storen zentral bedient...

in Zukunft können Hunderte von Einzelstoren, von einem beliebigen Orte aus, zentral bedient werden. Arbeitsersparnis, Storenschonung und günstige Beeinflussung von Klimaanlagen sind die Folge.


Ein zusätzlicher Vorteil liegt darin, dass die Steuerung auf Automatik umgestellt werden kann. In diesem Fall arbeitet die Anlage, mittels LUXOMAT-Sonnenzelle, vollkommen personallos.

Die SCHENKER-Zentralsteuerung bringt vor allem aber auch bauliche Vorteile:

Durch die Einsparung der Kurbelstangen erübrigen sich auch die üblichen Antriebsdurchbrüche und seitlichen Nischen. Schlankere Pfeilergestaltung, Eliminierung der Kältebrücken und Verhinderung von Spitzarbeiten sind hier die willkommene Folge.

Emil Schenker AG, Schönenwerd SO
Telefon 064/412652

Vertretungen in
Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano,
Luzern, Neuenburg, St. Gallen,
Solothurn, Winterthur und Zürich





Staco-Schweiz AG., 4002 Basel

Elisabethenstrasse 15

Telefon 061 / 24 85 33 Telegramme Staco Schweiz

STACO SP Sicherheits-Gitterroste
in Ein-Stück-Konstruktion

SP = geschweisst und gepresst

Alle STACO SP Sicherheitsroste bilden eine festgefügte, Knoten für Knoten pressverschweißte Einheit, die moderne Ein-Stück-Konstruktion.

Die Tragstäbe bestehen aus Bandstahl St 37, die Querstäbe aus verdrilltem 6 mm- oder 8 mm-Vierkantstahl.

Trag- und Querstäbe sind bei STACO SP Sicherheitsrosten ungeschwächt. Diese Konstruktion macht die Roste außerordentlich robust, verzerrungs- und verwindungssteif. Dadurch entfallen für die meisten Objekte zusätzliche Umrandungen.


Die verdrillten Querstäbe und die günstigen Maschendimensionen bilden ein ausgeprägtes Sicherheitsnetz gegen die Rutschgefahr. Die schlakkenfreie Pressverschweissung verleiht der Verzinkung eine grösere Haltbarkeit.

Allgemein werden die Roste nach Mass zugeschnitten. Sie werden auch in Grossplatten mit Tragstabängen von 3600 mm verzinkt und Tragstabängen von 6000 mm roh geliefert. Die Plattenbreite beträgt immer 1000 mm. STACO SP Gitterroste haben eine optimale Lichtdurchlässigkeit.


Belastungsbeispiel für Ac-Typen
in kg/m² gleichmässig verteilte Last

Ac = Maschenweite 30×44 mm i. L. oder 30×ca. 40 mm i. L. je nach Querstabstärke

Stütz- weite in mm	Trag- Stäbe in mm	25/2	30/2	40/3	25/4	30/4	40/4
	Quer- stäbe in mm	6	6	6	8	8	8
	Gewicht kg/m ²	20	22	36	33	37	47
600		2000	4500	16100	8300		
700		1500	3300	11700	6100	9000	15500
800		1100	2500	9000	4600	6900	11800
900		900	2000	7100	3700	5400	9300
1000		750	1600	5800	3000	4400	7600
1100			1300	4700	2400	3600	6200
1200			1100	4000	2000	3000	5200
1300			900	3400	1700	2600	4500
1400				2900	1500	2200	3800
1500				2500	1300	1900	3300
1600				2200	1100	1700	3000
1700				1900	900	1500	2600
1800				1700		1300	2300
1900				1600		1100	2100
2000				1400		1000	1900



Die Sprache der Erfahrung im Vorspannbeton



Umgehungsautobahn bei Lausanne: Brücke über die Sorge.
Das Bauwerk enthält 11339 m Kabel mit 12 Drähten von 8 mm Durchmesser und 500 Ankerköpfen.

Seit über 30 Jahren helfen die Freyssinet-Verfahren zum Vorspannen von Beton in der ganzen Welt bei der Lösung der verschiedensten Aufgaben.

Und stets haben sie sich hervorragend bewährt, denn Freyssinet bietet eine komplette Serie von Kabeln und Ankerköpfen, die sich auf jeden Anwendungsfall abstimmen lassen. Dazu gehören:

Eindraht-Einheiten Ø 5/7/8/12 mm für 2-12 t
12-Draht-Kabel Ø 5/7/8 mm für 28-67,5 t
12-Litzen-Kabel Ø 12/15 mm für 100-200 t
Zu jedem Typ gehören bewegliche oder feste Ankerköpfe und entsprechende Spannpressen.

Unsere Spezialisten stützen ihre Tätigkeit auf reiche internationale Erfahrungen auf dem Gebiet des Vorspannbetons.

REF.

Freyssinet S.A. Société suisse
pour l'industrie de la précontrainte
1009 Pully-Lausanne
Tél. (021) 28 33 82


freyssinet

Auch Muldenkipper

... werden heute durch unsere Kunden aus Aluminium gebaut. Material und Konstruktion ertragen den grössten Baustellenbetrieb. Unsere Spezialprofile und technische Beratung stehen dem Wagnbauern zur Verfügung.
Mit Alusuisse die Nutzlast vergrössern.



Bauart M. Nencki AG Langenthal



Schweizerische Aluminium AG

Verkaufsabteilung 8048 Zürich, Tel. 051/54 80 80

Fluora- Leuchten... mehr Qualität zum gleichen Preis!

Haben Sie Fluora-Leuchten vergleichsweise schon einmal richtig *«unter die Lupe»* genommen? ... Nein? Bitte holen Sie es nach, wenn Sie wieder ein Problem lichttechnischer Art zu lösen haben; es lohnt sich! Musterleuchten stellen wir Ihnen dazu gerne zur Verfügung ■

Fluora-Leuchten sind auf alle nur erdenklichen Erfordernisse moderner Innenraumbelichtung abgestimmt. Sie sind formschön, sinnvoll konstruiert, mit zuverlässigen Geräten ausgerüstet und durch und durch sauber gearbeitet ■ Und zudem: Fluora-Leuchten sind leicht zu montieren (was Installationskosten spart) und sie sind wirtschaftlich und sicher im Betrieb ■

Fluora-Leuchten bringen die Ideallösung für jeden noch so speziellen Fall. Bitte rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung.


Fluora Herisau

Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten, Telefon:
071 / 51 23 63, 9102 Herisau ■ Vertretung in
Langenthal: Roman Schick, Telefon 063/23339




Staubgeschützte
Fluora-Aufbauleuchten

120/488 st	1×20 W	120/388 stx	1×20 W	140/111 stx	1×40 W	140/388 Estx	1×40 W
140/488 st	1×40 W	140/388 stx	1×40 W	165/111 stx	1×65 W	165/388 Estx	1×65 W
165/488 st	1×65 W	165/388 stx	1×65 W	240/111 stx	2×40 W	240/388 Estx	2×40 W
220/488 st	2×20 W	220/388 stx	2×20 W	265/111 stx	2×65 W	265/388 Estx	2×65 W
240/488 st	2×40 W	240/388 stx	2×40 W	340/111 stx	3×40 W	340/388 Estx	3×40 W
265/488 st	2×65 W	265/388 stx	2×65 W				



NEU! Wasser-Rückkühlwerke

Heenan Marley Serie 4400



Preisgünstig

Kleiner
Platzbedarf


Wasser-
Einsparung
bis 95 %

Kurzer
Liefertermin

Beratung und Offerten durch
Alleinvertreter für die Schweiz

**B. SCHINZ & CO.
8035 ZÜRICH**

Beckenhofstrasse 6
Tel. (051) 26 46 10



**Die Wahl einer
Elektrode
ist
Vertrauenssache**




**Unterbreiten Sie uns Ihre
Schweissprobleme; unser tech-
nischer Dienst berät Sie gerne**



1196 Gland, Tel. (022) 64 13 81

Büro Zürich: Am Schanzengraben 25. Tel. (051) 23 45 79 – 23 45 43

S 117d



UTO

Krananlagen
Elektrozüge
Aufzüge
Fahrtreppen




Schindler-Aufzug-
und Uto-Kranfabrik AG
Zürich 9/48
Telefon 051/525310

62




Wir fabrizieren alle Eisen- und
Stahldrähte, blank, geglüht oder
oberflächenveredelt.
Auch Ihren Draht stellen wir her.
DT-Drähte sind Bieler
Qualitätsprodukte



Vereinigte Drahtwerke AG Biel

Kein Grund gewerbe zu und zweitens entgegenzu baugerüst Es kann von montiert werden. Es ist das Ergebnis jahrelanger schungs- und Entwicklungsarbeiten eines Teams Spezialisten. Wenn wir behaupten, dass wir ein entwickelten und demon nen Gerüst platten ein Schraubver einsetzen um das Dop werden.



sich die Augen vor dem hektischen Treiben im Bau verschliessen. Denn erstens nützt es Ihnen nichts gibt es ausgezeichnete Mittel dem Kräfteverschleiss treten; zum Beispiel unser mit eingebautem, fixem jeder Hilfskraft montiert

montiert werden. Es ist das Ergebnis jahrelanger schungs- und Entwicklungsarbeiten eines Teams

Spezialisten. Wenn wir behaupten, dass wir ein

entwickelten das von jeder Hilfskraft

tier werden kann, dann stimmt es wirklich. Die einzelteile werden nur zusammengesteckt und die Gerüst gelegt, alles ohne bindung. Durch ein von Konsolen kann pelte oder Dreifache

Vorsprünge wie

sind kein Hindernis mehr, sie können mit erfasst werden. Die Gerüstplatte 35 mm dick,

verleimt und imprägniert, übernimmt als Belag auch die Funktion der Horizontalverstrebung der Rahmen und ersetzt das horizontale Strebenkreuz.

Auf diese Weise konnten

und Demontagezeiten auf

Rahmengerüste reduziert

Demontage betragen

5 Minuten je Quadratmeter

Gerüstplatten werden in

ten Paletten à 20 Platten zum transportieren und lagern geliefert. Diese Paletten gewährleisten eine Durchlüftung der Platten. Ein Lastwagen von 10

Tonnen übernimmt 800 Quadratmeter Fassaden inklusive Belag. Dank neuesten Fabrikationen und grossen Auflagezahlen ist es


den Preis

möglich,

rüstes günstiger zu halten, als die her

Conrad Kern AG 8105 Regensdorf

Conrad Kern AG 3052 Zollikofen




Schnell- Belag. und de- For- von Gerüst montiert

jegliche faches der Belag verbreitert Balkone usw. Leichtigkeit dreischichtig

Eigengewicht, Montage- die Hälfte der üblichen werden. Montage und zusammen höchstens

Gerüstfläche. Die besonders konstruiert-





übernimmt 800 Quadratmeter Fassaden inklusive Belag. Dank neuesten Fabrikationen und grossen Auflagezahlen ist es

dieses Schnellbauge kömmlichen Systeme.

Tel. 051 94 64 94

Tel. 031 65 17 44





VINALIT

Eigenschaften:

spez. Gewicht 1,4
Wärmeleitzahl 0,13 kcal/mh °C
flammwidrig
sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
gleichmäßig blendfreies Licht
wetterbeständig, chemikalienfest
dauerhaft, schlagfest
hervorragende Isolation
gut verarbeitbar, lässt sich sägen,
schneiden, bohren, nageln, schrauben,
stanzen, hobeln
Trotzdem preisgünstig!

Lieferungsart:

Eternit Großwellung
Eternit Kleinwellung
Wellblech Großwellung
Spundwand
Platten, plan

EG 177/52 mm
EK 73/24 mm
WG 100/30 mm
SP 70/18 mm
P




Kunststoff-Wellplatten SB
aus PVC, schwer brennbar

Schweizer Fabrikat

Farben: 5 Farben lichtdurchlässig und
5 Farben deckend nach Farbmuster

Anwendungsbiete:

Vordächer, Rampenüberdachung, Sheddächer,
Lichtbänder für Bedachung, Trennwände
für Garderobe in Schwimmbädern, für Aus-
stellungshallen, Balkone, Brüstungen,
Fassadenverkleidungen, Windschutzwände etc.



Hersteller:

Emil Keller, Bischofszell


Platten- und Kunststoffwerk
Telefon 071 / 81 16 91

Ultraschall

das tragbare, leistungsstarke Kleingerät Typ LABORSET



Speziell geeignet für
Medizinal- und Dental-
labors, Bijouterie- und
Uhrenateliers, Präzi-
sionswerkstätten usw.



Walter Bertschinger AG

ELEKTRO-APPARATEBAU
6000 LUZERN LINDENSTR. 15
TEL. 041 41 75 75

Warum bauen immer mehr Unternehmer mit Fertigbeton?



Brücke Oetwil a. d. Limmat, Teillieferungen an: Conrad Zschokke AG, Zürich

65.72.17 d

• Sie sparen Zeit

Wann immer Sie Beton brauchen, steht FERTIGBETON zu Ihrer Verfügung. Pünktlich genau nach Ihrem Bauprogramm liefern wir Ihnen jede gewünschte Menge FERTIGBETON auf die Baustelle: einbaufertiger Qualitätsbeton, nach strengsten Normen hergestellt.

• Sie sparen Arbeitskräfte

Die Arbeiter, die Sie für die Aufbereitung des Betons brauchten, können Sie für andere Aufgaben einsetzen.

• Sie sparen Kapital

Bei der Verwendung von FERTIGBETON erübrigen sich

die Installationen von Betonmischnern, Zement- und Kiessilos.

• Sie sparen Platz

Das Betonumschlaggerät benötigt wenig Platz. Es kann jederzeit ohne grossen Aufwand entsprechend dem Baufortschritt umplaziert werden.

**Mit Fertigbeton bauen
heisst wirtschaftlich bauen!**

Für Ihre Lieferungen:

Fertigbeton AG, Zürich
Werk Schlieren, Tel. 051 98 10 11
Werk Glattbrugg, Tel. 051 83 53 83
Fertigbeton AG, Neftenbach
Tel. 052 3 11 79

Fertigbeton AG, St. Gallen

Tel. 071 27 16 33

Fertigbeton Ennerberg, Stans

Tel. 041 84 17 44

**Fertigbeton Lantig,
Winterthur** Tel. 052 6 19 99


Für Ihre Beratung:

**«Holderbank»
Kies + Beton AG, Zürich**
Tel. 051 48 76 12

**fertig
beton**



**Stahlbauten
Tankbau
Behälterbau
Druckleitungen
Kesselbau**



Es lohnt sich auf jeden Fall, die SM anzufragen

**STAHL- und MASCHINENBAU AG
6048 HORW**

Tel. (041) 41 77 66

comolli

**Spezialbetonröhren für
hohe Ansprüche**

PHLOMAX- u. VIBRO-PRESS-Betonröhren mit Spitz- und Doppelglockenmuffen armiert und unarmiert. Baulänge 2 m. Lichtweiten von 20-150 cm.

Überzeugen auch Sie sich schon bei nächster Gelegenheit von der Qualität der COMOLLI-Betonröhren

speziell über das genaue Ineinanderpassen der Muffen, was Ihnen ein rasches Verlegen gewährleistet und damit Ihre Kosten senken hilft.

Prompte Lieferung ab Werk und franko Verwendungsstelle. Wir sind zu jeder Auskunft und technischen Beratung gerne bereit. Tel. 057 / 71414


**Comolli's Erben AG,
5620 Bremgarten/AG**

Vertretung für die Kantone Basel Stadt und Basel Land:
GEBR. KOHLER AG, 4633 LÄUFELFINGEN

← →
 $\varnothing 150 \text{ cm}$



Vorfabrizierte Sicherungs- und Zählerverteilungen



Beanspruchen Sie unsere vielseitige Erfahrung im Bau von vorfabrizierten Sicherungs- und Zählerverteilungen.

Unterbreiten Sie uns Ihre Probleme oder verlangen Sie den Besuch unseres Vertreters. Wir beraten Sie gerne.

WEBER AG EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) TEL. (041) 52244

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate 6020 Emmenbrücke

Bureau de Lausanne: 2, Av. Victor Ruffy, 1012 Lausanne Tél. (021) 22 89 47

Service-Center Zürich, Hermetschloosstr. 75, 8048 Zürich Tel. (051) 62 22 55

Erfahrung — gross geschrieben

CUPOLUX

Seit 1907 sind wir im Glasdachbau tätig und seit 1955 auf Lichtkuppeln spezialisiert. Wir sind keine Handelsfirma, sondern ein leistungsfähiger Gewerbebetrieb mit eigenem technischen Planungsbüro und zuverlässigen Montageequipen.

CUPOLUX die erste und seit jeher führende Lichtkuppel. Glasklar, vergilbt nicht. In 15 Formaten, rund, quadratisch, rechteckig für alle individuellen Wünsche.

eurodome in 5 international genormten Standardgrößen, rund, quadratisch, rechteckig — die preisgünstige europäische Lichtkuppel.

eurobase der einbaufertige, isolierte Zargenrahmen für alle Cupolux und eurodome-Formate. Erübrigt Schalung und Blech-einfassung, verkürzt die Bau-termine.

Lüfter und Dachausstiege für Kuppeln (manuell oder elektrisch).

Verlangen Sie Prospekte, Preislisten, techn. Blätter, Offerten, unverbindliche Beratung.




Allmendstr. 7 Zürich 2 Tel. 051 / 25 79 80

CUPOLUX



Saubere Bodenanschlüsse

für Geschäftshäuser
und Fabriken mit
MAAG-Bodendosen



in verschiedenen
Größen für
Ein- und Aufbauten

mit Regulierring
zur bodenbündigen
Einstellung
des Deckels

AKTIENGESELLSCHAFT

GOTTFRIED MAAG

FABRIK ELEKTR. APPARATE
ZÜRICH FRAUENFELD

Aktiengesellschaft

KUMMLER & MATTER

Verzinkereiwerke

Telephon [062] 6 11 54

4658 DÄNIKEN SO

Als Spezialfirma auf dem Gebiete des

Korrosionsschutzes

empfehlen wir uns für:

Vollbadverzinkung

Langbäder bis zu 20 m
(längstes Bad Europas)

Tiefbäder für Stücke bis 5 m × 1,6 m Ø

Isolierung

von Röhren gegen Korrosion
mit Bitumen und Glasschleier-
oder Jutebandagen

Fabrikation der KUMA-Gitterroste

Kurzfristige Bedienung

Prompter Zustelldienst

Durisol

-Mauerwerk, -Aussenwand- und -Dachplatten

die bewährten Bauweisen

DURISOL VILLMERGEN AG

Verwaltung Badenerstrasse 21 8953 Diefikon Telefon 051 / 88 69 81

FORTSCHRITTLLICH
NEUZEITLICH
MODERN



Eschmann AG
Thun
Tel. 033 2 91 91

INTHERM 66



Internationale Fachmesse
Oelfeuerung und Gasfeuerung
Stuttgart-Killesberg
30. März bis 3. April 1966
Die INtherm — die grösste
Fachmesse ihrer Art in Europa —
ist der geeignete Ort für Kontakt-
gespräche zwischen Ausstellern,
Architekten, Heizungs- und
Feuerungsfachleuten.

Veranstalter: Stuttgarter Ausstellungs-GmbH
7 Stuttgart 1, Postfach 990, Am Kochenhof 16
Telefon 0711 / 22 10 51, Telex 7-22 584

Sie zeigt ein umfassendes Angebot
fortschrittlicher Feuerungstechnik
aus Europa und Uebersee
in 15 modernen Messehallen.
INtherm — die zentrale Fachmesse,
mit ihrem ständigen Neugierkeits-
rhythmus, regelmässig jedes Frühjahr
in Stuttgart, der Spiegel eines
bedeutenden Wirtschaftszweiges.

Auskünfte in der Schweiz erteilt:
Handelskammer Deutschland-Schweiz
8001 Zürich, Talacker 41, Telefon 051 / 25 37 02

WANDBEKLEIDUNG
die neueste Kollektion farbenfroh sauber solid schön
FLEXARMIT-DECOR

Verkauf durch
die Mitglieder
des Verbandes
der Schweiz.
Tapetenhändler

Färberei
Schlieren AG,
Tel. 051 / 98 72 01




Ultraplast **BREPLASTA**

statt Gips

Vorfeile:


- Strapazierfähige Wände im Schnellverfahren
- hohe Leistung, deshalb billigere Preise
- Decken und Wände werden in einem Zug fertiggestellt
- direkt auf Beton, darum sehr wirtschaftlich zum Ausgleichen des Betons
- keine Austrocknungszeit — sofort bezugsbereit
- wenig Arbeitskräfte, da mechanisiertes Arbeitsverfahren
- innert kurzer Zeit zahlreiche Referenzobjekte



Die neue
Sandspachteltechnik
rationalisiert das Bauen!

KURT VOGELSANG AG
8603 Schwerzenbach ZH

Tel. 051 / 85 31 81



INCA
Beschläge
sind
formschön
dauerhaft
und
preiswert.

In allen Fachgeschäften erhältlich.

Göhner
Normen
Fenster
Küchen
Türen



Verlangen Sie bitte Masslisten und Prospekte

Ego Werke AG Altstätten SG Telefon 071 75 27 33,
Filialen in Bern Basel Lugano Landquart Zug Frauenfeld,

Ernst Göhner AG Zürich,

Werner Geisser AG St. Gallen,


Maurice Guyot SA Villeneuve VD, Norba SA Genève/Biel.

Grösse | Pml = 86 x 86 mm

Diese Steckdosen sind
mit Isolierpreßstoff-
Abdeckplatten
Farbe 61 (crème-weiss) oder
62 (elfenbeinfarbig) lieferbar

Mehrach-Steckdose mit
Schutzkontakt


2 P + E 10 A 250 V
Ausführung für 3 Stecker



Verschiedene unserer
Modelle wurden mit
der Anerkennungsurkunde
„Die gute Form“
ausgezeichnet.




Adolf Feller AG Horgen



Spannbeton **BBRV** **Stahltion**
Kläranlage Gemeinde Dübendorf
Dr. E. Bosshard, dipl. Ing., Dübendorf
H. Gujer-Schmid, techn. Büro, Rümlang
A. Bonomo's Erben AG, Bauntern., Dübendorf
Stahltion AG Riesbachstr. 57 Tel. 051-47 64 00 8034 Zürich 8

BITAG



Bitag AG, Zürich, Birmensdorferstr. 341, Tel. 051 / 35 06 55

Spezialfirma für

Grundwasserisolationen

Starre Innen- und Außenwannen
Stopfen von Wassereinbrüchen
Abdichten von Liftschächten, Luftschutzkellern usw.

Fugenabdichtungen

Abdichtung sämtlicher Fugen

Bitumeninjektionen

Horizontalisolationen gegen aufsteigende Feuchtigkeit in bereits bestehenden Gebäuden (Bruchstein, Sandstein, Beton usw.)
Prompte Ausführung durch

Gewächshaus + Metallbau AG 8605 Gutenswil 051 86 42 63

Rationeller bauen mit G+M-Garagenkipptoren dank zweckmäßig ausgebauten Sortimenten.

NORMSTAHL

Das zweckmässige Kipptor mit Federzug.
Durch patentierten Hubmechanismus ohne Wand- oder Deckenlaufschienen garantiert ruhiger Lauf.
Alle Stahlteile grundiert.

CC NORM

Das unübertroffene Qualitäts-Kipptor mit fein regulierbarer Gegengewichtsaufhängung.
Alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt. Leichtmetallsockel gebürstet und eloxiert.

Füllungen in Tannenfastäfer grundiert, Douglas-Rifftäfer für Naturbehandlung; Sperrholz bakelisiert, Kunststofftäfer, Stahlblech sendzimirverzinkt und grundiert mit oder ohne Kondensschutz.

Vertretungen:	Niederwil SG	071 8311 39
Amsoldingen BE	033 60232	071 2384 67
Basel	061 3990 14	053 537 97
Bäriswil	031 67 07 86	052 228 22
Bassersdorf	051 9361 61	042 408 61
Biel	032 25838	051 41 91 43



Rammarbeiten

Betonpfähle
Ortsbetonpfähle
System DELTA
Holzpfähle
Spundwände
Ufermauerfundamente

LÄRMFREIES AUSZIEHEN VON SPUNDWÄNDEN

A. J. Eggstein Söhne & Cie.

Luzern Tribschenstrasse 57 Telephon (041) 2 06 04

Hecta-Oelheizgerät

für Heizen, Trocknen, Enteisen

Preis: Fr. 1290.—

Einfache Bedienung
niedrige Unterhaltskosten
erstaunlich hoher Verbrennungsgrad

Heizleistung: 30 000 kcal/h

Luftleistung: 840 m³/h

Gewicht: 48 kg

Verlangen Sie unverbindliche Offerte oder Vertreterbesuch

Krüger + Co., 9113 Degersheim SG, Tel. 071/541544

Depots und Vertretungen:

Zürich Tel. 051 / 94 71 95

Bern Tel. 031 / 81 10 68

