

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 84 (1966)
Heft: 19

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kalkulieren und isolieren mit Wannerit*



Sie sparen:

20 % Baukosten per m² Aussenwand
23 % der Kosten für Heizungsinstallation
38 % der Heizungskosten

Sie gewinnen:

12 m³ an Bauvolumen pro Stockwerk
bei 40 Laufmeter Aussenwand

Verlangen Sie von uns die entsprechenden
Unterlagen



*
Wannerit — die stark isolierenden
Hartschaumplatten —
das bekannte Markenprodukt der Firma
Wanner AG, 8810 Horgen
Isolierwerke und Korksteinfabrik
Telefon 051 / 82 27 41

Inhalt

Zugseilüberschläge bei Seilschwebbahnen. Von <i>E. Czitary</i>	347*
Spurleistungsfähigkeiten	351
Neue Stadtzentren in England. Von <i>W. R. Hunziker</i>	352*
«Die Stadt». Von <i>R. Schilling</i>	357
Neuzeitlicher Schulhausbau. Von <i>G. Risch</i>	358
Einwirkung abgelagerter Müllasche auf Grundwasser. Von <i>Dr. Klotter, O. Wolfs- kehl</i> und <i>E. Boye</i>	358
Studentenaustausch der IAESTE. Von <i>K. Köchle</i>	359

Nekrologe

W. Müller	359*
K. Müller, M. Müller, E. W. Ochsner	360

Mitteilungen

Eidg. Technische Hochschule. Technische Ueberwachung in Deutschland. Bauphy- sikalische Wertung vorgefertigter Wohn- gebäude	360
Flughafen Zürich. Stahlkonstruktion der HTL Brugg-Windisch	361

Buchbesprechungen

Von Roll-Stahlbetontafeln. Wasserkraft- werke, von <i>E. Mosonyi</i> . Neuerscheinungen	361
--	-----

Wettbewerbe

Schulhaus in Pfungen. Künstlerische Ar- beiten für die Kantonsschule St. Gallen	361
--	-----

Mitteilungen aus dem S. I. A.

California's State Water Project. Internat. Architekten-Union. Fachgruppe der In- genieure für Brückenbau und Hochbau	362
---	-----

Ankündigungen

Schweiz. Verein für Schweisstechnik. Architektur in Wien um 1900. Messe- Veranstaltungen in Belgrad. Fiera Inter- nazionale di Padova. Liberty Bell Corro- sion Course. Photographie und Film in Industrie und Technik. Fachausstellung für Sicherheit in Nancy. Fachmesse für Vorfabrikation in Spreitenbach. Fach- messe für Oelhydraulik und Pneumatik, Zürich. Vortragskalender	362
--	-----

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung


Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset + Buchdruck AG, Zürich


Unbeschränkt wetterbeständig

Aluman-Bleche für Spenglerarbeiten und lange Wellbänder für Dächer und Verkleidungen – blank oder Alucolux farbig einbrennlackiert – sind eine Alusuisse-Spezialität. Alusuisse-Material für die Aussenhaut moderner Industriebauten überdauert Generationen!

Bauen Sie preisgünstig mit Alusuisse-Material und Alusuisse-Beratung!




Thermische Zentrale Vouvry



Schweizerische Aluminium AG

Verkaufsabteilung 8048 Zürich, Tel. 051/54 80 80



Tagelang
im Regen und Grundwasser!
Sie kennen die Wohltat eines dichten Stiefels.
Geben Sie Ihren Bauwerken im Regen
und Grundwasser den gleichen Schutz:
für dichten Sperrbeton

PLASTOCRETE-N

Kaspar Winkler+Co.

Fabrik für chemische Baustoffe
8048 Zürich







Stählerne Muskeln:
11340 Kilogramm
Reisskraft am 6,20 Meter
langen Baggerarm

Ford Baumaschinen sind Virtuosen im Baggern und Heben. Man sieht's sofort: Einer der ganz Grossen und Erfahrenen hat sie gebaut. Einer, der sich im Bauen auskennt... besonders im Bauen von unerschöpflichen PS-Reservoirs. Ford.

Ford Baumaschinen gibt es nun auch in Europa.





Ford Baumaschinen kommen nach Europa

Das ist die Visitenkarte einer Ford Baumaschine (Modell 4500).

Motor	3-Zylinder Diesel Bohrung/Hub quadratisch ausgelegt 52 DIN/PS max. Drehzahlen 2200 U./min Hubraum 3294 cm ³	Heckbagger	max. Gräbtiefe 4,67 m max. Reichweite am Boden 6,20 m max. Reisskraft 11340 kg Baggerleistung = 6 Operationen pro Minute Ladehöhe 3,05 m Schwenkbereich 185° Abstützung gespreizt 3,10 m Abstützung in Transportstellung 1,96 m	wie beim schwereren Modell 4400
Getriebe	4-Gang Reversier-Getriebe 9/10-Gang Select-o-Speed- Getriebe Kupplung Industrieausführung 33 cm Ø	Frontlader	Hubkraft 1700 kg max. Reisskraft 2722 kg Auskipphöhe 2,65 m	Prospekte, Preisofferten und Vertreternachweis durch die
Hydraulik	Exzenter-Pumpe 106,6 l/min bei 2200 U./min	Zwei weitere Modelle: 4400	Ford Motor Company (Switzerland) SA Traktorenabteilung, Kurvenstrasse 35 8021 Zürich, Tel. 051 44 5510	
Bereifung	vorne 7,50×16, 8 ply hinten 14×26, 8 ply	3500	Motor und Getriebe wie beim schwereren Modell 4500 Heckbagger und Frontlader	
Wendekreis- radius	3 m mit Lenkbremse			



Baumaschinen

modern bauen Flachdach




**Bitumen-Dachpappen — Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen — Bitumen-Gewebebahnen — Heissklebemassen
Kaltklebe- und Anstrichmassen für:**

Flachdach- und Terrassenbeläge
Grundwasser- und Feuchtigkeitsisolierungen
Brücken- und Gewölbeisolierungen



Verkaufsaktiengesellschaft
für plastische Bedachungs-
u. Abdichtungsmaterialien
Telefon 062 / 5 03 44
4600 Olten, Frobürgstr. 15

Wir dürfen zeigen, was unter der Haube steckt



Ob es ein Einfamilienhaus ist mit 5 Zimmern oder eine ganze Wohnkolonie, überall, in jedem Zimmer, haben Sie mit einer Oil-Therm-Ölfeuerung eine gleichmässig behagliche Wärme. Dafür sorgt der vollautomatische Oil-Therm-Ölbrenner mit seiner hohen Wirtschaft-

lichkeit. Seine Flamme kann jedem Heizkessel angepasst werden, ob er gross oder klein, rund oder eckig ist. Ein Druck auf den Knopf und fast geräuschlos, äusserst sparsam und vor allem zuverlässig erfüllt der Ölbrenner vollautomatisch seine Funktion.

Was unter der Oil-Therm-Ölbrennerhaube steckt, ist ein kleines Wunder an technischer Perfektion. Daran sind nicht nur anerkannte Schweizer Ingenieure beteiligt. Es ist die Summe aller Erfahrungen, die sich aus den weltweiten Beziehungen der Oil-Therm ergeben hat.

Verlangen Sie bei der Projektierung einer Ölfeuerungsanlage auf jeden Fall eine Offerte der Oil-Therm.



Oil-Therm-Servicestellen gibt es in allen Regionen der Schweiz.



**Oil-Therm AG, 8057 Zürich
Winterthurerstrasse 156
Telefon 051 / 26 96 06**

Verkaufsbüros: Bern ☎ 031 / 22 68 55,
Basel ☎ 061 / 35 21 60; St. Gallen
☎ 071 / 24 67 54, Luzern ☎ 041 / 383 63,
Lugano ☎ 091 / 336 26,
Lausanne ☎ 021 / 25 89 83

Stüssi-Roll-Schleuderbetonröhren



Die wesentlichen Vorteile des Stüssi-Roll-Rohres:

- Keine Vorbehandlung der Rohrmuffen
- Leichtes Aufziehen des Gummi-Dichtungsringes
- Rasches Einziehen der Rohre
- Keine Nacharbeit an den Muffen


Die neue Glockenmuffe zeichnet sich aus durch

- sehr kleine Muffentoleranzen
- gute Dichtigkeit
- bleibende Flexibilität

Ø 25—100 cm
Baulänge 2 m
Ausführung armiert und unarmiert

Wir liefern auch die entsprechenden Rollgummi-Dichtungsringe

Muffenpartie mit Rollgummi-Dichtungsring in fertig verlegtem Zustand




Favre & Cie AG Zürich

Zementwarenfabrik

Werke in:

Wallisellen Telefon 051/93 20 11
Däniken SO Telefon 062/6 12 09

Über 500mal...



Über 500mal haben Schweizer Unternehmer RB oder BE Bagger gekauft, weil sie eine Maschine haben mussten, die schwerem Dauereinsatz gewachsen war – weil sie sich keine kostspieligen Stillstandszeiten leisten konnten – weil sie die Maschine universell einsetzen wollten.

Über 500mal haben Schweizer Unternehmer erkannt, dass es sich gelohnt hat, auf Erfahrung, Leistung und Bewährung abzustellen. Ihre Maschinenkosten-Rechnung hat es ihnen bewiesen.

Vor mehr als 90 Jahren wurde der erste Ruston-Bagger gebaut. Heute umfasst das Fabrikationsprogramm Hunderte von verschiedenen Maschinen zwischen 10 t und 8000 t. Unter diesen ist auch die Maschine, die Ihren Bedürfnissen optimal entspricht.

Ziehen Sie in jedem Fall den RB oder BE zum Vergleich heran. Es kann nur zu Ihrem Vorteil sein.

**RUSTON –
BUCYRUS**

**Robert Aebi AG 8023 Zürich
Uraniastrasse 31/33
Telefon 051 / 2317 50**


**BUCYRUS
ERIE**

Arbedo 092/547 61 Landquart 081/51 25 42 Renens 021/34 42 12 Zollikofen 031/65 01 06


Was ist Ihnen das aufrechte Fernrohrbild wert?




Beim Nivellieren nicht mehr umdenken müssen (oben = unten, links = rechts), bedeutet rascheren Arbeitsfortschritt und weniger Fehlablesungen. Es heißt aber auch, daß selbst ungeübte Beobachter im Handumdrehen mit dem Instrument vertraut sind. Das ist schon etwas wert. Zum mindesten den bescheidenen Mehrpreis, den Sie dafür auszulegen haben. Für alle Bau- und Ingenieurarbeiten gibt es jetzt Kern-GK-Nivelliere mit aufrechtem Fernrohrbild. GK heißt Gelenkkopfstativ; es macht die Fußschrauben am Instrument überflüssig und ermöglicht sekundenschnelles Grobhorizontieren. Aufrechtes Fernrohrbild und Gelenkkopfstativ: die ideale Kombination für unerreicht einfaches und rasches Arbeiten.



Kern GK 0-E
Einfaches Baunivellier mit aufrechtem Fernrohrbild; mittlerer Fehler für 1 km Doppelnivellement ± 7 mm



Kern GK 1-A
Automatisches Ingenieurnivellier mit aufrechtem Fernrohrbild; mittlerer Fehler für 1 km Doppelnivellement $\pm 2,5$ mm



Kern GK 23-E
Ingenieurnivellier mit aufrechtem Fernrohrbild; mittlerer Fehler für 1 km Doppelnivellement $\pm 0,5$ mm (mit Mikrometer und Invarmire)



Senden Sie mir bitte Ihre Broschüre über Kern GK-Nivelliere.

Name:

Beruf:

Adresse:

Bitte diesen Coupon ausschneiden und an Kern & Co. AG, 5001 Aarau, senden.

INTERNATIONAL


HOUGH

STARRE UND GELENKGESTEUERTE PNEULADESCHAUFELN

Ulrich Rohrer-Marti AG
Baumaschinen
Zollikofen-Bern
Telephon 031 / 65 03 71



Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL LP -






Der Schlüssel zum Erfolg im Betonfertigbau

Der Betonfertigbau gewinnt immer stärker an Bedeutung. Die in den Fabriken hergestellten vorgefertigten Betonplatten werden an die Baustelle gebracht und dort zu ein- oder mehrstöckigen Wohn-, Verwaltungs- und Fabrikgebäuden zusammengesetzt. Für das Funktionieren dieser Bauweise ist von entscheidender Wichtigkeit, daß die an den Stoßstellen der Betonplatten vorhandenen Fugen mit einem elastischen Material ausgefüllt werden. Die Betonelemente arbeiten; deshalb muß die verwendete Fugendichtung sämtliche Bewegungen und Setzungserscheinungen mitmachen, sie muß sich durch gute Haftfestigkeit auf Beton und durch lange Lebensdauer auszeichnen.

Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL Liquid Polymer besitzen diese Eigenschaften. Sie sind dauerelastisch, jahrzehntelang haltbar, beständig gegen alle Witterungseinflüsse, sind wasserfest und besitzen hervorragende Haftfestigkeit auf Beton sowie auf allen gebräuchlichen Baumaterialien. Dichtungsmassen auf Basis THIOKOL LP haben sich im Betonfertigbau hervorragend bewährt.

Die Thiokol GmbH. liefert den flüssigen Polysulfid-Kautschuk THIOKOL LP nur als Rohstoff. Wir weisen gerne Weiterverarbeiter nach, die Dichtungsmassen auf THIOKOL LP-Basis herstellen und übersenden auf Wunsch ausführliches Informationsmaterial.



Thiokol
Gesellschaft mbH
68 Mannheim -
Waldhof
Sandhofer Str. 96-106
Tel: 0621/751041

Alleinvertretung in der Schweiz: Chemische Fabrik Schweizerhall · 4000 Basel 13, Postfach · Telefon 061-438890

Die Pneuwalze Modell C 500 A im Einsatz hat alle Erwartungen übertroffen

**H
Y
S
T
E
R**



Tragschichtverdichtung auf der N1 bei Hindelbank mit der HYSTER-Pneuwalze Modell C 500 A

Es haben sich bewährt:

- Die Pnedruckregulierung vom Führersitz aus. Sie ergibt einmalige Anpassungsfähigkeit an die verlangte Arbeit.
- Die Mittelpunktslenkung. Sie verhütet seitliches Schieben, weil die Lenkgeometrie immer stimmt. Sie garantiert Spurüberdeckung auch in den Kurven.
- Die vertikal pendelnden Räder mit stets gleichmässiger Lastverteilung auf alle Reifen.
- Das Powershift-Wendegetriebe.
- Die Druckberieselungsanlage.
- Die einfache Bedienbarkeit.
- Die gute Übersicht.
- Der Caterpillar-Dieselmotor.

Und es gefällt allgemein:

- Die gute Form.


Ein Vergleich zeigt deutlich: Wer mit der Hyster-Pneuwalze Modell C 500 A arbeitet, ist um Jahre voraus!

ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG

Tel. (063) 2 27 02

4900 Langenthal



Besonders einfach ist das Zusammenstecken der einzelnen KEY-Rohre zu einer Leitung. Die konischen Enden der KEY-Rohre greifen fugenlos ineinander, womit eine zusätzliche Dichtung überflüssig wird.

KEY-Rohre für Kanalisationen, Hausinstallationen, Meliorationen.

KEY-Rohre aus Zellulose, Asbestfasern und Steinkohlenteerpech sparen Zeit und Geld.

KEY-Rohre sind leicht und elastisch, druckfest und immun gegen jedes Abwasser. Sie werden unabhängig von

der Witterung rasch und sicher verlegt (bis 100 m/Std.).

KEY-Rohre benötigen nur schmale Gräben und in 9 von 10 Fällen kein Fundament.

Wenden Sie sich für Ihre speziellen Probleme an unseren Beratungsdienst.

KEY

Promastic GmbH, 8116 Würenlos
Flühfeld, Telefon 056/36439



KEINE WASSERVERSCHWENDUNG

AVT- und IVT-Regler regulieren genau und helfen Wasser sparen:

Der Typ IVT ist für die Temperaturregelung von Heisswasserspeichern, Wärmeaustauschern, Ölvorwärmern, Autoklaven, Entfettungsanlagen, Luftheizgeräten, Trockenöfen usw. berechnet und kann sowohl für Wasser als auch für Dampf verwendet werden.

Max. Arbeitsdruck 10 atü

Max. Temperatur des zu regelnden Mediums 180°C

Anschluss R 1/2", R 3/4" und R 1"

Arbeitet ohne Hilfsenergie

Schnelle und einfache Einstellung

Selbstregelnde Stopfbüchse

Auswechselbares Balgelement

Auswechselbarer Ventilsitz und -teller

Leichte Montage

Typ AVTB ist ein thermostatisches Regelventil für Wasser. Es arbeitet ohne Zufuhr von Hilfsenergie und wird durch die Temperatur des Fühlers gesteuert. Es öffnet bei sinkender und schliesst bei ansteigender Fühlertemperatur.

Das AVTB-Ventil wird bei der automatischen Temperaturregelung von Wasserwärmern, Wärmeaustauschern, Ölvorwärmern, Luftheizgeräten u. a. m. sowie in industriellen Anlagen verwendet.

Temperaturbereiche: 0 - 30°C

20 - 60° und 50 - 90°C

Betriebsdruck bis 10 atü

Anschluss: R 1/2", R 3/4" und R 1"

4000 BASEL 18 - Tel. (061) 46 06 08

Depots:

Lausanne (021) 25 01 68


St. Gallen (071) 27 25 44

Zürich (051) 54 14 33


WERNER KUSTER A. G.

Danfoss

7049




IVT



AVTB

Schmutzwasserpumpen



RÜTSCHI PUMPEN

Pumpe für 100 m³/h Frischschlamm Förderhöhe 20 m

**RÜTSCHI
PUMPEN**



K. Rütschi AG
Pumpenbau
5200 Brugg / Schweiz



Baumaschinen

Euclid TS-14 Allrad-Scraper. Unerhört beweglich auch auf steilen Transportwegen. Kann selbst bei ungünstigsten Bodenverhältnissen noch eingesetzt werden. Alle Arbeitsbewegungen sind hydraulisch betätigt. Dank Allradantrieb ist der Scraper praktisch unabhängig von Hilfsgeräten. Äusserst genaue, vollhydraulische Steuerung ermöglicht auch feine Planierarbeiten. Fassungsvermögen 10 m³ gestrichen, 15 m³ gehäuft. Wendekreis 10 m.

Euclid TS-14 Allrad-Scraper




b+f corso 105.65

**Kellmobil AG
8304
Wallisellen
Kriesbachstr. 5
051/931033**

Euclid

Bahco Sauna

Ihre eigene Bahco-Sauna-Anlage
in Ihrem Heim



Ein herrlicher Gedanke! Ihn in die Tat umsetzen heisst: gesund bleiben, Widerstandskraft sammeln, Entspannung und ruhigen Schlaf finden.

Durch Überwärmung im trockenen Saunaraum wird der menschliche Körper zur Ausscheidung von Kreislaufschlacken und Entgiftung stark angeregt. Diese innere Körperreinigung mit allgemeiner Abhärtung und Gewichtsregulierung verbunden, entlastet den ganzen Organismus, speziell das Herz. Schon während des Badens und seiner verschiedenen Stufen überkommt einen ein herrliches Wohlgefühl, eine wundervolle Entspannung, die Sie nach einem arbeitsreichen Tag besonders schätzen.

Verlangen Sie doch bitte kostenlos nähere Unterlagen durch die Generalvertretung:

Walter Widmann AG

Abt. Bahco, Löwenstr.20, Zürich1, Tel.051 273996

1. Sicher arbeiten

2. Mehr leisten

3. Kosten senken



*das ist das ganze Geheimnis,
um in der Industrie und Bauwirtschaft
mit Gewinn bestehen zu können.*

*Mit Baggern und Kranen der DEMAG geht die Rechnung auf.
Weil sie nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten konstruiert sind:
Für jeden Zweck das geeignete Gerät. Mit Vielfachnutzen und optimaler Arbeitsleistung.
Von Praktikern für Praktiker gebaut – nach bewährtem
DEMAG-Prinzip.*

DEMAG BAGGER

HB 1 Vollhydraulikbagger mit 68 PS Dauerleistung. 2-Kreis-Hydraulik. Auswechselbare Einrichtungen. Hochlöffel 0,7 m³. Wartungsfreies Traktorlaufwerk oder Mobilunterwagen.

B 406 Universal-Raupenbagger mit 80 PS Dauerleistung. Hochlöffel 0,7 m³. Krantragkraft max. 20 t. Rohrauslegerlänge max. 33 m. Wartungsfreies Traktorlaufwerk in verschiedenen Längen und Breiten.

B 410 Universal-Raupenbagger mit 110 PS bei Turbokupplung, 125 PS bei Drehmomentwandler. Schleppschaufel max. 1,5 m³. Hochlöffel 1,0 m³. Krantragkraft max. 40 t (abgestützt). Rohrausleger bis max. 43 m. Wartungsfreies Traktorlaufwerk in verschiedenen Längen und Breiten.

BL 315 Universal-Raupenbagger mit 180 PS Dauerleistung. Hochlöffel 1,5 m³. Raupenunterwagen 5-achsig.

BL 323 Universal-Raupenbagger mit 240 PS Dauerleistung. Hochlöffel 2,5 m³. Raupenunterwagen 5-achsig.

DEMAG KRANE

MC 66 Mobilkran. Tragkraft max. 23 t. Rohrausleger max. 33 m. 2-achsiger Unterwagen, Allradantrieb, 8-fach bereift. Geschwindigkeit 18 km/h, im Schlepp bis 50 km/h.

MC 140 Mobilkran. Tragkraft max. 43 t. Rohrausleger max. 63 m. 2-achsiger Unterwagen, Allradantrieb, 8-fach bereift. Geschwindigkeit 18 km/h. Schleppleinrichtung.

MC 150 Mobilkran. Tragkraft max. 50 t. Rohrausleger max. 63 m. 4-achsiger Unterwagen, Allradantrieb, 16-fach bereift. Geschwindigkeit 13 km/h. Schleppleinrichtung.

TC 75 Autokran. Tragkraft max. 26 t. Rohrausleger max. 45 m. 3-achsiger FAUN-Unterwagen. 150/200 PS. Hinterachs- oder Allradantrieb. 60 km/h. Kriechgang ca. 1 km/h. Steigfähigkeit ca. 50%.

TC 120 Autokran. Tragkraft max. 43 t. Rohrausleger max. 63 m. 4-achsiger FAUN- oder FODEN-Unterwagen. 200/250 PS. Hinterachs- oder Allradantrieb. 60 km/h. Kriechgang ca. 1 km/h.

TC 140 Autokran. Tragkraft max. 50 t. Rohrausleger max. 63 m. 4-achsiger FAUN-Unterwagen. 200/250 PS. Sonst wie TC 120.

Hans Fehr AG 8305 Dietlikon-Zürich – Telefon 051/931931.



Hans Fehr AG Dietlikon-Zürich



**Neu
von
Leu**

Ga _____ Gastarbeiter
Spa _____ Spar- und
Za _____ Zahlungssystem

Die Lockerungen der Vorschriften für den Familiennachzug der Gastarbeiter veranlaßten die BANK LEU, neue Wege zu suchen, um ausländischen Mitarbeitern das Sparen in der Schweiz und die Ueberweisungen in ihre Heimat zu erleichtern. Zu diesem Zweck schuf unsere Bank das neuartige, auf die besonderen Wünsche der Gastarbeiter zugeschnittene Spar- und Zahlungssystem

GASPAZA

Praktische Auftragsformulare in italienischer, spanischer und deutscher Sprache erleichtern:

1. Postinzahlungen auf ein Gastarbeiterheft (3 1/2 % Bank-Depositenheft)
2. Rückzüge von Schweizer Franken oder ausländischen Banknoten (Lire, Pesetas usw.)
3. Ueberweisungen ins Ausland
4. Bestellungen von Bahn- und Flugbilletten
5. Ueberträge auf Spar- und Anlagehefte



GASPAZA

- funktioniert einfach und rasch
- sichert vor Lohndiebstahl
- bringt sofort guten Zins
- fördert das Sparen auch kleiner Beträge

Bank Leu Postfach 8022 Zürich

Name: _____

Vorname: _____

Straße / Nr. _____

Postleitzahl / Ort: _____

GASPAZA

321


Möchten Sie mehr über das Gastarbeiterheft der Bank Leu wissen? Dann senden Sie noch heute den nebenstehenden Abschnitt als Drucksache ein.

**BANK
LEU**

BANK LEU & CO. AG. ZÜRICH
 Bahnhofstr. 32 Tel. 051 23 26 60



Beratung durch Glasfasern AG und ihre Vertreter in der ganzen Schweiz.
 Verkauf durch den Baumaterialien-Handel und durch
 GLASFASERN AG, Verkaufsbüro Zürich, Nüscherstr. 30, Tel. 051-27 17 15





Bauelemente **Stahlton**

Stahlton-Decken, Nutzlast 500 kg/m²
 Lagerhaus W. Ackermann, Olten
 Stahlbau BRUWO / A. Scholer, dipl. Ing., Olten

Stahlton AG Riesbachstr. 57 Tel. 051-476400 8034 Zürich
 Stahlton-Prebeton AG Eymattstr. 71 Tel. 031-663301 3027 Bern



SONDIERBOHRUNGEN



Rotationskernbohrungen
Rammsondierungen
Scherflügelversuche
Ungestörte Bodenproben
Durchlässigkeitsuntersuchungen
Bohrungen für Injektionen
Fels- und Lockergesteins-Anker

Ing. M. Greuter & Cie AG, 8032 Zürich, Tel. 051/329028

Spezialfirma für Gunit, Spritzbeton, Injektionen und Bohrungen






ZÜBLIN

ED. ZÜBLIN & CIE. AG
HOCH- U. TIEFBAUUNTERNEHMUNG
ZÜRICH BASEL LAUSANNE

Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft Bürohochhaus in Winterthur



Siegfried Keller AG

Telefon 051 93 32 32
Wallisellen-Zürich

Industrieverglasungen
Glasdächer
Vordächer
Shedfenster
Vertikalverglasungen
und alles
was dazugehört ■

Argolite


ARGOLITE AG
Kunststoffplattenwerk
Willisau LU
Telephon 045 / 6 19 12

FORMAT

260 x 130 cm 330 x 130 cm 330 x 160 cm

Säulen

BOX  ULTRA



BOX  STAHL

**des
modernen
Bauens**

Immer mehr fortschrittliche Fachleute verwenden für Eisenbetonkonstruktionen aller Art die hochwertigen, naturharten BOX-Stähle.

Umfassende Versuche haben die besonderen bautechnischen Vorteile klar erwiesen: Optimaler Verbund, erhöhte Brandsicherheit, Schweissbarkeit ohne Festigkeitseinbusse, grosse Materialzähigkeit, höchste Festigkeit: BOX-ULTRA.

MONTEFORNO
STAHL- UND WALZWERKE A.G. BODIO/TI

Durisol


-Mauerwerk, -Aussenwand- und -Dachplatten

die bewährten Bauweisen

DURISOL VILLMERGEN AG


Verwaltung Badenerstrasse 21 8953 Dietikon Telefon 051 / 88 69 81

Tel. (071) 24 31 37



Tel. (071) 24 31 37

Sihi- Pumpen mit Förderleistungen bis 6500 lit/min.



Selbstansaugend

für vollautomatische Wasserversorgungen
für Treibstoffe

Kesselspeise- und Abwasserpumpen

Kurze Lieferfristen – Techn. Beratung

Pumpenbau Schaffhausen A.G.

Schaffhausen, Goldsteinstrasse 2, Tel. (053) 5 57 77 und 4 15 84


Für die Westschweiz: Fa. Balco S.A., Genève 1 / Mont Blanc, Tel. (022) 31 37 80

® Polycella-Kunststoff-Fenster für Isolierverglasung

® Lignoplast-Kunststoff-Holz- Fenster für Doppelverglasung

Temex

wartungsfrei
farbecht
witterungsbeständig
dicht
schalldämmend
Massherstellung
preisgünstig
Schweizer Patent
EMPA-Untersuchungsbericht
Nr. 21351/1 1964



Lizenzgeber:

Temex GmbH
8044 Zürich
Kraftstrasse 29
Telefon 051 24 76 88

Temex

Hersteller in der Schweiz:

ZH 8047 Zürich	Heinr. Webers Erben, Anemonenstr.	Tel. 051 52 51 60
8906 Bonstetten	Siegfried Stohler, im Winkel 287	Tel. 051 95 53 45
8107 Buchs	Ernst Rohrbach	Tel. 051 94 64 84
8335 Hittnau	Walter Senn	Tel. 051 97 61 65
8903 Landikon	Anton Huber	Tel. 051 95 41 08
8401 Winterthur	Fenster Theil AG, Merkurstr. 5	Tel. 052 2 62 11
BE 3063 Papiermühle-Bern	Kurt Gaeng, Untere Zollgasse 108	Tel. 031 58 02 84
3357 Bützberg	Fritz Born	Tel. 063 3 02 07
3250 Lyss	Fahrni & Co. AG, Bernstrasse 84	Tel. 032 84 25 25
OW 6056 Kägiswil	Durravista AG	Tel. 041 85 27 78
SO 4600 Olten	Josef Schibli, Rötzmatt 66	Tel. 062 5 24 25
4500 Solothurn	Bernhard Meyer, Patriotenweg 8	Tel. 065 2 35 89
BL 4102 Binningen	Gebr. Engler, Postgasse 13-15	Tel. 061 47 31 30
4123 Allschwil	Arnold Gerber Metallbau AG	Tel. 061 38 15 73
SG 9000 St. Gallen	Rey & Co., Haldenhof 2-4	Tel. 071 22 40 79
8730 Uznach	F. Blöchlinger AG	Tel. 055 8 12 57
9443 Widnau	Karl Frei	Tel. 071 72 23 63
GR 7250 Klosters	A. Morel & Söhne	Tel. 083 4 13 89
AG 5313 Klingnau	Ernst Keller AG	Tel. 056 5 11 92
5600 Lenzburg	A. Baers Erben	Tel. 064 51 29 80
4313 Möhlin	Ernst Mahrer-Mock	Tel. 061 88 14 35
TG 8555 Müllheim	Herzog Fensterbau AG	Tel. 054 8 16 45