

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 84 (1966)
Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

6


84. Jahrgang

Donnerstag, 10. Februar 1966

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

Gegr. 1883 von A. Waldner
Herausgegeben von
W. Jegher und A. Ostertag

Organ des SIA und der GEP



Häusler Klima AG,
das persönliche Unternehmen mit der Produktions-
kraft des grossen

ermöglicht die individuelle – von Unterakkordanten
unabhängige – Herstellung der kompletten Anlagen

Klein- und Grossapparatebau

Maschinenfabrik

Kälte- und Elektro-Werkstatt

Kühl- und Heizbatterie-Herstellung

Schweisswerk für Eisen, Aluminium und Chromstahl

Blechkanal-Spenglerei

thermo- und aerodynamisches sowie akustisches
Prüflabor

Häusler Klima

Häusler Klima

Fabrik für
klimatechnische Apparate und Anlagen AG
Regensdorf, Zürich, Lausanne

Verlangen Sie unverbindlich
und kostenlos das reich-illustrierte Referenzbuch
über die Produktion und ausgeführte Häusler
Klima Anlagen

Inhalt

Regelungsverhalten von Kernkraftwerken und Wasserkraftwerken. Von T. Stein	113*
Wirtschaftslage der Schweiz. Von G. Risch	115
Erdanker. System Stump Bohr AG. Von H. Bendel	116*
Injektionszuganker. System Stump Bohr AG. Von E. Weber	120*
Verankerungen im Fels und Lockergestein. Von B. Gilg	124
Erd- und Felsanker (Uebersicht)	125

Mitteilungen

Persönliches. VDI-Bildungswerk. Leca-Beton	125
Fabrik für Kunstarze der CIBA of India. Kernkraftwerk Obrigheim. Ausbau der englischen Isotopen trennanlage von Capenhurst. Parkplätze für Kunden der Deutschen Bundesbahn	126

Buchbesprechungen

Die Arbeitsplatz- und persönliche Bewertung als Kriterien zur Bestimmung des Leistungslohnes, von D. Hundt	126
Parken. Parkhäuser in der Stadt, von H. Farmont. Werkstoffe und Verarbeitung im Innenausbau, von O. Steinhöfel. Künstliche und echte Kunst, von R. Huber-Wiesenthal	127
Bautechnische Vermessung, von K. Herrmann	128

Wettbewerbe

Kantonales Berufsschulhaus in Stans	128
---	-----

Ankündigungen

Gewässerschutz im Lande Nordrhein-Westfalen. Frühjahrsmesse 1966 in Utrecht. Pumpspeicherwerke. Séminaire d'Architecture Industrielle de l'UIA. Vortragskalender	128
--	-----

Bezugspreise

Einzelheft 2 Fr. — Abonnements:

	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	19.50	39.—	78.—
Ausland	21.—	42.—	84.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.


Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset + Buchdruck AG, Zürich



SIPOREX

Maschinenfabrik Oerlikon

Neubau Zentrale Schweißerei

Planung & Bauleitung

Farner & Grunder Industriearchitekten Zürich

Bauingenieur Max Walt dipl. Bauing. ETH Zürich


SIPOREX (SCHWEIZ) AG Zürich 051 - 62 56 58 Lausanne 021 - 22 15 05
Wandplatten Dachplatten Trennwandplatten Leichtbausteine Isolierplatten



SIPOREX wird von 27 Fabriken in 17 Ländern
mit einer Gesamtjahresleistung von über 2 Millionen m³ produziert



Spriessfreie Baugruben durch Anwendung von vorgespannten Injektionszugankern STUMP-DUPLEX



Neubau TT-Gebäude an der Wallstrasse in Basel

Architekt: Arnold Gfeller FSAI, Basel. Ingenieurarbeiten: Gebr. Gruner, dipl. Ing. ETH, Basel.

Baugrubenumschliessungswand als Pfahlrühlwand ausgebildet. Baugrubentiefe 22 m. Abwicklung der verankerten Wand 130 m'. Verankerung der Umschliessungswände mit vorgespannten Injektionszugankern Stump-Duplex in 7 Lagen. Ankerlänge 6—16 m'. Zugkraft pro Anker 36 Tonnen.




Stump BOHR AG

ZÜRICH BERN LAUSANNE
Tel. 051 / 47 05 60



In- und Auslandpatente angemeldet



Diese Arbeiten
sind nicht einmalig,
sie wiederholen sich
täglich auf den
Baustellen in der
ganzen Welt!

Charles **Keller**

Baumaschinen von Weltruf



Rufen Sie
uns an:
Was Ihnen diese
Maschine
zu bieten hat,
übertrifft
bestimmt Ihre
Erwartungen.
Beratung,
Verkauf und
Service:
Telefon (051)
93 39 33

Charles Keller Baumaschinen
8304 Wallisellen
Kriesbachstrasse 1

AGFA LIR

34

b+f corso 119.65



Kein Grund gewerbe zu und zweitens entgegenzu baugerüst. Es kann von montiert werden. Es ist das Ergebnis jahrelanger schungs- und Entwicklungsarbeiten eines Teams Spezialisten. Wenn wir behaupten, dass wir ein entwickelten und demonen Gerüst platten ein Schraubver einsetzen um das Dop werden.




sind kein Hindernis mehr, sie können mit erfasst werden. Die Gerüstplatte 35 mm dick, verleimt und imprägniert, übernimmt als Belag auch die Funktion der Horizontalverstrebung der Rahmen und ersetzt das horizontale Strebenkreuz.

Auf diese Weise konnten und Demontagezeiten auf Rahmengerüste reduziert. Demontage betragen 5 Minuten je Quadratmeter. Gerüstplatten werden in

ten Paletten à 20 Platten zum transportieren und lagern geliefert. Diese Paletten gewährleisten eine Durchlüftung der Platten. Ein Lastwagen von 10

Tonnen gerüst tions möglich,


rüstes günstiger zu halten, als die her Conrad Kern AG 8105 Regensdorf Conrad Kern AG 3052 Zollikofen



sich die Augen vor dem hektischen Treiben im Bau verschliessen. Denn erstens nützt es Ihnen nichts gibt es ausgezeichnete Mittel dem Kräfteverschleiss treten; zum Beispiel unser mit eingebautem, fixem jeder Hilfskraft montiert




das von jeder Hilfskraft montiert werden kann, dann stimmt es wirklich. Die einzelne teile werden nur zusammengesteckt und die Gerüst-gelegt, alles ohne bindung. Durch ein von Konsolen kann es einfache oder Dreifache Vorsprünge wie



Schnell- Belag. und de- For- von Gerüst montiert jegliche faches der Belag verbreitert Balkone usw. Leichtigkeit dreischichtig

Eigengewicht, Montage- die Hälfte der üblichen werden. Montage und zusammen höchstens

Gerüstfläche. Die besonders konstruiert-



übernimmt 800 Quadratmeter Fassaden- inklusive Belag. Dank neuesten Fabrikamethoden und grossen Auflagezahlen ist es den Preis

dieses Schnellbauge- kömmlichen Systeme.

ck

Tel. 051 94 64 94

Tel. 031 65 17 44

NEU

pava-form®

und doch
schon bewährt
**Sichtbeton
rationeller
und schneller**



®
pavatex

die neue Schalungsplatte für Sichtbeton und vorfab- rizierte Bauelemente

Mit den kunststoffveredelten Pava-form Platten wird Sichtbeton rationeller und schneller ausgeführt. Ihre glatt bleibende Oberfläche ermöglicht sofortige und kostensparende Reinigung. Grossformatig und trotzdem gering im Gewicht, sind die Platten

Modernes Wohnhaus mit Wänden aus Sichtbeton (Pava-form Schalung).

rasch verlegt und wieder ausgeschalt. Dank der harten, widerstandsfähigen Beschichtung können sie dutzendmal beidseitig verwendet werden. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen kostenlos zur Verfügung — rufen Sie uns an.

Ein Produkt der Pavatex AG

8002 Zürich, Tel. 051/237676

BON

zum Bezug der
Pava-form
Dokumentation


Name _____

Firma _____

Adresse _____

(Einsenden an
Pavatex AG, Postfach, 8027 Zürich)

Vorspannkabel von 2 bis 200 Tonnen... eine Serie für alle Anforderungen



Ob mit 12 Litzen, 12 Drähten oder als Eindraht-Einheit – jedes Freyssinet-Vorspannkabel hat die gleichen Eigenschaften: Alle sind robust, leicht zu handhaben und besitzen einfache, absolut sichere Verankerungen.

12-Litzen-Kabel (1 Drahtseele und 6 Spiraldrähte)

Typ P200, 15 mm Litzen, Querschnitt 1680 mm², $V_o = 200$ t
Typ P140, 12 mm Litzen, Querschnitt 1115 mm², $V_o = 140$ t

12-Draht-Kabel

Typ P65, Draht Ø 8 mm, Querschnitt 603 mm², $V_o = 67,5$ t

Typ P50, Draht Ø 7 mm, Querschnitt 462 mm², $V_o = 51,5$ t
Typ P25, Draht Ø 5 mm, Querschnitt 235 mm², $V_o = 28$ t

Eindraht-Einheiten (mit oder ohne Hülle)

Typ D12, Draht Ø 12 mm, Querschnitt 113 mm², $V_o = 12$ t
Typ D 5, Draht Ø 8 mm, Querschnitt 50 mm², $V_o = 5,6$ t
Typ D 4, Draht Ø 7 mm, Querschnitt 38 mm², $V_o = 4,3$ t
Typ D 2, Draht Ø 5 mm, Querschnitt 20 mm², $V_o = 2,3$ t

Zu jedem Typ gehören bewegliche oder feste Ankerköpfe und entsprechende Spannpressen.

Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Vorspannbetons



Freyssinet S. A. Société suisse
pour l'industrie de la précontrainte
1009 Pully-Lausanne
Av. de Lavaux 78d
Tél. (021) 28 33 82



GC

Keine Lagerprobleme

mit Sikalite
in den witterfesten
Plastikgebinden



Warum empfehlen wir Ihnen Sikalite für den Winter?


Sikalite ist ein normalbindendes Mörteldichtungsmittel in Pulverform, daher ist das Produkt an und für sich frostunempfindlich.

Ob Regen oder Schnee, in den neuen Plastikgebinden ist Sikalite witterfest verpackt und kann auch nach Gebrauch schnell und witterfest verschlossen werden.

Wir liefern Ihnen Sikalite in Plastikfässern zu 100 Säcklein à 1 kg und in Plastikkesseln zu 20 Säcklein à 1 kg.

Sikalite ist witterfest verpackt und vordosiert.

Jetzt 100 Säcklein Sikalite im Plastikfass und 20 Säcklein Sikalite im handlichen Plastikkessel.
Ihr Baumaterialhändler besorgt Ihnen gerne den nötigen Vorrat.



Kaspar Winkler+Co.



8048 Zürich, Postfach 121,

Tel. 051 624040

Unbeschränkt wetterbeständig


Aluman-Bleche für Spenglerarbeiten und lange Wellbänder für Dächer und Verkleidungen – blank oder Alucolux farbig einbrennlackiert – sind eine Alusuisse-Spezialität. Alusuisse-Material für die Aussenhaut moderner Industriebauten überdauert Generationen!

Bauen Sie preisgünstig mit Alusuisse-Material und Alusuisse-Beratung!



Schweizerische Aluminium AG

Verkaufsabteilung 8048 Zürich, Tel. 051/54 80 80




**Lieferung
durch
die Firmen
des Eisenhandels**

**Sicherheit
und
Wirtschaftlichkeit
durch
Verwendung
von**

CARON-Stahl

Der WYSSEN-SEILKRAN

löst Ihre Transportprobleme



- Verlegen von Druckleitungen. Fördern von Material für Kraftwerke, Lawinen- und Wildbachverbauungen, Personenbahnen und Hochspannungsleitungen. Holztransport in Gebirgswälder, etc.
- Transportieren auf lange Distanzen.
- Aufziehen und Absenken der Lasten an jeder gewünschten Stelle längs der Anlage.
- Schnell montiert und einsatzbereit.
- In verschiedenen Typen von 1,5 bis 15 Tonnen Tragkraft lieferbar.

Verkauf, Vermietung und Ausführung von Transporten durch

WYSSEN-SEILBAHNEN, 3713 Reichenbach (Kandertal)

Telefon 033 / 9 81 41

Schweiz




Stahlbauten

Tankbau

Behälterbau

Druckleitungen

Kesselbau



Es lohnt sich auf jeden Fall, die SM anzufragen

STAHL- und MASCHINENBAU AG
6048 HORW

Tel. (041) 41 77 66

Ultraplast **BREPLASTA**

statt Gips




Die neue Sandspachteltechnik rationalisiert das Bauen!

Vorteile:

- Strapazierfähige Wände im Schnellverfahren
- Hohe Leistung, deshalb billigere Preise
- Decken und Wände werden in einem Zug fertiggestellt
- Direkt auf Beton, darum sehr wirtschaftlich zum Ausegalisieren des Betons
- Keine Austrocknungszeit — sofort bezugsbereit
- Wenig Arbeitskräfte, da mechanisiertes Arbeitsverfahren
- Innerst kurzer Zeit zahlreiche Referenzobjekte

KURT VOGELSANG AG
8603 Schwerzenbach, Telefon 051 / 85 31 81



Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für

**Fassaden
Flachdächer
Decken**

usw.


Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug


Meidinger



**fabriziert
Säurebeständige Ventila-
toren, Apparate, Kanäle,
Rohrleitungen usw. aus
PVC, PAHT, PPr, oder
Blech**



**G. Meidinger u. Cie.
Basel 4
Maiengasse 12-20
Tel. 061 - 23 88 70**




Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer
Apparate
Telefon 051 82 16 11

Hinter den Feller-Produkten steht ein gut ausgebauter, zuverlässiger Kundendienst. Verkauf und Spedition sind jederzeit bestrebt, schriftliche wie telefonische Bestellungen exakt und prompt zu erledigen. In den reich dotierten Lagern liegen Hunderttausende von Apparaten und Einzelteilen zum Einsatz bereit. Darunter finden sich selbst Ersatzteile zu Modellen, die vor 30 Jahren geliefert wurden! – Dieser Service ist mit ein Grund dafür, dass die Feller-Apparate so beliebt sind.

Notstromanlagen

kurzfristig lieferbar

Notstromanlagen schützen vor Stromausfall und gleichen Spitzenbelastungen aus. Unsere Dieselgruppen entsprechen den schweizerischen Vorschriften für Zivilschutz. Wir liefern anschlussfertige Ausführungen. Verlangen Sie bitte unverbindliche Beratung und Offerte.




24 KVA, 3 x 380 V, 50 Hz, mit Dieselmotor
Leistungsbereich: ab 600 W, nach oben unbeschränkt

Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG
8021 Zürich, Telefon 051/25 36 00
1002 Lausanne, Téléphone 021/22 06 75



Frutiger Holzelementbau
doppelwandig zerlegbar



Frutiger Söhne + Co.
Holzbau
3653 Oberhofen / Thun
Tel.: 033 7 13 12



ELEMENTBAU



Beste Referenzen

39 PS bei 3400 U/min, 1800 ccm, Wasserkühlung, das sind die Kennzeichen des OM 636 von Mercedes-Benz. Seine Referenzen: die erfolgreiche Verwendung auf vielen Einsatzgebieten.

In der fahrbaren dieiselelektrischen Schweißgruppe der Fa. Brown, Boveri und Cie. wird er diese Referenzen erweitern. Seine stärksten Trümpfe dabei: seine Robustheit und seine Zuverlässigkeit. Der OM 636 ist eben ein Mercedes-Benz Diesel.

* Informieren Sie sich doch einmal über das Mercedes-Benz Motorenprogramm von 20–675 PS. Schreiben Sie an die Generalvertretung Ihres Landes oder an die Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Verkauf Motoren/Export.



Mercedes-Benz Motoren
Ihre beste Kraft

BITUKORK die teerpechfreie Isolierkorkplatte

Schweizer Produkt

imprägniert

staubfrei

leichter

fester

flexibler

wirtschaftlicher

noch bessere Isoliereigenschaften gegen Kälte, Wärme, Schall
in Kartons verpackt

Schneeberger Kork AG 4657 Dulliken

Telefon 062 / 5 39 62


Verkauf durch den Baumaterialhandel

GRABER
+
WENING

Vollautomatische Druckluftzentralen

arbeiten wirtschaftlich mit
Graber & Wening Rotations-Kompressoren

GW-546



Maschinenfabrik Graber & Wening AG
Neftenbach bei Winterthur Schweiz


1- und 2-stufige Kompressoren für 4 und 8 atü Betriebsdruck.
Effektive Leistung: 100-1000 m³/h



11

Automatenstähle, Baustähle,
Spezialstähle,

eine reiche Auswahl zeigt Ihnen der
DT-Stahlkatalog.
Lassen Sie sich durch uns beraten.
DT-Stahl, ein Bieler Qualitätsprodukt



Vereinigte Drahtwerke AG Biel

BLESS

Bohr- Pfähle




Pfahldurchmesser 80-120 cm
Pfahllänge bis 30 m
Pfahlfussdurchmesser 240-360cm
Tragkraft pro Pfahl bis 900 t

Grossbohrungen bis 300 cm Ø
Sondierbohrungen
Grundwasserbrunnen

Ausführung, Beratung
Kostenvoranschläge

BLESS & CO.
Bauunternehmung
Zürich, Aarau, Chur, St. Gallen



kork

Kork ist ein hochwertiges Isoliermaterial gegen Kälte und Wärme. Seine Wärmeleitzahl beträgt nur 0,028 Kcal/m, h, °C (Bestwert bei Zimmertemperatur*). Kork altert nicht, schwindet nicht und wird geschätzt wegen seines Verhaltens gegenüber Feuchtigkeit; seine luftgefüllten Zellen sind wasserabstossend und können atmen. Jedes hochwertige Isoliermaterial muss elastisch sein; Kork ist sogar dauerelastisch.




Kork ist ausserdem preiswert. Er eignet sich besonders für Isolationen im Hochbau, für Flachdächer und Kühlanlagen.

Voll Vertrauen wird der Verarbeiter den Kork, den er kennt, verlegen und aufziehen, d. h. fachgemäß behandeln.

Auf Kork ist Verlass, er ist ewig neu, und doch alt, ein bewährtes Naturprodukt.

*) Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 17 «Vergleiche mit Wärmeleitzahlen» beim Sekretariat der Schweizerischen Korkfabriken, Walcherstrasse 25, 8035 Zürich.

die erste
rotring



nach
DIN 15
im rotring
Röhrchen-
Tuschefüller

Was bisher unmöglich war - wir haben es geschafft!


Mit der rotring 0,1 im Variant bieten wir Ihnen den höchsten Grad der Feinheit im Röhrchen-Tuschefüller. Damit haben Sie im SystemVariant das vollständige Programm aller Liniendicken von 0,1 bis 1,2 mm nach DIN 15.

KAEGI SA 8048 Zurich Hermetschloosstr. 77 Tel. 051/62 5211

Parkieranlagen

für

Automobile, Motor- und Fahrräder




**GIROUD
-OLMA**



GIROUD-OLMA AG, OLten

Maschinen- und Stahlbau Tel. (062) 5 40 17 / 5 33 31



Vorfabrikation **Stahltion**

Knoll & Cie AG, chem. Fabrik, Liestal
H. Burri, dipl.Ing. / Burri-Mangold & Co, Baug., Liestal

Stahltion AG Riesbachstr.57 Tel.051-476400 8034 Zürich
Stahltion-Prebeton AG Eymattstr.71 Tel.031-663301 3027 Bern


CATERPILLAR

Industrie-, Diesel-
und Gasmotoren
Schiffsdieselmotoren

CAT und
CATERPILLAR
sind eingetragene
Schutzmarken der
CATERPILLAR
Tractor Co.

Generatorengruppen
25–500 kW

Ist dies nicht die Lösung
Ihres Stromversorgungsproblems?




AMMANN 5242

ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG
4900 Langenthal

Telefon 063/2 27 02 und 2 51 22



Siegfried Keller AG Wema-Gitterroste Wallisellen-Zürich Tel. 051 93 32 32


Durisol

-Mauerwerk, -Aussenwand- und -Dachplatten

die bewährten Bauweisen

DURISOL VILLMERGEN AG

Verwaltung Badenerstrasse 21 8953 Dietikon Telefon 051 / 88 69 81



Vobag

**AG. für vorgespannten Beton
und Zementwarenfabrik**

Spezialfirma für hochwertige Beton-Vorfabrikation jeder Art


Neubau des Schützenhauses Zürich-Albisgütl

Herstellung und Lieferung der Tragelemente Vobag AG, Adliswil-Zürich

Adliswil-Zürich

Tel. 051 / 91 68 44

SCHALUNGSTRÄGER



**Narrensichere,
einfache
Handhabung!**

Construvit S.A. Lyss 032 84 24 05-07

LOSINGER

Spezialarbeiten im Grundbau

Zeissl - Rammpfähle
HW- u. Calweld - Bohrpfähle
Betonschlitzwände ELSE
Vibroflotation
Colcrete - Mörtel und -Beton
Grundwasserabsenkung Wellpoint
Labor für Erdbau, Beton und Bitumen

Losinger + Co AG Bern

Spannbeton AG

Unternehmen für besondere Bauverfahren

VSL Spannkabel, Fels- und Alluvialanker,
Gleitschalungen, Fahrbahnübergänge, Brücken-
lager, Flachpressen, Fugendichtungen,
Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsisolationen

Spannbeton AG Bern, Zürich, St. Gallen
Précontrainte SA Lausanne
Beton Precompresso SA Locarno

IGECO AG

Gesellschaften für industrielles

Fabrikation und Montage von
schlaff armierten oder
vorgespannten Betonelementen