

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 85 (1967)
Heft: 29

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift
für Architektur, Ingenieurwesen
und Maschinentechnik

Gegr. 1883 von A. Waldner

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich

29

85. Jahrgang

Donnerstag, 20. Juli 1967



Basel Bern Chur Lausanne Lugano Luzern Neuenburg St. Gallen Sion Solothurn Zürich

BERCHTOLD & Co.

Telephon
051 / 92 05 01

HEIZUNG

THALWIL

WARMWASSER

LÜFTUNG

Patentanwälte

E. Blum & Co., 8008 Zürich

Gegründet 1878

Telephon (051) 47 54 54

«Wartegg», Mühlebachstr./Kirchenweg 5

Anmeldung

von Erfindungen

Fabrik-

und Handelsmarken

Gutachten

Prozessberatung

Inhalt

- An unsere Leser. Von *O. Lardelli*
und *W. Jegher* 545
- Die Parkhaus-Brücke über die Rämistrasse in Zürich. Von *O. Liechti*, *W. Glanzmann* und *J. Schneider* 545*
- Güterzusammenlegung und Planung.
Von *E. Strebel* 550*
- Die Stiftung der Schweizerischen Register der technischen Berufe und die Titelfrage.
Von *M. Beaud* und *G. Risch* 553

Mitteilungen

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Tiefsttemperaturtechnik erfordert neue Werkstoffe. Arbeitsmappe «Heizung, Lüftung, Klimatechnik». Garantien für Kreiselpumpen. Persönliches. Eidg. Technische Hochschule. Interkontinentaler Flughafen Zürich. Neues Mikrotressengewebe für Filter. Schweiz. Bauzeitung 555

Wettbewerbe

Postgebäude in Gamprin-Bendern FL. Schwimmbadanlage in Prilly 555

Ankündigungen

«Zürich auf dem Weg zur Grosstadt» 555

Dokumentation «Holz» der Lignum. Jahresversammlung des SEV und VSE, Lausanne. Kantonale Bauschule Aarau. USA-Studienreise «Industrieplanung und Industriebau» 1967. Tagung zur Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. VDI-Tagung «Schwerpunkte der Emissions-Bekämpfung», München 1967. Internat. Building Exhibition, London 1967. 3. Internat. Fachmesse für Baustoffe, Bauteile und Innenausbau. 8. Internat. Kongress über Verbrennungsmotoren, Brüssel 1968 556

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 47 34 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset+Buchdruck AG, Zürich

RÜTSCHI PUMPEN



xxx

Spiralgehäuse einer Kreiselpumpe


So, wie die Natur ein Schneckenhaus zweckmässig ausbildet, ist auch der Ingenieur bestrebt, durch hydraulische Berechnungen bei einem Pumpenspiralgehäuse die Naturgesetze optimal auszuwerten. Auf Grund eingehender Untersuchungen und grosser Erfahrung entstehen strömungstechnisch beste Formen mit geringen Verlusten und damit hohen Wirkungsgraden.



K. Rütchi AG Pumpenbau Brugg Telefon 056/41 04 55

3

sicherheit...



Sicherheit mit Plastiment-PHC


Intensivere Haftung und Verbund zwischen Beton und Armierung ist eine weitere wertvolle Eigenschaft von Plastiment-PHC. Durch den Zusatz von Plastiment ergibt sich eine verbesserte Vibrierwilligkeit (weniger Kiesnester!), eine höhere Dichte des Betongefüges und gesteigerte Festigkeiten. Die Tendenz zur Wasserabscheidung wird entscheidend herabgesetzt, was zu einer intensiveren Haftung des Betons an der Armierung führt. In welchem Ausmass gerade die Haftung an der Armierung bei Verwendung von Plastiment-PHC verbessert wird, ergaben die EMPA-Versuche vom 15. 7. 65 (Bericht Nr. 23460): Der Ausreissversuch an *vertikal* einbetonierten Armierungseisen \varnothing 20 mm ergab bei der üblichen Plastiment-PHC-Dosierung von 0,2% des Zementgewichtes eine Haftzunahme von 10% gegenüber dem gleichen Beton ohne Zusatz. Der Ausreissversuch an *horizontal* einbetonierten Armierungseisen brachte für Plastiment-PHC-Beton sogar eine Haftungszunahme in der Grössenordnung von 20% gegenüber dem Beton ohne Zusatz. Die Ursache für dieses überlegene Ergebnis liegt in der durch Plastiment-PHC verhinderten Bildung der feinen Wasserabscheidungen an der Unterseite der Armierungseisen. Plastiment-PHC von SIKa verbindet Beton und Armierung gezielt zu einem homogenen Körper von höchster Sicherheit.

Zu beziehen beim Baumaterialhandel oder direkt bei



Kaspar Winkler + Co. 8048 Zürich Tel. 051 62 03 00

Horizontale Ausreissversuche





MAGIRUS sprengt die Ketten

höchster Anforderungen. In Kies und Sandgruben, auf unwegsamen Baustellen, wenn Kipper normaler Bauart nicht mehr ausreichen, verrichtet ein MAGIRUS-Allradkipper noch ganze Arbeit. Beim Autobahnbau, bei Schwertransporten, also dort wo es darauf ankommt, leistet der MAGIRUS-Allrad noch Erstaunliches. Und dann erst noch der bewährte, luftgekühlte DEUTZ-Dieselmotor mit der langen Lebensdauer. Fragen Sie einen MAGIRUS-Chauffeur – er weiss es.



Generalvertretung für die Schweiz: Hämmerli AG 5600 Lenzburg
Tel. 064 / 51 19 44-45
Magirus-Center Zürich, Hardturmstrasse 185 Tel. 051 / 42 77 66



KLAR

Thermex – das Glas das den Vorhang zieht

Siegfried Keller AG, Wallisellen

Thermex-Glas «zieht den Vorhang zu» – und macht ihn auch wieder auf. Völlig selbsttätig! Thermex-Glas reguliert, je nach Witterung, automatisch Licht und Wärme.

Bei bewölktem Himmel ist Thermex-Glas so klar und hoch lichtdurchlässig wie gewöhnliches Fensterglas. Brennt aber die Sonne auf das Glas, wird es matt wie Milchglas. Das Licht wird angenehm gedämpft und diffus zerstreut. Man kann sogar gegen die Sonne blicken, ohne geblendet zu werden. Und gleichzeitig ist Thermex-Glas in mattem Zustand ein hervorragender Schutz gegen die lästige Sonnenwärmestrahlung.

Thermex-Glas schafft in Ihren Räumen ein Maximum an Komfort: einerseits viel Licht bei geringer Aussenhelligkeit, andererseits wenig Raumwärme bei Sonnenschein. Kein anderes Glas bietet gleichzeitig beides!


Vielfältig sind die Anwendungsmöglichkeiten: alle Arten von Fenstern im Industriebau, für Oberlichter und Shedfenster, im Schulhausbau, für Museen, im Gewächshausbau.

Thermex-Glas löst die Beleuchtungs-, Klima- und Blendprobleme optimal. Thermex-Glas ist wirklich sensationell.

Siegfried Keller AG, Industrieverglasungen, 8304 Wallisellen-Zürich

Telefon 051 93 32 32

Technisches Bureau Westschweiz: 19, route de Chavannes, 1000 Lausanne, Téléphone 021 24 94 29



Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für

**Fassaden
Flachdächer
Decken**

usw.


Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug

SLM -Zahnräder



1490

Wir sind für die Ausführung von Verzahnungsarbeiten und die Herstellung fertiger Zahnräder praktisch jeder Art und für alle Erfordernisse bis zu einem Durchmesser von 2000 mm bestens eingerichtet. Unsere erfahrenen Spezialisten halten sich gerne zu Ihrer Verfügung.

**Schweizerische Lokomotiv- und
Maschinenfabrik, 8401 Winterthur**

SLM

ALUSUISSE Aluminium


Rückgrat der Qualität...


...ist die Alusuisse-Forschung. Unsere Produkte und deren Anwendungen werden wissenschaftlich mit den modernsten Prüfeinrichtungen unter Bedingungen des Verwendungszweckes erprobt. — Auch Alusuisse-Kunden stehen unsere Prüfeinrichtungen zur Verfügung.



Schweizerische Aluminium AG, Verkaufsabteilung 8048 Zürich, Telefon 051/54 80 80

79





Elemente



Rippenstahl

Mit fi-Rista-Elementen voraus

fi-Rista-Elemente sind vorfabrizierte, punktgeschweisste Armierungen aus fi-Rista-Rippenstahl ϕ 3–12 mm. Zulässige Stahlspannung: 3000 kg/cm².

Betonfertigteile, Zementwaren usw. armieren Sie billiger, sicherer und rationeller mit fi-Rista-Elementen. Verlangen Sie unsere Dokumentation mit vielen Beispielen und profitieren Sie von unserer Erfahrung und Beratung durch unseren Bauingenieur.

Beachten Sie die fi-Rista-Rauhung

Fischer & Co. Drahtwerke 5734 Reinach AG
Telefon 064/7115 55

So arbeitet der

MUK 3000

quer zum Hang

Unser absolut neuartiger Bagger kann überall eingesetzt werden: im Sumpf, im Morast, am Hang, am Steilhang, in den Bergen, in Bächen. Er kann Lasten heben, zum Transport selber auf die Lastwagenbrücke «steigen» und kostet dabei viel weniger als ein Bagger der üblichen Bauart.

Ein Zweizylinder-Dieselmotor HATZ, 29 PS, sorgt für einen Hydraulikdruck, der für alle einschlägigen Arbeiten ausreicht. Grabtiefe 2500 mm (Spezialarm bis 3500 mm).

Schaufelbreite 300, 400, 600 und 800 mm. Schwenkbereich 360°.

ERNST MENZI AG, 9443 Widnau SG
 Telefon 071/72 26 26
 Eigenfabrikat





Dem Wasser ausgeliefert?

In diesem Falle sicher...

Sie jedoch kennen SPERRBARRA 05, das neuartige, polyvalente Dichtungsmittel, welches guten Beton gegen Druckwasser abwehrbeständig macht.

Und abwehrbeständig heisst: Dem Wasser dauernd trotzen.

SPERRBARRA 05 stopft die Kapillarporen und erhöht die Grenzflächenspannung zwischen Beton und Wasser. So wird Ihr Beton wasserdicht, und das bei nur 0,5% Dosierung.

Seinen weiteren Qualitäten zufolge gilt SPERRBARRA 05 als universaler Betonzusatz: Es macht den


Beton besser verarbeitbar und geschmeidiger, steigert seine Frühhochfestigkeit (verkürzte Ausschallfristen!) und schadet ihm selbst bei versehentlicher 10facher Überdosierung keineswegs.

MEYNADIER & CIE AG, Zürich, Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur. SPERRBARRA 05 ist auch durch den Fachhandel erhältlich.

SPERRBARRA 05

hilft für morgen bauen

ARMAVERIT



Rohre und Bogen

glasfaserverstärkter Kunststoff

für Kanalisationsleitungen
Hangleitungen im Kraftwerkbau
Brückenentwässerungen
Schlammleitungen
Schalungen usw.

korrosionssicher
sehr leicht
geringe Verlegungskosten
absolut dicht
Formstücke nach Wunsch

Verlangen Sie Angebote, Muster und Angaben von Referenzen!

Abt. Kunststoff, Badenstrasse 25
Tel. 061 / 32 29 50

Basler Stückfärberei AG. 4000 Basel

SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ SDZ



*Alleinhersteller ist die Schweizerische Drahtziegelfabrik AG, 4932 Lotzwil

Haben Sie oft Distanzen zu messen?

Ob Sie Distanzen auf 1 cm oder 1 dm genau messen müssen, immer finden Sie unter den Kern-Reduktions-Tachymetern das geeignete Instrument. Die Genauigkeit ist den verschie-



denen Anwendungsgebieten gut angepaßt, ihre Handhabung ist einfach, und dank dem bewährten Kern-Zentrierstativ sind die Instrumente in jedem Gelände rasch meßbereit.



Kern & Co. AG Aarau

K1-RA

Selbstreduzierender Ingenieur-Tachymetertheodolit





15,6 m

Das vielseitige Instrument mit automatischem Pendelkompensator für alle Ingenieurarbeiten. Zwei parallele horizontale Striche im Fernrohrsichtfeld gestatten das direkte Ablesen von Horizontaldistanz und Höhendifferenz an einer normalen Vertikallatte. Mittlerer Fehler an Distanz und Höhendifferenz auf 100 m:

± 10-20 cm

DK-RV

Reduktionstachymeter für vertikale Latte





18,28 m

Wo die Sichtverhältnisse die Verwendung der horizontalen Latte verbieten und doch eine hohe Genauigkeit gefordert ist, eignet sich der DK-RV vorzüglich für viele Vermessungsaufgaben. Die neue Distanzmeßeinrichtung ergibt eine mit der vertikalen Latte bisher nicht erreichte Genauigkeit. Mittlerer Distanzmeßfehler auf 100 m:

± 3-5 cm

DK-RT

Reduktionstachymeter für horizontale Latte



16,275 m



Als Doppelbild-Distanzmesser modernster Bauart ist der DK-RT das geeignete Instrument für die Katastervermessung. Die Distanzablesung ist dank der nonienlosen Meßlatte besonders einfach. Ein Vorsatzkeil ermöglicht die Korrektur des persönlichen Fehlers. Mittlerer Distanzmeßfehler auf 100 m:

± 1-2 cm





Feller-Wippenschalter, die Ihnen neue Anwendungsgebiete erschliessen

Isolier-
pressstoff
weiss (61)
schwarz
(60)
crème (62)
Grösse:
86 x 86 x
42 mm
~ 10A,
250 V
~ 6A, 380V



Isolier-
pressstoff
weiss (61)
schwarz
(60)
crème (62)
Grösse:
86 x 86 x
42 mm
~ 10A,
250 V
~ 6A, 380V



Feller

2 zusammengebaute Wippenschalter Schema 3, passend in einen Einlasskasten der Grösse I. Wippenschalter Schema 3, jedoch 2polig. Er verteilt z.B. Leuchtstoffröhren-Gruppen auf 2 Phasen, um den stroboskopischen Effekt zu vermeiden.

Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer Apparate

Telefon 051 821611

**Mit Licht
gestalten**

**Mit Qualitäts-
Leuchten**

**Mit neuen
Formen**




Beispiele sollten vorbildlich sein. Hier ist eines (von vielen!):

Das ZUMTOBEL-Krankenzimmer-Beleuchtungssystem ist mehr als Beleuchtung. Es ist funktionell für Patient und Pflege.

- Wahlweise Ausstattung für:
1. Indirekte Allgemeinbeleuchtung
 2. Untersuchungslicht
 3. Lesebeleuchtung
 4. Eingebaute Telefon- und Starkstromanschlüsse
 5. Steckanschluss-Armaturen für zentrale Gasversorgung.

ZUMTOBEL hat noch mehr beispielhafte Leuchten für den modernen Raumgestalter. Verlangen Sie Spezialprospekte oder den neuen ZUMTOBEL-Katalog.



ZUMTOBEL
LEUCHTEN


Beratung, Ausstellung und Lager

ZUMTOBEL AG 8006 Zürich

Volkmarstrasse 4, Tel. 051 26 85 28

VON ROLL

VON ROLL AG.
Werk Bern 3001 Bern




1
ist
mehr
als
2

Die Formel ist ungewöhnlich. Aber sie gilt tatsächlich für den neuen VON ROLL Einträger-Laufkran. Er hat **1** Träger und arbeitet, als hätte er **2**. Neuzeitig ist seine Bauart. Er ist leicht, einfach zu bedienen und wartungsfrei. Wer ihn kennt, weiss: wie lohnend und sicher im Betrieb er ist. Und ganz nebenbei, auch *günstig im Preis.*

543-T

Mannesmann-Behälter



Unterirdische Lagerbehälter

nach DIN 6608
ein- und doppelwandig

Haushaltsbehälter

nach DIN 6622 für Zimmeröfen

Batteriebehälter


nach DIN 6620
zur Aufstellung in Kellerräumen

JACGAZ

Fässer + Zubehöre
8105 Regensdorf
Telefon 051 / 71 20 20

Saubere Bodenanschlüsse

für Geschäftshäuser
und Fabriken mit
MAAG-Bodendosen



in verschiedenen
Grössen für
Ein- und Aufbauten



mit Regulierring
zur bodenbündigen
Einstellung
des Deckels

AKTIENGESELLSCHAFT

GOTTFRIED

MAAG

FABRIK ELEKTR. APPARATE
ZÜRICH FRAUENFELD



VINALIT

Kunststoff-Wellplatten SB


aus PVC, schwer brennbar

Schweizer Fabrikat

Farben: 5 Farben lichtdurchlässig und 5 Farben deckend nach Farbmuster

Anwendungsgebiete:

Vordächer, Rampenüberdachung, Sheddächer, Lichtbänder für Bedachung, Trennwände für Garderobe in Schwimmbädern, für Ausstellungshallen, Balkone, Brüstungen, Fassadenverkleidungen, Windschutzwände etc.



Eigenschaften:

spez. Gewicht 1,4
Wärmeleitzahl 0,13 kcal/mh ° C
flammwidrig
sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
gleichmäßig blendfreies Licht
wetterbeständig, chemikalienfest
dauerhaft, schlagfest
hervorragende Isolation
gut verarbeitbar, läßt sich sägen,
schneiden, bohren, nageln, schrauben,
stanzen, hobeln
Trotzdem preisgünstig!

Lieferungsart:

Großwellung
Kleinwellung
Wellblech Großwellung
Spundwand
Platten, plan

EG 177/52 mm
EK 73/24 mm
WG 100/30 mm
SP 70/18 mm
P




Hersteller:

Emil Keller, Bischofzell

Platten- und Kunststoffwerk
Telefon 071 / 81 16 91

**Sämtliche
elektrischen Anlagen
für Industrie und Gewerbe**



**Schaltanlagen
Kabelverlegung
Telefon A und B**

Aktiengesellschaft

Kummler & Matter 8026 Zürich

Hohlstrasse 176

Tel. 051 / 44 42 40, Filialen in Bern, Chur, Spreitenbach

Fernleitungen

Kanalfreie Verlegung
mit vorfabrizierter
Kunststoff-Isolierung

System

PAN-ISOVIT[®]

Lieferung und Montage durch
Heizungs- und Sanitärfirmen

Hersteller: **MEIER-SCHENK AG, ISOLIERWERK,**
8050 Zürich

Ingenieur- und Architekturbüros Unternehmer

Wir offerieren zu termin- und preislich günstigen Bedingungen die automatische Bearbeitung folgender bauadministrativer Spezialitäten:

- Erstellung von Angebots-Unterlagen
- Erstellung von Angebots-Vergleichen
- Periodische Durchführung von Bauabrechnungen (Akkord- und Regiearbeiten)
- Periodische Durchführung interner Betriebskalkulationen für Ingenieur- und Architekturbüros

digital ag

Institut für elektronische Datenverarbeitung
8001 Zürich

Leonhardshalde 21, Tel. (051) 47 73 73

Hublasten bis 100 to
Hubhöhen bis 85 m



Warum sind wir so leistungsfähig? Wir vermieten moderne Autokrane aller Typen — Teleskopausleger bis 30 m — Grosskran mit Turmausleger — Hydraulische Pneukrane 10—25 Tonnen. Alle Krane mit hydraulischer Nivellierung.

SENN ■ AG

Tel. 062 / 7 54 44
Oftringen

In jedes Haus



Columbis
Bodentreppe
aus Holz

Columbis
Scherentreppe
aus Leichtmetall

Leichteste Handhabung
Höchste Stabilität
Beste Verarbeitung
Kein nennenswerter Raumbedarf
auf dem Dachboden

*Ein Fabrikat
mit Welttrieb*



Jede Treppe wird nach Mass ohne Aufpreis angefertigt.

**Neben
der bewährten
Aufzugstreppe**

**bauen wir den
COLUMBUS-
Flachdachausstieg**

mit Scherentreppe,
die ideale Konstruktion
für das Flachdach.

Saubere Verarbeitung,
prompte Bedienung,
grosszügiger Kundendienst
sind uns ein besonderes
Anliegen.

Scherentreppe schweiz. Pat.

Mühlberger & Co., 9000 St. Gallen

Rorschacherstrasse 53, Telephon 071 / 24 65 22



Schneller und billiger
mit Heliswiss

Lufttransporte bis 1500 kg
mit Helikoptern

Leitungsbau, Frischbeton
und Baustellen-Installationen,
Alphüttenbau
und SAC-Hüttenversorgung,
Lawinverbauung und
Alpmelioration, Rettungsflüge,
Schädlingsbekämpfung,
Flugaufnahmen
für Vermessung und Werbung

Schweizerische Helikopter AG
Flugplatz Bern-Belpmoos
3123 Belp
Telefon 031 54 33 11


Einsatzleitung und techn. Dienst
Telefon 031 54 33 14

Heliswiss 


**IRON
FLEX**

**ABDICHTUNGEN
ISOLIERUNGEN
KORROSIONSSCHUTZ**

IRONFLEX AG
Schaffhauserstrasse 265
8057 Zürich
Tel. 051 48 78 88/89



Abdichtung von Stehtankfundamenten mit ölbeständiger, in- und ausländisch geprüfter IRONFLEX-Folie.



Brücke über die Rämistrasse Parkhaus Hohe Promenade, Zürich

Vorfabrizierte, mit Spannkabeln BBRV vorgespannte zweispurige Zufahrtsbrücke zum Parkhaus. Brückenlänge 53,30 m, Montagegewicht 354 t, schwerstes Einzelteil 47 t. Montage innert 20 Stunden unter weitgehender Aufrechterhaltung des Verkehrs.

Bauherr: Stadt Zürich, vertreten durch das Hochbauamt
Projekt und Bauleitung:

Architektur- und Ingenieurbureau, G. Schindler, Zürich

Vorfabrikation

Stahlton AG
Riesbachstr. 57 Tel. 051-47 64 00 8034 Zürich

Stahlton AG
Torstr. 25 Tel. 071-25 41 55 9000 St. Gallen

Stahlton-Prebeton AG
Eymattstr. 71 Tel. 031-66 33 01 3027 Bern

Stahlton-Prébéton SA
Tivoli 60 Tél. 021-24 55 33 1000 Lausanne

Stahlton SA
Via Massagno 17 Tel. 091-2 19 29 6900 Lugano

Stahlton

Lieferung und Montage von Konstruktionen aus vorfabrizierten Betonelementen für den Industrie- und Hochbau
● Brückenbau ● Allgemeinen Tiefbau ● Elemente eigener Norm oder nach Entwurf des Projektverfassers