Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 86 (1968)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweizerische Bauzeitung

86. Jahrgang

Donnerstag, 25. Januar 1968

Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift für Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinentechnik Gegründet 1883 von Ing. August Waldner Herausgegeben von der Verlags-AGderakademischen technischen Vereine, Zürich



Basel Bern Chur Lausanne Lugano Luzern Neuenburg St. Gallen Sion Solothurn Zürich

BERCHTOLD & Co.

HEIZUNG

THALWIL

051/92 05 01

WARMWASSER

LUFTUNG

Telephon

Tiefbohr- und Baugesellschaft AG

Mellingen

Bern

Baugrunduntersuchungen Sondierbohrungen - Rotationskernbohrungen Injektionen - Unterpressungen Bohrbetonpfähle, Vertikale Grundwasserfassungen

Horizontale Grundwasserfassungen «System Ranney»

Inhalt

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12 Briefpostadresse: 8021 Zürich, Postfach Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Preis Fr. 2.50

Mosse-Annoncen AG 8001 Zürich, Limmatquai 94 Briefpostadresse: 8023 Zürich, Postfach Tel. (051) 47 34 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset+Buchdruck AG, Zürich




aus Stahlblech **KASTEN** für Aufbau KA halbversenkt KH versenkt KV Einfacher Ein- und Zusammenbau des Rostes mit Normteilen, die in Standardgrössen kurzfristig lieferbar sind. 3545 65 85 35 45 65 85 SCHRANK für Wandmontage SW 95 S versenkt SV für Bodenmontage SB SV SV SV 115 SW SW SW SW SW SW SW 135 155 SW SW SW SB 175 SB SB SB SB SB 195 SB SB 95 115 135 155 195 75 175 Verlangen Sie unsere Preisliste KS 65

WEBER AG EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) TEL. (041) 52244

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate 6020 Emmenbrücke Bureau de Lausanne: 2, Av. Victor Ruffy, 1012 Lausanne Tél. (021) 228947 Speicherung von technischen Gasen und Flüssigkeiten bei grossem Volumen und hohen Drücken

Kugelbehälter mit zentraler Tieflagerung



Funktionsgerechte Lagerung

Die Tieflagerung System Buss ist so dimensioniert, dass bei höchster Belastung die ideale Spannungsverteilung vorhanden ist. Jede weitere Vergrösserung der Lagerfläche würde die zwängungsfreie Verformung der Schale behindern.

Hochelastisch und kraftschlüssig durch Kunststoffbettung

Die Kugelschale ist mit dem Fundament durch eine hochwirksame orthotrope Kunststoffschicht kraftschlüssig verbunden. Diese Zwischenschicht gewährleistet gleichzeitig eine unbehinderte Verformung in der Schalenebene.

Unempfindlich gegen Bodensenkung

Die zentrale Tieflagerung System Buss ist «statisch bestimmt» und damit setzungsunempfindlich. Bei minimalem Platzbedarf bietet sie ein Maximum an frei zugänglicher Oberfläche.


Hermetisch isolierende Verbundbauweise

Die Bauweise System Buss trägt dem Korrosionsschutz in Stadt- und Industriegebieten in idealer Weise Rechnung. Der hermetische Abschluss der Lagerfläche bietet absoluten Schutz gegen atmosphärische und elektrolytische Korrosion. Es besteht kein Kontakt mit feuchten oder körnigen Stoffen, deshalb kein mechanischer Abrieb des Oberflächenschutzes.





Buss AG Basel Werk in Pratteln Tel. 061 81 54 41

Sicherheit mit Tricosal











Kläranlage Werdhölzli Zürich. Belüftungsbecken und Nachklärbecken 2 und 4 mit TRICOSAL BV.

Hochhaus Hoffmann-La Roche, Basel.

Grundwasserwanne Kraftwerkzentrale Personico mit TRICOSAL Normal flüssig.

Maracaibo-Brücke Venezuela mit 141 000 kg TRICOSAL VZ.


Parkterrasse «Grosse Schanze», Bern. Vorspannkabel-Auspressungen mit TRICOSAL 181.



Dehnungs-Fugenbänder mit Befestigungslasche als Einbauhilfe.

Profitieren Sie von unseren reichen internationalen Erfahrungen.

Wir beraten Sie gern und unverbindlich.








seit 1923 COS2 BAU-CHEMIE AG BASEL (061) 23 00 16


Zement-Schnellbinde- und Dichtungsmittel, Plastifizierer, Verzögerer, Beton-Reinigungsmittel, Gipsverzögerer, Fugenbänder, Spritzbeton, Injektionen, Abdichtungen, Kunststoffe, Frostschutzmittel. Isolationen aus PVC-Folien 1—2 mm für Grundwasserwannen, Tunnels, Flachdächer usw.



Degremont s.a.




Reinigung der städtischen und industriellen Abwässer. Lieferung kompletter Anlagen. In Zusammenarbeit mit den Ingenieurbüros.



Absetz- und Flockungsbecken «Pulsator» Alu-Suisse, Steg

Für jede Anfrage stehen wir gerne jederzeit unverbindlich zur Verfügung.




ARA Aproz Totale Oxydation

Degremont s.a.

Zahlreiche Referenzen in der Schweiz und im Ausland

33, rue de Lausanne, 1800 Vevey, Tel. 021/518911 Traitement des eaux





Der Architekt wählt: die PROFILIT-Bauglaswand mit dem eingebauten Luftpolster für optimale Wärme- und Schalldämmung

Durch das zweischalige Verlegen von PROFILIT-Bauglas-Bahnen wird zwischen den gegeneinander gerichteten U-Bahnen ein Luftpolster geschaffen. Die eingeschlossene Luft bewirkt eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldäm-

Die zweischalige Verlegung wird überall dort angewendet, wo besonders gute Dämmwerte und ausserordentlich hohe Belastbarkeit erwünscht sind; sowie dann, wenn Aussenund Innenseiten der Glaswand glatt und geschlossen sein sollen.

- Die Merkmale der PROFILIT-Doppelverglasung: Wärmedurchgangszahl k = 2,39 kcal/m² h °C
- mittlere Schalldämmung 37 db

Diese Angaben gelten für PROFILIT Standardtypen (Schenkelhöhe 41 mm) — bei der Verlegung von Sondertypen (Schenkelhöhe 60 mm) werdén noch bessere Werte erzielt.

- Einbauhöhe bis 6,5 m ohne Zwischenkonstruktionen
- gleichartige, homogene Flächen auf beiden Seiten
- praktisch keine Kondenswasserbildung

Wir planen für Sie:

PROFILIT-Berater stehen Ihnen bei allen technischen Fragen, für Planbearbeitungen, Submissionen usw. zur Verfü-

gung.
Verlangen Sie unsere Spezialdokumentation B 2 über alle PROFILIT-Bauglastypen, ihre Verwendung, Bearbeitung und Verlegung.

PROFILIT-Beratungsdienst Willy Waller Oberallmendstrasse 16 6300 Zug 2 Tel. 042 / 31 25 66




3-schichtig querverleimt, Kunstharzoberfläche 27 mm stark

Normalmasse

100×500 cm	50×500 cm
100×400 cm	50×400 cm
100×300 cm	50×300 cm
100×250 cm	50×250 cm
100×200 cm	50×200 cm
100×150 cm	50×150 cm


G. Kämpf AG, Holzbau Rupperswil AG 064 47 12 12



für Baumaschinen, Lastwagen, Personenwagen, Traktoren und Notstromgruppen

fabrizieren und reparieren wir kurzfristig.

Unsere speziellen Hochleistungs-Rippenrohrelemente sind robust, widerstandsfähig bei optimaler Kühlwirkung.



RION WERKE ZÜRI

Fabrik für wärme- und kältetechnische Apparate, Hardturmstr. 185, Tel. 051/421600



Vor überraschender Eiseskälte schützt

BARRA FROST C

Dosierung 1%

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist.


– Bis der Beton quasi zur Eissäule
erstarrt! Setzen Sie im Winter vorsorglicherweise dem Frischbeton 1%
BARRA FROST C bei. Denn plötzlich ein-

brechende Kälte kann Ihr Werk und Ihren Gewinn zunichte machen. Über Nacht! BARRA FROST C, der chloridfreie Frostschutz, verhindert die Bildung von Eislinsen. Und zwar bis –10°C. Dazu plastifiziert BARRA FROST C den Beton und beschleunigt seine Anfangserhärtung.

Übrigens: BARRA FROST C eignet sich ebenso als Frostschutz für Zementmörtel. Wollen Sie im Winter auf Nummer sicher setzen, dann bauen Sie getrost auf BARRA FROST C. Je schneller es zur Hand ist, desto geringer ist das Risiko. Legen Sie also

heute noch BARRA FROST C auf Lager. Ihr Baumaterial-Händler beschafft Ihnen gern den nötigen Vorrat.

> MEYNADIER Zürich, Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur.



Schalungsrohre für den Betonbau

Industriebauten
Unterflurgaragen
Schulbauten
Brückenbau
Vorfabrizierte Elemente



Verlorene Säulenschalungen

Imprägnieranstalt AG Zofingen

4800 Zofingen

Obere Brühlstrasse

Tel. 062 / 8 35 44





Mit der Lieferung ist für uns der Auftrag nicht erledigt



320 Rollen TURICUM 160 Rollen MAMMUT

MAMMUT® und TURICUM® zwei starke Schweizer Marken

AEZ

Asphalt-Emulsion AG

50 Jahren für bituminöse Isolierungen - durchwegs mit grossem Erfolg.

Bei der Lösung Ihrer Flachdach- und Terrassenprobleme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir möchten auch Sie zu unseren zufriedenen Kunden zählen.

Darum ist für uns der Auftrag mit der Lieferung nicht erledigt. Rufen Sie an! Telefon 051-258866

Zürich

Hydraulische Hebebühnen und Warenaufzüge für rationellen, betriebseigenen Warenumschlag







GIROUD-OLMA AG OLTEN Maschinen- und Stahlbau

ABDICHTUNGEN ISOLIERUNGEN KORROSIONSSCHUTZ

IRONFLEX AG Schaffhauserstrasse 265 8057 Zürich Tel. 051 48 78 88/89



IRONFLEX-Flachdachbelag aus Trevira-verstärktem PVC ohne zusätzliche Schutzschicht, hochfrequenz-verschweisst.




Ganz einfach man betoniert weiter

mit Sika-Frostschutz (bis -10° C) oder mit Friolite oC (bis -15° C).

Diese hervorragenden absolut chlorfreien Sika-Winterprodukte lassen es zu, bei tiefen Temperaturen weiter zu betonieren und somit Stillstand der Arbeit zu vermeiden. Auch wenn das Thermometer in der kalten Winternacht bis auf -10° C oder bei Friolite oC sogar auf -15° C fällt, können Sie ruhig und getrost schlafen, denn Sika-Frostschutzmittel erzeugen im Kontakt mit Zement die für das Abbinden notwendige Reaktionswärme. Der Vorteil heisst: Der Erhärtungsprozess wird beschleunigt und das Gefrieren des überschüssigen Anmachwassers erfolgreich verhindert. Ihr Baumaterialhändler liefert Ihnen gerne Sika-Frostschutz und Friolite oC zum Betonieren im Winter.



Kaspar Winkler + Co. 8048 Zürich Tel. 051 62 40 40





Eigenschaften:

spez. Gewicht 1,4
Wärmeleitzahl 0,13 kcal/mh ° C
flammwidrig
sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
gleichmäßig blendfreies Licht
wetterbeständig, chemikalienfest
dauerhaft, schlagfest
hervorragende Isolation
gut verarbeitbar, läßt sich sägen,
schneiden, bohren, nageln, schrauben,
stanzen, hobeln
Trotzdem preisgünstig!

Lieferungsart:

Großwellung Kleinwellung Wellblech Großwellung Spundwand Platten, plan EG 177/52 mm EK 73/24 mm WG 100/30 mm SP 70/18 mm P



Kunststoff-Wellplatten SB

aus PVC, schwer brennbar


V 224

Schweizer Fabrikat

Farben: 5 Farben lichtdurchlässig und 5 Farben deckend nach Farbmuster

Anwendungsgebiete:

Vordächer, Rampenüberdachung, Sheddächer, Lichtbänder für Bedachung, Trennwände für Garderobe in Schwimmbädern, für Ausstellungshallen, Balkone, Brüstungen, Fassadenverkleidungen, Windschutzwände etc.



Hersteller:

Emil Keller, Bischofszell

Platten- und Kunststoffwerk Telefon 071 / 81 16 91


SIHI-PUMPEN SIND IMMER RICHTIG:

Wenn Sie eine Hauswasserversorgung planen (die wirklich ohne Ansaugschwierigkeiten laufen soll) Wenn Sie eine Heisswasseranlage installieren (die wirklich betriebssicher sein soll)

Wenn Sie eine Anlage zur Beseitigung von Fäkalien und Abwässer bauen (die wirklich nie verstopft sein soll)

....dann SIHI-PUMPEN!

Nicht zuletzt auch wegen unseres Beratungsdienstes und der kurzen Lieferfristen.




PUMPENBAU SCHAFFHAUSEN AG 8200 Schaffhausen Goldsteinstr. 2 053-415 84/5 5777



REPARATUR-SERVICE FIRMA LOUIS DELAZZER . ST. MORITZ (GR)

SULZER

Unterwasser-Elektropumpen




Bauarten für Bohrlochdurchmesser ab 4"

Fördermengen ab 10 l/min für alle praktisch benötigten Drücke

Gebrüder Sulzer®, Aktiengesellschaft, 8401 Winterthur, Telephon (052) 81 39 37

1434





Wollen Sie nach zehn und mehr Jahren mit Ihren Fenstern immer noch zufrieden sein? Keine Frage – für uns ist das selbstverständlich. Unsere spezielle Behandlung (Tauchgrund 6001 Schmid, Rhyner) schützt Ihre Fenster während der Bauzeit und ersetzt den ersten Farbanstrich. Über 200 günstige Normgrössen haben wir entwickelt und am Lager für Sie bereit. Nicht genug, sehen Sie sich bei dieser Qualität einmal unsere Preise an! Da macht sich unsere Erfahrung seit 1888 im Herstellen von Fenstern eben bezahlt. Und noch eines unserer Prinzipien kleine Lieferfristen - grosser Service. -Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführlichen Prospekte!


Fenster Kiefer AG





Kiefer Zürich

8038 Zürich Bachstrasse 15 Telefon 051 - 45 24 55

7000 CHUR, Erhard Domenig, Ringstr. 104, Tel. 081 - 22 41 50; 3308 GRAFENRIED, Fritz Rüfenacht, Etzelkofenstr. Tel. 031 - 9677 69; 3960 SIERRE, J.-P. Rey, bâtiment Sibri, route de Sion, tél. 027 - 5 68 31; 1018 LAUSANNE, Fenêtres Kiefer SA, chemin Maillefer 5, tél. 021 - 32 67 17







LICHTGRÖSSE

40 cm—60 cm rund und quadratisch komplett isoliert

Tecnoplastic, Thun


Buchholzstr. 4, Telefon 033/3 18 69

Reparaturen — Service — Verkauf

SKL-, Black & Decker-, AEG-, Metabo-, Duax-Schlagbohrmaschinen Elektro- und Pressluftwerkzeuge

A. Haas AG 5525 Göslikon Telefon (057) 6 29 32





Brücke 10×2,8 m, Laufgewichtsbalken mit parallelgeschaltetem Messkopf

Leicht transportable

Baustellen-Waagen

mit dauerhaften Spezialbetonplatten (kein Holzbelag) 20 und 30 t Nutzlast

Verschiedene Auswiegevorrichtungen Geringe Bauhöhe — geringe Baukosten 3 Brückengrössen: 7,00, 8,50 und 10,00×2,80 m

Waagenfabrik Hans Boch

8037 Zürich

Rosengartenstrasse 28, Tel. 051 / 42 37 42



ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG, 4900 Langenthal, Telefon 063 / 2 27 02, 2 51 22 und 2 52 01, Alleinvertretung für die Schweiz



INDUSTRIE I ANDWIRTSCHAFT

87. Wiener Internationale Messe

3. bis 10. März 1968

Modernste Grossbaumaschinen / Eisen- und Stahlkonstruktionen / Baumaterial und Baugeräte / Kunststoffe / Verpackung

Auskünfte und Messeausweise: OSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER in der Schweiz, 8008 Zürich Mühlebachstrasse 28, Telefon 051 / 32 83 13

Aktiengesellschaft

KUMMLER & MATTER

Verzinkereiwerke

Telephon (062) 6 11 54

4658 DÄNIKEN SO

Als Spezialfirma auf dem Gebiete des

Korrosionsschutzes

empfehlen wir uns für:

Vollbadverzinkung

Langbäder bis zu 20 m (längstes Bad Europas) Tiefbäder für Stücke bis 5 m imes 1,6 m $ilde{\phi}$

Isolierung

von Röhren gegen Korrosion mit Bitumen und Glasschleieroder Jutebandagen

Fabrikation der KUMA-Gitterrosteu. Bodenkanäle

Kurzfristige Bedienung Prompter Zustelldienst



Sika-Styrene

Thermoplastischer Isolierschaum auf Polystyrol-Basis erhältlich beim Baumaterialhandel

PINGUIN Die moderne Küche

SABAG

Biel Luzern Lausanne



Zweckmässige PINGUIN-Küche in Ausführung IDEAL für das Mehrfamilienhaus

Senden Sie uns den Grundriss der Küche und nennen Sie uns Ihre besonderen Wünsche; wir planen für Sie unverbindlich. Mit dem Angebot erhalten Sie einen Grundriss mit Ansichtszeichnungen.

Entscheidend ist die Auswahl!

AUSWAHL setzt reiche Erfahrung voraus.

ERFAHRUNG bieten wir Ihnen dank unserer über 50-jährigen Tätigkeit in der Baumaterial-, Sanitär- und der Küchenbranche.

Was die moderne Küche zu bieten hat, finden Sie in der PINGUIN-Küche. Unser optimales Massystem löst alle Raumprobleme.

Wollen Sie mehr als perfekte Küchentechnik, dann entschliessen Sie sich für eine PINGUIN-Küche von SABAG.

PINGUIN-Küchen sind der Zukunft angepasst und werden nur aus bestem Material in eigener Fabrikation hergestellt. PINGUIN die ideale Kücheneinrichtung für Haushalt und Gewerbe:

ZUVERLÄSSIG – DAUERHAFT –

PREISGÜNSTIG

Daher Ihre Küche von morgen eine PINGUIN-Küche von SABAG

SABAG + BAUMATERIAL AG, 2500 Biel, Zentralstrasse 89 a, Sanitäre Apparate Tel. 032/3 53 53 Küchen Tel. 032/3 59 51

SABAG + BAUMATERIAL AG, 6000 Luzern, Alpenquai 34, Sanitäre Apparate und Küchen Tel. 041/3 99 22

SABAG LAUSANNE SA, 1000 Lausanne, 16, rue des Fontenailles, Tel. 021/26 90 31

Besuchen Sie unsere Ausstellungen in **Biel, Luzern** und **Lausanne.** Sie finden hier eine reiche Auswahl fertiger Sanitär- und Küchenanlagen samt den dazu passenden Wand- und Bodenplatten.

Wählen Sie gut, wählen Sie sicher, wählen Sie SABAG!


Fenster- und Fassadenbau

Holz-Metallkonstruktionen

9494 Schaan FL Tel. 075/21636

ferdinand frick ag

Kläranlagen




Automatische Rechen, Rechengut- und Kehricht-Zerkleinerungs-Maschinen Absetzbecken (Rund- und Rechteckbecken) Biologische Abwasserreinigung Faulkammerausrüstungen Kombinierte Abwasserreinigungsanlagen für kleine Gemeinden und Institutionen Industrielle Abwasserreinigung

Alpha AG. Nidau

Tel. (032) 2 46 92

Flotationssysteme

Mannesmann-Behälter



Batteriebehälter

nach DIN 6620 zur Aufstellung in Kellerräumen

Unterirdische Lagerbehälter


nach DIN 6608 ein- und doppelwandig


Haushaltsbehälter

nach DIN 6622 für Zimmeröfen

JACCAZ

Fässer + Zubehöre 8105 Regensdorf Telefon 051 / 71 20 20





Wir liefer

Drahtgeflechte, Drahtgitter, Einzäunungsdrähte in den verschiedensten Ausführungen und für jeden Zweck.

Wir ersteller

komplette Metallzaun-Anlagen für Gärten, Industrie- und Sportanlagen, Autobahn-Wildschutzzäune.

K+M bietet Ihnen eine 60jährige Erfahrung in Drahtgeflechten.

KNECHT + MEILE

Fabrik für Drahtgeflechte+Zäune 9500 WIL/SG Tel. 073/61656

Hier wird der Verkehr durch einen Strassentunnel geleitet. Für einwandfreie frische Luft sorgen lüftungstechnische Anlagen. (Stäfa baut sie.)

Auch in diesem Tunnel bildet die Ventilation – wie in jedem anderen Strassentunnel – ein besonderes Problem. Giftige Motorabgase und der Rauch von Dieselmotoren müssen sofort abgesogen und unverbrauchte Luft muss ständig zugeführt werden, sonst wird der Verkehr gefährdet.


In kürzeren Strassentunnels, wie im Ulmbergtunnel Zürich-Enge, auf der Nordrampe des San Bernardino, in den vier Tunnels Rongellen, Viamala, Bärenburg und Roffla leisten Strahlventilatoren diesen wichtigen Dienst. Strahlventilatoren (System Voith), die Stäfa gebaut hat.

Aber auch in langen Alpentunnels löst Stäfa das Ventilationsproblem. Zum Beispiel im 5970 m langen Strassentunnel Grosser St. Bernhard mit einer Querlüftungsanlage. Zwölf zweistufige Axialgebläse sorgen dort für einwandfreie frische Luft.

Überall, wo Strassentunnels gebaut werden, sind lüftungstechnische Anlagen unentbehrlich. Lüftungstechnische Anlagen von Stäfa.

Stäfa arbeitet seit 50 Jahren am Fortschritt mit.





VENTILATOR AG 8712 Stäfa (Schweiz) Tel. 051 748374



kamm

Kamm & Co., Zentralheizungen, Gerbernstrasse 7a/b, 3000 Bern, Telefon 031 / 22 18 22

Photographische

Vergrösserungen Verkleinerungen

in jedem gewünschten Masstab

Planreproduktionen nach allen Verfahren in einwandfreier Ausführung

Ed. Aerni-Leuch 3000 Bern 14

Reproduktionsanstalt Fabrik technischer Papiere Telephon 031 / 45 49 47

Loma-Bausteine

aus Leca



Das einwandfreie Isoliermauerwerk

 hilft dank rationeller Methode Zeit und Baukosten sparen


Verlangen Sie Prospekte oder unverbindliche Beratung bei:



Helvetia-Baustoff AG, Rothrist Telephon 062 / 7 44 55

Vorfabrizierter Schutzraum-Lichtschacht

genehmigt vom Bundesamt für Zivilschutz Zulassungsnummer BZS LS 67-1



Für 1- und 3 atü-Schutzräume Gleiches Modell gemäss TWP 66

Lichtmass:

Ausladung

60 cm

Breite Bauhöhe 80 cm 130 cm 50 cm

Gewicht:

725 kg 275 kg

Verlangen Sie bitte den Spezial-Prospekt




Comolli's Erben AG. 5620 Bremgarten

Telefon 057/71414

Wema-Lichtkuppeln mit Aufsatzkranz





Vorfabrikation

Brücke über die Rämistrasse – Stadt Zürich G.Schindler, Ingenieur- & Architekturbüro, Zürich Th.Bertschinger AG, Bauunternehmung, Zürich

Stahlton AG Riesbachstr.57 Tel.051-476400 8034 Zürich Stahlton-Prebeton AG Eymattstr.71 Tel.031-663301 3027 Bern


StahlTon

Lieferung und Montage von Konstruktionen aus vorfabrizierten Betonelementen für den Industrie- und Hochbau

Brückenbau

Allgemeinen Tiefbau

Elemente eigener Norm oder nach Entwurf des Projektverfassers



Tunnelvortriebsmaschine Robbins für das Bohren von Stollen in mittelhartem Sedimentgestein.

Verfügbare Maschinen für Stollen mit Durchmesser 2.55 m bis 2.70 m und 3.00 m bis 3.50 m

Prader AG, Zürich

Waisenhausstr. 2
Ingenieure und Bauunternehmer

Tunnelbau

Mipolam

Kunststoff-Fenster Kunststoff-Türen Kunststoff-Fassaden

VERWO

VERWO AG, 8808 Pfäffikon SZ 055 - 5 44 55

KISSLING

Hans Kissling AG Bern 3072 Ostermundigen 031-514311

