Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 87 (1969)

Heft: 13: Sonderheft der GEP

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Schweizerische Bauzeitung

13

87. Jahrgang

Donnerstag, 27. März 1969


Revue Polytechnique Suisse Wochenschrift für Architektur, Bauingenieurwesen und Maschinentechnik Gegründet 1883 von Ing. August Waldner Herausgegeben von der Verlags-AG der akademischen technischen Vereine, Zürich

Durisol-Mauersteine eignen sich für jedes Bauvorhaben vom Bungalow bis zum Hochhaus.

Seit Jahren bewährt, dank einfacher, rascher und zweckmässiger Bauweise, hervorragender Wärmeisolation und Schallschutz.

Durisol 1

Durisol Villmergen AG Verwaltung Badenerstr. 21 8953 Dietikon 051 88 69 81



Sonderheft der GEP

Inhalt

Druckverluste in 90° -Krümmern für Rechteckrohre. Von $H.$ Sprenger	223*
Stellungnahme zum neuen ETH-Gesetz. Von H. Leibundgut, H. Biäsch, M. Brüll- mann, G. Schnitter, Ch. Dejung, A. Frey- Wyssling, G. Huber und A. Pritzker.	231
Aus dem Leben der Orts- und Fach- Gruppen der GEP	236
† Henri Grosclaude	237*
† Jean-Pierre Musquar	239*
Promotionsfeier an der ETH Zürich	239
Die Studentische Wohnbaukommission der Hochschulen Zürichs, «Woko»,	
Von F. Müller	240
Betonierte Fahrbahnübergänge für vor-	
fabrizierte Brücken. Von F. Speck	241*

Umschau

Nekrologe

Buchbesprechungen

Wettbewerbe

Ankündigungen

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstr. 12 Postadresse: Postfach, 8021 Zürich Tel. 051 / 23 45 07 - 08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung, 8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16, Tel. (051) 26 97 40, Postcheck 80 - 32735 Filialen in Lausanne und Genf

Druck: Offset + Buchdruck AG



Das grösste Kompliment hat Porenfinish von der Konkurrenz bekommen: Sie macht jetzt auch



so etwas Ähnliches



Aber eben kein Formica Porenfinish. Die hautnahe Holzimitation mit den eingepressten Holzporen und dem erstaunlichen «touch appeal». (Sogar beim Angreifen meint man, es sei Holz)

Formica Porenfinish mit den unverwechselbaren Eigenschaften



Kunstharzplatten: hitzebeständig, kratzfest, enorm haltbar und selbstverständlich pflegeleicht.


Item - nur das Erfolgreichste wird kopiert. Und was sich bewährt.

Formica Porenfinish: der Zeit voraus!




Formica Plastics AG 9303 Wittenbach

Tel. 071 98 16 14/15 Telex 77 289



MAMMUT® die starke Marke für bituminöse Isolierungen



MAMMUT® die starke Schweizer Marke

AEZ

Asphalt-Emulsion AG

für Flachdächer und Terrassen zusammen mit TURICUM® und Heissbitumen.

Wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie an!

Telefon 051-258866

Zürich



Die Antwort zu Ihrem Abdichtungsproblem liegt näher als Sie vielleicht im Moment denken. 051 62 19 11 verbindet Sie mit dem Bostik-Beratungsdienst. Er hat allein im letzten Jahr 3871 Anfragen und Probleme bearbeitet und erfolgreich gelöst. Vielleicht (oder wahrscheinlich sogar) war Ihr Abdichtungsproblem bereits dabei. In diesem Falle ist die Antwort schnell erteilt... gleich am Telephon. Wenn jedoch eine detaillierte Abklärung an Ort und Stelle erwünscht ist, sind unsere Abdichtungs-Spezialisten rasch bei Ihnen. Und für ganz aussergewöhnliche Knacknüsse gibt es in allen 5 Erdteilen die Bostik Forschungsstätten, wo Abdichtungsprobleme grossen Stils bearbeitet werden.




Wenn es um
Abdichtung geht,
Iohnt es sich,
mit Bostik zu sprechen.
Das Telephon
steht gleich
neben Ihnen.
051 62 19 11 BostikBeratungsdienst.

WPS BO 691



Bostik GmbH Badenerstr. 697 8048 Zürich





Sika Service

Kaspar Winkler + Co. CTW Chemisch-Technische Werke AG Sika Norm AG Technische Büros:

Zürich Tel. 051 62 52 52 Bern Tel. 031 41 57 57 Basel Tel. 061 35 74 54 Chur Tel. 081 22 26 71 Luzern Tel. 041 22 47 47 Lausanne Tel. 021 23 28 13 St. Gallen Tel. 071 24 75 48 Bellinzona Tel. 092 5 65 97

688 KC

Das ist Mario Rossi. Er ist ein perfekter Maurer, versteht aber nichts von kittlosen Oberlichtern «System Kully». (Er will auch nichts davon verstehen, denn sein Element ist der Beton.)



Er weiß z.B. nicht, daß die kittlosen Oberlichter «System Kully» nicht nur auf seine Betonkonstruktionen, sondern auch auf Holz- oder Eisenkonstruktionen montiert werden können und daß sie für Shed-, Pult-, Sattel- und Vordächer verwendet werden. Mario weiß auch nicht, daß es für jeden Verwendungszweck das entsprechende Sprossenprofil gibt, das je nach Bedarf aus Walzeisen, Aluminium, verzinktem Eisenblech oder Kupfer sein kann. Diese Profile werden so konstruiert, daß

die Glastafeln in einfacher Weise gekehrt und gereinigt werden können. Ja-kittlose Oberlichter werfen manches Problem auf. Mario kann froh sein, daß er nichts davon versteht. (Sie jedoch verstehen etwas davon. Darum legen Sie Wert darauf, mit

A.Kully AG 🎓

Glasdachwerke, 4632 Trimbach, Tel. 062 53901


einer Firma zusammenarbeiten zu können, die noch mehr als Sie von kittlosen Oberlichtern versteht.)

Wir bauen kittlose Oberlichter «System Kully» seit 1898 und wissen daher, wie's gemacht werden muß. Wir wissen aber auch, wie Termine eingehalten werden können. Das wiederum wissen unsere Kunden, und sie schätzen es.

Kittlose Oberlichter «System Kully- seit 70 Jahren immer wieder modern.



Das Rennen um Grossraum-Bestuhlungen.



Architekten und Bauherren Setzen auf Warum eigentlich nicht?

Warum eigentlich nicht? Warum nicht eine Offertanfrage für Grossraum-


Aussenseiter III

bestuhlungen mehr zu schreiben – an den Aussenseiter? Wir überraschen gerne mit qualitativ hochwertigen und trotzdem preisgünstigen Angeboten.


Auf IGH setzen.




Inauen-Geräte Herisau
Stuhl- und Tischfabrik
Kasernenstr. 39a, 9100 Herisau, Tel. 071 51 33 63



Kommt es bei einer Tür auf ganz besondere Stabilität, Widerstandsfähigkeit, Abdichtung und Formgebung an, erfüllt die NT-Stahlzarge ihren Zweck. Das ebenso schöne wie anpassungsfähige Wohnungstürelement entspricht allen Ansprüchen. NT-Stahlzargen sind elegant, garantieren ausserordentliche Lebensdauer und sind erstaunlich preiswert.





Die NT-Stahlzarge im Detail:

Die perfekte, erstklassig verzinkte Zarge besteht aus Feinstahlblech und ist mit formschönen Bändern und elektrisch eingeschweissten Mauerankern ausgestattet. Dank PVC-Puffer geräuschloses Schliessen. Auf Wunsch umlaufende Hohldichtungen aus Neopren für zusätzliche Dichtung gegen Zugluft und Schall. Lieferbar in Breiten (Lichtmasse) von 600 bis 900 mm, abgestuft von 50 auf 50 mm und Wandstärken in den gebräuchlichsten Massen von 60 bis 180 mm.

Dazu die NT-Dienstleistungen:

 Planung und Projektierung
 Montage auf der Baustelle (Versetzen und Hintergiessen) • NT-Service

NT-Türblätter nach Wunsch

Normalausführung:

Spezialgehärtete Hartfaserplatte (Schweizer Fabrikat) mit astfreiem Rahmenholz verleimt. Oberfläche nach Wahl: grundiert zum Streichen, edelfourniert oder mit PVC-Beschichtung (weiss, grau und auch in Holzdekor). A propos PVC-Beschichtung: Sie ist nicht teurer als ein Kunstharzanstrich. Ihre bedeutenden Vorteile: lichtbeständig, schmutzabweisend und wartungsfrei.

Compact-Ausführung:

Erhöhte Schall- und Wärmeisolation, feuerhemmend.



Norm-Tür AG

5000 Aarau General Guisan-Strasse 52 Tel. 064 22 35 22

Jumbos, Tunnelbohrmaschinen und Bohrgeräte.

Der Welt führende Marken sind bei uns vertreten.

Kein Wunder, dass so viele

unserer Maschinen in der Schweiz im Einsatz stehen.


GARDNER-DENVER Jumbos Pneus und Schienen bohren schnell und wirtschaftlich beim Vortrieb von Strassentunnels ... auch im härtesten Fels.


Gegenwärtig stehen 2 Schienen-Jumbos beim Bau des Kraftwerkes EMOS-SON im Einsatz.


Wir liefern für jeden Querschnitt den richtigen Jumbo. Fragen Sie uns!


Courvoisier hat sich dem Bohren verschworen












COURVOISIER & CO AG Gottstattstr. 24, 2501 Biel Tel. 032 - 41171





Der Architekt wählt: die PROFILIT-Bauglaswand mit dem eingebauten Luftpolster für optimale Wärme- und Schalldämmung

Durch das zweischalige Verlegen von PROFILIT-Bauglas-Bahnen wird zwischen den gegeneinander gerichteten U-Bahnen ein Luftpolster geschaffen. Die eingeschlossene Luft bewirkt eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldäm-

Die zweischalige Verlegung wird überall dort angewendet, wo besonders gute Dämmwerte und ausserordentlich hohe Belastbarkeit erwünscht sind; sowie dann, wenn Aussenund Innenseiten der Glaswand glatt und geschlossen sein sollen.

Die Merkmale der PROFILIT-Doppelverglasung: ■ Wärmedurchgangszahl k = 2,39 kcal/m² h °C

- mittlere Schalldämmung 37 db

Diese Angaben gelten für PROFILIT Standardtypen (Schenkelhöhe 41 mm) — bei der Verlegung von Sondertypen (Schenkelhöhe 60 mm) werden noch bessere Werte erzielt.

- Einbauhöhe bis 6,5 m ohne Zwischenkonstruktionen
- gleichartige, homogene Flächen auf beiden Seiten
- praktisch keine Kondenswasserbildung

Wir planen für Sie:

PROFILIT-Berater stehen Ihnen bei allen technischen Fragen, für Planbearbeitungen, Submissionen usw. zur Verfü-

Verlangen Sie unsere Spezialdokumentation B 2 über alle PROFILIT-Bauglastypen, ihre Verwendung, Bearbeitung und Verlegung.



PROFILIT-Beratungsdienst Willy Waller Oberallmendstrasse 16 6300 Zug 2 Tel. 042 / 31 25 66


Wir bauen Maschinen für Rohre von 10 - 150 cm Lichtweite und 1-2½m Baulänge



GRABER + WENING

Zementrohrpressen in moderner Ausführung für die rationelle Herstellung von Zementrohren bester Qualität.

Graber+Wening AG
Maschinenfabrik
8413 Neftenbach/Schweiz
Telefon (052) 311121



GW619



ZZ 8.68

Service

Einen freundlichen und hilfsbereiten Chauffeur auf der Baustelle zu sehen ist viel, aber nicht alles. Favre-Service umfasst ausführliche, fachmännische Beratung und termingerechte Ablieferung von Qualitätsprodukten. Kurzfristige Liefertermine können wir, dank unserem grossen Lagersortiment an armierten und unarmierten Favre-Betonrohren, jederzeit einhalten. Neueste Fertigungsmethoden und kontinuierliche Qualitätskontrollen bieten Gewähr für einwandfreie Qualität.

Favre & Cie AG, 8304 Wallisellen Telefon 051/93 20 11 Werke in Wallisellen/ZH und Däniken/SO



Favre

HATRA




HATRA-Vollhydraulikbagger in 5 verschiedenen Grössen, als Raupen- oder Mobilbagger lieferbar.

Modellauswahl von 400 bis 1500 Liter Schaufelinhalt.

Nach den neuesten Erkenntnissen und Erfahrungen gebauter Hydraulikbagger mit einer kraftvollen und störungsfreien Hydraulik. Über weitere Konstruktionsmerkmale informieren wir Sie gerne.

Charles Keller


Baumaschinen, 8304 Wallisellen Kriesbachstrasse 1 Telefon 051 - 93 39 33 Charles Keller Machines d'entreprise Route Cantonale, 1162 St-Prex Téléphone 021 - 76 13 91



Das heisst: Diese «Fluora»Leuchte entspricht den Bedingungen
des *) Bundesamtes für Zivilschutz
für den Einsatz in allen vorkommenden Schutzbauten. Mit anderen Worten: Diese Leuchte ist so gebaut, dass
sie selbst durch stärkste SchockEinwirkungen nicht «aus der Fassung»
gebracht werden kann . . . , denn sie
hat

eine starke, fest an die
 Decke montierte Grundplatte ①
 mit zwei Schockdämpfungselementen
 aus alterungs- und temperaturbeständigem elastischem Material:

einen stabilen Leuchtenbalken (a) (mit Würgenippeleinführung auf den Stirnseiten), der mit Rändelmuttern fixiert an den Dämpfungselementen «hängt»;



 Spezialfassungen (4) mit
 Schraubverschluss, die auch bei massivsten Erschütterungen einen sicheren Halt der Lampe garantieren;

und auf Wunsch zusätzlich ein Schutzrohr (a) aus Klar-Acrylglas, sowie Reflektoren (a), die wie alle übrigen Metallteile weiss thermolackiert sind.

«Fluora»-Zivilschutzleuchten gibt es noch in weiteren Ausführungen, je nach Typ und Bauart mit BZS- Zulassung für Räume mit Schutzumfang bis 9, 3, oder 1 atü. Mehr darüber erfahren Sie aus unserem Mitteilungsblatt Nr. 15 «Eine neue Fluora-Spezialität...», oder noch besser direkt von unserem lichttechnischen Beratungsdienst. Beides steht unentgeltlich zu Ihrer Verfügung.

Fluora

Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten, 9102 Herisau, Tel. 071/51 23 63



MENZI-MUCK 3000

Konstruktion und Fabrikation Menzi (Schweizer Fabrikat)

Der neue, wendige Grabenbagger kann mehr als die anderen, kostet aber weniger. Er öffnet Gräben nicht nur in der Ebene, sondern auch am Hang, vertikal und horizontal. Auch im Sumpf, wo andere Maschinen infolge des grossen Eigengewichtes versagen und sich selber eingraben, bewegt sich der MENZI-MUCK mühelos fort, da er sich selber aus dem grössten Morast herausziehen kann. Er arbeitet im härtesten Einsatz im steinigen Gebirge so ausgiebig wie jeder andere, reisst Strassen und Wege auf, hat keine reparaturanfälligen Teile.

Auch kann er zum Transport selber auf die Lastwagenbrücke «steigen».

Grabtiefe:

320 cm mit Standard-Löffel 420 cm mit Verlängerungsarm 500 cm mit dem dreiteiligen Arm

Löffelbreite:

30, 40, 60 und 80 cm

Schwenkbereich:

Motor:

Zweizylinder-Diesel HATZ, 32 PS, ge-

drosselt auf 25 PS

Hochladelöffel 100 cm breit (Wasser-

inhalt 250 l)

Konischer Wassergrabenlöffel, Mass nach Wunsch (Höchstmasse 2500 mm

tief, 2500 mm breit)

Rodezahn

Garantie 2 Jahre Referenzen:


Jeder MENZI-MUCK-Besitzer ist eine gute Referenz. Verlangen Sie unsere Referenzliste.

Vorführung:

Der MENZI-MUCK wird auf Verlangen kostenlos und unverbindlich vorgeführt. Berichten Sie uns, wenn Sie ein besonders schwieriges Problem zu

Ernst Menzi AG 9443 Widnau

Tel. 071 / 72 26 26



Konstant-aufs Grad genaumuss die Temperatur im Kühlraum sein. Eine Forderung des Bauherrn! Architekt und Bauherr entscheiden: corexplan-Isolation.

corexplan- und corexform-Isolierplatten finden dank ausgezeichneter Qualität und günstigem Preis einen breiten Anwendungsbereich in Wand-, Dach- und Kühlraum-Isolation. Über die fachgerechte und methodische Anwendung beraten Sie unsere Fachleute gerne. Verlangen Sie bitte unser Dokumentationsmaterial.

corex Basel AG

Fasanenstrasse 164 4000 Basel 16 Telefon 061/321580



Kernbohrprobleme?

Wir liefern Ihnen für die verschiedensten Anwendungsbereiche die passende Ausrüstung und Bohrkronen zu günstigen Bedingungen.

Unser Programm umfasst:

- Kernbohrgeräte auf Verspannsäulen montiert mit Elektro- oder Benzinmotorantrieb
- Kernbohrgeräte schwenkbar an Ständerkonsole montiert mit Elektromotorantrieb
- Strassenkernbohrmaschinen auf Transportanhänger montiert, Antrieb durch Wankel- oder Viertakt-Benzinmotor
- Schweres Kernbohrgerät auf Transportanhänger, mit Schwenkvorrichtung, Dieselmotorantrieb
- Diamant-Bohrkronen für alle gängigen Durchmesser, für jedes Material passende Spezifikationen, (auch für Kernbohrmaschinen anderer Fabrikate verwendbar)

Rufen Sie uns in jedem Fall an! (Tel. 051/231750, intern Abt. 5). Wir prüfen Ihr Problem an Ort und Stelle und unterbreiten Ihnen günstige Vorschläge.

Robert Aebi AG 8023 Zürich **Uraniastrasse 31/33** Telefon 051/231750

Rationalisieren!

Sprechfunkgeräte

für Betriebsverkehr

Betriebsfernsehen für Produktionsablauf


Reichweite je nach Typ und Geländeverhältnissen

3

ST 5

ST9

ST 8



Wir verkaufen nicht nur Geräte, sondern wir beraten Sie auch und liefern die dafür notwendigen Zubehöre, Netzteile usw.

Hans Ingold & Co. Elektronik 8004 Zürich

Kernstrasse 10, Telefon 051 / 25 25 87



Dank einer Feinhubsteuerung nach Wahl ist der PEINER-Kletterkran für den Elementbau unentbehrlich geworden

Andererseits zeichnet er sich aus durch überdurchschnittliche Hub- und Senkgeschwindigkeiten. Dabei geht seiner sprichwörtlichen Betriebssicherheit nichts ab. Die statisch klare und robuste Konstruktion garantiert dafür. Auch für eine lange Lebensdauer. Der PEINER-Kletterkran ist wirtschaftlich, weil er durch seine vielseitige Leistungsfähigkeit weitere Hebezeuge auf der Baustelle überflüssig macht. Zum Heben von überschweren Gewichten bietet der PEINER-Kran auch eine Lösung: den Ausleger nach Bedarf verkürzen.

PEINER-Kletter- oder -Laufkatzkrane

Typ TKA 50 Ausladung 30,2-35,8 m Tragkraft 2 -1,8 t KL 80 31,5-40 m 2,9-1,75 t KL 112 35,5-45,1 m 3,67-2,33 t KL 160 40 -51 m 4,67-2,92 t

Das PEINER-Programm für das Baugewerbe umfasst:







kran

kran



Schwerlast-



Mehrschalengreifer



Brun + Cie AG Maschinenfabrik 6244 Nebikon LU Telefon 062 861612



ARMAVERIT



Rohre und Bogen

glasfaserverstärkter Kunststoff

für Kanalisationsleitungen Hangleitungen im Kraftwerkbau Brückenentwässerungen Schlammleitungen Schalungen usw.

korrosionssicher sehr leicht geringe Verlegungskosten absolut dicht Formstücke nach Wunsch


Verlangen Sie Angebote, Muster und Angaben von Referenzen!

Abt. Kunststoff, Badenstrasse 25 Tel. 061 / 33 23 29

Basler Stückfärberei AG, 4000 Basel

Wema-Gitterroste, Normgrössen ab Lager Siegfried Keller AG, Wallisellen

Siegfried Keller AG Metallbau 8304 Wallisellen-Zürich Telefon 051 93 32 32 1007 Lausanne 19, route de Chavannes Téléphone 021 24 94 29





Das macht alles unser Kundendienst!

Er hilft bei Kesseltransporten

Er überwacht die Montage von Kessel und Isolation

Er führt nötigenfalls Platzschweissungen aus

Er montiert mit dem Installateur Boiler-Kesselanlagen

Er bessert Transportschäden aus

Er führt Platzisolierungen durch

Er setzt Anlagen in Betrieb

Er macht Kontrollen, Messungen und Einregulierungen

Er instruiert Heizer- und Betriebspersonal

Er ist sozusagen für jeden Wunsch da

Er führt auch Garantiearbeiten aus, jedoch sehr selten, denn unsere Produkte sind auserlesene, über Jahre erprobte Qualitätserzeugnisse!

Aktiengesellschaft Jdag Hochleistungs-Heizkessel 6020 Emmenbrücke-Luzern Telefon 041 5 58 58/59


HABEGGER

Stapelkrane Regalstapelgeräte Regalbedienungsgeräte


Perfekte Lagerordnung
Jede Ware sofort greifbar
Platz- und kostensparend
Maximale Lagernutzung
Schnelle Lagerbedienung
Einfache Handhabung
Eine Anlage bedient ein ganzes Lager



Telefon 033 / 2 18 37 Telex 32201



SONDIERBOHRUNGEN




Rotationskernbohrungen
Rammsondierungen
Scherflügelversuche
Ungestörte Bodenproben
Durchlässigkeitsuntersuchungen
Bohrungen für Injektionen
Fels- und Lockergesteins-Anker

N 1 Limmatbohrung bei Oetwil

Ing. M. Greuter & Cie AG, 8032 Zürich, Tel. 051/329028

Spezialfirma für Gunit, Spritzbeton, Injektionen und Bohrungen



Hier liegt das Geheimnis der The transporter Qualität

Die Bondermetic-Metalldichtung ist mit den Glastafeln zu einer vollkommen luftdichten Einheit verlötet. Dies erklärt die hervorragende Alterungsbeständigkeit der isolierenden Verglasung Thermopane.

Seit 1948 wurden über neun Millionen Quadratmeter von der Glaverbel hergestellt und in Europa verkauft.




Glaverbel s.a.

Brüssel 17, Belgien

JAC. HUBER & BÜHLER 2500 Biel 3 - Mattenstrasse 137 - tel. (032) 388.33

Exp. 2




Links: 2 zusammengebaute Wippenschalter Schema 3, passend in einen Einlasskasten der Grösse I.

Rechts: Wippenschalter Schema 3, jedoch 2 polig. Er verteilt z.B. Leuchtstoffröhren-Gruppen auf 2 Phasen, um den stroboskopischen Effekt zu vermeiden.


Adolf Feller AG Horgen Fabrik elektrischer Apparate

Telefon 051 82 16 11



Die Belags- und Betonproduktion kann durch Einsatz geeigneter Förderbänder entscheidend rationalisiert werden. Hier verhelfen SSS-Förderbänder, zentral ferngesteuert und unaufhörlich strapaziert, zu einer konstanten hohen Produktion.





Suter-Strickler Sohn AG Maschinenfabrik 8810 Horgen 051-822624

CUPOLUX

eurodome +eurobase




anpassungsfähig

bis ins

letzte Detail

Als Konstruktionsfirma mit Oberlicht-Erfahrung seit 1907 haben wir bereits 1963 zu Cupolux und eurodome zeitsparende, vorfabrizierte eurobase-Zargenrahmen entwickelt. Unsere Lichtkuppeln, auf Wunsch mit Lüftungsöffner, Dachaus-stieg und individuellem Bedienungszubehör lieferbar, lassen sich aber ebenso gut auf jeden bauseits erstellten Aufsatzkranz (Beton, Holz, Metall) montieren. Es lohnt sich, uns anzufragen.






Tel. 051 / 25 79 80




Lichtkuppeln Glasdachwerk Spenglerei Bleipresswerk



Besuchen Sie uns an der MUBA, Halle 7/Stand 251, Halle 8/Stand 208

Ausschalbare Kunstharzschalungen



Vermietung von ausschalbaren Kunstharzschalungen für die Konstruktion von Kassettendecken mit gekreuzten Rippen, und von Relief-Verschalungselementen für Granit-Imitation von Betonmauern. Normierte Grössen. Spezialfabrikation auf Bestellung.

Zahlreiche Ausführungen bereits in der Westschweiz. Neue Decken in Zürich, Brunnen und Thun


Plasticoffre

Polyform-Plasticoffre SA

1099 Ropraz

Tel. 021 / 93 10 05

ROBA-Sickersteine Praktisch und robust



	(80 Rappen pro Stück) ab Werk				
Preis:	Fr. 6.40 pro m ²				
Gewicht:	10 kg				
Masse:	$50 \times 25 \times 6 \mathrm{cm}$				
Typen:	Sickerstein und Abdeckplatte				

Beziehbar direkt oder durch die Handelsgenossenschaft des SBV und den Baumaterialienhandel

Ihr Vorteil: Einsparungen

- durch rationellere Erstellung eines besseren Entwässerungssystems
- an Verschleiss von Schalungsmaterial und dessen Transportkosten

Ihr Vorteil: Verbesserung

- der Entwässerung des Erdreichs
- der Belüftung der Fundamente
- der Kanalisierung des Sickerwassers


Ihr Vorteil: Verkürzung der Bauzeit

 durch vereinfachte vollmaschinelle Aufschüttung

Element und Baustein AG (vormals E. Jucker)

8307 Kindhausen-Effretikon Telefon 051 / 86 41 90





Klimatisierter Prüfraum

20 Jahre Sicherheit

bieten unsere Kühlanlagen. Sie dienen aber auch während 30, 40 und mehr Jahren, denn wir können Anlagen nachweisen, die seit über 40 Jahren in Betrieb stehen. Unsere Servicestellen, die zu den allerbesten in der Schweiz zählen, bieten jede Gewähr, dass eine Autofrigor-Kühlanlage auch nach jahrelangem Gebrauch stets zur vollen Zufriedenheit des Besitzers funktioniert. Für alle jene, denen diese Sicherheit aber nicht genügt, haben wir unsere Garantieverlängerung geschaffen, die den Besitzern unserer Kühlanlagen eine immerwährende Fabrikgarantie einräumt. Bei einer Anlage mit Garantieverlängerung führen wir, solange die Anlage in Betrieb steht, jede Kontrolle und alle Reparaturen absolut gratis aus. Darum für jeden Kältebedarf:



AUTOFRIGOR AG, 8052 ZÜRICH

Schaffhauserstrasse 473, Tel. 051 / 48 15 55

Vertretungen und Servicestellen in: Basel, Bern, Biel, Brig, Charrat, Chur, Davos, Fribourg, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Sierre





Rechenzentrum im Ingenieur- und Vermessungswesen

Haben Sie in Ihrem Büro eine komplizierte statische Berechnung durchzuführen?

Zum Beispiel für eine schiefe Platte auf Einzelstützen oder einen Kastenträger einer Brücke?

Oder für eine Schale variabler Dicke einer grossen Ueberdeckung?

Oder für eine Wandscheibe mit konzentrierten Lasten und Aussparungen im Hochbau?

Unsere Statikabteilung ist in der Lage, derartige Berechnungen mit unserem neuen Programmsystem STRIP (STRuctural Integrated Programs) durchzuführen. Wir haben verschiedene Brücken, Schalen und Reaktorbehälter gerechnet. Wir verarbeiten aber auch ebene und räumliche Rahmen der Alltagsstatik, wobei das neue Programmsystem STRIP erlaubt, zusätzlich Kriechen und Schwinden vorgespannter Konstruktionen zu berücksichtigen; für ebene Konstruktionen zusätzlich Stabilität und Theorie zweiter Ordnung.

Wenn Sie ein konkretes Problem haben, geben wir Ihnen gerne unverbindlich Auskunft. Sie erreichen uns unter Telefonnummer 051 / 34 46 23.

Im übrigen machen wir Sie aufmerksam auf die

Informationstagung vom 16. April 1969 im Kasino Zürichhorn, Zürich

Programm

- 09.15 Begrüssung und Einleitung G. Wüstemann, Digital AG
- 09.25 Das neue Statik-Programmsystem STRIP für ebene und räumliche Stabtragwerke, Flächentragwerke (Finite Elements): Uebersicht, neueste Resultate praktischer Anwendungen John P. Wolf, Digital AG
- 10.25 Ablauf eines Auftrages U. Wyss, Digital AG
- 10.35 Pause
- 11.00 Grundsätzliche Bemerkungen des öffentlichen Bauherrn zur Durchführung der statischen Berechnung mittels elektronischer Datenverarbeitung: Art der Kontrollen, Darstellung der Hypothesen und Berechnungsergebnisse auf dem Resultatausdruck P. Hiltbrunner, Chef des Konstruktionsbüros des Tiefbauamtes Basel-Stadt
- 11.15 Fragen des projektierenden Ingenieurs bei Inanspruchnahme eines Rechenzentrums: Form der Zusammenarbeit, Abgrenzung der Verantwortung, Kontrollen, Haftpflicht

A. Cogliatti, beratender Ingenieur, Zürich

- 11.35 Haftpflichtfragen bei Inanspruchnahme eines Dienstleistungsbüros Dr. P. Spälti, Winterthur-Unfall, Winterthur
- 11.50 Diskussion Schlusswort

ca.

12.00 Schluss der Tagung

Bitte hier abtrennen		
Talon zurücksenden an: Digital AG, Leonhardshalde 21, 8001 Zürich	Namen der Teilnehmer:	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Elektronische Datenverarbeitung in der Statik (Computerstatik)	Datum	 Stempel und Unterschrift

Haben Sie Interesse an der Informationstagung über die elektronische Datenverarbeitung bei Strassenprojektierungen, die am Nachmittag des gleichen Tages stattfindet?

Ja