Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 87 (1969)

Heft: 18: Generalversammlung SIA Montreux 9.-11.5.1969

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Wo?

Wo greifen Sie mit Vorteil zur rationellen

_eichtbauplatte?

- ☐ Thermische Isolierungen
- ☐ Akustische Verkleidungen
- ☐ Zwischenwände
- ☐ Hängedecken
- ☐ Mantelbeton
- Decken- und Dachverschalungen
- ☐ Schalenkonstruktionen
- □ Gewölbekonstruktionen
- ☐ Ventilationskanäle

Weil sie sich für alle diese Zwecke bei den verschiedensten Bauten laufend bewährt, ist die ideale Leichtbauplatte für Sie die



Perfecta



Unterlagen und kostenlose Beratung über Perfecta-Leichtbau- und Akustikplatten durch

GIPS-UNION AG 8021 Zürich Talstrasse 83, Tel. (051) 23 37 60

밉

Schweizerische Bauzeitung

Inhalt

71. Generalversammlung des SIA. Von M. Gut	329
Das SIA-Haus in Zürich. Arch. H. von Meyenburg und P. Keller	330*
Die Viadukte von Chillon. Von JC. Piguet	334*
Die Autobahnbrücke über die Baye de Montreux. Von A. Boon und P. Bernoux	339*
Die Autobahnbrücke über die Veveyse. Von P. Preisig	340*
Le pont sur la Baye de Clarens (Jonction de Chailly). Par A. Jaquet, P. Bernoux, M. Cherbuin et J. Frund.	341*
Les tunnels de Glion. Par Bonnard et Gardel	342*
Service Intercommunal d'Epuration des Eaux et de Traitement des Gadoues (SIEG). Par F. Tschumi	343*
Der Ingenieur der Industrie im Schosse des SIA. Von R. Grossfeld	344
Die Ausübung des Architektenberufes in der Schweiz und im Hinblick auf ein vereintes Europa. Von M. Beaud	347
Quelques réalisations vaudoises	351*
Erneuerung des Berufsverbandes aus der Sicht eines Architekten. Von A. Décoppet	357
Sind Ingenieurwettbewerbe im Hochbau sinnvoll? Von H. H. Hauri	365
Ankündigungen	
Aargauer Kunsthaus. Kunsthaus Zürich. Abenddiskussionen über Grundlagen des Management, Zürich. Deutscher Ingenieurtag, Braunschweig 1969. Tagung über elektro-chemische Methoden der Korrosionsprü-	2674
fung. Schweizer Bausysteme	367*
22èmes Journées Internationales d'Etudes des Eaux, Liège. Ausstellung österreichischer Architektur in La Chaux-de-Fonds. Schweiz. Tagung «Kostensenkung mit MTM», Zürich und Bern. Europäisches Treffen für Chemische Technik und ACHEMA 1970, Frank- furt. 1. Internat. Kongress über technische Probleme des Tunnelbaues. Internat. Konferenz «Digital Satellite	
Communication», London. Vortragskalender	368

Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12 Postadresse: Postfach, 8021 Zürich Tel. 051 / 23 45 07 – 08, Postcheck 80-6110

Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung 8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16 Tel. 051 / 26 97 40, Postscheck 80-32735 Filialen in Lausanne und Genf

Druck: Offset + Buchdruck AG

Aus der Montagebau-Praxis

(Objekte, die mit armierten Siporex-Elementen ausgeführt wurden)

Heute zeigen wir Ihnen den Erweiterungsbau der Firma Bell Maschinenfabrik AG in Kriens. Die Planung erfolgte durch Guido Oberholzer, Architekt, Luzern. Wir lieferten und montierten 600 m² Siporex-Dachplatten und 700 m² Siporex-Wandplatten.

In späteren Anzeigen werden wir Sie über weitere Objekte orientieren.

2

Siporex-Elemente werden dank ihren ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften im Industrie- und Wohnungsbau angewendet. Dem Planer bieten die stahlarmierten Siporex-Elemente die beste Voraussetzung für die architektonische und konstruktive Gestaltung zeitgemässer Bauten.

Bei unserer langjährigen Tätigkeit haben wir reiche Erfahrung aus der Praxis sammeln können. Erfahrung, von der Sie als Bauherr und Planer profitieren.

Wir liefern und montieren aber nicht nur Siporex-Elemente; wir liefern Ihnen zusätzlich unsere Erfahrung – langjährige Erfahrung aus der Praxis – aus der Montagebau-Praxis.

Siporex-Dachplatten, Siporex-Deckenplatten, Siporex-Wandplatten, Siporex-Trennwandplatten.

MONTAGEBAUAG

8048 Zürich, Hohlstrasse 610, Telefon 051 / 62 56 56 1000 Lausanne, route de Prilly, Telefon 021 / 34 84 94

ZZ 4.69





Mit den **Bitherm BM**beginnt das Zeitalter der extrem wirtschaftlichen

«Miniatur»-Heizkessel

Wichtige Argumente für Ihren Bauherrn:


Die Erfahrung hat gelehrt, dass Wechselbrandkessel kaum mit einem anderen Brennstoff als Öl gefeuert werden. Wir haben daraus die Konsequenz gezogen und einen neuen Kleinheizkessel, der ausschliesslich für Ölfeuerung bestimmt ist, entwickelt: den kompakten und überdurchschnittlich

netzkessei, der ausschliesslich für Olfeuerung bestimmt ist, entwickelt: den kompakten und überdurchschnittlich wirtschaftlichen Bitherm BM.

Bekanntlich spielen die Baukostensenkung und Platzeinsparung heute eine entscheidende Rolle. Diesen Anforderungen entspricht die Serie Bitherm BM: geringere Investitionen und geringerer Raumbedarf! Zudem ein weiterer entscheidender Vorteil: reine Ölfeuerung garantiert einen absolut sauberen Betrieb: der Heizraum kann für andere Zwecke gebraucht werden (Bügelzimmer, Trocknungsraum, Spielzimmer, Bastelraum usw.).

- Kein Russ und Staub. Der Heizraum kann deshalb als Trocknungs-, Bastelraum usw. verwendet werden.
- Praktisch geräuschloser Betrieb.
- Äusserst geringe Abmessungen.
- Vorteile der Gussgliederkessel: Lange Lebensdauer – Vergrösserung möglich.
- Der korrosionsbeständige Chromnickelstahl-Boiler liefert Warmwasser «à discrétion».

Die 11 Modelle der BM-Serie sind dermassen kompakt, dass man geradezu von «Miniatur-Kesseln» sprechen kann.



Heizkessel Bitherm	Leistung kcal/h	A mm	B mm	H mm	Warmwasser- Leistung max. I/h 60° C
BM 14	20000	671	700	1560	270
BM 15	26500	671	700	1560	270
BM 16	33000	881	700	1560	380
BM 17	39500	881	700	1560	380
BM 26	46 000	923	700	1770	780
BM 27	58 000	923	700	1770	780
BM 28	70 000	1403	700	1770	1200
BM 29	82000	1403	700	1770	1200
BM 210	94000	1403	700	1770	1200
BM 211	106 000	1403	700	1770	1200





Mehr leisten - wirtschaftlicher arbeiten mit dem neuen CAT 941

Die zunehmenden Peisspannungen im Baugewerbe zwingen den Unternehmer, ausschliesslich zuverlässige Maschinen mit Spitzenleistungen einzusetzen.

Diesem Bedarf entsprechend hat CATERPILLAR sein Angebot um den neuen Kettenlader CAT 941 mit 70 PS bereichert.

Der CAT 941 bietet ein «echtes» Planeten-Lastschaltgetriebe in der 1 m³-Klasse.

Kübelgrössen: wahlweise 1000 Liter oder 1100 Liter.

Wie bei den grösseren Maschinen 977 K, 955 K und 951 B bilden auch beim CAT 941 Hauptrahmen, Laderrahmen und Motorträger eine robuste und strapazierfähige Einheit, an der sämtliche Antriebs- und Laderteile fest montiert sind.

Verlangen Sie bei unserer Verkaufsabteilung eine Offerte. Und denken Sie daran: Mit CATERPILLAR erwerben Sie nicht nur eine gute Maschine; Sie profitieren gleichzeitig vom tadellosen AMMANN-Service, der Ersatzteile auf Lebenszeit der Maschinen garantiert.

CATERPILLAR und CAT sind Schutzmarken der CATERPILLAR TRACTOR CO.





ULRICH AMMANN

Baumaschinen AG 4900 Langenthal @ 063/22702+25122




Der **Überdruckkessel GD:**Mit dem geringsten Raumbedarf pro Leistungseinheit

Wichtige Merkmale des Überdruck-Heizkessels GD:

Die neuen Heizkessel der Serie GD beanspruchen – da Überdruck-Feuerung – ausserordentlich wenig Raum pro Heizleistung. Der Kaminquerschnitt kann reduziert werden, da die Kessel vom Kaminzug unabhängig sind. Zu diesen wesentlichen Vorteilen der Überdruck-Feuerung bieten die Heizkessel GD die charakteristischen Vorzüge der Gliederbauweise: geräuscharmer Betrieb, lange Lebensdauer, Lieferung im Block montiert oder in einzelnen Gliedern, spätere Erweiterungsmöglichkeit... der «GD» ist die ideale Lösung!

- Geringster Raumbedarf dank dem Überdruckprinzip, optimale Wärmeabgabe, erreicht durch die turbulente Rauchgasführung.
- Gliederkessel aus korrosionsbeständigem Spezial-Gusseisen gewährleistet lange Lebensdauer, geräuscharmen Betrieb, spätere Erweiterungsmöglichkeit.
- Minimaler Überdruck (max. 20 mm WS), Voraussetzung für ruhigen Betrieb.
- Kleiner Kaminquerschnitt (Kessel unabhängig vom Kaminzug), ergibt Kosteneinsparung.
- Möglichkeit der Kesselmontage auf dem Dach.
- Gleichmässige Bodenbelastung, da jedes Kesselglied mit angegossenen Füssen.
- Chromstahlboiler mit hoher Warmwasserleistung.

Mit den 18 kompakten Kesseleinheiten der GD-Serie lösen Sie jedes Heizproblem, von kleinen Miethäusern bis zu grossen Wohnblöcken, raumsparend und wirtschaftlich.



Heizkessel Bitherm	Leistung kcal/h	A* mm	mm	H mm	Warmwasser- Leistung max. I/h 60° C
GD 3	132000/ 356000	1091/ 1811	950	2340	1720- 3450
GD 4	380 000/ 785 000	1480/ 2640	1860/ 2620	1800	2040 4080

* mit Rauchabgang



4657 Dulliken, Telefon 062 211115

Durisol-

Mauerwerk

tragfähig, warm und trocken, erfüllt in idealer Weise die Funktionen einer Aussenwand. Darüber hinaus kann es heute mit verkürzten Wartefristen, ja sogar unter Garantieleistung des Lieferanten verputzt werden!




Durisol

Durisol Villmergen AG Badenerstrasse 21, 8953 Dietikon, Tel. 051 88 69 81



Oxigest® Abwasser-Kläranlagen



Aus unserem Fabrikationsprogramm:

- Biologische Abwasserreinigungsanlagen, nach dem Totaloxydationsprinzip arbeitend, für 30–30000 EGW, differenzierte Baureihen, über 100 Typen, platzsparend, sehr anpassungsfähiges System
- Sandfilter für offenen oder geschlossenen Kreislauf, keine Rückspülung nötig, für Frischwasseraufbereitung, Klärung als auch Nachklärung von Abwasser
- Vacuum-Scheiben-Drehfilter für Schlammbehandlung
- Flotationsanlagen, bewährtes Prinzip zur Reinigung von emulgierten Abwässern (auch ölhaltige) aus Industriebetrieben etc., Kühl- und Waschwasserreinigung, Schlammbehandlung etc.
- Flokulationseinrichtungen, zur Fällung von Waschwässern wie solche in Kieswerken, Schleifereien etc. anfallen

Besuchen Sie Halle 23, Parterre, Stand 131 und unsere Ausstellung im Freien, Riehenring, Stand 9002 (OXIGEST-V und Sandfilter im Betrieb)

Schweizerische Industrie-Gesellschaft 8212 Neuhausen am Rheinfall Telefon 053/81555 Telex 56156

Pro Aqua 69

OXIGEST-Lizenzprodukt der Smith & Loveless Division Union Tank Car Company, Lenexa, Kansas, USA



STELGON

- für Böden in industriellen Bauten, wie Werkstätten, Werkhallen, Lagerhallen, Fabriken usw.
- für Pisten und Beläge in und vor Frachthallen
- für Parkplätze
- für inner- und ausserbetriebliche Fahrbahnen
- für Zufahrtsstrassen zu Baustellen
- für Provisorien, z. B. Trottoirs, Umfahrungswege, Zufahrten usw.
- für Bahnübergänge und Geleise (Spezialplatten)
- kurz: Stelcon-Grossflächenplatten sind ideal als Industrieböden und Wege, wo Solidität, rasches Verlegen, Erweiterung, Umstellung kurz- oder langfristig eine massgebende Rolle spielen.



Stelcon AG Im Claridenhof, Dreikönigstrasse 21 8022 Zürich Telefon 051 / 23 32 75

-Grossflächenplatten

Vorfabrizierte, transportable, rasch und sauber verlegbare Platten (2×2 m, 12 cm stark), aus Hartbeton und Stahl

Besonders interessant: Stelcon-Mietsystem.

★ Die Firma Autophon AG in Solothurn hat Stelcon-Grossflächenplatten gewählt, weil sie dauerhaft sind, innert weniger Stunden verlegt waren, und weil dieser Parkplatz jederzeit ohne weiteres beliebig erweitert werden kann.

COUPON	
für komplette Dokumentation «E samt Referenzenmappe	Ein neuer Weg mit Stelcon»
Firma	
genaue Adresse	
	1.00
Sachbearbeiter	<u> </u>
Coupon einsenden an: Stelcon AG, Dreikönigstrasse 2	21, 8022 Zürich


Brugg, 1. Mai 1969

Zum Thema Drahtseile. Heute:

ir untersuchen die Drähte für BRU **GG-Drahtseile** auf ihre Biegefä

Auf Biegen und Brechen genau. Denn dass biegeunempfindliche wissen, Drähte länger leben. Und damit auch das Drahtseil. Im Gebrauch werden Drahtseile immer wieder einer Biegebeanspruchung ausgesetzt: Sie sind zu Schlaufen geformt, laufen über Rollen oder hängen einfach durch. Diese Seilkrümmungen können aber auf die Dauer nur biegeunempfindlichen Drähten nichts anhaben. Darum muss uns jeder Draht, bevor er zum BRUGG-Drahtseil verarbeitet wird, seine Biegefähigkeit in der Biegemaschine beweisen. In einer unerbittlichen Prüfung: Der Draht wird um 90° ge-bogen und zurückgebogen. Hin und her, her und hin... So z.B. ein 1,3-mm-Draht 22mal hin und her, her und hin. Dann darf er brechen. Dann sind wir sicher, dass er genügend biegeunempfindlich ist. Erst dann.

Unsere Prüfungsbedingungen sind unverhältnismässig härter als die Anforderungen im Alltag. Die Biegung um 90° entspricht der Biegung um eine Rolle, deren Durchmesser nicht grösser ist als der 5 bis 10fache Drahtdurchmesser. In der Praxis weisen die Rollen mindestens den 300fachen Drahtdurchmesser auf, so dass die Biegebeanspruchung wesentlich geringer ist. Und trotzdem prüfen wir auf Biegen und Brechen. Hin und her. Her und hin. Denn wir wollen punkto Biegefähigkeit sicherge-



Der zu verarbeitende Draht wird in der Biege-maschine geprüft

Eine Biegung ist definiert als das Umlegen von der Senkrechten um 90° in die Waagrechte und das Zurückbiegen in die Senkrechte. Die Anforderungen sind je nach Durchmesser und Zugfestigkeit des Drahtes verschieden: Ein Draht von 1,3 mm Durchmesser muss 22 Biegungen aushalten; ein Draht von 2 mm Durchmesser 10 Biegungen. (Der Biegungswinkel von gleichbleibend 90° bewirkt eine umso höhere Beanspruchung, je grösser der Drahtdurchmesser ist.)

hen. Ganz sicher. Um später mit gutem Gewissen für die Qualität des BRUGG-Drahtseils einstehen zu können. Für ein Drahtseil, das im Gebrauch problemlos bleibt.

Mit allen Fragen rund um das Drahtseil befassen wir uns seit über 60 Jahren. Unsere Erfahrung als grösste Drahtseilfabrik der Schweiz sollten auch Sie sich zunutze machen. Sie brauchen uns nur anzurufen. Unsere technischen Berater stehen zu Ihrer Verfügung.

Wir wiederholen:

1. Prüfung: Wir prüfen die Drähte für BRUGG-Drahtseile auf ihre chemische Zusammensetzung.

2. Prüfung: Wir untersuchen die Drähte für BRUGG-Drahtseile auf ihre Durchmesser-Konstanz.

3. Prüfung: Wir untersuchen die Drähte BRUGG-Drahtseile auf ihre Zugfestigkeit.

4. Prüfung: Wir untersuchen die Drähte für BRUGG-Drahtseile auf ihre Torsionsfähigkeit.

So sorgfältig wie wir unsere Drähte prüfen, so sorgfältig prüfen wir auch Ihre Drahtseilprobleme.


Kabelwerke Brugg AG, 5200 Brugg, 056-41 11 51





Stundenleistung 20-25 m³. Montage und Demontage kurzfristig ohne Kranhilfe. Alle Teile sind auf einem Rahmen vereint und anschlussfertig installiert. Elba-Zwangsmischer mit 4-Sekunden-Schnellentleerung garantiert Qualitätsbeton. Einige Hundert stehen bereits im Betrieb! Abgabemöglichkeiten wählbar in Krankübel, Betonpumpen, LKW, Dumper, Transportmulden. Keine Grube, Sichtkontrolle beim Mischvorgang.

ELBAMIXMOBIL die kompa









Lieferbare Grössen:

10 m³ Std.

15 m³ Std.

25 m³ Std.

35 m³ Std. 45 m³ Std.

60 m3 Std.

Das Elba-Mixmobil hat sich in kurzer Zeit durchgesetzt. Auf einer Vielzahl von Baustellen arbeitet es in allen Ausführungsarten und erspart Montagearbeiten, Handwerkerstunden und Arger. Immer mehr Bauunternehmer erkennen die einzigartigen Vorteile des Elba-Mixmobils als einer durch den Klettermischer überall anpassungsfähigen Kompakt-Anlage.

yollinstallierte Betonanlage


Verlangen Sie unverbindlich detaillierte Offerte und ausführliche Prospekte.

baumaschinen ag zürich

Badenerstrasse 570 Tel. 051/549980



. . lassen sich die Einzelteile unserer Normkasten zusammenfügen.





Hier die wesentlichen Vorteile:

- * Einfaches Zusammenstellen des Tragrostes
- * Wenige, aber zweckmässige und rostfreie Einzelteile
- * Keinerlei Bohrarbeiten, Schraubenzieher genügt
- * Herausnehmbarer Tragrost
- * Sinnvoll abgestufte Typenreihe

Machen Sie einen Versuch.

Verlangen Sie unsere Dokumentation oder rufen Sie uns an.

WEBER AG 6020 EMMENBRÜCKE TEL. 041-5 22 44

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate

Service Center in Basel, Lausanne, Luzern, Zürich Büro in Neuenburg



Der neue Barra Schlämmputz wurde in kürzester Zeit zum Verkaufserfolg. Denn seine Vorteile überzeugen sofort.

Barra Schlämmputz

- schützt alle Bauten sicher gegen Hang- und Sickerwasser, Erdfeuchtigkeit, Berg- und Grundwasser.
- wird gebrauchsfertig geliefert und muss nur noch mit Wasser angemacht werden.
- wird mit Pinsel, Bürste, Zahntraufel oder Spritzgerät millimeterdünn aufgetragen.
- bildet nach dem Abbinden und Erhärten eine äusserst widerstandsfähige wasserdichte Isolierung.

So ersetzt Barra Schlämmputz auf rationelle Weise den bekannt komplizierten, wasserdichten Verputz von 2 bis 4 cm Stärke. Die Verarbeitung ist rasch, der Verbrauch gering und der Preisvorteil offensichtlich.

Nutzen auch Sie diesen Fortschritt moderner Dichtungstechnik. Unsere Spezialisten freuen sich darauf, Ihnen die praktische Anwendung auf der Baustelle zu demonstrieren.

BARRA SCHLÄMMPUTZ




Zürich, Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur

Diese Schwitzwasser-Isolation wirkt sich überall vorteilhaft aus, jedoch besonders in Gegenden mit kaltem Wasser oder mit hoher Luftfeuchtigkeit, bei stark frequentierten Klosettanlagen sowie in innenliegenden WC-Räumen. Zudem trägt sie dazu bei, daß der bekannt leise GEBERIT-Spülkasten noch leiser wurde, genau: 26–28 dB

26-28 dB (A) leise, nach DIN 52218.

GEBERT + CIE Armaturen- und Apparatefabrik 8640 Rapperswil am Zürichsee Tel. 055 2 03 44 Telex 75625





Das war unser letztes Schwitzjahr.

(Jetzt hat jeder GEBERIT-Spülkasten serienmäßig Schwitzwasser-Isolation – ohne Mehrpreis.)



verbergen

Strukturplatten fügen sich harmonisch in das Gesamtbild jedes Bauwerkes. Ihre Aufgabe muss es sein, sich zweckmässig einzuordnen. Der Einsatz ist vielseitig, sie verschaffen dem Planenden neue Möglichkeiten, neue Formen für zeitgemässes Bauen.

Sika Norm-Wellplatten

für Bedachungen, Geschäftshäuser, Verwaltungsgebäude, Lagerhäuser, Industriebauten, Unterstände usw.

Sika Norm-Lichtplatten

für Brüstungen jeder Art, Seitenwände usw.

Sika Norm-Strukturplatten

eröffnen neue Möglichkeiten für die Innenarchitektur.



Hervorragende lichttechnische Eigenschaften, ausserordentliche Beständigkeiten in bezug auf Alter, Witterung und andere Einflüsse sind den Sika Norm-Wellplatten und Lichtplatten eigen. Strukturplatten sind für Architekten ein neues dekoratives Bauelement. Einfache und rationelle Verarbeitung sind selbstverständlich. Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen schon bei der Planung.

Sika Service

Kaspar Winkler+Co CTW Chemisch-Technische Werke AG Sika Norm AG 8048 Zürich, Tel. 051 62 40 40



*glastransparent

**glastransparent * sandgelbtransparent grautransparent

***opak t beige hellgrün mittelgrau


Warum denn ausgerechnet ein

PRIESTIMAN-LION Bagger

im schweren



Ulrich Rohrer-Marti AG Baumaschinen Zollikofen-Bern Telefon 031.57 1157



Bei solchen Firmen liegen MAMMUT® und TURICUM®



GEIGY

BASEL

Maschinenfabrik ZAHNRABER

MAMMUT® und TURICUM® für bituminöse Isolierungen. Seit über 50 Jahren verwendet durchwegs mit grossem Erfolg.

D. J

MAMMUT® und TURICUM® zwei starke Schweizer Marken

PAPIERFABRIK CHAM AG

Asphalt-Emulsion AG

Erstellen auch Sie Flachdachbeläge, Terrassenbeläge sowie Grundwasserisolierungen mit MAMMUT® und TURICUM® Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie an!

Telefon 051-258866

Zürich

Wasserversorgung wirtschaftlich und sicher durch KSB Unterwassermotorpumpen

Wirtschaftlich, weil der Einbau in den Schacht das Pumpenhaus erspart oder vereinfacht, die wassergeschmierten Lager von Motor und Pumpe wartungsfrei sind, keine Stopfbüchse vorhanden ist.

Sicher, weil durch Einbau unter dem Wasserspiegel nie Saugschwierigkeiten entstehen, die Einhängetiefe dem Grundwasserstand angepasst werden kann, die Aufstellung frostsicher ist.

KSB Unterwasserpumpen gibt es für jede Leistung, von 0,5 – 2000 PS, Nutzen Sie unsere von 1 – 5000 m³/h Möglichkeiten: für Spannungen bis Kundenberatung, 6000 Volt, mit zwei- Montagepersonal, und mehrpoligen sowie polumschalt- statt, Ersatzteilbaren Motoren.

Reparaturwerklager in Zürich.

KSB Zürich AG Spanweidstrasse 3 8006 Zürich



Quaitat

Qualität bis ins letzte Detail ist das Hauptmerkmal moderner Wolff-Laufkatzenkrane.

Wolff-Qualität bürgt nicht nur für mehr Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb. Sie hält auch die Unterhaltskosten niedrig, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Wertbeständigkeit enorm.

Ein Wolff-Laufkatzenkran ist eine Investition, die wenig Sorgen und viel Gewinn bringt.

Fragen Sie die vielen Besitzer von Wolff-Laufkatzenkranen.

Wolff

Der Kran für gute Rechner


Verkauf und Service: Robert Aebi AG, Zürich Telefon 051/2317 50



Seit 1896 bürgt der Name CUENOD in der Schweiz sowie im Ausland für gleichbleibende Qualität.

Ateliers des Charmilles SA, Usine de Châtelaine, Genf

Verkaufsbüros Genf, Lausanne, Zürich, Basel, Bern, Biel, Bellinzona, St. Gallen, Luzern, Chur Service-Stationen in der ganzen Schweiz



Was immer Sie für eine Trennwand brauchen, Wernle hält alles für Sie im CLOISALL-Programm bereit.

Wernle-Dienstleistungen

- Planung und Projektierung Montage auf der Baustelle
- Ausarbeitung von Einbauzeichnungen
- Mobile Service-Equipen

jegliche Beschädigung der Böden, Decken und Wände. Schrauben- und nagellos halten Verkleidungselemente und Verglasungen am Gerüst fest - dank einer genialen Spezialvorrichtung. Die auch das Auswechseln einfach macht.

Frei nach Ihren Bedürfnissen wählen Sie die Wandverkleidung: Paneele (Verkleidungsplatten) in verschiedenen Farben und Ausführungen, Einfach- und Doppelverglasungen für grosse und kleine Flächen. Dazu passende Türen und Schränke.



J. Wernle AG 5024 Küttigen AG Tel. 064 241661



Arbeitsgemeinschaft Wernle AG, Küttigen, Schmiedwerk, Wien







Kern Aarau liefert vollständige Präzisions-Meßausrüstungen zur Absteckung, Kontrolle und Überwachung von Bauwerken jeder Art. Besonders bei Deformationsmessungen an Staumauern und -dämmen von Wasserkraftanlagen spielen die zuverlässigen und präzisen Kern-Instrumente eine immer wichtigere Rolle.

Eine reichhaltige, illustrierte Broschüre über die verschiedenen Meßmethoden und die dafür geeigneten Kern-Ausrüstungen stellen wir Interessenten gerne zu.

Kern & Co. AG Aarau

Werke für Präzisionsmechanik und Optik

Senden Sie mir bitte Ihre Broschüre (Präzisions-Meßausrüstungen)

Name

Beruf


Adresse

Bitte Coupon an Kern & Co. AG 5001 Aarau senden

Sulzer stellt vor:

Typ AZ

die neue Niederdruck-Normpumpe Typ AZ für Industrie, Gewerbe und öffentliche Betriebe für Fördermengen bis 85 I/s und Förderhöhen bis 90 m



Mit der neuen Niederdruck-Normpumpe Typ AZ offerieren wir Ihnen ein Produkt modernster Konstruktion, in welchem unsere langjährigen Erfahrungen, wie auch die von der Praxis her gestellten heutigen Forderungen berücksichtigt sind.

Ausser der Basisausführung für Kaltwasser liefern wir auch entsprechende Pumpen

- ☐ für Heisswasser bis 140°C mit gekühlter Stopfbüchse
- ☐ für Kondensat mit Fremdwassersperrung

Weitere Standardvarianten sind

- ☐ Gleitlagerausführung für geräuscharmen Lauf☐ Stopfbüchse mit Gleitringdichtung statt
- Weichpackung

Beachten Sie die Vorteile, die Ihnen unsere neue Pumpenreihe bietet:

- 1 Niedrigerer Anschaffungspreis
- 2 Komplette Gruppen mit Elektromotor und Fundamentplatte kurzfristig lieferbar
- **3** Baukastensystem somit vereinfachte Ersatzteillagerhaltung
- **4** Zentraler Druckstutzen gestattet symmetrische Leitungsdisposition
- 5 Einfache Revision Leitungen bleiben unangetastet am Gehäuse, da Ausbau der Rotorteile gegen Antriebsseite
- 6 Hoher Wirkungsgrad damit niedrige Betriebskosten
- **7** Robuste Bauart geringe Reparaturanfälligkeit und lange Lebensdauer



Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft 8401 Winterthur, Schweiz Telephon 052/81 11 22

SULZER

4.5

**Holorib

Es gibt nur ein Verbunddecken-System für den Stahl- und Betonbau.

Dies ist Holorib mit seinen vielen Vorteilen.

Betonbau.

Patent Nr. 416 032



Alle andern Blechprofile sind lediglich Bedachungs- oder Wandverkleidungsbleche. Auch wir führen diese Profile unter der Bezeichnung Holodeck.

Holodeck

Verlangen Sie die Dokumentation über Holorib und Holodeck. Für technische Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

10

Generalvertretung für Europa: **Holorib SA**2, rue Vallin
1201 Genève
Telefon 022 318160

Ab Frühling 1969 werden Holorib und Holodeck in der Schweiz profiliert



und



Siegfried Keller A Moderne Fer Industrie Shedfenster, Fassadenverglas Glas-Tren und alle

Moderne Fensteranlagen für den Industrie- und Gewerbebau. Shedfenster, Acryl-Lichtkuppeln, Fassadenverglasungen, Oberlichter, Glas-Trennwände, Vordächer und alles, was dazu gehört.

Siegfried Keller AG Metallbau 8304 Wallisellen-Zürich Industriestrasse 45 Telefon 051 93 32 32

1007 Lausanne 19, route de Chavannes Téléphone 021 24 94 29 3014 Bern Wylerstrasse 61 Telefon 031 41 42 50





MENZI-MUCK 3000

Konstruktion und Fabrikation Menzi (Schweizer Fabrikat)

Der neue, wendige Grabenbagger kann mehr als die anderen, kostet aber weniger. Er öffnet Gräben nicht nur in der Ebene, sondern auch am Hang, vertikal und horizontal. Auch im Sumpf, wo andere Maschinen infolge des grossen Eigengewichtes versagen und sich selber eingraben, bewegt sich der MENZI-MUCK mühelos fort, da er sich selber aus dem grössten Morast herausziehen kann. Er arbeitet im härtesten Einsatz im steinigen Gebirge so ausgiebig wie jeder andere, reisst Strassen und Wege auf, hat keine reparaturanfälligen Teile.

Auch kann er zum Transport selber auf die Lastwagenbrücke «steigen».

Grabtiefe:

320 cm mit Standard-Löffel 420 cm mit Verlängerungsarm 500 cm mit dem dreiteiligen Arm

Löffelbreite:

30, 40, 60 und 80 cm

Schwenkbereich:

360°

Motor:

Zweizylinder-Diesel HATZ, 32 PS, ge-

drosselt auf 25 PS

Hochladelöffel 100 cm breit (Wasser-

inhalt 250 l)

Konischer Wassergrabenlöffel, Mass nach Wunsch (Höchstmasse 2500 mm

tief, 2500 mm breit)

Rodezahn

Referenzen:

Garantie 2 Jahre

Jeder MENZI-MUCK-Besitzer ist eine gute Referenz. Verlangen Sie unsere

Referenzliste.

Vorführung:

Der MENZI-MUCK wird auf Verlangen kostenlos und unverbindlich vorge-führt. Berichten Sie uns, wenn Sie ein besonders schwieriges Problem zu

Ernst Menzi AG 9443 Widnau

Tel. 071 / 72 26 26

Überall wo es darauf ankommt



Public Auditorium, Pittsburgh

... Chromnickelstahl

Für Repräsentativbauten sind architektonische Lösung und verwendeter Werkstoff entscheidend.

Das Material der Wahl: Chromnickelstahl, der Werkstoff, der nicht altert und sich immer wieder bewährt:

Beim Fassadenbau zum Beispiel.

Franke-Fassaden sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Entwicklungsarbeit. Sie sind korrosionsbeständig, kennen keine Alterung, benötigen nur geringen Unterhalt.

Fassaden aus Chromnickelstahl liefern wir nach eigenen Konstruktionsnormen mit selbstgefertigten Profilen. Franke-Fassaden bieten umfassende Elementsysteme und sind mit den verschiedensten Fensterflügel- und Türtypen erhältlich.

Rund 1000 Mitarbeiter - vom Planer bis zum Monteur - garantieren die Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens.


Wenn Sie also mit Chromnickelstahl bauen: Vertrauen Sie sich dem Spezialisten an - Franke in Aarburg.

Franke liefert:

Fassadenelemente - Türen und Fenster - Abdeckungen – Spültische – Haushaltküchen – Grossküchen – Zivilschutzküchen – Behälter und

Planung und Beratung: Auf Wunsch stellt Ihnen Franke ihre Berater und Planer zur Verfügung, um in enger Zusammenarbeit mit Architekt und Bauherr die optimale Lösung für Ihre Fassadenprobleme zu entwickeln.

<u>Dokumentation :</u> Zu jedem Franke-Arbeitsgebiet ist umfangreiches Dokumentations- und Referenz-Material erhält-lich. Bitte geben Sie Ihre Interessen bekannt.





Ausgereifte, bewährte Produkte – und immer wieder **Neues bringt ZENT**

diesmal die FRENGAIR Komfortklima-Anlage

Die zunehmende Luftverschmutzung in den immer grösser werdenden Ortschaften zwingt dazu, Büro- und Verwaltungsgebäude, Hotels und Restaurants, Spitäler und grosse Ladengeschäfte zu klimatisieren, d.h. mit frischer sauberer Luft zu versehen, wobei die Räume im Winter trotzdem warm, im Sommer angenehm kühl sein sollen.

Die Luft ist aber ein denkbar schlechter, vor allem sehr teurer Wärme- bzw. Kälteträger. Zudem ist der Luftzug, ob warm oder kalt, unangenehm und ungesund.

Das FRENGAIR System bringt nun die ideale Klima-Anlage. Die überaus leicht und rasch regulierbare ZENT FRENGER Decke heizt oder kühlt. Die frische, saubere Luft wird mit konstanter

Temperatur von +16° C zugfrei durch die Spalten zwischen

den Platten eingeblasen.

Das FRENGAIR System ist besonders wirtschaftlich, weil eine kleinere Luftmenge erwärmt oder gekühlt und getrocknet werden muss, weil es deshalb kleinere Klimageräte und kleinere Luftkanäle benötigt und weil die rasche Regulierung der ZENT FRENGER Decke eine gute Anpassung des Wärme- oder Kältebedarfs an die Raumbedürfnisse ermöglicht.

Die FRENGAIR Anlage bietet ein wirklich komfortables Klima zu günstigem Preis.

Haben Sie in nächster Zeit ein Projekt zu bearbeiten, für das sich die FRENGAIR Komfortklima-Anlage eignen würde? Wir senden Ihnen gerne ausführliche Unterlagen.





Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Skandinavien

10

Der kaltverwundene Rippenstahl III für den Stahlbetonbau. Seine WERTE liegen höher, als die neue SIA-Norm Nr. 162 vorschreibt. min. 5000 kg/cm² min. 5600 kg/cm² 13 % Streckgrenze min. Zugfestigkeit vorzüglich Biegeeigenschaften und Sprödbruchsicherheit hervorragend Verankerungsvermögen ROLL-S erlaubt die hakenlose Noch wirtschaftlicher bauen mit ROLL-S Noch sicherer bauen

VON ROLL AG. Werk Gerlafingen, 4563 Gerlafingen VON ROLL

Anfanger, nicht etwa weil es ihm an Er-

Anfänger, nicht etwa weil es ihm an Erfahrung fehlen würde. Ganz im Gegenteil. Sondern Anfänger, weil er am Anfang unserer Produktion steht. Und weil wir ohne ihn sehr wenig anfangen könnten. Denn er ist es, der mit seinem Pneulader unser Rohmaterial abbaut:

Kies! Viele Tonnen im Tag, Tausende von Last- und Güterwagen im Jahr. Das gibt einen riesig hohen Berg aus Kies. Und damit lässt sich schon allerhand anfangen.

Zum Beispiel: Vorfabrizierte Betonelemente. Damit bauen unsere Kunden Wohnungen, Geschäftshäuser, Schulen, Spitäler, Fabrikhallen, Brücken. Sie bauen schneller und mit weniger Kosten. Oder Bausteine, wie Zement- und Borel-Hohlblocksteine, die das Bauen einfacher machen und dadurch Baukosten einsparen helfen.

Oder Kabelsteine für Versorgungsnetze der Gemeinden, der Industrien, der PTT, für Bahnen und Kraftwerke. Oder Betonmasten und -sockel, Einfriedungen, Schalen, Randsteine usw.

Aber am Anfang steht Kies, steht unser Mann mit seinem Pneulader. Bei ihm fängt unsere Produktion an. Bei ihm und seinen 262 PS und seiner 4-m³-Schaufel!

Oder Betonrohre. Daraus entstehen Rohrleitungen für Abwasserkanalisatio-





30


Sicherheit mit Tricosa



























1005 seit 1923

BAU-CHEMIE AG BASEL (061) 23 00 16

Zement-Schnellbinde- und Dichtungsmittel, Plastifizierer, Verzögerer, Beton-Reinigungsmittel, Gipsverzögerer, Binder, Fugenbänder, Kunststoffe, Frostschutzmittel, Haftemulsion für Kunststoffmörtel, ölfeste Anstrichemulsion, Thiokol- und Acryl-Kitte, Epoxy-Lacke, Kunststoff-Dünnputze. PVC-Folien, 1 bis 2 mm, für Grundwasserwannen, Wasserbehälter usw. Wir haben für Sie über 100 verschiedene Fugenbandprofile.



No. 4725

Stromführende Ankerschiene 1P+N+E,16A,250V Nr. 4725

4 und ausl. Pat. ang.

Phasenleiter und Nulleiter isoliert, nicht berührbar Schutzleiter nicht stromführend, berührbar Zum Aufhängen oder zum Anschrauben durch den entsprechend breit dimensionierten Schutzleiter hindurch Mit Schultern zum Auflegen von herabgehängten Deckenelementen


Die Schienen werden in Längen von 5m geliefert und vom Besteller auf das gewünschte Mass zugeschnitten

Für die elektrische Verbindung wird eine neuartige Kontaktvorrichtung Nr. 4729 in die Enden der zu verbindenden Schienenstücke eingeschoben


Zur stromführenden Ankerschiene sind

zum Anschliessen von handelsüblichen Spotleuchten und Scheinwerfern jeden


Universal-Adapter Nr. 4740















lieferbar:

Fabrikats







Klein-Adapter mit Porzellanfassung E 27 Nr. 4741



No. 4741



No. 4738/12

Steckdosen Fabrikat Feller 10 A, 250 V, Typ 12, 13 und 14 Nr. 4738/12



OSKAR WOERTZ BASEL

Fabrik elektrotechnischer Artikel

Telephon 061 - 23 45 30



ZZ 8.68


Service

Einen freundlichen und hilfsbereiten Chauffeur auf der Baustelle zu sehen ist viel, aber nicht alles. Favre-Service umfasst ausführliche, fachmännische Beratung und termingerechte Ablieferung von Qualitätsprodukten. Kurzfristige Liefertermine können wir, dank unserem grossen Lagersortiment an armierten und unarmierten Favre-Betonrohren, jederzeit einhalten. Neueste Fertigungsmethoden und kontinuierliche Qualitätskontrollen bieten Gewähr für einwandfreie Qualität.

Favre & Cie AG, 8304 Wallisellen Telefon 051/93 20 11 Werke in Wallisellen/ZH und Däniken/SO



Favre





Sanfit verbilligt den Wohnungsbau durch Rationalisierung.

Konsequent rationell durchdacht, erlaubt die Sanfit-Montagemethode den Einbau der kompletten Bad- und Kücheneinrichtung in die fertigerstellten Räume am Ende der Bauzeit. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Wohnungseinheit erfolgen in einer einzigen, fortlaufenden Arbeitsphase von wenigen Stunden. Die Sanitär-Fertiginstallation Sanfit ist im vorgefertigten Elementbau wie auch bei der konventionellen Bauweise anwendbar. Diese Vorteile und noch viele weitere lassen sich Bauherren und Architekten an einer Musteranlage beim Regionalvertreter zeigen.

Beratung, Verkauf und Einbau erfolgen durch bestausgewiesene Sanitär-Installationsfirmen in der ganzen Schweiz: Beratung, Verkauf und Einbau erfolgen durch bestausgewiesene Sanitär-Installationsfirmen in der ganzen Schweiz: Aarau: Ernst Ammann AG, Milchgasse 7, Tel. 064 / 22 29 66. Basel: L. + H. Rosenmund, Riehentorstrasse 17, Telefon 061 / 33 98 10. Bern: Schmid-Bill AG, Haldenstrasse 16, Tel. 031 / 42 12 86. Arnold Baumann AG, Seftigenstrasse 41, Tel. 031 / 46 22 77. Biel: Pärli + Cie, Renferstrasse 4-6, Tel. 032 / 4 88 22. Chur: Dipl. Ing. E. Willi AG, Ottostrasse 25, Tel. 081 / 22 86 22. Liestal: L. + H. Rosenmund, Gestadeckplatz 6, Tel. 061 / 84 18 21. Luzern: Kramit AG, Fluhmattweg 6, Tel. 041 / 6 48 03. Schaffhausen: Alfred Scherrer AG, Grubenstrasse 106, Tel. 053 / 5 46 44. Solothurn: Urs Arm, Bielstrasse 111, Tel. 065 / 2 32 97. St. Gallen: Heinrich Kreis, Moosstrasse 52, Tel. 071 / 27 23 11. Thun: Arnold Baumann AG, Florastrasse 2, Tel. 033 / 2 23 76. Vaduz FL: Gustav Ospelt, Installationen, Tel. 075 / 2 11 55. Zug: Wickart AG, St.-Antons-Gasse 5, Tel. 042 / 21 83 33. Zürich: Rothmayr + Co. AG, Hallwylstrasse 71, Tel. 051 / 27 01 92. Genève: A. Schneider SA, 18, rue des Voisins, Tel. 022 / 25 93 20. Lausanne: Ed. Milliquet SA, 23, rue Central, Tel. 021 / 22 77 57. Lugano: Fratelli Ammon, Crocifisso, Tel. 091 / 2 17 27. Neuchâtel: Hildenbrand + Cie SA, 10, St. Nicolas, Tel. 038 / 566 86. Bezugsquellennnachweis für alle Regionen der Schweiz durch die Sanfit AG, Frauenfelderstrasse, 8475 Ossingen ZH, Bezugsquellennnachweis für alle Regionen der Schweiz durch die Sanfit AG, Frauenfelderstrasse, 8475 Ossingen ZH, Telefon 052 / 4 18 33.



Die Antwort zu Ihrem Abdichtungsproblem liegt näher als Sie vielleicht im Moment denken. 051 62 19 11 verbindet Sie mit dem Bostik-Beratungsdienst. Er hat allein im letzten Jahr 3871 Anfragen und Probleme bearbeitet und erfolgreich gelöst. Vielleicht (oder wahrscheinlich sogar) war Ihr Abdichtungsproblem bereits dabei. In diesem Falle ist die Antwort schnell erteilt... gleich am Telephon. Wenn jedoch eine detaillierte Abklärung an Ort und Stelle erwünscht ist, sind unsere Abdichtungs-Spezialisten rasch bei Ihnen. Und für ganz aussergewöhnliche Knacknüsse gibt es in allen 5 Erdteilen die Bostik Forschungsstätten, wo Abdichtungsprobleme grossen Stils bearbeitet werden.



Wenn es um Abdichtung geht, Iohnt es sich, mit Bostik zu sprechen. Das Telephon steht gleich neben Ihnen. 051 62 19 11 Bostik-Beratungsdienst.



Bostik GmbH Badenerstr. 697 8048 Zürich



Das macht alles unser Kundendienst!

Er hilft bei Kesseltransporten

Er überwacht die Montage von Kessel und Isolation

Er führt nötigenfalls Platzschweissungen aus

Er montiert mit dem Installateur Boiler-Kesselanlagen

Er bessert Transportschäden aus

Er führt Platzisolierungen durch

Er setzt Anlagen in Betrieb

Er macht Kontrollen, Messungen und Einregulierungen

Er instruiert Heizer- und Betriebspersonal

Er ist sozusagen für jeden Wunsch da

Er führt auch Garantiearbeiten aus, jedoch sehr selten, denn unsere Produkte sind auserlesene, über Jahre erprobte Qualitätserzeugnisse!

Aktiengesellschaft Jdag Hochleistungs-Heizkessel 6020 Emmenbrücke-Luzern Telefon 041 5 58 58/59

Vor einem Jahr haben wir Ihnen REVOPLAST vorgestellt. Erinnern Sie sich?



Bis heute hat **REVOPLAST** viele zufriedene Kunden erhalten, dank seiner 7 Gründe, die Ihre Verputzprobleme grundlegend vereinfachen. Wir haben inzwischen REVOPLAST erweitert, und stellen 4 Strukturen in je 3 Körnungen her.


Wenn Sie Revoplast noch nicht kennen, so lassen Sie sich von uns informieren, oder besser, machen Sie bei Ihrem nächsten Bau einen Versuch, denn 1. genügt ein einmaliger Auftrag. 2. Schnellere Bauweise, Austrocknen des Feinabriebes fällt weg. 3. Kosteneinsparung durch zeitlich kürzeres Gerüststellen, Auftrag durch Hilfskräfte. 4. Ausserordentliche Haftfestigkeit auf fast allen Untergründen. 5. Grosse Elastizität. 6. Sehr geringe Thermoplastizität (weniger schmutzempfindlich). 7. Verschiedene Strukturen.

Verlangen Sie unsere ständig wachsende Referenzliste und den speziellen Katalog. Revoplast, der neue Kunststoffputz von



rupf+urfer ag Lack- und Farbenfabrik 8008 Zürich Tel. 051/345155/56

Océ Lichtpausmaschinen nehmen Rücksicht **AUF Génies***




Pläne dürfen gross sein.
Océ Lichtpausmaschinen
schlucken jedes Format:
Arbeitsbreite 123 cm. —
Eines von vielen Beispielen,
wie gut durchdacht und praktisch
Océ Lichtpausmaschinen sind.

COUPON A. Messerli AG Zürich, Lavaterstrasse 61 8027 Zürich, Telefon 051 2712 33 Bitte senden Sie uns Ihre Dokumentation über Océ Lichtpausmaschinen. Name/Firma Strasse Ort A.MESSERLI AG ZÜRICH

Trax, Trax, Trax...

Informationen kann man nie genug haben. Wer Coupons anbietet, hat etwas mitzuteilen. Schaufelinhalt: 0,55 m³ Leistung: 45 DIN PS Betriebsgewicht: Besonders wenn es um die gründliche und wirtschaftliche Lösung eines Problems geht. 4300 kg Bitte informieren Sie mich ausführlich. Auf dem Sektor Trax besonders, denn die Investition für die neue Maschine ist nur ein Aspekt. Ebenso wichtig sind Betriebssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer . . . und der Kundendienst. Und vor allem muss die Maschine rentieren . . . in jeder Adresse: Betriebsstunde. FL 6 Schaufelinhalt: 0,77 m³ Leistung: 60 DIN PS Betriebsgewicht: Schaufelinhalt: 1,15 m³
Schaufelinhalt: 1,15 m³
Leistung: 85 DIN PS
Betriebsgewicht:
10 850 kg 7500 kg Bitte informieren Sie mich ausführlich. informieren Sie mich ausführlich. Schaufelinhalt: 1,72 m Leistung: 125 DIN PS Betriebsgewicht: 14700 kg Name Adresse Bitte informieren Sie mich ausführlich. AD 4 Schildlänge: 2,31 m Schildhöhe: 0,61 m Leistung: 45 DIN PS Betriebsgewicht: 3135 kg Name: Adresse Bitte informieren Sie AD 18 Schildlänge: 4,20 m Schildhöhe: 1,00 m Leistung: 180 DIN PS Name Adresse: Betriebsgewicht: 17 900 kg Bitte informieren Sie mich ausführlich. Schildlänge: 3,25 m Schildhöhe: 0,87 m Leistung: 74 DIN PS Betriebsgewicht: Adresse 8200 kg Bitte informieren Sie mich ausführlich Schaufelinhalt: 1,82 m³ Le Betriebsgewicht: 10700 kg Leistung: 125 DIN PS Name Bitte informieren Sie mich ausführlich. AD12 Schildlänge: 3,82 m Schildhöhe: 0,95 m Leistung: 125 DIN PS Betriebsgewicht: 13 800 kg Bitte informieren Sie mich ausführlich. Diese Coupons verschaffen Ihnen Informationen für umfassende wirtschaftliche Problemlösungen in Adresse: einem bestimmten Bereich. Bitte informieren Sie sich. Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13. Tel. 022 44 10 00



Das sind Oele, die sich in allen Motoren bewähren! Ein Resultat erfolgreicher Forschung.

Um den Anforderungen, die an einen Transportbetrieb gestellt werden, genügen zu können, setzen immer mehr Unternehmer Fahrzeuge ein, die genau den gestellten Aufgaben entsprechen. Einmal sind das Fahrzeuge mit Dieselmotoren, das nächste Mal mit Benzinmotoren.

Durch die Verwendung von nur einer oder zwei Oelsorten ist es möglich, die Lagerhaltung zu vereinfachen, den Betrieb rationell und wirtschaftlich zu gestalten.

Shell Rotella S Oil, Shell Rotella T Oil und Shell Rimula CT Oil wurden so formuliert, dass sie ebensogut in Dieselmotoren verwendet werden können wie in Benzinmotoren.

Eigenschaften, die für diese Oele sprechen:

- verhüten Kolbenringverklebung
- bekämpfen Kaltschlammbildung


- verhindern die Oelalterung und die daraus resultierende Oeleindickung
- bekämpfen mechanische Abnützung
- reduzieren die Depotbildung auf den Kolben und im Verbrennungsraum
- verwendbar in Diesel- und in Benzinmotoren
- erhältlich im ganzen westlichen Europa

Ausser Schmierölen finden Sie bei Shell noch viele andere Produkte: alle Treibstoffe, Frostschutzmittel, Schmierfette, Hydraulikflüssigkeiten, Propangas, Butangas und Heizöle.

SHELL	Dieselmotoren ohne Aufladung	Dieselmotoren mit Aufladung	Schwerstbeanspruch Dieselmotoren mit Aufladung	Benzinmotoren	Hydraulikanlagen in Baumaschinen
Shell Rotella S Oil	*			*	*
Shell Rotella T Oil	*	*		*	*
Shell Rimula CT Oil Approved by Caterpillar as series 3 lubricants	*	*	*	*	*



Hunziker-Betonrohre



Gestern noch wurden Betonrohre fast ausschliesslich im offenen Graben verlegt. Heute hilft eine neue Technik, wenn Leitungsgräben besondere Schwierigkeiten bieten: Hydraulische Pressen stossen die Rohre durch das Erdreich - selbst unter Strassen, Bahngeleisen und Häusern hindurch...

Das Einhalten der Leitungsachse verlangt höchste Genauigkeit vom Unternehmer und vom Rohr. Nur wenige Spezialfirmen beherrschen die Kunst des Durchstossens. Und nur einzelne Betonrohr-

fabrikanten die Kunst, ein massgenaues und druckfestes Durchstossrohr herzustellen. Ein solches Rohr ist das Rocbeton-Durchstossrohr der Hunziker-Baustoff-Fabriken.

AGHUNZIKER+CIE

Baustoff-Fabriken in Zürich, Bern, Brugg, Landquart, Olten und Pfäffikon SZ

Rocbeton rchstossrohre-

urchstossrohr herzustellen. ziker-Baustoff-Fabriken.

Genau

und druckfest

Yans

Ob wir mit dieser Kugel einen grossen Wurf machen? -Wir sind überzeugt davon.

Denn unsere Kugel ist das Zeichen für das Feuerungsprinzip der Zukunft: Die YROTA-Kugelfeuerung, die wir in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt haben.


YROTA ist die ideale Ergänzung zum bisherigen Ygnis-Programm: Die rotierenden Flammen schaffen bisher unerreicht stabile Verbrennungsverhältnisse. hat die Kuge einwandfreie Verbrennung, optimale Brennstoffausnützung, mühelose Pflege dank Selbstreinigung, äusserst kompakte, platzsparende Bauweise. Das heisst: geräuscharme und lufthygienisch

(über) trifft

die bahnbrechende



Feuerkugel! *



25 Jahre Ygnis-Kessel — Welterfolg schweizerischer Feuerungstechnik

Seit 25 Jahren ist Ygnis weltweit führend im Hochleistungs-Kesselbau.


1944 Gesteuerter Verbrennungsablauf für Festbrennstoffe.

RAYOL-Feuerungsprinzip (Ueberdruck in Verbindung mit Rückführung der Verbrennungsgase zur einströmenden Flamme). Ygnis weist dem Kesselbau in aller Welt eine völlig neue Richtung.

1964 Wende in der Warmwasserversorgung: Ygnis-Hochleistungs-Zellenboiler! 1969 YROTA-Kugelfeuerung

Ueber 1200 Menschen in fünf eigenen und 18 Lizenzunternehmen stehen im Dienste des Ygnis-Kesselbaus. Ygnis wird weiter an der Spitze des Fortschritts sein.

Dies ist unsere Verpflichtung zum 25-Jahr-Jubiläum. Ygnis Kessel AG, Luzern



K 69

Eine ideale Verbindung: Die Pavatex «Block-Isoduro»-Platte

Ideal, weil sie die Robustheit der Hartplatte und die vorzüglichen Eigenschaften der Isolierplatte zu einem einzigen Werkstoff zusammenfasst. Die Isolierplatte dämmt Kälte, Wärme und Schall – die Hartplatte schützt gegen mechanische Einwirkungen.

Die Verwendung ist vielseitig: Wandverkleidungen, Trennwände, Decken, trittschalldämmende Unterlagsböden. Die «Block-Isoduro» kann mühelos gestrichen werden. Die harte Seite lässt sich furnieren.

Verlangen Sie mit dem Coupon Gratismuster, Prospekt und Liste der Lagerformate. Unser Beraterteam steht auf Wunsch gerne zu Ihrer Verfügung.

OUPON

Bitte senden Sie mir/uns kostenlos Muster und Prospekt von Pavatex-« Block-Isoduro »-Platten

Unverbindliche Beratung wird gewünscht: Ja/Nein

Firma:

Strasse:

Ort:


Telefon:

eingetragene Schutzmarke



Pavatex AG Jenatschstr. 4 8027 Zürich Tel. 051 237676






T 10, Luzern—Bern, Umfahrung Malters, Betonbelag

Zementbeton — für Strassen mit Zukunft!

PROCEQ SA...



... liefert für das Bauwesen

Auflager für den Hoch- und Tiefbau

zur Aufnahme von Lasten, Verdrehungen und Verschiebungen in Bauwerken.

Fahrbahnübergänge und Fugendichtungen

zum Ausgleich der Dilatationen in Bauwerken. Fugendichtungen für den Hoch- und Tiefbau.

PROCEQ SA Riesbachstrasse 57 CH-8034 Zürich Tel. 051/477800

Prüf- und Messgeräte

für Baustoffe, Steine und Erden, Drahtmaterial, Wasser usw.

Pumpen und Pressen

für ölhydraulisches Heben, Verschieben, Spannen.


Maschinen, Geräte, Werkzeuge

für Mischen und Injizieren von Mörtel, Schneiden und Spannen von Drahtmaterial.

Spezialmaschinen und Geräte

für Spannbetonanlagen, Verlegen von Fugenprofilen usw.








Für Ihre technischen Versicherungen!

Direktion: Steinengraben 41, 4000 Basel 3, Tel. 061 / 23 22 70 $\,$



Rufen Sie gleich jetzt die Nr. 038/56601 an. Unsere technischen Berater sind Ihnen gerne behilflich. Favag SA, 2000 Neuchâtel


Mit Kupfer noch schöner


Kupfer ist ein guter Nachbar. Mit anderen schönen Materialien wie Holz, Sichtbeton, Backstein und Glas bildet es Farbzusammenstellungen von vollendeter Harmonie. Seine natürliche Schönheit ist unaufdringlich; die edle Patina, mit welcher es sich gegen Witterungseinflüsse schützt, ist eine Wohltat für das Auge. Und Kupfer ist willig; es lässt sich besonders schön und formgenau verarbeiten. Zu allem, was schön ist, ergibt Kupfer den wertvollen Rahmen.



Metallverband AG, Bern und Zürich

Schweiz. Metallwerke Selve & Co, Thun Metallwerke AG, Dornach Boillat SA, Reconvilier





Spezialausführungen für Kabel- und Löffelbagger, Schrapper
Spezialausiumungen für Kaber- und Loneibagger, Schrapper
für Krane in drehfreier Ausführung, Hebezüge und Winden
für Freileitungen, Verankerungen; Montage-Zugseile
für Skibindungen u.s.w.; rostfreie und säurebeständige Seile
für Personen- und Warenaufzüge, drehfreie Ausführungen für Elektro-Aufzüge
en in jeder Dimension und Ausführung, endlose Schlingen in Kabelschlag
Seilkauschen, -briden, -klemmen, Gerüstverbinder, Spannschrauben, Haken



FATZER AG Drahtseilfabrik 8590 Romanshorn Telefon (071) 631232 Telex 77176

Thema: Kanalisation

rial und Einbau

1. Allgemeines

Sämtliche Kanalisationen für die Grundstückentwässerung bis zur öffentlichen Kanalisation müssen wasserdicht und wurzelfest verlegt werden. Solche Leitungen (Nebendolen) können mit Rohren aus Steinzeug, Beton, Guß, Eternit, Pechfaser oder geeignetem Kunststoff erstellt werden. Für die Wahl des Materials sind die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen (z.B. sind bei aggressiven Abwässern keine Beton- oder Eternitrohre, bei Abwässern mit starken Temperaturschwankungen keine wärmeempfindlichen Kunststoffrohre zu verwenden).

im Untergrund Setzungen zu erwarten sin ufraia Sandbett mit Betonung

f) Pechfaserrohre

Seit bald hundert Jahren kennt man das Pechfaserrohr aus Steinkohlenteer, das mit Asbest- und Zellulosefasern armiert ist. Diese Rohre sind 2 bis 3 m lang und können auf der Baustelle nach Bedarf zugeschnitten werden. Sie sind korrosionsfest und leicht montierbar.

Soweit der Verband Schweizerischer Abwasserfachleute (VSA) zum Thema Pechfaserrohre*


Wir können Ihnen eine ganze Reihe weiterer Vorteile aufzählen. Denn wir sind auf Pechfaserrohre spezialisiert. Ihre hohe Alterungsbeständigkeit kommt nicht von ungefähr. Pech diente schon vor Jahrhunderten als idealer Isolierstoff. Wie schon der Name sagt, ist es im Pechfaserrohr enthalten. Zu 70 Prozent. Mit Asbest und Zellulosefasern als Träger ergibt sich ein Produkt mit einzigartigen Eigenschaften. Vor sechs Jahren haben wir als erste Firma in der Schweiz Pechfaserrohre eingeführt. Key-Rohre! Ihre

steigende Beliebtheit im Baugewerbe gab uns recht. Denn seither bewähren sich im ganzen Land hunderte von Kanalisationen aus Key-Pechfaserrohren und Key-Formstücken.

Für Auskünfte und Prospekte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Promastic AG, 8116 Würenlos, Telefon 056/37666


veröffentlicht in der VSA-Broschüre «Richtlinien für die Entwässerung von Liegenschaften, Erster Teil-Hauskanalisationen»





nstallations automatiques de hauffage au bois PRIOR

aison spécialisée dans l'étude et la construction installations de chauffage au bois. Nombreuses férences de tout 1er ordre. Brevets en Suisse et à tranger.



W Rüegsegger

8, Tobelhofstrasse, 8044 Zurich, téléphone 051 / 85 85 80


Pouvant se combiner avec chauffage au mazout.

Dépoussiérage du gaz de fumée: aucune projection de scories par la cheminée.

Sur demande chaudière Cyclotherm avec foyer à propulsion inférieure.

Encombrement minimal. Prix avantageux.






Die Akustik eines Raumes sei Glücksache

sagen viele Architekten, derweil die Bauakustiker zielsicher ihre Messungen fortsetzen:

Nachhallzeiten, Schallverteilungen, Schallisolierungen, Schallabsorptionen und danach die akustischen Verbesserungen zuverlässig berechnen. Exakte Messergebnisse schaffen Vertrauen in die Berechnungen; Messergebnisse, die eine B&K-Messausrüstung liefert.

- 2 lineare, 4 logarithmische Meßbereiche
 Gleich- und Wechselsignalregistrierung
 Wählbare Schreibgeschwindigkeiten
- über einen grossen Bereich Wachs- oder Tintenpapier im Rollen-
- oder Polarformat ■ Effektiv-, Scheitel- oder Mittel-
- wertregistrierung . Vielseitige Synchronisations- und Fernsteuerungseinrichtungen
- Volltransistorisiert



Pegelschreiber Typ 2305



69-12 A

BRÜEL&KJÆR AG

Eggbühlstrasse 36 · 8050 Zürich · Telephon (051) 486420

Gerodur-Rohre ideal in den Bergen!





Kanalrohr-Verlegung im Hochgebirge. Die Bauleitung entscheidet sich — nicht zuletzt in Anbetracht des enormen Gewichtsvorteils — für Gerodur-Kunststoff-rohre. Denn die erforderlichen 1400 m Gerodur-Rohre wiegen insgesamt nur 8700 kg und können darum in minimaler Helikopter-Flugzeit auf die hochgelegenen Baustellen geflogen werden. Noch rationeller (als mit Gerodur-Rohren) geht es wirklich nicht mehr.

Gerodur AG Kunststoffwerk 8722 Kaltbrunn/SG Tel. 055/84522

Stahllon®



Ralleamen spanntechnik nfahri (at

Stah Inn A

8034 Zürich 8 9000 St. Gallen Torstrasse 25

Riesbachstr. 57


051 - 47 64 00 071 - 25 41 55 6900 Lugano

1000 Lausanne Av. de Tivoli 60

021 - 25 23 23 Via Massagno 17 091 - 21929

Kaskadengenerator für die Forschung


Basel (Schweiz). Die Firma Emil Haefely & Cie. AG in Basel berichtet uns über eine besonders interessante Anwendung von ®Araldit-Epoxidharzen in der Hochspannungstechnik. In Zusammenarbeit mit dem Physikalischen Institut der Universität Basel (Vorsteher Prof. Dr. Paul Huber) hat sie einen symmetrischen Kaskadengenerator entwickelt und patentieren lassen. Er war der Ausgangspunkt für weitere komplette 4-MeV-lonenbeschleuniger in Drucktankausführung für ähnliche Forschungsinstitute. Auf unserem Bild sind innerhalb des «Käfigs» von Potentialringen eine Anzahl senkrechter zyllndrischer Bauelemente zu erkennen, die, mit Ausnahme des Beschleunigerrohres, aus Araldit-Giessharzen mit Füllstoffen nach dem Schleuderverfahren hergestellt sind. Die Zylinder enthalten teilweise mit Mineralöl imprägnierte Aktivteile. Erwähnenswert ist weiterhin, dass zwischen jeweils zwei Potentialringen und den mit ihnen verbundenen Armaturringen an den Zylindern aus Araldit eine Betriebsspannung von 200 keV besteht.



C I B A kunstharz kurier


ARALDIT für die N2

Zürich (Schweiz). Die Diasond AG, Schweiz. Gesellschaft für Geotechnik in Zürich, hat kürzlich ein von ihr entwickeltes, besonders leistungsfähiges Injektionsverfahren mit Erfolg zur Verankerung von Fahrbahnübergängen sowie zum Ausinjizieren von Rissen in vorgespannten Brückenplatten an der im Bau befindlichen, über den Gotthard bis nach Chiasso führenden schweizerischen Nationalstrasse N 2 angewendet. Erfolgten derartige Verankerungen bisher fast ausschliesslich in Zementmörteln, so verwendet die Diasond AG geeignete ®Araldit-Epoxidharzsysteme, die sich insbesondere durch ihre hervorragende Haftfestigkeit, hohe mechanische Festigkeitswerte und Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, aber auch durch hohe Alkaliresistenz, Beständigkeit gegen alle an diesem Objekt vorkommenden chemischen Agenzien und hohen elektrischen Widerstand auszeichnen. Ausführlich wird über diese Anwendung berichtet in left 2/1968 der Zeitschrift «CIBA aspekte».



Das grösste Luftkissenfahrzeug der Welt

Duxford (England). Hovercraft wie die «SR. N 4 », die kürzlich den Liniendienst über den Ärmelkanal aufgenommen hat, gehören zu den Pionierleistungen moderner Technik. Hierzu hat auch die CIBA einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet, sind doch das Aluminium -Wabenkernmaterial ® Aeroweb und die Wabenkonstruktionen selbst ebenso wie das Kunstharz-Bindemittel ®Redux und das Klebverfahren Entwicklungen der Bonded Structures Division der CIBA (A.R.L.) Limited in Duxford. Bei der SR. N 4 besteht das gesamte Deck aus solchen Sandwich-Platten. Sie bilden auch einen integralen Bestandteil des mit Sperrholz abgedeckten Schwimmtanks, dessen gleitsicherer Belag mit Hilfe eines ®Araldit-Bindemittels aufgebracht wurde.





Für Rikschas gesperrt

Hongkong. Für Fussgänger, Fahrräder, Handkarren, Rikschas und Dreiräder ist dieser Viadukt in Hongkong gesperrt. Die mit einer flexiblen Fugenvergussmasse auf der Basis von ®Araldit-Epoxidharzen reparierten Dilatationsfugen dieser Hochstrasse halten jedoch der Beanspruchung durch schwere Fahrzeuge wie Personen- und Lastwagen bestens stand, übersteigt doch die Druckfestigkeit des Kunstharzmörtels die Werte für einen guten Beton um mehr als das Doppelte, die Biegezugfestigkeit ist gar um mehr als sechsmal so gross. Überdies härten derartige Mörtelmassen rasch aus. Je nach der Temperatur und dem gewählten Harz/Härter-System sind für diesen Vorgang 4 bis 40 Stunden erforderlich. Reparaturen können also über Nacht ausgeführt werden, so dass eine Strasse nur über eine sehr kurze Zeit für den Verkehr gesperrt bleiben muss.







à votre disposition:

- important bureau technique
- nombreuses équipes de montage
- service d'entretien et de dépannage

pour l'étude et la réalisation d'installations de chauffage, ventilation, climatisation de

- villas
- groupes d'habitations
- centres hospitaliers
- immeubles locatifs
- grands magasins
- supermarchés
- hôtellerie
- industrie
- piscines
- stations de pompage, etc.

Chauffages tous systèmes

- centrales thermiques
- eau surchauffée
- installations à vapeur
- réseaux à distance



LAUSANNE

Rue de Genève 44 Tél. 24 52 52

MORGES

Rue St-Louis 4 Tél. 71 37 64

GENÈVE

Rue de Hesse 1 Tél. 26 26 93

SION

Av. de la Gare 39 Tél. 2 96 19