

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 89 (1971)
Heft: 20: Sondernummer der ASIC

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse

Wochenschrift für
Architektur, Bauingenieur-
wesen und Maschinentechnik

20

89. Jahrgang Donnerstag, 20. Mai 1971

Herausgegeben von der
Verlags-AG der akademischen
technischen Vereine, Zürich

NEU

NEU

RENOVO-therm

einschichtiger Isolierputz
Wärmeleitfähigkeit 0,14

RENOVO-therm

als Aussengrundputz in 10 mm Stärke direkt auf jedes gut vorgeputzte Mauerwerk in einem Arbeitsgang auftragen. Grosse Zeiteinsparung, sehr leichte, nicht ermüdende Verarbeitung.

Spezifisches Gewicht: $1 \text{ m}^3 = \text{ca. } 452 \text{ kg}$

RENOVO-therm

als innere Abglättung jeden Mauerwerks. Auftragsstärke ca. 2–8 mm. Ersetzt Weissputz, Anspritz usw.

Lieferform:

Papiersäcke 50 l = 20 kg

Der Isolierputz ist fertig gemischt. Es darf kein Sand, Kalk oder ähnliches mehr beigemischt werden.

ALA Aktiengesellschaft Liestal, 4402 Frenkendorf

Abteilung Baustoffe

Tel. 061 84 57 22

Junggeblieben...

...das jahrhundertalte Steinzeugrohr. Haben doch die alten Römer für ihre Entwässerungsanlagen bereits gebrannte Tonröhren verwendet.

Die aggressiven, säure- und laugenhaltigen Abwasser aus Haushalt und Industrie erfordern das beste Kanalrohr – das Steinzeugrohr. Dank der neuen «flexbell»-Steckmuffe sind Steinzeugrohre problemlos einfach zu verlegen und garantiert dicht.

Beratungsstelle der Schweizerischen
Steinzeugindustrie, Löwenstrasse 31,
8001 Zürich, Telefon 01/27 36 23.

