

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 90 (1972)
Heft: 20: Bauen morgen

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Rationalisiere mit

Sprechfunkgeräten

für Betriebsverkehr


Betriebsfernsehen für
Produktionsablauf

Laser für Steuerungen

Schallmessungen im
Baugewerbe

Reichweite je nach Typ
und Geländeverhältnissen

T 32
T 3
ST 5
ST 9
ST 8 für Auto-Einbau
T 10



Wir verkaufen nicht nur Geräte, sondern beraten Sie auch und liefern die dafür notwendigen Zubehöre, Netzteile usw.

Hans Ingold & Co. Elektronik 8004 Zürich

Kernstrasse 10, Telefon 01 / 25 25 87
Ab Juni 1971 39 52 36

Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich
Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

90. Jahrgang Heft 20

18. Mai 1972

Bauen morgen

Inhalt

Selbsttragende Backsteinwände. Von J. Gut und G. Zenobi	449*
Strassenbrücke mit Vorspannelementen bei Seelisberg. Von H. R. Wenger	452*
La mission de la préfabrication en Suisse. Par N. Kosztsics	454
Bauindustrialisierung in der Schweiz. Von U. Pfister	455
Bauen morgen. Von G. Risch	456
Der Bauherr. Von K. Ziegler	457*
Der Baumeister. Von W. Messmer	460
Der Systembauer als Generalunternehmer. Von R. Peikert	461*

Umschau

Transportable Windfahne. Vakuum-Fugendichtungen. Güteschutzverband Beton B II – Baustellen e. V. Deutsches Normenkoolloquium für die Bauwirtschaft Bauteilkatalog Raumteilende Schrankwände. Persönliches	464*
	465
	465

Buchbesprechungen

Systemkatalog CRB/Nachlieferung 1971, herausgegeben von der Schweizerischen Zentralstelle für Bau rationalisierung, Decken/Dächer/Fassaden, von der Technischen Kommission der Schweizerischen Zentralstelle für Stahlbau	465
Bauausführung in der Schweiz, von der Handelskammer Deutschland-Schweiz. Die Baubewilligung, von der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung. Die Betonmischung, von A. Nyffeler	466
Kunstmappe von Hans Erni. Jahrbuch 1972: Kälte, Wärme, Klima, von G. M. Keller. Neu eingetroffene Bücher	467


Wettbewerbe

Schulzentrum in Herisau. Sekundar- und Werkschulhaus «Tittwiese» in Chur	467
Sport-Hallenbad Marzili in Bern	468

Ankündigungen

Kunstmuseum Olten. Gewerbemuseum Basel. Kunstmuseum Luzern. Technischer Verein Winterthur und Sektion Winterthur des SIA	468
Unterricht im Holzbau an Lehranstalten und Berufsschulen. Expomat, Salon International du Matériel de Travaux Publics et de Bâtiment. Wanderausstellung «Vorgefertigter Schulbau». Schweiz. Kurs für Personalfragen 1972/73. Bildungswerk des Vereins Deutscher Ingenieure. Internationale Verpackungsmesse in Basel, Swisspack 72. Tagung über Forschung für den Baubetrieb, Karlsruhe. Dechema-Jahrestagung 1972, Frankfurt	469
Schweiz. Verein für Schweißtechnik. Systembau für Büro und Verwaltung. Tagungsberichte, Hospital Engineering, Rom 1970. Öffentliche Vorträge	470

Die inneren Werte



Trimex. Der Griff.




Aktiengesellschaft Karrer, Weber & Cie.
5726 Unterkulm

Griff
glatte, handliche Form
ohne Schmutzecken, neutrale Farbe, transparent
wie Rauchquarz.

Kerbverzahnung
– eine zuverlässige spiel-freie Verbindung zwischen wärmeisolierendem Kunststoffgriff und Spindel.

Farbmarkierung
aus Kunststoff für Kalt- und Warmwasser, fugenlos eingepresst.




Sechskant-Spindelführung
– minimale Abnutzung.

Zusätzliche O-Ring-Abdichtung
– schützt gegen äussere Einflüsse. Zum Beispiel Putzmittel.

Schnappsicherung
als zuverlässige Griffbefesti-gung – unsichtbar.


Dieses Haus ist aus Holz




Dieses Haus ist aus Backstein



Dieses Haus ist aus Beton



Dieses Haus ist aus Metall



Eines haben sie gemeinsam;
alle bieten den gleichen Komfort dank der
VETROFLEX-Isolierung
VETROFLEX ist die moderne Bauten-Isolierung.



GLASFASERN AG Verkaufsbüro Zürich 8155 Niederhasli Tel. 01 - 94 64 44
Auf Wunsch schicken wir Ihnen ausführliche Dokumentation über unsere Produkte und beraten Sie kostenlos.



Manche mögen es so. Bakterien zum Beispiel.

Sie werden es weniger schätzen – genauso wenig wie Ihre Mitmenschen. Und das aus guten Gründen. Denn ein feuchtes, schmutziges Handtuch ist nicht nur eine reichlich widerwärtige Angelegenheit, sondern auch ein gefährlicher Krankheitsherder: Untersuchungen des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie in Düsseldorf haben ergeben, dass gemeinschaftlich benutzte Textilhandtücher zu den heimtückischsten Bakterienträgern gehören. Im Durchschnitt wimmeln darauf pro cm² über 16'000 Bakterien. Darunter Ruhr- und Typhuserreger...

Der Tela Handtuch-Service räumt

mit derart unhygienischen Zuständen auf. Gründlich. Und vermindert so das Krankheitsrisiko für alle Beteiligten. Dabei sieht's erst noch besser aus.

Tela hat für Betriebe jeder Größenordnung ein praktisches, wirtschaftliches System des Handtuch-Service entwickelt. Mit Einzelhandtüchern und Mehrzwecktuch-Rollen in verschiedenen Qualitäten und Tönungen. Mit den passenden Dispensern, den nötigen Abfallkübeln und selbst mit rationellen Seifenspendern.

Tela hat so ziemlich an alles gedacht, um den Bakterien das Handtuch zu vergällen.

Der Tela Berater wird Ihnen gern weitere Informationen speziell für Ihren Betrieb geben.

Gut. Er soll vorbeikommen.


Wir möchten uns nur einmal Ihre Dokumentation mit Mustern und Preisliste ansehen.


Adresse: _____

Tela SB 3

Handtuch-Service Tela,
Papierfabrik Balsthal, 4710 Balsthal,
Tel. 062/71 54 54, Telex 68349

TRIO





Es gibt noch Häuser ohne Vipolit.®

Es hat sich längst herumgesprochen:
Vipolit® bringt den Häusern das Wachsen bei.
Mit Vipolit® baut man rascher und rationeller.

Vipolit® ist der ideale Zusatz für Mörtel und Verputze, für Spachtelmassen, Farben und für alles, was beim Bauen ein starkes und dauerhaftes Bindemittel braucht. Das beginnt beim Fundament, geht die Wände hoch, zieht sich über jede gute Decke...

So kommt es, dass die Bauten schneller wachsen, wo Vipolit® mitbaut. Aber nicht


nur schneller — auch sicherer, preiswerter, dauerhafter.

Das gilt fürs intime Einfamilienhaus ebenso wie fürs Hochhaus und den industriellen Zweckbau. Und es gilt in Zukunft noch mehr als heute, denn rationelles Bauen wird immer wichtiger. Es muß schnell gehen. Noch schneller — im Vipolit®-Tempo möchte man sagen. Die LONZA ist dafür gerüstet. Mit Polyvinylacetat-Dispersionen — mit Vipolit®!



LONZA Pioniere und Partner.

LONZA AG, 4002 Basel. Werke in Visp, Lalden, Sins, Schweizerhalle. Forschungslaboratorien in Fribourg, Visp, Basel, Sins. Tochtergesellschaften in Sins, Bodio, Weil/Waldshut (BRD), Säckingen (BRD), Fair Lawn, N.J. (USA).



Brandbekämpfung mit Caterpillar- Dieselmotoren

Im Falle einer Brandkatastrophe stehen der Tankanlage Mellingen vier mit Wasserpumpen gekuppelte Caterpillar-Dieselmotoren für die Berieselung der Brennstoftanks zur Verfügung. Ihre stündliche Pumpleistung beträgt 1,2 Mio Liter bei 110 m WS Druck.

Eine Caterpillar-Generatorgruppe D 336 (180 kVA) stellt bei einem Zusammenbruch der Netzversorgung die elektrische Energie her für die Bedienung der wich-

tigsten Anlageteile, zum Beispiel der Alarm- und Feuermeldeanlagen im Brandfall.

Caterpillar liefert Dieselmotoren von 85 bis 1425 PS für jeden Anwendungsbereich in der Industrie.

Wir projektieren, bauen und installieren Caterpillar-Notstromanlagen von 50 bis 800 kW Leistung.

Caterpillar und Cat sind Marken der Caterpillar Tractor Co.



AMMANN

ULRICH AMMANN Baumaschinen AG
4900 Langenthal ☎ 063/227 02 + 2 51 22

Göhner Normen in jeder dritten Wohnung



In jeder dritten Wohnung finden Sie Fenster oder Türen oder Küchen oder Elemente – oder alle vier Produkte von uns.

Das heisst: Keine Detailpläne.

Keine Beschriebe.

Denn wir liefern die nötigen Unterlagen.

Das heisst außerdem: Über 50 Jahre Erfahrung in der Rationalisierung des Wohnungsbaues.

Und über 50 Jahre Vertrauen von Architekten und Bauherren in unsere Produkte.

Auch Sie können davon profitieren.



EgoWerkeAG Göhner Normen
Fenster Türen Küchen Elemente

9450 Altstätten SG, Postfach, Telefon 071 75 27 33

Niederlassungen: Volketswil ZH 01 / 86 51 51, Luzern 041 / 36 13 20, Lugano 091 / 3 54 46, Bern 031 / 46 22 01, Basel 061 / 44 06 35, Aarau 064 / 24 37 37, St. Gallen 071 / 27 56 89, Landquart 081 / 51 34 34, Frauenfeld 054 / 7 57 31, Villeneuve VD 021 / 60 12 92, Sion 027 / 2 80 32, Neuchâtel 038 / 25 72 22

"Know-how" mal drei

Das Feuerverzinken ist der Korrosionsschutz par excellence. Die Praxis beweist:

- * eine Zinkauflage hält Jahrzehntelang
- * verzinkte Produkte bedürfen keiner Wartung
- * Garantie- + Renovationsarbeiten sind überflüssig
- * der Anwendungsbereich ist nahezu unbeschränkt
- * die Feuerverzinkung ist damit der wirtschaftlichste Korrosionsschutz

Aber: Verzinken und ABZ-Verzinken sind zweierlei

Es gibt in der Schweiz recht zahlreiche Verzinkereien. Aber seinen Partner für Feuerverzinkung sollte man nicht nach dem Telefonbuch auswählen.

Die Firmengruppe Verzinkerei AG Aarberg, Verzinkerei AG Bettwiesen und Zuberbühler AG, Pfäffikon SZ, ist Experte auf allen Gebieten des Korrosionsschutzes. Ihr Hauptarbeitsgebiet ist das Feuerverzinken, und auf diesem Gebiet nimmt die Gruppe eine Führungsposition ein.

* Die Verzinkerei AG Aarberg verfügt über besonders grosse Verzinkungsbäder (z.B. das grösste elektrisch beheizte Zinkbad Euro-

pas, Länge 15100, Breite 1600, Tiefe 2100 mm), in denen auch speziell grosse Werkstücke in einem Tauchgang verzinkt werden können. Eine hochmoderne Kleinteilanlage wird bald das rationelle Verzinken aller Werkstücke geringer und winzigster Dimensionen ermöglichen.

* Die Verzinkerei AG Bettwiesen befasst sich – neben dem Feuerverzinken – mit galvanischer Metallveredelung, Spritzmetallisierung,

Korrosionsschutzanstrichen und Sandstrahlreinigung.

* Die Zuberbühler AG Pfäffikon SZ arbeitet mit neuesten Anlagen für Farbenanstriche und ist vor allem auf mobile Korrosionsschutzarbeiten spezialisiert.

Die Firmengruppe ABZ ermöglicht damit optimale Lösungen für jedes Korrosionsschutzproblem.

A propos Leistung: Das Produktionsvolumen der drei Werke liegt bei mehr als 200 t pro Tag.

Kundendienst gross geschrieben

Mit dem Know-how, mit modernen Methoden und leistungsfähigen Anlagen allein ist es nicht getan: Korrosionsschutz ist vor allem eine Dienstleistung. Darum legen wir besonderes Gewicht auf kundengerechten Service.

- * eigene Geleiseanschlüsse
- * perman. Abhol- + Zubringerdienst
- * Lagerplätze für das Material unserer Kunden tot. über 100 000 m²
- * komplett eingerichtete Werkplätze für Schweiß- und Montagearbeiten unserer Auftraggeber



**Verzinkerei AG
Aarberg BE**
Ø 032 82 23 85 Telex 34263 ZNVA CH



**Verzinkerei AG
Bettwiesen TG**
Ø 073 22 21 44 Telex 77383 ZNVB CH



**Zuberbühler AG
Pfäffikon SZ**
Ø 055 5 49 63

- Senden Sie mir bitte Ihre Broschüre «Feuer + Zink».
 Ich habe ein Korrosionsschutzproblem und bitte um unverbindliche Beratung. Rufen Sie mich umgehend an.

m 17.4.1a

Name:

Firma:

PLZ + Ort:

Telefon:

COUPON

Die neuen FERRO-Krane
im brun
Kranprogramm

**haben sich
bereits bewährt!**

	Selbstaufsteller obendrehend, strassenfahrbare
Typ F 133 i	Typ F 144
Ausladung	30 m — 36 m
Tragkraft	1300 kg—1000 kg
Typ F 49 s	Typ FX 10/27
	11 m — 21 m
	15 m — 27 m
	2000 kg—1000 kg

brun

Brun + Cie AG 6244 Nebikon LU Tel. 062 86 16 12

«Rost frisst Stahl und Eisen, wie Sorge frisst den Weisen.»

Deshalb muss Stahl und Eisen gegen Korrosion geschützt werden, wirksam, langfristig wirksam....

In welcher Weise der Schutz gegen die Korrosion am wirksamsten vorgenommen wird, ist eine Frage, deren Beantwortung viel Erfahrung, Forschung und zudem eine grössere Anzahl von Verfahren erfordert: die korrosiven, metallgefährdenden Einflüsse sind vielfältig. Reichen vom gewöhnlichen Rost bis zu den alles zersetzenden Chemikalien aus der aggressiven Umwelt und dem UV-Licht.

Deshalb ist es wichtig – bevor die eigentliche Arbeit gegen die Korrosion in Angriff genommen wird –, den Standort des zu schützenden Gutes auf die korrosiven Einflüsse zu untersuchen, denn nur allzuoft «liegt etwas» in der Luft, im Wasser oder im Erdreich.

Ebenso führt die genaue Kenntnis über das Füllgut zum wirksamsten Korrosionsschutz: dem Systemaufbau durch die Bestimmung der Vorbehandlung, durch den Grundanstrich, durch den Deckanstrich. Die Bestimmungen der richtigen Vorbehandlung durch Sandstrahlen, Schleifen oder durch chemische Behandlung ist also bereits Bestandteil des wirksamen Keller-Korrosionsschutzes. Durch Bleimennige, Zinkchromat, Zinkstaub-, Schuppenpanzer-, Chlorkautschuk- und Kunstharzdeckfarben: Chromidin, Vinozink, Afratop, Chromivyl. Keller hat in jedem Fall das richtige Korrosionsschutzmittel für das hochwirksame Korrosionsschutzsystem.

Das Keller-Korrosionsschutzsystem, weil einfaches Pinseln gegen die aggressive Korrosion nicht genügt. Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation oder – noch besser – eine Objektberatung durch unseren Techniker.

Wir sind angefressen, wenn es um die Lösung von Korrosionsschutzproblemen geht.

Siegfried Keller AG
Lack- und Farbenfabrik
8304 Wallisellen
Telefon 01 93 32 32
Telex 55423



Ein Unikeller-
Unternehmen



Beraten kommt vor Verkauf

Beratungs-Coupo

Senden Sie uns bitte Ihre Dokumentation über den Korrosionsschutz.

Wir möchten uns gerne unverbindlich beraten lassen.

Firma (Stempel)

Adresse mit PLZ

Telefon

**RivalTECT
hält
bis jetzt...**

**...über
200 Millionen
Liter Brennstoff
in Fesseln**

Ein beachtlicher, in kurzer Zeit errungener Erfolg. In der ganzen Schweiz werden immer mehr Auffang- und Schutzwannen aus Beton mit RivalTECT* gegen Brenn- und Treibstoffe abgedichtet. Das hat seine guten Gründe.

RivalTECT besteht aus einer weißen Grund- und einer grauen Deckschicht, die jeden Mangel am Anstrich sichtbar macht. So ist die Schutzwirkung optisch kontrollierbar.

Das ist ein Vorteil, auf den Sie bauen können, wenn es gilt, schnell und rationell zu arbeiten. Ohne Risiko für das

gefährdete Grundwasser. Und deshalb auch ohne Risiko für Sie.


* RivalTECT entspricht den «Technischen Tankvorschriften» (Anhang 1) und besitzt den Ausweis des Eidgenössischen Amtes für Gewässer- und Aquarienwesen (EAGS-No. 04.14.69).

RivalTECT

hält Brenn- und Treibstoffe in Fesseln



Meynadier + Cie AG, Zürich,
Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur.



VON ROLL

Entwässerungskasten gleichen Differenzen aus.

Niveaudifferenzen.
Vom ersten bis zum letzten
Strassenbelag.

831

Dank den
Aufsatzrahmen.

Die Aufsatzrahmen
sind auswechselbar und
kombinierbar.
Das heisst: Jede Höhe
ist herstellbar.

Einbautiefe niedrig.
Belastbarkeit hoch.
Schluckvermögen gross.

VON ROLL Entwässerungs-
kasten für
Autobahnbrücken
Strassentunnel
Parkterrassen

VON ROLL AG.
Departement
Gussprodukte
4710 Klus
Telefon 062 71 33 33

Bangerter Lyss

...bietet Ihnen Vorteile

Langrohre

- hergestellt im Schleuderverfahren
- erhöhte Verlegeleistung
- reduzierte Anzahl Rohrverbindungen

Glockenmuffenrohre, armiert
Baulänge 470 cm, Ø 50 – 150 cm
Baulänge 500 cm, Ø 170 und 190 cm

Spitzmuffenrohre, armiert
Baulänge 407 cm, Ø 50 – 150 cm

Unser übriges Rohrprogramm
Normalbetonrohre
Baulänge 100 cm
BAMAX-Spezialbetonrohre
Baulänge 200 cm
Schleuderbetonrohre
Baulänge 250 cm (Glockenmuffen)
Baulänge 200 cm (Spitzmuffen)
Stossrohre
Baulängen 200, 250, 400 cm


Verlangen Sie unsere Dokumentation

A. Bangerter & Cie AG
Zementwarenfabrik und Bausteinwerke
3250 Lyss, Tel. 032 84 3131

Bangerter Lyss

Auch hier fiel die Wahl auf **zehnder®**

Es kommt nicht von ungefähr, dass in so vielen und unterschiedlichen Gebäuden Zehnder-Heizkörper eingebaut werden. Unzählig sind nicht nur die Bau-Situationen und dadurch nötigen Abmessungsvarianten, vielfältig sind auch die Wünsche in Bezug auf Formschönheit, wirtschaftliche Wärmeabgabe, absolute Betriebssicherheit, saubere Oberfläche etc. – Zehnder als seit Jahrzehnten führende Firma fabriziert das vollständige Sortiment von 1- bis 6säuligen Radiatoren, Konvektoren, Konvektoren und Heizwänden. Für jeden Anspruch liefert Zehnder den richtigen Heizkörper zur richtigen Zeit. Es lohnt sich mit Zehnder zu arbeiten!



**GEBRÜDER ZEHNDER AG Radiatorenfabrik
5722 Gränichen, Tel. 064/451891**

Wir transportieren alles überall

Wenn es in schwierigem Gelände schnell und sicher gehen soll, dann ist der Helikopter das ideale Transportmittel.

Der Helikopter ist billiger als Sie denken. Er hilft Ihnen, bei minimen Anflugkosten die kurze Bauzeit im Gebirge besser zu nutzen und Arbeitskräfte zu sparen.




Kabinen-Transport der Trübsee-Titlis-Bahn



Versetzen von Bäumen



Transport eines 26-m-Mastes



Einbringen von Frischbeton



Spezialtransport



Anfliegen eines Selbstbedienungsbuffets für Bergrestaurant

Heliswiss schafft's im Fluge

Schweizerische Helikopter AG, 3123 Belp
Telefon 031 81 33 11 Telex 32 540



Bei solchen Firmen liegen MAMMUT® und TURICUM®



MAMMUT® und TURICUM®
für bituminöse Isolierungen. Seit
über 50 Jahren verwendet –
durchwegs mit grossem Erfolg.

Erstellen auch Sie Flachdach-
beläge, Terrassenbeläge
sowie Grundwasserisolierungen
mit MAMMUT® und TURICUM®.
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie an!
Telefon 051-258866

MAMMUT® und TURICUM®
zwei starke Schweizer Marken

AEZ

Asphalt-Emulsion AG

Zürich


Dr. Juchli

155 AEZ

Bewegliche

Schwerathleten

von Fehr



Der Zwang zur Rationalisierung in allen Bereichen der Wirtschaft verlangt eine gründliche Planung des innerbetrieblichen Transportflusses.

DEMAG-Standardkrane in Ein- oder Zweiträgerbauart mit Traglasten von 2000–20000 kg sind dazu die ideale Lösung.


Wir projektieren und fabrizieren Krananlagen für viele Einsatzfälle und legen dabei grossen Wert auf einen seriösen Kunden-, Montage- und Ersatzteildienst.

Haben Sie ein Hebe- und Transportproblem, rufen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Hans Fehr AG

8305 Dietlikon-Zürich, Telefon 01 931 931
Kranbau - Fördertechnik - Lagertechnik - Antriebstechnik





Wirtschaftlichkeitswunder.

Als hätt' er's von den Schotten gelernt – der VW-Transporter mit der Devise: Beim Sparen fängt das Verdienen an. Also Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Service. Und die andere Seite: moderne Technik, Sicherheit, Limousinen-Komfort. Zwei Kraftversionen: 1,6-Liter-Motor mit 60 SAE-PS. 1,7-Liter-Motor mit 74 SAE-PS.

Und viele verschiedene Modelle: Für jedes Transportproblem gibt's den idealen VW-Transporter.

Die VW-Mitgift – der wohl berühmteste Service der Welt. Computer-Diagnose, Austausch- und Ersatzteildienst, Leasing, Miete, Kredit... alles so perfekt wie der VW selbst.



eine sichere Sache!

Informations-Coupon

Ich möchte noch viel mehr über den legendären Sparer erfahren. Über Wirtschaftlichkeit, Technik, Komfort und vor allem auch über die breite Modell-Palette. Bitte senden Sie mir ausführliches Informations-Material.

Name _____

Strasse _____


Plz./Ort _____

Einsenden an AMAG, Generalvertretung,
5116 Schinznach Bad.


SBZ

Architekten!

Gibt es denn keine Alternative
zu kahlen, nackten,



nüchternen
Wänden?



Da und dort langweilt diese Nüchternheit. Der eine und andere Bauherr möchte schlicht und einfach etwas anderes, Gefälligeres, Schöneres, Dekorativeres. Und wo Architekten Phantasie entfalten, kommen sie selber darauf – auf Elemente mit Wesersteinen. Mit oder ohne Relief, es gibt 10 verschiedene Weserstein-Formen. Haben Sie den Prospekt schon?

WESERSTEINE

F. Wecker-Frey + Co.
Postfach
8027 Zürich, Telefon 01/361259



SYMKANAL® Rohre und Formstücke aus Hart-PVC



SYMKANAL®-Rohre für Kanalisationen sind in den NW 100 – 600 mm und in Baulängen bis zu 5 m erhältlich.

SYMKANAL®-Formstücke ermöglichen die notwendigen Verbindungen.

SYMKANAL® ist ein modernes Rohrleitungs- system, einfach und rasch verlegt, dicht, korrosionsbeständig, mit grosser Durch- flussleistung und hoher Lebensdauer.

Unser technischer Dienst steht Ihnen bei der Projektierung und Verlegung von Kanalisationsleitungen jederzeit zur Verfügung.

® = eingetragene Schutzmarke

72.11. d



AG
FÜR SYNTHETISCHE
PRODUKTE

Bahnhofstrasse 30
8022 Zürich
Verkauf Bau
Tel. 01/2721 33

Verkauf durch:

Aarau: Richner AG • **Aarburg:** Scheurmann & Co. AG • **Baden:** Reinle & Bolliger AG • **Basel:** Küderli AG • **Bern:** Eisen AG • **La Chaux-de-Fonds:** Nuding SA • **Crissier:** Küderli SA • **Frick:** Baustoffe AG • **Genève:** Noverraz & Cie. SA • **Grindelwald:** Gebr. Balmer • **Kreuzlingen:** Küderli AG • **Landquart:** Küderli AG • **Lenk i. S.:** H. Rieder-Lüthi • **Lenzburg:** Schwarz & Co. AG • **Liestal:** Barth & Cie. • **Le Locle:** Nuding SA • **Martigny:** Veuthey & Cie. • **Olten:** Handelsgenossenschaft des Schweiz. Baumeisterverbandes • **Neuchâtel:** Nuding SA • **Seewen/Schwyz:** Karl Weber • **Sion:** Pfefferlé & Cie. • **Solothurn:** G. Nussbaum AG • **Sursee:** Eisen & Kohlen AG • **Schaffhausen:** Deggeller & Peter AG • **Steinhausen:** F. Sidler • **Thusis:** O. Prevost • **Uster:** Hug & Graf • **Wettingen:** Emil Reinle AG • **Wil:** Baumaterial AG • **Winterthur:** Streiff Baumaterial AG • **Winterthur:** Wernergraf AG • **Zürich:** Handelsgenossenschaft des Schweiz. Baumeisterverbandes • **Zürich:** Küderli AG

HESCO

Wetterschutzgitter

Ueberdruckklappen




Gliederklappen

Anwendung:

Luftein- und austrittsöffnungen für Heiz-, Tank-, Liftmotorenräume, Reservoirs und Trafo-Stationen.

Ausführung:


- Wetterschutzzitter aus verzinktem Stahlblech mit Drahtgeflecht.
- Überdruckklappe mit verzinktem Flach-, Winkel- oder Gegenrahmen, Lamellen aus Leichtmetall.
- Gliederklappe mit Flach-, Winkel- oder Gegenrahmen, Stahlblech verzinkt.



Verlangen Sie Unterlagen bei:

Hess & Cie

Metallwarenfabrik
Pilgersteg
CH-8630 Rüti ZH
Tel. 055/331155
Telex 75608



So lückenlos ist das **Gurisil®** Programm

Gurisil® 368
 2-Komponenten
 Polysulfid (Thiokoll)
 plastoelastisch, niedriger
 Modul, Shore A 14–16,
 standfest
 Bewegungsfugen im
 Verglasungen, Fassadenbau,
 Grundieren mit Gurisil 435.5

Gurisil® 575
 1-Komponenten
 Silikon (Amin-Typ)
 dauerelastisch, niedriger
 Modul, Shore A ca. 20, standfest,
 Versiegelung von Vergla-
 sungen, Glasbau, Fassaden-
 bereich, industrielle Fertigung,
 Anschlussfugen im Sanitär-
 Bereich, Apparatebau, Elektroindustrie
 Für hohe Temperaturen:
 Gurisil 435.10
 Für hohe Untergründe:
 Gurisil 575.0 mit Gurisil 435.11

Gurisil® 169
 2-Komponenten
 Polysulfid (Thiokoll)
 plastoelastisch, niedriger
 Modul, Shore A 14–16,
 standfest
 Bewegungsfugen im
 Verglasungen, Fassadenbau,
 Grundieren mit Gurisil 435.5

Gurisil® 500
 1-Komponenten
 Polysulfid (Thiokoll)
 plastoelastisch, selbstvul-
 kanisierend, rei. hoher Modul,
 Shore A ca. 40, standfest
 im Fassadenbau
 Grundieren mit Gurisil 435.5

Gurisil® 550
 1-Komponenten
 Polyurethan
 dauerelastisch, selbstvul-
 kanisierend, hoher Modul,
 Shore A ca. 45, giessfähig
 oder standfest
 im Hoch- und Tiefbau, befahr-
 bare Fugen im Straßen-,
 Brückenzonen, Klebedichtungen
 in der industriellen Fertigung
 in der Industrie für die
 meisten Untergründe not-
 wendig. Vergleiche Tabelle
 Standardprimer Gurisil 435.6

Gurisil® 600
 1-Komponenten
 Butyl
 dauerplastisch, lösungs-
 mittelhaltig, nicht vulkani-
 siert, standfest
 unbewegte Abdichtungen,
 Anschlussfugen, Gasbeton-
 elemente
 Grundierung nicht notwendig

Gurisil® 580
 1-Komponenten
 Weichsilikon (Amin-Typ)
 dauerelastisch, selbstvul-
 kanisierend, extrem niedriger
 Modul, Shore A 3–6,
 Betonbau, Glasbau, Leichtbau
 (Gasbeton, Schaumstoffe)
 Grundieren mit Gurisil 435.12


Gurisil® 850
 1-Komponenten
 Acryl
 elästoplastisch, lösungs-
 mittelhaltig, nicht vulkani-
 siert, standfest
 Versiegeln und Reparatur schad-
 im Holz- und Fensterbau,
 Fassaden, Reparaturen
 Haffter auf feuchten oder leicht
 verstaubten Oberflächen.


Gurit – ein Heberlein-Unternehmen
 • Registrierte Marke der Gurit AG
 CH-8807 Freienbach
 Tel. 055/554 40




Gurisil® 800
 1-Komponenten
 Acryllatex
 elästoplastisch, wässrige
 Latexpaste, nicht vulkani-
 siert, standfest
 Schwachbewegte Anschlussfugen,
 unbewitterte Anschlussfugen,
 Anschlussplatten
 Leichtbauplatten
 Grundierung nicht notwendig.
 Haffter auch auf feuchten
 Untergründen.

Bessere Sicherheit



Spannring und Schweissautomat für zylindrische Tanks. Bis zu 3 Meter Durchmesser, also fast 10 Meter perfekte Schweissnaht. Rundnähte, Längsnähte, innen und aussen. Makellos, ohne viele Ansatzstellen: Wir schweissen unter Pulver!



**Tankbau
Kubisch und
Zylindrisch**

Schweisswerke Steffisburg

mf

3612 Steffisburg


Tel. 033/37 53 53

Wie klein auch die Gefahr:

Wo Heizöl lagert, kann etwas passieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Gefahr für Sie noch kleiner zu machen. Damit Sie die Verantwortung für Ihren Öltank besser übernehmen können. Und darum wollen wir qualitativ besser sein. Wollen die vorgeschriebenen Normen übertreffen. Setzen modernste Herstellungsmethoden ein.

Sicherheit: Am liebsten würden wir Ihnen auch für den Schutzraum einen zylindrischen Tank verkaufen. Weil er sicherer ist. Nicht nur weil er billiger ist, als ein kubischer.

Verantwortung



Oberaar-Staumauer

Ausserordentlich gross ist die Verantwortung von Architekten, Ingenieuren und Baufachleuten beim Bau einer Staumauer. Ausserordentlich grosse Anforderungen werden auch an Gomastit-Dichtungsmassen gestellt. Speziell bei den extremen Verhältnissen im Hochgebirge. Gomastit erfüllt diese Anforderungen dank seiner hohen Alterungs-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit.

Gomastit-Dichtungsmassen bilden ein vollständiges Sortiment bewährter Ein- und Zweikomponenten-Fugenkitte. Je nach Anwendungsgebiet unterscheiden sich die verschiedenen Gomastit-Kitte in ihren Endeigenschaften. Gomastit wird eingesetzt im Hoch- und Tiefbau, im Fenster- und Fassadenbau, im Sanitärgewerbe und in der Industrie. Viele Abdichtungsfirmen – überall in der Schweiz und im Ausland – setzen ausschliesslich Gomastit ein.


Fachleute bei merz + benteli ag geben Ihnen gerne Auskunft über die Anwendungen und Eigenschaften von Gomastit. – Verlangen Sie die ausführliche, technische Dokumentation.

**merz + benteli ag
3018 bern**

Hersteller von: Cementit-Klebstoffen, Gomastit-Dichtungsmassen, Nukleare Lichtquellen.




Dichthalten: Tscharnergut, Bern



Spezialfall: Gaskessel

Gomastit	Hauptanwendungen
Gomastit 101	Versiegelung von Holzfenstern
Gomastit 203	Fugen im Hoch- und Tief- und Elementbau
Gomastit 401	Versiegelung von Metall- und Kunststoff-Fenstern
Gomastit 402	für Profilitverglasung
Gomastit 501	für schwach bewegte Fugen
Gomastit 701	do-it-your-self, Innenfugen
Gomastit 800	Metallbau
Gomoplast	Einsetzen von Isoliergläsern und zum Anschlagen von Fensterr



Dow stellt den Flachdach-Aufbau auf den Kopf. Und schützt die Dachhaut. Damit Dächer länger leben!

(Mit Dow erreichen Sie mehr.)

Die Lebensdauer der Dachabdichtung – und somit des ganzen Daches – wird von Temperaturschwankungen, UV-Strahlen, Sonneneinwirkung und wechselnder Feuchtigkeit schädigend beeinträchtigt und verkürzt. Und der herkömmliche Flachdach-Aufbau: tragende Decke, Dämmung, Abdichtung, Kieschicht, ist anfällig gegen diese schädigenden Einflüsse.

Nicht so bei Dächern mit dem IRMA-Flachdach-Aufbau. Hier wird nämlich Roofmate* FR auf die Ab-

dichtung gelegt. Ganz gleich, ob diese Dachhaut bituminös ist oder aus Kunststoff besteht.

20 Jahre weltweite Erfahrung mit dem IRMA-Flachdach-Aufbau haben bewiesen, daß mit IRMA die Lebensdauer der Dachhaut und somit des ganzen Daches verlängert wird.

Eine Bedingung allerdings: Das Dämm-Material muß Roofmate FR sein. Die vollkommen geschlossene Zellstruktur macht Roofmate feuchtigkeitsunempfindlich, insbesondere bei

Tau-Gefrier-Zyklen, und verleiht dem Material somit eine dauerhafte Dämmwirkung.

Stimmt! Die lange Lebensdauer des Daches ist kostenentscheidend. Deshalb senden Sie mir bitte weitere Informationen über den IRMA-Flachdach-Aufbau.

Name: _____


Adresse: _____

**Dow Chemical Europe S.A.
Alfred-Escher-Strasse 82
8027 Zürich**





Dächer halten länger mit IRMA durch Roofmate FR.

* Warenzeichen - The Dow Chemical Company




GFK im Bauwesen



VETROTEX®

SAINT-GOBAIN



FIBRES DE VERRE S.A. · 3, chemin de Mornex · 1001 Lausanne · Tel. 021/204201 · Telex 24379

ungeahnte Möglichkeiten

GFK (glasfaserverstärkte Kunststoffe) besitzen:
hohe mechanische Festigkeit bei geringem
spezifischem Gewicht, weitgehende Korrosions-,
Schlag- und Bruchfestigkeit sowie Grosszügigkeit
in der Formgebung und Anspruchslosigkeit
im Unterhalt.

Bedachungen, Rohre und Kamine, Lagertanks,
Lichtplatten, Kabelkanäle, sanitäre Anlagen,
Lichtkuppeln, Betonschalungen, Schwimmbassins,
Beschichtungen von Tanks und Auffangwannen,
Fassaden, Balkoneinfassungen, Bodenbeläge,
Möbel, Week-End-Häuschen, u.s.w.

Herstellernachweis durch:

Qualität, Forschung, Kundendienst

MONTANA

Montana Stahl AG 5303 Würenlingen
Telefon 056 3 0847

MONTANA SWISS-PANEL PROFILPLATTEN

für Dächer, Decken und Fassaden
Montana Swiss-Panel, ein Schweizer-Produkt

Die Einsatzfreudigen

(SSS-Förderanlagen)


Deren Möglichkeiten praktisch unbegrenzt sind. Seien es Lebensmittel oder technische Bestandteile – eingefüllt, kontrolliert, montiert oder verpackt – wie auch jede Art von Schüttgütern, die horizontal, steil oder senkrecht transportiert werden müssen: Unsere Ingenieure finden immer die zweckentsprechende Lösung. Denn dank ihrer Erfahrung wissen sie genau, welchen Punkten in den verschiedenen Fabrikations- und Transportabläufen sie besondere Beachtung schenken müssen.

Unsere Förderanlagen können nicht nur Güter transportieren, sie schaffen auch rationelle Arbeitsplätze. Dank ihrer Vielseitigkeit. Wir beraten Sie gerne. Oder schicken Ihnen unseren neuen Prospekt.



Maschinenfabrik
für Förderanlagen
8810 Horgen
Tel. 01 / 82 26 24

Suter-Strickler Sohn AG



Ihr Förderproblem – unsere Aufgabe


Weil unsere Geschäftspartner und wir ziemlich viel vom Wasser wissen, schenken wir Ihnen klares Wasser ein.

Wenn's sein muss, auch auf 4000 m über Meer.


Wenn Sie auf einem Schweizer Berg den Wasserhahn aufdrehen, brauchen Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen, warum auch auf so abgelegenen Höhen stets ausreichend frisches Wasser fliesst. Überlassen Sie das ruhig unseren Geschäftspartnern – den Ingenieuren, Architekten oder Wasserfachleuten – und uns. Das im Teamwork praktizierte Wasserwissen bürgt dafür, dass wir dem Auftraggeber in bezug auf die richtige Konzeption klaren Wein und Ihnen – als Wintersportler und Sommerfrischler – stets klares Wasser einschenken.



Auf Grap Sogn Gion wird Betriebssicherheit der Wasserversorgungsanlage gross geschrieben. Häny-Ingenieure haben auch hier eine Wasseraufbereitungsanlage und Pumpen projektiert und realisiert.




In Muttenz filtrieren Häny-Quarzsandfilter täglich rund 200000 m³ Wasser (Versorgungsgrundlage der Region Basel). Das Rohwasser wird dem Rhein entnommen, über offene Filter geleitet und zur Anreicherung des Grundwasserstromes im Hardwald zur Versickerung gebracht.




Entkeimtes, steriles oder vollständig entsalztes Wasser wird in jedem Spital benötigt. Häny-Enthärter und -Ionen-austauscher werden auch für den Zivilschutz zur Aufbereitung von verunreinigtem Wasser gebaut.

8706 Meilen, Bergstr. 103
01 73 05 55
3014 Bern, Wylerstr. 15
031 41 41 16
1800 Vevey, av. Général-Guisan 58
021 51 43 54



HÄNY

Ihr Partner für klare Lösungen
von Wasserproblemen:
**Häny + Cie. Pumpen
und Wasseraufbereitungsanlagen**



Schalungsrohre für den Betonbau


Industriebauten

Unterflurgaragen

Schulbauten

Brückenbau


Vorfabrizierte Elemente



Verlorene Säulenschalungen

Imprägnieranstalt AG Zofingen

4800 Zofingen Obere Brühlstrasse Tel. 062 / 51 35 44



VINALIT

Eigenschaften:

spez. Gewicht 1,4
Wärmeleitzahl 0,13 kcal/mh °C
flammwidrig
sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
gleichmäßig blendfreies Licht
wetterbeständig, chemikalienfest
dauerhaft, schlagfest
hervorragende Isolation
gut verarbeitbar, lässt sich sägen,
schneiden, bohren, nageln, schrauben,
stanzen, hobeln
Trotzdem preisgünstig!

Lieferungsart:

Großwellung
Kleinwellung
Wellblech Großwellung
Spundwand
Platten, plan

EG 177/52 mm
EK 73/24 mm
WG 100/30 mm
SP 70/18 mm
P



Kunststoff-Wellplatten SB


aus PVC, schwer brennbar V. 2.2.4.

Schweizer Fabrikat

Farben: 5 Farben lichtdurchlässig und
5 Farben deckend nach Farbmuster

Anwendungsgebiete:


Vordächer, Rampenüberdachung, Sheddächer.
Lichtbänder für Bedachung, Trennwände
für Garderobe in Schwimmbädern, für Aus-
stellungshallen, Balkone, Brüstungen,
Fassadenverkleidungen, Windschutzwände etc.



Hersteller:

Emil Keller, Bischofszell

Platten- und Kunststoffwerk
Telefon 071 / 81 16 91




Fassadenelemente für extrem hohe Ansprüche

Die Peikert Prefab AG fabriziert und montiert alle Typen von Betonelementen, auch Einzelanfertigungen mit speziellen Eigenschaften. Als Beispiel die Fassaden-elemente des Büro- und Laborgebäudes der Firma Rieter in Winterthur, welche besonderen klimatischen Bedingungen zu entsprechen haben.



Peikert Prefab AG

Baarermatte, 6340 Baar (Zug)
Telefon (042) 311027



Elemente



Rippenstahl

fi-Distanzhalter

sind ein zeitsparendes Hilfsmittel für das einfache und genauere Verlegen der oberen Armierung.


- Linien- statt Punkt lagerung
 - millionenfach bewährt
 - und selbstverständlich wirtschaftlicher
- wichtig: ab Lager lieferbar

Fischer & Co. Drahtwerke 5734 Reinach AG
Telefon 064/7115 55

Sarnafil®

Die Sarnafil®-Kunststoffisolationshaut schützt dauerhaft und zuverlässig vor Wasser.
Sie ist einfach zu verlegen.

Verlangen Sie die Sarnafil®-Dokumentation.



Kunststoff AG Sarnen, 6060 Sarnen, Telefon 041/66 23 33

Und immer mehr Projekte werden zu Referenzen



Imag, Bern
Hauptbahnhof SBB, Bern
Kreispoliklinik Bern
Leslié, Orbe
Papierfabrik Balsthal
Bell AG, Basel
Crédit Suisse, Genève
FTA-AELE, Genève
PUL, Lausanne
Salenica AG, Bern
Joffmann-La Roche & Co. AG, Basel
Iaco AG, Gümligen
La Placette, Genève, Super Parking und Grand-Magasin
Lebr. Loeb AG, Bern
Migros, Schönbühl/Bern
Model AG, Weinfelden
Portland Zementwerk AG, Olten
TT Postgebäude, Delémont
Shopping Center Schönbühl, Luzern
Pengler AG, Bern
Station Schilthorn, Mürren
Uchard SA, Serrières
Ulzer AG, Winterthur
Itlis-Schwebebahn, Mittelstation Engelberg
Nion Helvetia, Luzern
Nion Rückversicherungs-gesellschaft, Zürich
SK Druckerei, Basel
Imca Suisse SA, Genève
Schweizerisches Verkehrshaus, Luzern

entre Winterthur, Bruxelles
Meubles Shape et Nato, Bruxelles
Alais de la Nation, Bruxelles
Rands Magasins, Bruxelles
Metropole San Felice, Mailand
entre des Télécommunications, Luxembourg
 Syndicat des Constructeurs Métalliques de France, Puteaux
Magasins du Printemps, Paris
Université - Maison de l'Iran, Paris
AN AM Building, New York



Holorib ist nicht aufzuhalten

(schauen Sie sich die Statistik an)



Holorib

Ist das einzige Verbunddeckensystem und wurde von der EMPA statisch, dynamisch und auf Brandwiderstand geprüft (F 30 6,0/F 60 7,0/F 90 10,0/F 120 12,0). Holorib ist von allen kantonalen Brandversicherungsanstalten

als einziges Deckenblech anerkannt. Holorib spart Personal, weil das Verlegen einfach und rationell ist. Holorib verkürzt die Bauzeit, weil Schalung und Armierung überflüssig werden.

Holorib wird in der Schweiz profiliert und ist deshalb preisgünstig und jederzeit ab Lager lieferbar.

Holodeck

Holodeck sind Wand- und Dachverkleidungselemente und werden auch für Lawinenverbauungen eingesetzt. Holodeck-Bleche ergänzen das Holorib-Programm auf ideale Weise. In Fixlängen lieferbar und einfach in der Montage.

Holorib DLW

Holorib DLW sind einschalige Warmdachelemente, deren Oberseite mit einem Polystyrol-Hartschaum aufgeschäumt ist. Eine Bitumen-dachpappe auf dem Hartschaum sorgt für einwandfreien Schutz vor Witterungseinflüssen.



Holorib DLW sind Dachelemente mit maximaler Belastungsfähigkeit, in Längen von 2,5 bis 8,0 m, mit geringem Eigengewicht (20,5 bis 33,5 kg/cm², je nach Beschichtung), mit hoher Isolationsfähigkeit (K-Wert 0,40).

Verlangen Sie die neuesten Unterlagen

(Tel. 022/31 81 60, bei Holorib Genf spricht man auch «schwitzerdütsch»)

**Holorib SA, 2, rue Vallin, 1201 Genève
Telefon 022 31 81 60**



**Sie
wissen:
Es kommt
nicht nur
auf die
Streckgrenze
an**

Torstahl 50

**erfüllt
alle
Ansprüche
optimal**



**Unser technischer Beratungsdienst
steht Ihnen jederzeit zur Verfügung
von Moos Luzern
Büro Zürich**

**041-24 22 11
051-25 16 17**

**TECHNISCHE
ÜBERLEGENHEIT
GARANTIERT
ERFOLG**

SCHICHTEX SPEZIAL

IM HALLENBAU

schwer entflammbar, Brandklasse V, 18–20 kg/m³
Längen bis 300 cm, Breite 62,5 cm
SCHICHTEX-HS im Massivbau
Styropor P 15, Brandklasse III

DACHPLATTE BEGEHBAR
Spannweite bis 250 cm, Nutzlast bis 495 kg/m²



ISOLATIONS- UND FEUERSCHUTZ-SPRAY

auf Perlitebasis zum Schutze von Schrädrinnen,
Eisenkonstruktionen usw.
F30 / 20 mm stark, F 60 / 30 mm stark,
F90 / 35 mm stark, feuerbeständig

PYRAMIDEN-SCHAUM

SCHALLSCHLUCKPLATTE

für höchste Ansprüche
wie Schießstände, Motorenprüfstände,
Maschinenhallen und dergleichen



Bau+Industriebedarf AG

4002 Basel, Lange Gasse 13
Telefon 061 22 56 20

ROST?

Dagegen gibt es etwas! RUST-OLEUM. Mehr als 50 Jahre schon gebieten die RUST-OLEUM-Schutzanstriche dem Rost Einhalt. Kein anderer Anstrich macht es besser. RUST-OLEUM überdeckt wegen der speziellen Oel-Basis nicht einfach den Rost, sondern lässt das Anstrichmaterial bis auf das blanke Metall eindringen. Luft und Feuchtigkeit werden verdrängt. Die Anstrichfläche wird hermetisch abgeschlossen. Da gibt es keine zweite Chance mehr für den Rost.

Und die anderen Probleme? Säure, Fäulnis oder Hitze? Auch dagegen gibt es RUST-OLEUM-Anstrichsysteme. Einzelheiten darüber, wie wir Ihr Problem bekämpfen werden, erfahren Sie durch einen Telefonanruf bei Ihrer RUST-OLEUM-Generalvertretung und deren Vertriebsfirmen, oder per Brief.

STOPPT ROST




Rust-Oleum Schutzanstriche bekämpfen
mehr als nur Rost


Rust-Oleum Corporation, Evanston, Ill., USA
Roosendaal, Netherlands

Generalvertretung: Emil Hauser & Co., 8820 Wädenswil-Schweiz, Telefon (01) 75 03 65/66 • Untervertretungen: Josef Dolder, Malerartikel & Farben, Frauenfelderstr. 1, 8400 Winterthur • Molinari SA, ferri metalli ferramenta e materie plastiche, via Flli Ciani 38, 6900 Lugano • Gugolz AG., Lacke AG für Oberflächentechnik, Werkstr. 5, 6102 Malters • Fritz Stotzer AG, Eisenwaren, Schulweg 10, 3000 Bern • W. Tschopp AG, Bau- & Industriebedarf, Zufahrtstr. 10, 4018 Basel


PASSAVANT-DACHABLÄUFE mit senkrechtem und seitlichem Abgang



Kiesschüttdecke, 2teilig



Dachterrasse, einteilig



Warmdach, befahrbar, 2teilig

**Keine
Aussparungen**

Isolierkörper in
Schalung legen
Keine Kältebrücken
Sofortiges Ableiten
des Dachwassers.

Ob befahrbar oder nicht:

PASSAVANT löst die Probleme der Flachdachentwässerung endgültig. Verlangen Sie den Spezialprospekt für viele Möglichkeiten mit Devisierungsunterlagen für den Spengler bei

WERNER MAAG ZÜRICH

Zeltweg 44, 8032 Zürich, Telefon 01 / 32 75 80

Name: _____
Adresse: _____


PRELAM

Deckenplatten

nach

Mass

preLam®



Prelam Deckenplatten sind vorfabriziert und werden am Bau verlegt. Sie übernehmen die Funktion der Deckenschalung und wirken als Träger der vorgespannten Hauptarmierung.

Die Abmessungen der Prelam-Deckenplatten sind frei wählbar. Die ebene und glatte Untersicht macht den Verputz überflüssig. Einlagen für elektrische Installationen sowie Aussparungen können bei der Fabrikation eingeplant werden.

Bauen mit Prelam-Deckenplatten ist wirtschaftlich.

Zürcher Ziegeleien
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 01/35 93 30

Zürcher Ziegeleien
Verkaufsbüro Luzern
Postfach 949, 6002 Luzern
Telefon 041/22 37 55

J. Schmidheiny & Co. AG
Postfach, 9001 St. Gallen
Telefon 071/22 32 62

Baustoffe AG Chur
Postfach, 7001 Chur
Telefon 081/24 46 46

ZZ 5.72