Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 90 (1972)

Heft: 23

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Genau so wichtig wie dieses Lot für Ihr Haus sind Fassaden nach dem RENOVO-SYSTEM



Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

90. Jahrgang Heft 23

8. Juni 1972

Inhalt

Teilverlegung der Universität Bern. Von G. Risch	535*
Didaktische Aspekte des Schulbaues. Von H. Schneider	540*
- Nachwort. Von G. Risch	543
Wärmebelastung und Energiefluss als ökologische	
Begrenzungsfaktoren. Von W. Stumm	544*
Die VSS ehrt Dr. Robert Ruckli. Von W. Jegher	546
4. Juni 1872, Baubeginn des Gotthardtunnels	547*
Ein Beispiel - zur Nachahmung nicht empfohlen!	550
Datenspeicherung mittels Laserlicht	550*
Kernkraftwerke: Neue Aufträge	
Erfolg des Hochtemperatur-Reaktors. Ausrüstung für deutsches Kernkraftwerk	551
Firmennachrichten	
50 Jahre Herzog, Bern. Stump Bohr AG, Zürich.	
Ortsplanung als Jubiläumsgabe	552
Umschau	
Eidg. Technische Hochschule Zürich. Eidg. Techni-	
sche Hochschule Lausanne. Schweizerischer Energie- Konsumenten-Verband. Schwimmhalle unter luftge-	
tragenem Dach	552*
Nekrologe	
P. Silberer. P. Obuljen Scheurer. H. C. Luchsinger.	
E. Steiner	553
Buchbesprechungen	
Informationen zur Orts-, Regional- und Landesplanung, DISP Nr. 22	553
Internationale Richtlinien zur Berechnung und Aus-	333
führung von Betonbauwerken, von der Cement and	
Concrete Association, London. Corrosion Education	
Manual, von der Arbeitsgruppe «Ausbildung auf dem Korrosionsgebiet» der Europäischen Föderation Kor-	
rosion	554
Auslegungsdiagramme für Axialturbinenstufen, von	
O. David, J. Hourmouziadis und N. Marx. Neuer-	
scheinungen	555
Wettbewerbe	
Bezirksspital Münsingen	555*
Ankündigungen	
Kunstverein St. Gallen. SVGW-Symposium über	
Wassertarife, Anschlussgebühren und Baukostenbei-	
träge	555
schweizerische vereinigung für Dokumentation. Kon-	
gress über Kommunikation im Rauwesen Rotterdam	
gress über Kommunikation im Bauwesen, Rotterdam. Conference on Fluid Sealing and Exhibition. Öffent-	
gress über Kommunikation im Bauwesen, Rotterdam.	556

Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung 8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16 Telephon 01 / 26 97 40, Postcheck 80 - 32735 Filialen in Lausanne und Genf



Zwei-Komponenten-Versiegelungsmasse auf Thiokol-Basis.

Bostik 3110 Weich-gummielastisch abbinden-des Zwei-Komponenten-Versie-




Bostik 3500 Ein-Komponenten Thiokol-Dichtungsmasse.

GE-Silikon 3020 Ein-Komponenten-Dichtungsmasse auf Silikonkautschuk-Basis.



Bostik 3035 Bostik 3043 Dauerplastische Spritzdichtung.




Bostik AE Dauerplastisches Abdi material, vorgeformt ogeformte Masse.

abdichten kleben-

Bostik hat das richtige Produkt





Bostik G-Band selbstklebendes geschlossenporiges Dichtungsband auf Polyaethylen-Basis.



Bostik 2050 Paste zur Nahtabdichtung von Gehrungen und Stössen.



Bostik-Primer, -Reiniger, -Verdünner

Pistolen und Verarbeitungs-Geräte

Bostik Spritzkork

neuartige, spritzbare Dichtungsmasse aus Korkschrot und elastischem Bindemittel. Isolation gegen Wärme- und Kältedurchgang, sowie Feuchtigkeitswanderung, Schallhemmend.



Bostik-Schmelzkleber für Kantenfournierung

Bostik-Spezialklebestoffe für Kunstharzplatten, PVC-Folien und Metallver-

klebungen.

Bostik-Pad

die sichere Klebemethode zur einfachen Montage von Profilbrettern, Akustikplatten, Regalen usw. an Wandflächen.

Antorderungen zugeschnitten

/ hautnah auf ihre

Bon für Information

Senden Sie bitte Informationsmaterial und technische Merkblätter über

und Poster

Ich möchte das Bostik-Girl aus dieser Anzeige zum an die Wand heffen. Lassen Sie mich einen Poster davon haben.

Firma, Adresse, Sachbearbeiter



Bostik Beratungsdienst 01 62 19 11 Bostik GmbH Badenerstrasse 697 8048 Zürich



ECO-Türen führen zu Bauherren, die zufrieden sind — zu Architekten, die auf sicher gehen — zu Handwerkern, die problemlose Arbeit schätzen — und zu Hausbewohnern, die gerne behaglich wohnen. ECO-Türen führen zum Erfolg!

Verlangen Sie unsere Preislisten und Unterlagen über ECOFORMund ECOLIT-Zimmertüren, -Abschlusstüren, Schranktüren usw. gratis den ersten farbigen ECO-Poster, Format 60 x 90,5 cm.

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:




Fabrikation und technische Beratung:



ECO AG, Sperrholz- und Türenfabrik, 6162 Entlebuch, Telefon 041/721242 Lieferung durch den Sperrholzhandel

erhöht die Sicherheit für den Fahrer - und für die entgegenkommenden Fahrzeuge!



Auch bei Frost,

Regen, Nacht und Nebel!

Die neuen Meili-Modelle machen von sich reden: Von den Annehmlichkeiten der Heizscheiben! Von der Riesenladefläche! Von der schmalen Spur! Von der Geländegängigkeit! Von den überdimensionierten Getrieben! Von der Zuverlässigkeit! Von der rostfreien Komfortkabine! Von der Anbauplatte und den Zusatzgeräten!

Oder vom Arbeitsplatz für den Fahrer.

Und von...! Und von...! usw.!



Überzeugen Sie sich von der Zuverlässigkeit der neuen Meili-Modelle!

Neu: MA 4000 mit Servo-Bremsen

Auf Wunsch bauen wir in alle Modelle (MA 1500, MA 4000, MA 1600) Servolenkung ein. Und den MA 1500 fahren Sie mit Kat. A.



Es lohnt sich. die neuen Meili-Modelle zu fahren! Auch im Leasing.

////=

Meili Fahrzeugbau AG 8862 Schübelbach Telefon 055/75191

Gewünschtes unterstreichen, in Blockschrift ausgefüllt senden an: E. Meili, March-Werk, 8862 Schübelbach SZ, Telefon 055/7 51 91

Ich wünsche:

gesamte Dokumentation


Referenzen

Name, Vorname


Strasse

Postleitzahl, Ort

Meili-zuverlässiger Service in der ganzen Schweiz.



Gewähr für ein umfassendes System aus Bauglas und Metall für den modernen Fassadenbau



Sie können aus dem vielfältigen
Profilit-Programm die für Sie am
besten geeignete Lösung auswählen.
Als Neuerung führen wir Profilit-Arbeiten
auch mit Aluminium-Profil-Rahmen
aus (neben feuerverzinkten Stahlrahmen).

Im weiteren umfasst das Profilit-System ein komplettes Sortiment an Profilit-Bauglas sowie ein vielfältiges Fenster-Element-Programm in Stahl, Aluminium und Holz.

Entscheidend dafür, ob eine Profilit-Fassade noch nach Jahren dicht hält, ist einerseits die hochwertige Verkittung (wir verwenden dauerelastischen Silikonkitt), andererseits die sorgfältige Arbeitsausführung.

Nachdem wir schon seit zehn Jahren Profilit verarbeiten, wissen unsere geschulten und erfahrenen Techniker und Monteure, worauf es bei Profilit-Arbeiten ankommt.

Bruno Piatti Bauelemente

8305 Dietlikon Telefon 051 931611

Gutschein

Senden Sie mir bitte ein Glasmuster und Ihre detaillierte technische Dokumentation über Profilit.

Name


Strasse

Ort

Bewegliche

Schwerathleten

von Fehi



Der Zwang zur Rationalisierung in allen Bereichen der Wirtschaft verlangt eine gründliche Planung des innerbetrieblichen Transportflusses.

DEMAG-Standardkrane in Ein- oder Zweiträgerbauart mit Traglasten von 2000–20000 kg sind dazu die ideale Lösung.

Wir projektieren und fabrizieren Krananlagen für viele Einsatzfälle und legen dabei grossen Wert auf einen seriösen Kunden-, Montageund Ersatzteildienst. Haben Sie ein Hebe- und Transportproblem, rufen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.




Vertrauen

«Mein schwimmendes Kieswerk arbeitet reibungslos, weil unter anderem auch das Schmierproblem absolut gelöst ist. Die Ingenieure der Chevron Oil AG haben mir einen Schmierplan ausgearbeitet, der sich bewährt. Und zu den Chevron Schmiermitteln kann ich nur sagen: sie gewannen mein volles Vertrauen.»

> F. Arnold, Aschwanden & Cie. Sand- und Schotterwerke Flüelen

Chevron Oil AG Basel





Glentcobloc Entlüftungssystem

Entlüftungsventil:


- grosser Druckabfall
 keine Ventilgeräusche
 gute Schalldämpfung
- schraubenlose Befestigung
- einfache Montage
 formschöne Ausführung


Dachventilatoren:


- sehr geräuscharm
- flache Ventilatorcharakteristik
- wetterfeste Ausführung
- einfache Reinigung und Wartung

Abluftzentralen:

- sehr guter Wirkungsgrad
- einfache Disposition bei mehreren Kanälen
- gute Schalldämpfung
- grosse Leistung









Verlangen Sie Unterlagen bei:

Hess & Cie

Metallwarenfabrik Pilgersteg CH-8630 Rüti ZH Tel. 055/331155 Telex 75 608







Neu:

AMMANN-Ausbrennanlage für ölverseuchte Erde

Ein AMMANN-Beitrag zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung:

Flüssige Brenn- und Treibstoffe setzen sich durch. Heizöl ersetzt weitgehend Kohle als Brennstoff. Diese Entwicklung hat eine Begleiterscheinung: die Oelunfälle! Sie entstehen, wenn beim Transport oder der Lagerung Oel ausfliesst und im Erdboden versickert. Diese Unfälle stellen eine grosse Gefahr für das Grundwasser und somit für unsere Gesundheit dar.

Als Maschinenfabrik mit traditionellem und neuzeitlichem Produktionsprogramm hat AMMANN eine neuartige Anlage auf den Markt gebracht, die sich in der Praxis bewährt hat.

Die AMMANN-Ausbrennanlage erlaubt es, Unfallerde von deren Verunreinigung zu befreien, so dass diese wieder abgelagert werden kann.

Einige Merkmale:

- Leistung der AMMANN-Ausbrennanlage 10 bis 20 t Erde pro Stunde
- Beschickung mittels Ladeschaufel
- Die Anlage kann von einem einzigen Mann beschickt und bedient werden, dank zentraler Schalttafel mit vollautomatischer Steuerung
- Die ausgebrannte Erde verlässt die Ausbrenntrommel völlig ölfrei

AMMANN-Qualität und -Service seit Generationen ein Begriff im In- und Ausland



AMMANN Maschinenfabrik AG
4900 Langenthal © 063/2 27 02 + 2 51 22



1 000 000 kg Hubkraft

hat

Heinz SENN AG

mit

Autokranen von 7-200 t

dazu

Spezialeinrichtungen

für

Maschinentransporte

wie

Liftkabinen, Hebebühnen

unc

Spezialisten vom Fach

Fragen Sie

Telefon 062 41 34 44


oder

Telex 68 901 Senn-CH

Das ist

SENN AG


im Olympia-Jahr



Kittlose Industrieverglasungen System Kully



Bessere Sicherheit





Kubisch und

Spannring und Schweissautomat für zylindrische Tanks. Bis zu 3 Meter Durchmesser, also fast 10 Meter perfekte Schweissnaht. Rundnähte, Längsnähte. innen und aussen. Makellos, ohne viele Ansatzstellen: Wir schweissen unter Pulver!

Wie klein auch die Gefahr:

Wo Heizöl lagert, kann etwas passieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Gefahr für Sie noch kleiner zu machen. Damit Sie die Verantwortung für Ihren Öltank besser übernehmen können. Und darum wollen wir qualitativ besser sein. Wollen die vorgeschriebenen Normen übertreffen. Setzen modernste Herstellungsmethoden ein.


Sicherheit: Am liebsten würden wir Ihnen auch für den Schutzraum einen zylindrischen Tank verkaufen. Weil er sicherer ist. Nicht nur weil er billiger ist, als ein kubischer.

Zylindrisch Schweisswerke Steffisburg

3612 Steffisburg

Der ECHTE Wand - und Mauerschutz!





- gewährleistet normale Maueratmung
- hält Bauwerke sauber
- verhindert Wärmeverluste schützt gegen Frostschäden
- verhindert Ausblühungen
- erhöht die Sichtbarkeit
- verursacht keine Verfärbung

Verlangen Sie unverbindlich eine ausführliche Dokumentation

CORROSTOPAG


wenden Sie

denn es

CHEMIE- UND VERFAHRENSTECHNIK 8302 Kloten

Telephon 01 84 41 41

Gasheizung im Winter - Warmwasser das ganze Jahr



Gasheizung und Warmwasserversorgung kombiniert in zwei unabhängigen Einheiten mit

DUPLEX

Einzigartiger Vorteil: Der direkt beheizte Smith-Gasboiler liefert unabhängig vom Hydrotherm-Gasheizkessel jederzeit genügend Warmwasser. Die Heizung bleibt im Sommer ausgeschaltet, daher wirtschaftliche Warmwasserbereitung.

Die DUPLEX-Anlage bietet überdies:

- äusserst wirtschaftlichen Betrieb
- hohe Betriebssicherheit
- technisch einfache Lösung ohne Umstellorgane
- günstige Anlagekosten
- kleinsten Unterhalt, da keine beweglichen Teile

Kessel und Boiler sind auch einzeln lieferbar und können auch einzeln betrieben werden.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation.

A. Brennwald Gasheizungen, Gasapparate

8942 Oberrieden, Telefon 01 / 92 42 87

Zettelmeyer Radlader und Walzen



Radlader Europ L 500 Motor: 35 SAE-PS Schaufeln: 0,4-0,85 m³ Gewicht: 4350 kg



Radlader Europ L 1500 Motor: 139 SAE-PS Schaufeln: 1,3—2,5 m³ Gewicht: 10200 kg



Vibrations-Tandemwalze VT L Statisches Gewicht: 2,0 t Arbeitsbreite: 1000 mm



Statische Dreiradwalzen Europ S Gewichte: 8-10-12 to Arbeitsbreiten: 1900 mm



Radlader Europ L 800 Motor: 80 SAE-PS Schaufeln: 0.8-1.3 m³ Gewicht: 5800 kg



Radlader Europ L 2000 Motor: 215 SAE-PS Schaufeln: 2.0—3.8 m³



Vibrations-Tandemwalze VT M Statisches Gewicht: 4,9 t Arbeitsbreite: 1200 mm



Radlader Europ L 1000 Motor: 120 SAE-PS Schaufeln: 1,1-1,8 m³ Gewicht: 7800 kg



Radlader Europ KL 30 Motor: 240 SAE-PS Schaufeln: 2,5-4,8 m³ Gewicht: 17200 kg



Vibrations-Tandemwalze VT 7 Statisches Gewicht: 7,3 t Arbeitsbreite: 1300 mm



Vibrations-Anhängewalze VA 3 Statisches Gewicht: 3.3 t Arbeitsbreite: 2080 mm

Verkauf, Beratung und Service durch



Vibrations-Anhängewalzen VA M Statische Gewichte: 5,0-6,6 t Arbeitsbreiten: 2100 mm



Vibrations-Anhängewalzen VA S Statische Gewichte: 8,5–10,5 t Arbeitsbreiten: 2100 mm

KRAN + BAUMASCHINEN AG



8902 URDORF-ZÜRICH POSTFACH SCHÜTZENSTRASSE TELEFON 051/982241

PRELAM Deckenplatten

pre Lam

Zürcher Ziegeleien Postfach, 8021 Zürich Telefon 01/35 93 30 **Zürcher Ziegeleien** Verkaufsbüro Luzern Postfach 949, 6002 Luzern Telefon 041/22 37 55 J. Schmidheiny & Co. AG Postfach, 9001 St. Gallen Telefon 071/22 32 62 Baustoffe AG Chur Postfach, 7001 Chur Telefon 081/24 46 46

ZZ 5.72



Unterzugzwingen TITAN U

80% Zeitersparnis beim Einschalen von Unterzügen

erreichen Sie durch den Einsatz der Unterzugzwinge


Arbeitsstudien auf vielen Baustellen führten zur Ent-wicklung dieses neuartigen Geräts, das allen Anforderungen der Praxis gerecht wird.



KIENER+WITTLIN BERN

3052 Bern-Zollikofen Telefon 031 86 09 11 / 86 11 22

compriband V



Jetzt einfacher, sicherer und schneller


dichten von bestehenden Fugen. Vor dem Einbau in eine bestehende Fuge musste COMPRIBAND bisher immer komprimiert werden. Dieser Arbeitsgang entfällt nun, da COMPRIBAND jetzt vorkomprimiert bezogen werden kann. Daraus ergeben sich folgende Vorteile. Einfacher, weil für den Einbau keine Hilfsmittel notwendig sind. Sicherer, weil Verlegungsfehler praktisch ausgeschlossen sind. Schneller, weil COMPRIBAND V bei kleineren Querschnitten direkt

ab der Rolle, bei grösseren Querschnitten aus der Vakuumpackung in die Fuge eingelegt werden kann. COMPRIBAND V findet gleichfalls beim Einbau während der Montage Verwendung.

Generalvertretung, Beratung und Verkauf ROGER FREY dipl. Ing. ETH 8002 Zürich

Beethovenstrasse 47, Telefon 051 362544

vorkomprimiert





-Spritzkabinen garantieren die billigsten Betriebsstunden.

Leistungsstarke Anlagen für die Absaugung von:

Dämpfen Farbnebel Gerüchen

Verlangen Sie bitte unsere Dokumentation.

- Spritzkabinen- und Gerätebau 5524 Niederwil AG, Tel. 057 / 6 57 57

In- und ausländische Patente


Die Einschzfreudigen

(SSS-Förderanlagen)



Ihr Förderproblem – unsere Aufgabe

«esser's» Schachtabdeckungen



Für den Bauausführenden: Keine Probleme beim Einbau! Die Nenngrössen passen sich entweder den verschiedensten Plattenformaten von Fussbodenbelägen an oder weisen den Vorschriften entsprechende Mauermasse für die lichte Schachtweite auf


Für den Architekten: Bei der Planung entfällt zeitraubendes Detaillieren von Sonderkonstruktionen. Er findet für alle Wünsche eine ganze Skala von normgerechten Typen zur Auswahl.

Für den Bauherrn: Kein hässlicher Anblick bei Kontrollschächten im Bauwerk mehr! Jeder beliebige Bodenbelag kann in die Schachtabdeckung eingebracht werden und macht diese praktisch unsichtbar - auch bei Teppichbelag.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation oder den Besuch unseres Fachberaters.

> Jakob Scherrer Söhne AG Allmendstrasse 5-7 8059 Zürich Telefon 01 257980





- 3. Internationale Fachmesse für die Oberflächenbehandlung 6.-12. Sept. 1972
- 8. Internationaler Kongress INTERFINISH 5.-9. Sept. 1972

Basel/Schweiz in den Hallen der Schweizer Mustermesse

Auskünfte und Unterlagen für Aussteller: Sekretariat SURFACE 72, CH-4000 Basel 21 Tel. 061-323850, Telex 62685 fairs ch







Oberflächen-Entwässerung mit der ACO-DRAIN-Rinne

aus Polyesterbeton

leicht und handlich — Gefälle eingebaut — hohe Festigkeit — Ein- und Ausschalen entfällt — Baukastensystem



2 Anschlüsse



3 Rostausführungen



Sandfänge, Sinkkästen

Einbau überall möglich

Strassen, Parkplätze, Garagenplätze, Einstellhallen Lagerplätze, Sport- und Gartenanlagen, Stallungen usw.

Regionalvertretungen mit Auslieferungslager

Zürich Studer + Thomann AG, Adliswil
Bern, Basel, Luzern Handelsgenossenschaft des Schweizerischen
Baumeisterverbandes
Chur Baubedarf Zürich AG, Filiale Chur
St. Gallen Ganz & Co. AG
Solothurn Glutz-Blotzheim AG
Lugano Bariffi & Wullschleger SA
Giubiasco Edilcentro SA
Biel Baubedarf + Holz AG
Bussigny, Fribourg, Yverdon, Châtel St-Denis, Château d'Oex, Montreux,
Vevey, Aigle, Sion, Visp/Viège, Susten/La Souste Gétaz Romang Ecoffey SA
Payerne J. Rapin SA

Generalvertreter für die Schweiz: Studer + Thomann AG, 8134 Adliswil





Architektur-Modelle


in jeder Art. Tadellose Ausführung

M. Knecht, Tödistr. 22, 5430 Wettingen, Tel. 056 / 6 09 31



GOMA

Aufzugs-Schiebe- und Klapptreppen Flachdach-Aufstiege



Marcel Matter

Klotenerstrasse 43 Telefon 83 80 41 8153 Rümlang

MBA Kurz-Information



SPV Tauchpumpe

Vollautomatische elektronische Niveauregulierung, daher keine beweglichen Teile. Grössere Kapazität bei kleineren Dimensionen. Vor Nässe und Überlastung geschützt. Schwedisches Qualitätsprodukt.




- für jede Aufgabe eine gute Lösung

Bezug

durch

Eisenhandel

MBA, 8600 Dübendorf Tel. 01 85 00 21



Rammarbeiten

Vorfabrizierte Betonpfähle Ortsbetonpfähle System DELTA

Spundwände

Ufermauerfundamente Lehrgerüst-Pfählungen

Eggstein AG

Luzern


Tribschenstr. 57

Tel. 041 / 44 66 04 / 44 37 80


Kampf dem Hochwasser

Kein Richstan im Kelles


durch PASSAVANT-Modelle in verschiedenen Nennweiten für Eisen- und Steinzeugrohre



Kellerablauf «Junior» mit Rückstaudoppelverschluss







Rückstaudoppelverschluss TRIPLEX für durchgehende Leitungen

Verlangen Sie Unterlagen bei Werner Maag, Zeltweg 44, 8032 Zürich, Tel. 051 / 32 75 80

Name

Adresse

Überprofil? Felsankern?

Diese Probleme lösen Sie im Tunnelbau ohne zusätzliche Investitionen mit dem






SIG baut Bohrjumbos für alle Profile. Verlangen Sie Unterlagen oder besprechen Sie Ihre Projekte mit unseren Spezialisten.

SIG SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-GESELLSCHAFT 8212 Neuhausen am Rheinfall Ø (053) 8 15 55

Verkauf in der Schweiz:

PRELUWAG

Verkaufsgesellschaft für SIG-Pressluftwerkzeuge 8001 Zürich Nüschelerstrasse 31 Ø (01) 23 46 58/59



Fugen Brückenanschluss Nationalstrasse N1 einlage

Witterungsbeständige Dilatations-Einlage für den Fugenbau.

Beidseitig wasserfest beschichtet.
Ausreichend druck- und vibrationsfest.
Verrottet nicht, saugt kein Wasser auf, verhärtet nicht und bricht nicht.
Leicht und sicher verlegbar.

Fabrikation, Beratung und Verkauf durch AIREX AG einem Unternehmen der LONZA-Gruppe Telephon 042/661477 5643 Sins 271

COUPON ®=eingetragene Schutzmarke

AIREX AG Schaumstoffe
CH - 5643 Sins { I }

Ort und Datum Firma z. Hd. v.

Adresse

Senden Sie uns Unterlagen über AIREX®-Schaumstoffe

Sauberster Kontakt in einer Millisekunde

Druckknopflamellenschalter pushbutton reed switch





zeln oder reihenweise geliefert. Die Anzahl der Tasten auf dem Tastbrett "Keyboard" kann beliebig groß sein. Die eingeschlossenen Montagen haben ein Ziffernsystem "Diode-Matrix" mit integrierter Kreisschaltung, was die logische Folge von zwei Tasten ergibt, "strobe", usw.

Erhältlich in der Ausführung: "Change over" Ref. 2 RB1. Die Typen I RB1 und 2 RB1 werden mit Kontrollicht geliefert.



TVI-TELEVISION INDUSTRIELLE SA

Kabelfernsehen Industrielle Elektronik Informatik Planung, Ausführung, Verkauf, Verleih 78, avenue des Communes-Réunies 1212 GRAND-LANCY - Tél. 43 71 40

Weitere Unterlägen erwünscht

Firmenname: Adresse: Abteilung: Empfänger:

Revolution im Grabaushub

durch die führenden, weltbekannten USA Davis Trencher und Cleveland Trencher. Für Pipelines, Drainage, Kabelgräben, Fundamente, Schächte, Wasserleitungen, militärische Zwecke usw.



Davis gräbt an Traversen (bis 20%) senkrechte Gräben durch hydraulisch kippbaren Oberteil. Davis gräbt an Hängen bis zu 100%. Hydraulische Tieflöffel mit 5 oder 8 Tonnen Reisskraft, für Spezialeinsatz (2,5 bis 3,4 m Tiefe). Hydraulischer Dozer zum Zudecken und planieren der Gräben. Davis Trencher: 9 Modelle. Grabbreiten: 5—70 cm, Grabtiefen bis 230 cm, Grabgeschwindigkeit: bis 540 m/h. Preis Fr. 6200. — bis ca. Fr. 145000. — Zubehöre: Tieflöffel, Dozer, Lader, Bohrgerät, usw. Cleveland Trencher: 13 Modelle und 2 Backfiller und Tamper. Grabbreiten: 25 cm bis 1,5 m (verstellbares Rad, bis 1,8 m, Krone bis 6 m breit). Grabgeschwindigkeit: bis 44 m/min. Preise ab Fr. 79000. — bis ca. Fr. 490000. —.

NIRAVEND AG

Telefon (051) 54 54 45-47, Telex 54 289

Wir stellen aus: Oeschberg-Messe BE, 21. und 22. Juni 1972

Hochhaus-Fenster Fenster Kiefer Wohnhaus-Fenster Fenster Kiefer Schulhaus-Fenster Fenster Kiefer Fabrik-Fenster Fenster Kiefer Norm-Fenster Fenster Kiefer Holz-Fenster Fenster Kiefer Holz-Al.-Fenster Fenster Kiefer Aluminium-Fenster Fenster Kiefer Kunststoff-Fenster Fenster Kiefer Fenster Kiefer AG Bachstrasse 15 8038 Zürich Tel. 01 45 24 55

Wir bohren mit Diamant



- Aussparungen in verschiedenen Durchmessern
- vibrations- und staubfrei
- auf den Millimeter genau
- keine Nacharbeiten
- in Betonböden, Wänden, Säulen, Balken usw.
- für das Montieren von Zentralheizungen, Entlüftungen, Klimaanlagen, Abfuhrkanälen usw.

Diamantbohr AG, 5426 Lengnau

In der Steig 495, Telefon 056 / 51 14 96

Wir heben Ihre Stimmung und fördern Ihre Leistung



fördern sind unsere Spezialitäten. Und weil wir Spezialisten auch unsern Stolz haben, sind wir nicht zufrieden ehe wir Ihre Hebe- und Förderprobleme optimal gelöst haben. Mit unsern rationellen Vorschlägen entlasten wir Sie ganz

heben und

fig auch von den leidigen Personalproblemen. Wir übertreiben also nicht, wenn wir von uns behaupten Ihre Stimmung zu heben, dass wir Ihre Leistung fördern ist eigentlich selbstverständlich. Eben weil wir Spezialisten sind.

zwangsläu-

MARS-UTO

MARS-UTO KRANFABRIK AG 4133 PRATTELN TELEFON: 061-81 75 11 TELEGRAMME: MARS-UTO TELEX: 63456 mars ch

Fabrikationsprogramm:

Normkrane 1- und 2-Träger, Krane aller Art, Elektroseilzüge, Schwerelektroseilzüge, Hängebahnen, Fahrbahnen, elektrische Steuerungen und Ausrüstungen, Getriebemotoren

Durch uns vertreten:

Portalkrane, Elektrokettenzüge, Drucklufthebezeuge, Handhebezeuge, Stromzuführungen, Gummipuffer, elektromechanische Arbeitsbühnen, Hydraulische Mobilkrane, diverse Lastaufnahmemittel

Verlangen Sie unverbindlich unsere Prospekte



Wie wir abgebundenen Beton kraftschlüssig mit frischem verbinden?


Eines Tages erreichte uns der Notruf eines bedeutenden Bauunternehmens. Beim Betonieren einer grossflächigen Bodenplatte wurde das Beimischen des Abbindeverzögerers unterlassen. Was tun, um die Schwächung der armierten Decke durch Arbeitsfugen zu vermeiden? Nach Beurteilung des Sachverhalts empfahlen wir das Erstellen einer statischen Haftbrücke zwischen dem abgebundenen und frischen Beton. — Eine Haftbrücke aus Rivalcoll, dem grauen Kunststoffkleber auf Basis von Epoxyharzen. Das leuchtete der Bauleitung ein.

Nicht so bei einem ähnlichen Fall anderswo. Hier führte Skepsis vorerst zu wiederholten Versuchen über die Kraftschlüssigkeit unseres Klebers. Dabei zeigte sich, dass die Haftbrücke bei jeder Bruchprobe die Festigkeit des Betons übertraf. Und das bei weitem.

Erwähnenswert ist auch die Vergrösserung eines Schwimmbads, das an Dichtigkeit nichts einbüssen durfte. Hier wurden Alt und Neu mit Rivalcoll dauerhaft und dicht verbunden.

Indem wir Beton mit Beton verbinden, entbinden wir manchen seiner Sorgen um vollkommene Arbeit.

Durch Klebstellen, die dreimal widerstandsfähiger sind als Beton.





Meynadier + Cie AG, 8048 Zürich, Vulkanstrasse 110, Tel. 01/52 2211 Lausanne, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur.