

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 90 (1972)
Heft: 26: SIA-Heft, Nr. 5/1972: Öffentliches Bauen

Artikel: PTT-Gebäude in Suhr AG: Architekten: A. Barth, H. Zaugg, Aarau; Mitarbeiter P. von Büren
Autor: Büren, P. von
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-85246>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PTT-Gebäude in Suhr AG

Architekten: A. Barth, H. Zaugg, Aarau;

Mitarbeiter P. von Büren


Im Auftrag der Direktion der Eidg. Bauten (Bauinspektion IV, Zürich) musste auf einer verhältnismässig knappen Parzelle ein Postgebäude mit zusätzlicher privater Nutzung erstellt werden. Hiefür galt als *Raumprogramm*:

- Lehrlingspostamt mit Schliessfachanlage, Schalterhalle, Postbüro, Botenraum, Paketraum, Karrenraum, ferner Theorieraum, Aufenthaltsraum, Erfrischungsraum
- Telephonzentrale (Endausbau 18 000 Anschlüsse), umfassend Kabelkeller, Hauptverteiler, Zentralraum, Stromversorgung, Batterieraum, Nebenräume
- Autoeinstellhalle für 23 PW, Luftschutz- und Kellerräume
- Kiosk
- zwei 4½-Zimmer- und zwei Zweizimmerwohnungen
- rund 90 m² vermietbare Bürofläche.

Das neue PTT-Gebäude ist in der Mitte der Ortschaft günstig gelegen. Aus der Grundstückform und den Bauvorschriften ergab sich eine kompakte und somit wirtschaftliche Baumasse von 27,30 m × 27,30 m Grundfläche und drei Geschossen. Der Eingang zur Post liegt an der mittleren Dorfstrasse, ebenfalls der Kiosk mit davorliegenden Parkplätzen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes befinden sich der Mietereingang, der Diensteingang, der Posthof und die Rampe zur Einstellhalle.

Bei der Planung musste von den betrieblichen Anforderungen der Post und der Telephonzentrale ausgegangen werden. Im Erdgeschoss liegen das Postbüro mit Schliessfachanlage im Windfang, Schalterhalle, Botenraum und Karrenraum.

Für die Telephoneinrichtungen konnte die optimale Anordnung getroffen werden: Kabelkeller im Untergeschoss, darüber Hauptverteiler, darüber Zentrale. Das erste Obergeschoss wird von der Zentrale mit ihren Nebenräumen eingenommen. Im zweiten Obergeschoss befinden sich außer dem Posttheorieraum eine vermietbare Bürofläche von 90 m² sowie vier Wohnungen mit Nebenräumen.




Oben:
Lageplan 1:1000

Rechts:


Erdgeschoss 1:400, 1 Hauseingang, 2 Aufenthaltsraum, 3 Sanitär-Verteilung, 4 Botenraum, 5 Paketraum, 6 Lift, 7 Schlossfachraum, 8 Postbüro, 9 Verwalter, 10 Kassier, 11 Schalterhalle, 12 Windfang, 13 Kiosk, 14 Hauptverteilung




Zweites Obergeschoss 1:400. 1 Korridor, 2 Garderobe, 3 Zimmer, 4 Aufenthaltsraum, 5 Theorieraum, 6 Waschküche, 7 Trockenraum, 8 Büroraum, 9 Wohnung, 10 Abstellraum



Erstes Obergeschoss 1:400. 1 Treppenhaus/Korridor, 2 Vorraum, 3 Betriebs-Montageraum, 4 Magazin, 5 Werkstatt, 6 Garderobe Damen, 7 Garderobe Herren, 8 Sanitär-Verteilung, 9 Zentrale, 10 Erweiterung (Zentrale)



Südwestansicht




Schalterhalle PTT




Postbüro





Untergeschoss 1:400. 1 Einstellhalle, 2 Tankkeller, 3 Kabelkeller, 4 Lift, 5 Karrenraum, 6 Garderobe Damen, 7 Garderobe Herren, 8 Küche, 9 Sanität, 10 Schutzraum, 11 Heizung, 12 Kohlenkeller, 13 Batterieraum, 14 Stromlieferungsraum



Schnitt Nord—Süd 1:400

Untergeschoss: Umfassungswände, Decken und Stützen in Ort beton.

Erd- und Obergeschoss: Stützen und Decken in Ort beton, Rastermaß 7,75 × 6,75 m. Äussere Fassadenstützen in Fertigbeton, versetzt im Achsabstand von 1,35 m. Kies klebedach. Aussenwände: Vorgehängte Fertig-Weissbeton platten mit Hintermauerung. Holz-Metall-Fenster mit äusseren Lamellenstoren. Innenwände: Backstein verputzt, teil weise versetzbare Metallwände. Böden: Kunststeinplatten und Plastik. Decken: Abrieb, im Bereich der Metallwände heruntergehängte Platten.

Architekten:

Ingenieure:

Bauzeit:

Kubikinhalt nach SIA:

Erstellungskosten:

Preis pro m³

A. Barth, H. Zaugg, Architekten, Aarau; Mitarbeiter P. von Büren

Eisenbeton: A. Bodmer, Aarau

Sanitär: W. Müller, Zürich

Lüftung: Walther & Streuli, Zürich

Heizung: G. Metzger, Zürich

April 1969 bis August 1970

15 840 m³

rund 2 700 000

rund 170.50