**Zeitschrift:** Schweizerische Bauzeitung

**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

**Band:** 91 (1973)

**Heft:** 13

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



#### Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

91. Jahrgang Heft 13

29. März 1973


#### Inhalt

Die Botschaft zum Bundesbeschluss über den weiteren Ausbau der Eidg. Technischen Hochschulen und der mit ihnen verbundenen Anstalten vom 3. Mai 1972	2001
(ETH-Baubotschaft)	309*
Ausbau der ETH Lausanne  - Die erste Bauetappe der ETH Lausanne in Ecublens. Von M. Cosandey	311*
- Die Vorlage für den Ausbau der ETH Lausanne .	313*
- Die baulichen Aspekte einer Neuanlage der ETH Lausanne in Ecublens. Von C. Grosgurin	323*
Die Anwendung von Kunststoff-Folien auf dem Dach. Von B. Meier	324*
Umschau	
Forschungsprojekt «Ultrahochspannung». Giftarme Autoabgase	327*
Kommunales Erschliessungsgesetz der Gemeinde Splügen GR. Von <i>M. Breymann</i> . Persönliches. Der Bau der Wadi-El-Kuf-Brücke in Libyen	328
Neue Bücher	328
Neue Bucher	320
Wettbewerbe	
Alterswohnheim und Bildungszentrum in Naters VS. Primarschulanlage in Susten VS.	328
Wohnüberbauung «Chrummenacher», Illnau ZH. Kirchenanlage in Lengnau BE. Alterswohnsiedlung und Hallenbad in Männedorf ZH. Sportzentrum «Hirzenfeld», Münchenbuchsee BE. Projektwettbewerb	
«Guggachareal», Zürich	329*
Ankündigungen	
Gewerbemuseum Basel. Kunstmuseum Basel. Graphische Sammlung ETHZ. Kunsthaus Zürich	329
«Schule 73». «Lärmschutz 73», Minderung des Strassenlärms. Seminar über Zukunftprobleme des Personalischen Aberichen über Zukunftprobleme des Personalischen Ersteinen Ersteinen des Personalischen Ersteinen des Personalischen Ersteinen des Personalischen Ersteinen	
nalmanagements und der Arbeitsbewältigung. Intern. Sommerakademie für bildende Kunst in Salzburg.	330
Öffentliche Vorträge	330
Offentione voltage	230


#### Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung 8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16 Telephon 01 / 26 97 40, Postcheck 80 - 32735 Filialen in Lausanne und Genf





# Betonmischen & Wasserdosieren



PROCEQ SA Riesbachstrasse 57 CH-8034 Zürich Tel. 01/47 78.00 Die Wasserdosierung ist ein Problem, das Sie beschäftigt. Deshalb haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt. Eingehend. Ausdauernd. Forschend. Und mit Erfolg. Wir haben die Lösung:

Dank ELWADO 6!

Mehrpunkt-Messung (bis 12 Elektroden) Messung im Mischbehälter Impulsdosierung

Die Wasserdosierung war ein Problem, das Sie beschäftigte. Ueber die Einbaumöglichkeiten von ELWADO 6 beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns am besten einfach an.

Droceq

#### wetterfeste Raffstoren

## normavent®

#### mit 55 oder 80 mm breiten, gebördelten Lamellen


Moderne Bauten verlangen einen formschönen, witterungsbeständigen Sonnen- und Wärmeschutz. Betriebssichere Lamellenstoren, die eine gute Fensterabschirmung gewährleisten.

normavent® Raffstoren ermöglichen dank verschiedenen Lamellenbreiten, 55 oder 80 mm, eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.

Stabile Lamellen aus Aluminium-Speziallegierung, beidseitig nach unten randgebördelt, einbrennlackiert, Lagerung der Lamellen in starken, wasserabstossenden Leiterkordeln aus Terylene sowie seitliche, geräuscharme Führungen durch eloxierte Aluminium-Profile gewährleisten eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Bedienung durch Gelenkkurbel oder Motorantrieb. Montage durch unser Fachpersonal.

Verlangen Sie den Besuch unseres Beraters oder die Dokumentation mit den Einbauplänen im Massstab 1:1.



#### Metallbau AG Zürich

Anemonenstrasse 40, 8047 Zürich Telefon 01-546700 norm®

Vertretungen und Servicestellen in Basel, Bern, Lausanne, Locarno, Luzern, Solothurn, St. Gallen.


Aus der Rezeptsammlung für Stahlbau-Erfinder

> In einer Lehranstalt sind die akustischen Verhältnisse wichtig. Beim Bau der Decken kann Materialwahl und -aufbau nicht nur den festigkeitsmässigen Erfordernissen entsprechen: Schalldämmung ist ein Hauptziel.

Die Riegel und die übrigen Deckenelemente der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Brugg-Windisch sind eine Fachwerk-Konstruktion. Die Decken bestehen aus dem Deckengebälk, einer tragenden Wellblechlage mit Überbeton,


Isolierung und Unter-lagsbeton sowie angehängten Untersichtsplatten.

Im Zwischenraum dieser Decken (im Fachwerk) konnten auf einfachste Weise alle horizontalen Installationen und die Klimaanlage verlegt werden.



Gesamtansicht der HTL Brugg-Rundigen Hon Stidosten


Man sieht: Stahlbau ist der beste Anlass zu technischer Fantasie.



TL Brugg-Windisch, eine Stahl-Konstruktion von

5200 Brugg

Stahlbau Kesselbau Apparatebau Maschinenbau Kläranlagen



#### Eine Caterpillar-Generatorgruppe für unabhängige Stromversorgung Ihrer Baustelle


Die Caterpillar-Generatorgruppe ist eine zuverlässige, transportable Energiequelle, die überall ohne zusätzliche Installation sofort betriebsbereit ist.


Auf der Baustelle liefert sie den Strom für den Antrieb von Baukranen, Lastaufzügen, Kompressoren, Pumpen oder Schweissapparaten. Dem Kieswerkbesitzer erzeugt eine Caterpillar-Generatorgruppe den Strom für den Betrieb der Kieswerkanlagen, der Betonzentrale oder Makadam-Anlage.

Unser Verkaufs-Programm: Betriebsbereite Standardversionen in der Leistungsgrösse von 60 bis 330 kVA sind ab Lager erhältlich. Die Höchstleistung der von uns installierten Generatorgruppen beträgt jedoch 1125 kVA. Die Standardgruppen sind auf Wunsch auch mit Schallisolation lieferbar.

Caterpillar-Generatorgruppe als Antriebsaggregat einer mobilen AMMANN-Kiesaufbereitungsanlage.

Caterpillar und Cat sind Marken der Caterpillar Tractor Co.








WITH ULRICH AMMANN Baumaschinen AG
4900 Langenthal © 063/2 27 02 + 2 51 22

# Copperweld






Luce e forza Licht und Kraft Eclairage et force motrice


Telefono Telefon Téléphone

S. A. HENRI ALLISON, Fabrique de moteurs M.V., 2024 SAINT-AUBIN/NE, tél. 038 55 12 83




bruchsicher

# VON ROLL Rohre



dehnbar



verformbar

## aus duktilem Gusseisen

Duktiles Gusseisen –
der ideale Werkstoff
für Druckrohre
in Gasleitungen und
hochbeanspruchten Wasserleitungen

#### **Festigkeitswerte**

Zugfestigkeit mind. 42 kg/mm<sup>2</sup>
Streckgrenze mind. 30 kg/mm<sup>2</sup>
Bruchdehnung mind. 10 %

VON ROLL AG. Departement Rohre 2763 Choindez

Zu manchem Druckkontakt werden Sie keine so guten Beziehungen bekommen, dass er Sie anstrahlt.

Es sei denn, es wäre ein Feller-Leuchtdruckkontakt.

Ausgangslage:


Pechschwarze Nacht. Ein unbeleuchteter Hausflur.


Kardinalfrage:

Wo schaltet man das Licht ein?

Antwort:

Immer dort, wo der Feller-Leuchtdruckkontakt strahlt!





Aber nicht nur das sympathische Leuchten führt zum Feller-Leuchtdruckkontakt:

Auch das Verlangen nach einem sicheren, langlebigen, in Form, Farbe und Installationstechnik zum übrigen Feller-Apparatesortiment passenden Leuchtkontakt.


Das ist das Resultat des bewährten Feller-Prinzips: ständige Weiterentwicklung, Qualitätsarbeit, umfassendes Programm und modernes Design.

Adolf Feller AG, 8810 Horgen, Tel. 01 725 65 65



ein Name und ein Prinzip für die Praxis

# RADIAL-DECKENLUFTHEIZAPPARATE das Luftheizsystem mit Zukunft



Diese Aufnahme zeigt deutlich, wie sich die Warmluft über dem Fussboden (und nicht an der Decke) ausbreitet.

INDUSTRIEHALLEN LAGERHALLEN WERKSTÄTTEN

TURNHALLEN SAALBAUTEN HALLENBÄDER

GROSSVERKAUFSRÄUME

Für alle Fälle:

Eine kompromisslose Lösung. EIN KLARES KONZEPT:

RADIAL-DECKENLUFTHEIZAPPARATE, WEIL

- ... gleichmässige Luftverteilung vom Fussboden bis zur Decke
- ... keine Zugerscheinungen
- ... kein Platzverbrauch
- ... wirtschaftlich
- ... kürzeste Aufheizzeit

OB DIREKTBEFEUERT ODER MIT WASSER, DAMPF, THERMOOL ALS HEIZMEDIUM

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation

#### HENRI RÜHLI ING.-BÜRO 8200 SCHAFFHAUSEN

VORSTADT 18 TELEFON 053 / 4 79 13 und 4 31 85

#### WÄRME - + KÄLTETECHNIK

GENERALVERTRETUNG DER FA. TH. KLEIN, LUDWIGSHAFEN

aurbewaschneiden zukung in isolieren.

Wir schlagen vor, Sie wählen:

# Die richtige Isolation am richtigen Ort

Anwendungsgebiet

Produkt

Material

Wesentliche Vorzüge

Für die Isolation von Flachdächern GoDur

Schwerplatte aus einer Styropor®-Spezialtype (Eingetragene Marke der BASF) Optimale Sicherheit im Flachdachbau. Die speziellen Diffusionskanäle (Patent angemeldet) fangen Wasserdampfdruck auf, deshalb keine Blasenbildung und keine Schäden mehr. Überdies hoher Isolationswert, Druckfestigkeit: überdurchschnittlich. Garantie wird mitgeliefert.

Für den Hochbau: Fassaden, Sandwich-Elemente, Kühlräume Für Normwandteile

GoPlan

Formgeschäumte Leichtplatte aus Schaumpolystyrol Formgeschäumt, das heisst: verdichtete Oberfläche, homogene Struktur, daher auch druckfester. Hohe Qualität, die alle Vorzüge in sich vereinigt, hohen Isolationswert, Dimensionsgenauigkeit. Lieferung ab Lager.

Für allgemeine Isolation ohne besondere Ansprüche (P15)

Für Kühlräume, Kühlmöbel, Betonelemente usw. (P20) Für Fassaden (P25) Für Fassaden, Kühlhäuser, Kühlräume (P30) GoPor

Blockgeschäumte Leichtplatten aus Schaumpolystyrol

Einsatz entsprechend den abgestuften Raumgewichten (P15—P30).

Billiger als GoPlan, weil blockgeschäumt und daher etwas weniger homogen. Für bestimmte Zwecke nicht nur genügend, sondern auch ökonomisch richtig und empfehlenswert.

Für die Untergrund-Isolation: Strassen, Kunsteisbahnen, Schwimmbäder, Eisenbahnen GoSol

Hartplatten Schaumpolystyrol Wo Strassen mit GoSol isoliert werden — vor allem in klimatisch kritischen Regionen —, treten keine Frostschäden mehr auf. Dadurch geringere Unterhaltskosten und Verbilligung des Strassenbaus, da Fundationsschicht von 40 bis 50 cm (statt bis zu 1,2 m) genügt.

GONON

Das Gonon-Programm wird laufend den Erfordernissen der Praxis angepasst. Selbstverständlich beraten wir Sie in der Wahl der richtigen Isolationsplatte.


E. Gonon 8226 Schleitheim Tel. 053 64721 Fabrik für Parkett, Isolierplatten und Formteile

Corex Basel AG 4002 Basel Tel. 061 222300

#### Das RUNTAL-Heizgitter

Ein mit viel Geschmack renoviertes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert im Neuenburger Jura — unser Beispiel — ist mit RUNTAL-Heizgittern ausgestattet. Neben einem Fenster im Wohnzimmer plaziert, beleben effektvolle Licht- und Schattenspiele dieses in Schwarz gehaltene originelle Heizgitter, das zugleich Wandschmuck ist.

Aufnahme: Fernand Perret OEV, La Chaux-de-Fonds



# Das Heizgitter, eine Exklusivität von

Heizwände, Konvektoren, Radiatoren, Heizgitter Schweizer Patent und Fabrikat

Verkaufsbüros:

2000 Neuchâtel 8032 Zürich 7 Route des Falaises 7 Hedwigstrasse 3 Tel. 038 25 92 92 Tel. 01 53 78 78



Sondierbohrung Bucheggplatz Zürich

## Sondierbohrungen

Rotationskernbohrungen Rammsondierungen Scherflügelversuche Ungestörte Bodenproben Durchlässigkeitsuntersuchungen Bohrungen für Injektionen Fels- und Lockergesteins-Anker


Ing. Greuter AG, Zürich

Telefon 01 / 32 90 28

Spezialfirma für Gunit, Spritzbeton, Injektionen und Bohrungen



#### Der Wyssen-Seilkran



- ist die zweckmässige, ideale und wirtschaftliche Transportseilbahn zum Einsatz beim Verlegen von Druck-leitungsrohren, Transportieren und Versetzen von Seilbahn- und Stromleitungsmasten, Transport von Maschinen, Werkzeugen, Beton und div. Material für Fundamente, Stationsgebäude, Lawinen- und Wildbachverbauungen, Brücken, Stollen, Steinbrüche, Bergwerke, Kraftwerke, Kanalisationen sowie für den Holztransport.
   ermöglicht das Heben, Transportieren und Absenken von Lasten an jeder gewünschten Stelle länge der Seille in einem Arbeitsgang ist gehand werden verlegen wird verlegen wird bei eine der Bistonen Bergen bei der Beiten von Dieterstelle in einem Arbeitsgang ist gehand werden verlegen wird verlegen wird bei eine der Bistonen Bergen bei der Beiten verlegen von Druck-leitungsrohren, Transportieren und Versetzen von Seilbahn- und Stromleitungsmasten, Transport von Maschinen, Werkzeigen und Wildbachverbauungen, Brücken, Stollen, Steinbrüche, Bergwerke, Kraftwerke, Kanalisationen sowie für den Holztransport.
- linie in einem Arbeitsgang, ist schnell montiert und universal für kurze, mittlere und lange Distanzen bis zu 3000 m, vereint in einer Anlage.
- arbeitet im Gefälle mit einfachem Trag- und Zugseil, mit Zusatzgerät «UNIMAT» und endlosem Zugseil auch in horizontalem Gelände und wechselndem Gefälle.
- bietet alle Vorteile jahrelanger Erfahrung: hohe Qualität, sicherer Betrieb, lange Lebensdauer und ist lieferbar in verschiedenen Typen von 1,5 bis 15 Tonnen Tragkraft.

  Beratung, Verkauf, Vermietung und Service.

Wyssen-Seilbahnen, 3713 Reichenbach (Kandertal)

Telefon 033 / 76 17 22






Sperraform Betonschalplatten

 Frank Asbestzement Abstandhalten, Mauerstärken, kein Fremdkörper im Beton

 Nox-Crete, das original chemische Betontrennmittel

sperrag

Leimgrubenweg 25, 4018 Basel 061 34 64 22 Postfach 165



## ARMAVERON ARMAVERIT

Rohre aus glasfaserverstärktem Polyester © 40 – 150 cm

Seeleitungen in Genf,  $\phi$  125 und 60 cm, während der Montage und bereit zum Absenken.



### ARMAVER AG, 4617 GUNZGEN SO

Klärstrasse 254

Tel. 062 / 46 38 66



#### für Heiz- und Dieseloel

Spezialauskleidung mit elastischer Dauerbeschichtung

Die Doppelmantel-Kunstharzauskleidung «System Schneider» mit Ueberwachung des Hohlraumes mittels Leckanzeiger erfüllt die neuen Vorschriften des Eidg. Amtes für Umweltschutz (Ausweisnummer EAGS 08.01.71). Ausführung bei Neuanlagen und als Sanierung alter Tanks, die den heutigen Vorschriften nicht mehr genügen


tan kbau

o schneider zürich

Frohburgstrasse 188

Telefon 01 / 26 35 05

# P-Wert-Schalter





Durch einfaches Drehen des Schalters kann der Zement zwischen P100 und P400 für Fertigbeton dosiert werden!

brun

Brun + Cie AG 6244 Nebikon LU Tel. 062 861612

# Friwa für frisches Wasser

Friwa sorgt mit einem umfassenden Verkaufs-programm für sauberes und frisches Wasser: Biologische Kläranlagen, Klärgruben, Abwasserfaulräume und Benzinabscheider.

MVG

Coup	on:	Bitte	einsen	den	an	Friwa	Betonwaren.	AG
			n, Kirc					

- Ich wünsche unverbindliche Beratung
- ☐ Prospektmaterial (Gewünschtes bitte ankreuzen)


Absender

Ort (PLZ)

Telefon

BZ

### «esser's» Schachtabdeckungen



Für den Bauausführenden: Keine Probleme beim Einbau! Die Nenngrössen passen sich entweder den verschiedensten Plattenformaten von Fussbodenbelägen an oder weisen den Vorschriften entsprechende Mauermasse für die lichte Schachtweite auf.

Für den Architekten: Bei der Planung entfällt zeitraubendes Detaillieren von Sonderkonstruktionen. Er findet für alle Wünsche eine ganze Skala von normgerechten Typen zur Auswahl.

Für den Bauherrn: Kein hässlicher Anblick bei Kontrollschächten im Bauwerk mehr! Jeder beliebige Bodenbelag kann in die Schachtabdeckung eingebracht werden und macht diese praktisch unsichtbar - auch bei Teppichbelag.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation oder den Besuch unseres Fachberaters.

> Jakob Scherrer Söhne AG Allmendstrasse 5-7 8059 Zürich Telefon 01 257980



aus Schamotte Sillimanit, Korund Karborundum Leichtqualitäten Säurebeständige Erzeugnisse

Steinzeug-Bodenplatten



**TONWERK LAUSEN AG** 

#### Wirtschaftlich heizen und Warmwasser bereiten



JDAG Hochleistungs-Heizkessel JDAG Kombikessel mit Chro-Ni-Mo-Boiler

JDAG Heisswasserkessel

JDAG Dampfkessel

JDAG Abfallverbrennungsanlagen


JDAG Kessel für automatische Spänefeuerung

JDAG Wechselbrandkessel mit und ohne Boiler

JDAG Gaskessel mit atmosphärischem Brenner JDAG Gaskessel für direkte Schwimmbadbeheizung

AG JDAG Hochleistungs-Heizkessel 6020 Emmenbrücke 041 - 55 58 58





#### ...damit die Hausfrau waschen kann, wann es <u>ihr</u> passt!

Exklusiv für Wohnungen sowie Einfamilien- und Ferienhäuser

1) Rotel «Misura» – die Grosse Liebe der Schweizer Hausfrauen! Das Waschplan-Problem ist gelöst – mit der eigenen 3 kg-Maschine: 51 cm breit, 40 tief, 72 hoch. Bedienung und Öffnung vorn – die Maschine kann also auch untergestellt oder eingebaut werden! 12 Programme. Nur Fr. 880.—

2) Rotel «145»: Es gibt keinen andern 5 kg-Vollautomaten (durch Knopfdruck umschaltbar auf 3 kg!) mit all diesen technischen Vorteilen und in dieser Perfektion – zum Preis von nur Fr. 1'590.–.

Verlangen Sie unsere neue, leicht überschaubare Dokumentation über alle unsere Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler und Kühlschränke – komplett mit Preisen, techn. Daten usw.

## Pote Candy

Rotel - weil man sich darauf verlassen kann.

BON An: Rotel AG, 4663 Aarburg. Bitte senden Sie unverbindlich  ☐ Gesamt-Dokumentation Spezialprospekte: ☐ Rotel «Misura»  ☐ Rotel «145» ☐ Geschirrspüler ☐ Wäschetrockner.					
_ Hotel «145»	U descrimspure	U Waschenoc	KIICI.		
Firma:					



## **MBA Kurz-Information**



## 0&K Dumper

Ausgezeichnete Geländegängigkeit dank Allradantrieb. Hohe Wendigkeit durch hydraulische Knickrahmenlenkung. Wendekreis 1,65 m. Muldeninhalt 1,6 m<sup>3</sup>.



– für jede Aufgabe eine gute Lösung

MBA, 8600 Dübendorf Tel. 01 85 00 21

## Coupon

Wir möchten den O&K Dumper gerne näher kennenlernen und bitten Sie deshalb, uns unverbindlich

- diese Maschine auf unserer Baustelle vorzuführen;
- ☐ einen Vertreter zu schicken:
- ausführliches Prospektmaterial zuzusenden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

SBZ

Firma

Telefon

z. Hd. von

Strasse

Plz./Ort

Datum

Unterschrift







- in Böden, Wänden, Säulen, Balken usw. aus Beton
- mm-genau, 1—5 cm pro Minute
- vibrations- und staubfrei
- keine Zuputzarbeiten
- für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen
- für Durchbrüche aller Art
- in Neu- und Anbauten
- Verlangen Sie Prospekte

#### Diamantbohr AG 5001 Aarau

Postfach 716

Telefon 064 2445 04





#### Peter-Deckenplatten Peter-Deckenbretter


Preisgünstig bei gleichbleibender Qualität. Einfaches System — kurze Lieferfristen.



#### Peter-Bauelemente

Buchmattweg 4 8057 Zürich Telefon 01 / 60 13 88

### Ein Name geht von Mund zu Mund: VARIOSA



Für Interessenten, die über Variosa weitere Informationen wünschen, genügt ein Telefonanruf, und sie erhalten sofort die Spezial-Dokumentation.

Auffallend vielgerühmter Pult-Steckbrief: zeichentisch, anzutreffen in verschiedenen Grössen und Ausstattungen, einzeln oder in Gruppen, oft auch eingesetzt als Zeichenständer. Verhält sich sehr anpassungsfähig dank eleganter Verstellmöglichkeit der Höhe von 78 bis 108 cm, der Schräglage von horizontal bis vertikal. Lässt sich gerne ausrüsten mit Schubladenkorpus aus Buchenholz, Kunststoff oder Achtung: Variosa, ergänzt Stahl.

mit Laufwagen-Zeichenmaschine, gibt sich mit Vorliebe aus als Vollkommenster Arbeitsplatz für Anspruchsvolle!!!

GRAB+WILDI AG 8023 Zürich 1, Seilergraben 61, Ausstellung Tel. 01/32 57 88-89 8902 Urdorf b. Zürich, Büro, Lager, Versand Tel. 01/98 76 67-68

# Brander-Normtüren-die «grossen» Türen **Preis.** (aus Stahl oder Aluminium)

- preisgünstiger
- schneller montiert
- verzugsfrei
- in verschiedenen Grössen und Oberflächen lieferbar

Nutzen Sie unser Fachwissen.

Rufen Sie uns an. Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen.

Normbauteile, 8162 Steinmaur, Telefon 01/941397 Représentation pour la Suisse romande: Agence W. Bauer, Maujobia 63, 2000 Neuchâtel, Téléphone 038 / 25 01 50

Auf Dicht kann man bauen



Dicht AG Unternehmung für Bohrungen und Fundationen

St. Gallen, Luzern, Bern, Zürich